



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS

REQUISIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO - NUMERO 00829/2020

Folha 1

1. TIPO DE CONTRATAÇÃO								
1	FORNEC.BENS-EQUIP.MATERIAL PERMANENTE							
2. UNIDADE REQUISITANTE								
Código da Unidade	Unidade Requisitante e Gerenciadora					Data de Emissão		
SS.41.40.000	SECAO DE LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE					11/08/2020		
3. REFERÊNCIA								
Assunto						Valor Total da Despesa		
AQUISICAO AGITADOR RECIPROCO						2.811,46		
4. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS								
Reduzida	Dotação Orçamentária			SubElemento	P/A	Cód.Aplicação	Recurso Financeiro	Valor da Despesa
1984-5	09.090.4.4.90.52.00.10.122.0030.1175.02			08	7123/2020	312-00002	SSACOES	2.811,46
OUT 2.811,46								
5. CONTATO								
Responsável				E-Mail			Telefone	Ramal
MARLI AMADA				marli.piccagli@saobernardo.sp.gov.br			2630-6269	6269
Local de Entrega								
AV. SENADOR VERGUEIRO 1751 CENTRO SAO BERNARDO DO CAMPO								
6. OBJETO								
Item	Material	Grupo	Quantidade	Unidade	Valor Unidade	Valor Total		
1	7F01505006-6	65-15	1,0000	PECA	2.811,4600	2.811,46		
AGITADOR RECIPROCO TIPO KLINE, VOLTAGEM 110 VOLTS, VELOCIDADE 5 - 100RPM, DIMENSÕES DE PLATAFORMA 30 CM X 30CM. - GARANTIA MÍNIMA 12 MESES * DECLARAR MARCA. DECLARAR MODELO.								
7. COMPLEMENTO								
8. DESTINAÇÃO								
Item	Quantidade	Destino	Unidade					
1	1,0000	SS.41.40.000	SS-414 - SECAO DE LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA					
9. JUSTIFICATIVA								
EQUIPAR O LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA COLETA DE MATERIAIS NAS UNIDADES DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE TESTES COVID19. EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DIAGNOSTICAR PARA CUIDAR- MINISTERIO DA SAUDE								
Digitado por: 014773 MARLI AMADA DE SOUZA PICCAGLI								
10. ASSINATURAS								
Autorizo autuar e licitar na forma da lei, conforme disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.128/2017.								
<p style="text-align: center;">DR. GERALDO REPLE SOBRINHO SECRETARIO DE SAUDE</p>								

O original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por GERALDO REPLE SOBRINHO. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo PC.001689/2020-37 e o código AH880DNO.

**NOVA INSTRUMENTS EQUIP. P/ LABOR LTDA**

CNPJ: 12.561.319/0001-75

IE: 535.244.346-117

Orçamento 28.543

Endereço: RUA SANTA ALBERTINA, 487

Cidade: PIRACICABA-SP

Telefone: (19) 2105.3131

E-Mail: vendas@novainstruments.com.br

Bairro: SANTA ROSA IPES, GALP²

Fax: (19) 2105.3132

Site: www.novainstruments.com.br

Data: 10/08/2020

CEP: 13.414-316

Informações do Cliente

Cliente : 02965 MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO - SECRET SAU **Cidade** : SAO BERNARDO DO CAMPO **UF** : SP
Endereço : AV KENNEDY, 1100 **Bairro** : PARQUE ANCHIETA
CEP : 09.750-700 **Fone/Fax** : (11) 26306232
Contato : MARLI AMANDA DE SOUZA **CNPJ/CPF** : 46.523.239/0001.47
E-Mail : marli.piccagli@saobernardo.sp.gov.br **IE/RG** : .
Finalidade : Consumo **Suframa** :

Informações Adicionais**Canal de Vendas:** TALITA BARBOZA (19) 2105-3131 E-Mail: comercial@novainstruments.com.br**Usuário:** TALITA BARBOZA**Pedido Cliente:** VIA E-MAIL

It.	Qtde	Material	Un.	Modelo	Vr.Unit.	Vr.Total
01	000001	AGITADOR KLINE ORBITAL COM TIMER DIGITAL - NI 1150-220V	PC	NI 1150-220V	2.450,00	2.450,00

Agitador Kline Orbital Com Timer Digital NI 1150 - Utilizado em experimentos e pesquisa que necessitam agitação, mistura e cultura. Com movimento de ação orbital e controlado eletronicamente, este agitador de plataforma permite diversas utilizações em laboratórios, como em técnicas VDR, para agitar frascos, placas de petri, placas de ELISA, etc. Procedência Nacional. Marca Novainstruments.

ESPECIFICAÇÕES

Faixa de Velocidade: 50 a 240 rpm

Controle de Velocidade: Eletrônico

Timer: Digital multi-escala 0 a 9999 min.

Capacidade de Amostras: 9 frascos de 150ml, 6 frascos de 250 ml, 4 frascos de 500 ml, 1 frasco de 1000ml

Dimensões plataforma: 300x300mm

Plataforma: Recoberta com manta de borracha antiderrapante. Presilha tipo espiral em inox para prender os frascos, balões, etc.

Painel Frontal: Adesivo em policarbonato, interruptor, knob para velocidade e Chave de comando.

Gabinete: o SAE 1020 com tratamento anti-corrosivo e fino acabamento com pintura eletrostática a pó.

Motor: 80 Watts DC

Alimentação: 220V - 60/50Hz

Dimensões (LPA): 300 x 350 x 140mm

Peso: 8.7 kg

ITENS INCLUSOS

Cabo de Alimentação / Manual de Instruções / Termo de Garantia contra defeito de fabricação de 01 ano.

N.C.M.: 84.79.82.90 ICMS: CST: 00 0,00 0,00 % Origem: 0 IPI a incluir: 0,00 0,00 % ST a incluir: 0,00 0,00 % PIS: 0,00 0,00 % COFINS: 0,00 0,00 %

Condições Gerais da Proposta

Validade da Proposta: 10 dias

Frete: Incluso

Impostos: Incluso - Empresa Optante pelo Simples Nacional

Assistencia Técnica: Permanente

Garantia: 01 Ano - Contra defeitos de fabricacao, exceto lampadas, eletrodos, resistencias, vidros e descartaveis, com frete por conta do cliente ate nossas oficinas.

Local de Garantia: Assistencia Tecnica - Piracicaba-SP (Frete pago pelo cliente)

Clientes contribuintes do ICMS: O valor final da nota fiscal pode estar sujeito à alteração conforme protocolo 92/2015.

Condição de Pagamento: 28 DIAS - BANCO DO BRASIL NOVA INSTRUMENTS

Forma Cobrança:

(=) Produtos :	R\$	2.450,00
(-) Desconto :	R\$	0,00
(+) ICMS ST :	R\$	0,00
(=) Total :	R\$	2.450,00

Atenciosamente**TALITA BARBOZA**Departamento de Vendas
comercial@novainstruments.com.br

Telefone: (19) 2105.3131

Fax: (19) 2105.3132

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SECRETARIA DE SAÚDE
SÃO BERNARDO DO CAMPO –SP
AT.Marli Amada de Souza Piccagli
(11) 2630-6232 marli.piccagli@saobernardo.sp.gov.br

PROPOSTA DE PREÇOS: 5620

FOTO ILUSTRATIVA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO MARCA FANEM® MODELO 3347



ITEM 01

CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA MARCA FANEM® MODELO 3347/3

- Câmara de baixa temperatura, desenvolvida para prever um controle preciso da temperatura ambiental no interior da sua câmara e conservação de sangue, vacina, medicamento e reagentes;
- Construída em gabinete tipo vitrine, externamente em chapa de aço tratada e pintada com tinta porcelanizada na cor branca e internamente em aço inoxidável 304;
- Acompanha 07(sete) prateleiras em aço inoxidável;
- Porta de vidro temperado e metalizado, com sistema anti embaçante permitindo visualização da câmara interna, com fecho magnético e guarnição de PVC em todo o perímetro;
- Isolação térmica em poliuretano em todas as paredes;
- Sistema de refrigeração livre de CFC;
- Unidade de refrigeração selada de grande durabilidade para trabalhos contínuos, com resfriamento forçado por ventilador. Sistema que evita acúmulo de gelo, degelo automático com evaporação de condensado.
- Circulação de ar forçado no sentido vertical impulsionado por moto ventilador axial, passando o ar continuo e suavemente pelo elemento resfriador, proporcionando perfeita homogeneidade dentro da câmara e sem provocar vibrações;
- Painel de controle frontal, superior, tipo membrana, onde estão dispostos:

- Controlador eletrônico microprocessado;
- Display em LCD com fundo iluminado com caracteres expandidos para rápida visualização dos parâmetros;
- Equipada com três sensores, sendo um para leitura digital da temperatura, imerso em solução simulando a real temperatura da vacina armazenada, outro diretamente no ar para o controle da temperatura, proporcionando uma rápida resposta do sistema, principalmente da abertura de porta, e um terceiro, ligado ao sistema de segurança, com atuação totalmente independente;
- Menu para multi sensores, que permite visualizar simultaneamente a temperatura em todos os sensores instalados;
- Termômetro digital com subdivisão de leitura de 0,1°C e leitura das temperaturas máxima e mínima diretamente e simultaneamente no mesmo display, que são memorizadas mesmo com o desligamento da câmara e seu reinício manual;
- Teclas do tipo "toque suave" e memória dos valores pré-programados;
- Sistema eletrônico de travamento que evita alterações inadvertidas na programação;
- Filtro contra ruídos eletromagnéticos, provenientes da rede de alimentação elétrica, protegendo o sistema microprocessado;
- Sistema de monitorização de rede, restabelecendo os parâmetros de programação caso ocorra uma variação brusca de energia elétrica;
- Conjunto de segurança analógico que permite a manutenção da temperatura na faixa de +2,5°C a +7,5°C na eventualidade de uma falha no sistema eletrônico microprocessado;
- Indicações visuais, individuais, para refrigeração, termostato de segurança (temperaturas alta e baixa) e alarme inibido;
- Alarmes audiovisuais para porta aberta e para baixa e alta temperatura pré-calibrados respectivamente em +2,0°C e +8,0°C, podendo ser ajustados manualmente em outras temperaturas;
- Teste de alarmes para simulação dos alarmes alta e baixa;
- Tecla para inibir o som dos alarmes, reativando-se automaticamente após 10 minutos;
- Sistema de auto teste de todas as funções;
- Sistema de manutenção de temperatura crítica em caso de falta de energia elétrica, garantido por blocos de material;
- Chave geral tipo disjuntora para proteção da câmara;
- Iluminação de LEDs interna indireta, acionada automaticamente na abertura da porta, temporizada ou manualmente
- Quatro (04) rodízios com freios
- Temperatura de Operação: +4°C memorizada
- Temperatura de Operação: +4°C memorizada
- Capacidade: 420 litros ou 35.000 Doses/Frascos de 5ml
- Alimentação elétrica: 127V ou 220V - a escolher
- Frequência: 60 Hz
- Procedência Nacional
- Classificação Fiscal 84.19.89.20
- Registro Anvisa 10224620066
- Dimensões Externas: 67,5 x 68,0x 202,1 cm (L x F x A) Referência
- Referência 347.181.700 - 127V (347.154.700) 347.181.800 220V

Valor Unitário R\$ 16.500,00 (Dezesseis mil e quinhentos reais)




FOTO ILUSTRATIVA AGITADOR ORBITAL TIPO KLINE MARCA® FANEM MODELO 255-B

ITEM 02

01 UNIDADE

AGITADOR ORBITAL TIPO KLINE MARCA® FANEM MODELO 255-B

- Agitador para diversas provas laboratoriais, como o teste de V.D.L.R e outros ensaios que necessitam deste tipo de agitação;
- Construído em caixa de aço pintada a pó eletrostático, com plataforma reforçada, com proteção por manta de borracha frisada e mola conjugada que permite fixar frascos de volume recomendado até 5 litros evitando deslizamento.
- Velocidade ajustável de 70 a 210 RPM, com variação de +/-10%, através de termostato eletrônico de estado sólido, (oscilações orbitais por minuto) com deslocamento orbital de 25 mm;
- Estrutura montada sobre pés tipo ventosa em silicone de alta resistência e durabilidade;
- Incorporado controle de tempo de processo através de relógio eletrônico com ajuste por chave digital para até 60 minutos de processo, desligando automaticamente a agitação ao final do tempo selecionado.
- Atuado por botões de partida (ARMAR) e parada (DESARMAR);
- Comandos dispostos em painel frontal gravado em policarbonato adesivo;
- Potência: 250 Watts;
- Dimensões da plataforma: 28x28cm
- Registro ANVISA: Produto não correlato
- Procedência: Nacional
- Referência: 255.002.700 127V 255.002.800 220V

Valor Unitário R\$2.950,00 (Dois mil novecentos e cinquenta reais)



FOTO ILUSTRATIVA CENTRÍFUGA MODELO EXCELSA i 2206

ITEM 03

02 UNIDADES

CENTRÍFUGA DE MESA MARCA FANEM® MODELO EXCELSA i 2206

- Equipamento destinado para realizar diversos métodos de centrifugação e diferentes materiais em tubos de ensaio com volume variado;
- Atende às normas Internacionais de Segurança IEC 61010-1 e IEC 61010-20;
- Construída em carcaça injetada de alto impacto, com proteção interna em chapa de aço com tratamento anti ferrugem e pintura epóxi de alta resistência, leve e compacta;
- Tampa superior com proteção interna de chapa de alumínio e trava dupla e acionamento elétrico para abertura, por comando manual do painel, através da tecla de tampa.
- Visor em acrílico na tampa para leitura e calibração da rotação;
- Dispositivo para abertura manual no caso de falta de energia elétrica;

Alameda Terracota, 185. Conjunto 724 – Cerâmica- São Caetano do Sul – SP CEP 09531-190 E-mail

comercial2@proneo.com.br Site **www.proneo.com.br** Fone **11 3996-6742**

- Painel frontal superior com display de cristal líquido (LCD) com teclado “touch”, com fundo iluminado. Indicando visual no display da rotação, força G, tempo de processo, tipo de cruzeta, número do programa, status da tampa aberta ou fechada, rampas aceleração e frenagem, final de processo e informações de alarmes audiovisuais.
- Dispositivo de segurança que não permite o funcionamento com a tampa aberta, assim como, impede que seja aberta quando em processo;
- Controle eletrônico microprocessado que controla a rotação, FCR (g), tempo, curva/rampas de aceleração e frenagem, demais sistemas;
- Permite o usuário uma rápida rotação, através da tecla Hold, localizada no teclado do equipamento;
- Possibilita o ajuste pela força G ou pela rotação em rpm;
- Sistema de segurança com indicações no display para desequilíbrio de cruzeta através da tecnologia por acelerômetro e tampa aberta;
- Seleção da cruzeta utilizada diretamente no painel, através da tecla de programação, garantindo os limites de rotação para cada tipo de acessório que podem variar de 3 à 100ml;
- Apresenta 10 programas completos de trabalho, com variação de tempo, rotação, força G, tipo de cruzeta e rampas;
- Painel traseiro contendo chave geral e fusíveis de proteção;
- Sistema de motor trifásico, “brushless” sem escovas, rolamento blindado de alta durabilidade, altamente robusto e acionado por sistema de inversor de frequência, que proporciona alta estabilidade da rotação com baixo nível de ruído;
- Velocidade: 300 a 5000 rpm, dependendo do tipo de cruzeta;
- Ajuste de aceleração e frenagem de 10 a 240 segundos, totalmente independentes;
- Temporizador selecionável até 24 horas com intervalos de 1 segundo;
- Dimensões (LxFxA): 38,0x49,5x33,0cm;
- Peso líquido: 16Kg
- Ruído: Inferior a 65dBA
- Frequência: 60Hz
- Potência: 300W
- Alimentação: 127/220V (Bivolt);
- Procedência: Nacional
- Registro/Cadastramento ANVISA:10224629054
- Referência: 206.211.900

Acompanha:

Cruzeta Horizontal em alumínio de alta resistência, com capacidade para 28 tubos de 10ml.

Rotação máxima até 3.600rpm

FCR máxima até 2.246g

Valor Unitário R\$9.380,00 (Nove mil trezentos e oitenta reais)

Valor Total R\$ 18.760,00 (Dezoito mil setecentos e sessenta reais)

Valor Total da Proposta R\$ 38.210,00 (Trinta e oito mil duzentos e dez reais)

Pagamento: 30 dias

Validade da Proposta: 60 dias

Prazo de Entrega: 30 dias

IPI/Frete Inclusos

Garantia de 12 Meses

Assistência Técnica Permanente

PRO NEO COMERCIAL LTDA

CNPJ 09.411.953/0001-17

São Caetano do Sul, 22 de julho de 2020

Vanderlei F Soeiro

Resumo do Orçamento de Vendas

Número : 295728
Emissao 5/8/2020

QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA - CNPJ:48.071.377/0001-68 - I.E.:286.033.386-115
Endereço: RUA GEMA 292 - JD. S JUDAS TADEU - DIADEMA - SP - 09930-290
Departamento de Vendas (011) ==> Fone:4055 9999 --- Fax:4055-9988
Site: www.quimis.com.br --- Email: vendas@quimis.com.br

Cliente : 16954 A Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO UF: SP
Endereço: AV. ARMANDO ITALO SETTI Nr.: 402 Complemento:
Contato: MARLI Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO
Fone: 11 2630 6232 Bairro: BAETA NEVES
Email : MARLI.PICCAGLI@SAOBERNARDO.SP.GOV.BR CEP: 09701280
Fax :
CNPJ/CPF: 46.523.239/0001-47 IE / RG : ISENT0
Vendedor : ABCDM - MARCOS AVELINO Cel.Vendedor : 11 99775 9939-MARCOS

Prezados Senhores :

Em atendimento a vossa consulta , temos a grata satisfação de submeter-lhes nosso orçamento abaixo :

Item	Codigo	N.C.M.	Red.B. ICMS	Pr.em R\$	Perc. IVA	Perc. IPI	Quantidade	Preco Unitario	Total do Item
1	Q225KT	8479.82.90	N	3015,84	0,00	0,00	1,00	3015,84	3.015,84
MESA AGITADORA TIPO KLINE COM DISPLAY TOUCH									

Valor Total do Orcamento..... 3.015,84

=====
Prazo de Entrega.....: 20/30 DIAS
Validade deste Orçamento...: 5 DIAS UTEIS
Frete.....:NOSSO CARRO
Faturamento Minimo.....:R\$ 350,00
Cond.Pagto.....:A VISTA

Detalhes do Orçamento de Vendas

Número : 295728
Emissao : 5/8/2020

QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA - CNPJ:48.071.377/0001-68 - I.E.:286.033.386-115
Endereço: RUA GEMA 292 - JD. S JUDAS TADEU - DIADEMA - SP - 09930-290
Departamento de Vendas (011) ==> Fone:4055 9999 --- Fax:4055-9988
Site: www.quimis.com.br --- Email: vendas@quimis.com.br

Cliente : 16954 A Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO UF: SP
Endereço: AV. ARMANDO ITALO SETTI Nr.: 402 Complemento:
Contato: MARLI Cidade: SAO BERNARDO DO CAMPO
Fone: 11 2630 6232 Bairro: BAETA NEVES
Email : MARLI.PICCAGLI@SAOBERNARDO.SP.GOV.BR CEP: 09701280
Fax :
CNPJ/CPF: 46.523.239/0001-47 IE / RG : ISENTO
Vendedor : ABCDM - MARCOS AVELINO Cel.Vendedor : 11 99775 9939-MARCOS

Item : 1 Codigo : Q225KT Quantidade : 1,00

MESA AGITADORA TIPO KLINE COM DISPLAY TOUCH

=====

A mesa de agitação orbital é um dos aparelhos essenciais para a consecução dos testes efetuados em bancos de sangue, laboratórios clínicos, sorologia, bacteriologia e nos laborat?ios químicos em geral.

- Construída em chapa de aço tratada, revestida com pintura eletrostática;
- Plataforma de agitação em aço inox, apoiada em rolamentos com capacidade máxima de 15kg, com forro antiderrapante na base e quatro barras horizontais revestidas com silicone, para afixar os diversos tipos de recipientes;
- Movimentos com deslocamento orbital de 25,4 mm;
- Display Gráfico Touch Screen de cristal líquido com 128x64 pixels com touch screen;
- Controle microprocessado por técnica PWM;
- Temporizador programável até 99 horas e 59 minutos, ou modo de agitação infinito;
- Velocidade programável de 30 à 300 rpm;
- Motor com tecnologia Brushless (motor sem escova, não gera faíscas);
- Compensação automática de velocidade para mantê-la constante durante a agitação;
- Base reforçada, pés de borracha reguláveis na altura;
- Indicação sonora de final de programa;
- Fonte de alimentação com entrada 90 - 240 Vac e saída 24 Vdc;
- Acompanha manual de instruções;

Modelo	Tensão	Potência	Dimensões
Q225KT	90 ~240	50	33 x 20 x 95

Total Preço em R\$.....	3.015,84
Total do IVA.....	0,00
Total do IPI.....	0,00
Valor Total do Orcamento...	3.015,84

Prazo de Entrega.....: 20/30 DIAS
Validade deste Orçamento..: 5 DIAS UTEIS
Frete.....: NOSSO CARRO
Faturamento Mínimo.....: R\$ 350,00
Cond. Pagto.....: A VISTA

G A R A N T I A:

- GARANTIA DE 12 (MESES) CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO;
- GARANTIA POSTO EM FABRICA/SP OU ASSISTENCIA TECNICA LOCAL;
- OBSERVADAS AS CONDIÇÕES DE USO CONFORME MANUAIS DE INSTRUÇÕES;
- NÃO APLICA-SE ESTA GARANTIA PARA OS ÍTENS: RESISTÊNCIAS, LÂMPADAS, VIDROS E DESCARTÁVEIS;
- ACEITAMOS OS CARTÕES: BNDES / VISA / MASTERCARD
- (CONSULTE NOSSO PARCELAMENTO);

Detalhes do Orçamento de Vendas

Número : 295728
Emissao : 5/8/2020

QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA - CNPJ:48.071.377/0001-68 - I.E.:286.033.386-115
Endereço: RUA GEMA 292 - JD. S JUDAS TADEU - DIADEMA - SP - 09930-290
Departamento de Vendas (011) ==> Fone:4055 9999 --- Fax:4055-9988
Site: www.quimis.com.br --- Email: vendas@quimis.com.br

- ESTAMOS CADASTRADOS JUNTO AO FINAME (PRODUTOS NACIONAIS);
 - FATURAMENTO MEDIANTE APROVAÇÃO DO CADASTRO;
 - A QUIMIS RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR OS MODELOS E DESCRIÇÕES TÉCNICAS, VISANDO SEMPRE A EVOLUÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA.
- OPCIONAIS:
- OFERECEMOS SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO NAS GRANDEZAS: TEMPERATURA, MASSA, PRESSÃO, FISICO-QUIMICO, ÓTICA, VISCOSIDADE E SERVIÇOS DE QI, QO E QP.
 - OFERECEMOS A OPÇÃO DE CONSTRUIR O SEU APARELHO CONFORME NR 12, CONSULTE-NOS
- =====

Quimis Aparelhos Cientificos LTDA
(CNPJ - 48.071.377-0001/68)



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde

Rua Joao Pessoa 59 – Centro – São Bernardo do Campo – tel (11) 2630-6269

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

Especificações Técnicas dos Itens e suas Quantidades

I – OBJETO:			
Fornecimento de equipamentos para realização de testes COVID-19 de acordo com as especificações técnicas mínimas e demais disposições constantes contidas neste Anexo I e nos demais anexos do Edital.			
Item	Quant.	Unid.	Fonte de Recurso
01	01	PEÇAS	RECURSO CARLA MORANDO
AGITADOR RECIPROCO TIPO KLINE 7F01505006-6			
AGITADOR RECIPROCO TIPO KLINE – VOLTAGEM 110V, VELOCIDADE 5 – 100 RPM, DIMENSOES DE PLATAFORMA 30CM X 30CM			
II – GARANTIA -			
GARANTIA 12 MESES			
III – EMBALAGEM			
3.1 - Os produtos deverão ser acondicionados de acordo com a praxe do fabricante, garantindo sua integridade durante o transporte, armazenamento até o uso. Rotulados conforme a legislação em vigor.			
IV – PRAZO DE PAGAMENTO			
15 (quinze) dias fora a quinzena			
V – ENTREGA			
5.1 - Prazo de Entrega e Vigência: Entrega única, até no máximo 30 (trinta) dias corridos a contar da data do recebimento do termo de Contrato. Os prazos deverão ser rigorosamente respeitados.			
5.2 – Local de Entrega do (S) Equipamento (s): ALMOXARIFADO CENTRAL Av. senador Vergueiro, 1751 Das: das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h			
5.2.1 Local de Destino			
<u>Laboratório Municipal de Saude Publica</u>			
5.3. Os equipamentos, deverão acompanhar uma via do manual de usuário (operação) em língua portuguesa e uma via dos manuais de serviço/técnico/revisão compreendendo os esquemas elétricos, eletrônicos, mecânicos e procedimentos de calibração necessários para execução de revisão posterior.			

SS-6, em 09 de setembro de 2020.




MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Secretaria de Saúde

Rua Joao Pessoa 59 – Centro – São Bernardo do Campo – tel (11) 2630-6269

ANEXO

1. A licitante que ofertou o menor valor deverá apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis os seguintes documentos de qualificação técnica:
 - a) catálogos originais, contendo figuras e especificações técnicas do equipamento a ser fornecido ou declarações do fabricante, ou quaisquer outros documentos que comprovem claramente todas as funcionalidades e características técnicas do produto solicitado, no idioma português, bem como, marca e modelo do produto cotado em conformidade com as especificações constantes no Edital;
 - b) - Declaração da Licitante, aonde caso venha a vencer o certame:
 - b.1 – que fornecerá uma via do manual de usuário (operação) em língua portuguesa e uma via dos manuais de serviço/técnico/manutenção do equipamento ofertado, compreendendo os esquemas elétricos, eletrônicos, mecânicos e procedimentos de calibração necessários.
 - b.2 - que se compromete a ministrar treinamentos operacionais e técnicos, sempre que necessário, conforme periodicidade a ser pactuada com a Secretaria Municipal da Saúde, para o perfeito funcionamento do (s) equipamento (s). Os treinamentos serão realizados durante o período da garantia, no local da instalação do equipamento, sem custo adicional para o CONTRATANTE.
2. A análise e eventual desclassificação de propostas comerciais serão baseadas nos catálogos originais ou declarações do fabricante apresentados pela licitante menor preço ou ainda com base no manual do equipamento disponível no site da ANVISA, conforme RDC 185.
3. Atestado(s), expedido(s) por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, em nome da licitante, que comprove a execução, para quaisquer das entidades mencionadas neste item, de serviços similares ao objeto desta licitação.
 - 3.1. A comprovação de fornecimento mencionado neste item poderá ser feita mediante apresentação de 01 (um) ou mais atestados referentes a um único ou a diversos contratos.
 - 3.2. O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica (Técnico Operacional) deverão ser elaborado(s) em papel timbrado e/ou conter carimbo oficial do CNPJ, contemplando as informações detalhadas do(s) fornecimento(s) ou serviço(s) prestado(s), sendo assinado(s) e com identificação do nome, cargo ou função do(s) emitente(s), estando sujeito(s) à faculdade prevista no § 3º do artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações.
4. Certificado de Boas Práticas de Fabricação emitida pela ANVISA. No caso de equipamentos importados, deverá ser apresentado um certificado de boas práticas equivalente do país de origem, desde que traduzido de forma juramentada.

	FOLHA DE INFORMAÇÃO			Processo			Rubrica
	Número	Exercício	Folha				
	1689	2020					

TERMO DE APROVAÇÃO

CONTRATADA: PRO NEO COMERCIAL LTDA – CNPJ/MF: 09.411.953/0001-17

OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES COVID-19, TIPO AGITADOR RECIPROCO TIPO KLINE, PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA COVID-19

VALOR: R\$ 2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais);

FUNDAMENTO: Dispensa de Licitação, com fulcro no artigo 4º da lei federal nº 13.979/20, no Decreto Municipal nº 21.116, de 24 de março de 2020 e Decreto Municipal nº 21.111 de 17 de março de 2020.

Tendo em vista as instruções constantes nos autos e, uma vez concluídas as formalidades preconizadas pela legislação vigente, fulcro no artigo 4º da lei federal nº 13.979/20, Decreto Municipal nº 21.116, de 24 de março de 2020 e Decreto Municipal nº 21.111 de 17 de março de 2020, decido por:

APROVAR despesa no valor total de **R\$ 2.950,00** (dois mil novecentos e cinquenta reais), em favor da empresa: **PRO NEO COMERCIAL LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – **CNPJ/MF** sob o número: **09.411.953/0001-17**


Encaminhamos o presente expediente para a vossa análise e deliberação em relação aos seguintes atos:

- 1) **ADJUDICAÇÃO** do objeto à empresa **PRO NEO COMERCIAL LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ/MF, sob o número **09.411.953/0001-17**;
- 2) **RATIFICAÇÃO** da dispensa de licitação, e,
- 3) **HOMOLOGAÇÃO** desse procedimento de dispensa de licitação.

SS-6, em ____/____/____.

DAMIÃO AMARAL DA SILVA

Diretor do Departamento de Administração da Saúde – SS-6.

	FOLHA DE INFORMAÇÃO			Processo			Rubrica
				Número	Exercício	Folha	
	1689	2020					

TERMO DE ADJUDICAÇÃO, RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

CONTRATADA: PRO NEO COMERCIAL LTDA – CNPJ/MF: 09.411.953/0001-17

OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES COVID-19, TIPO AGITADOR RECÍPROCO TIPO KLINE, PARA ATENDIMENTO DA PANDEMIA COVID-19

VALOR: \$ 2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais);

FUNDAMENTO: Dispensa de Licitação, com fulcro no artigo 4º da lei federal nº 13.979/20, no Decreto Municipal nº 21.116, de 24 de março de 2020 e Decreto Municipal nº 21.111 de 17 de março de 2020.

Tendo em vista as instruções constantes nos autos, das providências e justificativas e, uma vez concluídas as formalidades preconizadas pela legislação vigente, considerando o parecer da Assessoria Jurídica do GSS e, fulcro no artigo 4º da lei federal nº 13.979/20, Decreto Municipal nº 21.116, de 24 de março de 2020 e Decreto Municipal nº 21.111 de 17 de março de 2020, decido por:

ADJUDICAR o objeto à empresa vencedora: **PRO NEO COMERCIAL LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ/MF, sob o número 09.411.953/0001-17, no montante total de **R\$ 2.950,00** (dois mil novecentos e cinquenta reais);

RATIFICO a dispensa de licitação, conforme preconizado no caput do artigo 26, da Lei Federal nº 8666/93 e suas atualizações, bem como no Decreto Municipal nº 21.116, de 24 de março de 2020.

HOMOLOGAR o certame conforme consignado nas instruções contidas nesse processo bem como na Manifestação da Assessoria Jurídica de fls. 98/128.

DETERMINO que sejam adotadas todas as demais providências visando a formalização dessa contratação, obedecendo-se os trâmites administrativos adequados e todas as cautelas legais.

GSS, ____/____/____.

GERALDO REPLE SOBRINHO
Secretário de Saúde



FOLHA DE INFORMAÇÃO

À

SF.322-1

Senhor Encarregado:

Autorizo o **Empenho** valor total de **R\$ 2.950,00** (dois mil, novecentos e cinquenta reais), em favor de **PRO-NEO COMERCIAL LTDA, CNPJ: 09.411.953/0001-17**, à conta da dotação **1984-5 – 09.090.4.4.90.52.00.10.122.0030.1175-02, P/A 7123/2020**, subelemento **08**, código de aplicação: **02.312.002**, para ocorrer com aquisição de agitador reciproco usado nas ações de enfrentamento da COVID-19, conforme AF nº **2798/2020**.

Os recursos deverão onerar a conta corrente nº: **48.531-4 – Banco do Brasil – SSAÇÕES**.

Com cronograma de desembolso previsto para outubro/2020

GSS, 28 de setembro de 2020

DR. EDSON MASSAMORI NAKAZONE
Secretário Adjunto

apm



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

NOTA DE EMPENHO: 12137/2020

Folha 1

Processo						Folha	Rubrica
Tipo PC	Sigla	Número 1.689	Exercício 2020	A/P	AF 02798/2020		

Interessado						CNPJ	Código
PRO-NEO COMERCIAL LTDA						09.411.953/0001-17	27952

Dados do Empenho			
Tipo ORDINÁRIO	Regime NORMAL	Contra Entrega Liq.	Modalidade DISPENSA CO 00276/2020

Cronograma de Desembolso
 OUT 2.950,00

Histórico
 AQUISICAO DE AGITADOR RECIPROCO TIPO KLINE, EM DECORRENCIA DA COVID-19,DECRETO 21.111/2020
 PC1689/2020,AF:2798/2020

Dados Orçamentários	
Dotação 09.090.4.4.90.52.00.10.122.0030.1175.02	Código Reduzido 1984-5
	Reserva

Projeto/Atividade 7123/2020	Cód. de Aplicação 312-00002	Rec.Financeiro SSACOES	Sub Elemento 08	Descrição APARELHOS EQUIPAMENTOS UTENSILIOS MEDICO- ODONTOLOGICO LABORATORIAL E HOSPITALAR
Valor Empenhado 2.950,00		Saldo Até a Data 1.463.409,00		Saldo 1.546.550,00

Dados Ordenação de Despesa		
Unidade Ordenadora GSS	Código do Ordenador 0903	Nome do Ordenador EDSON MASSAMORI NAKAZONE

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 29 de SETEMBRO de 2020

Emitido por SF.322-1
 GIANE DA ROCHA COSTA
 Matrícula: 022159

Original deste documento é eletrônico e foi assinado digitalmente por ANTONIO CARLOS ANTONIASSI. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://prodigi.saobernardo.sp.gov.br/cpav-portal-externo> e informe o processo PC.001689/2020-37 e o código 03W2N3DP.