

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7V-001-06-038/8	SERVICO	(GRUPO GERADOR/FORÇA - MOTOR CUMMINS 260KVA); MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, E EMERGENCIAL, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM GRUPO GERADOR DE FORÇA MARCA: MOTOR CUMMINS; POTÊNCIA: 260 KVA; MODELO: 6CT 8.3.; LOCALIZAÇÃO: CENFORPE - CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO, AVENIDA DOM JAIME DE BARROS CÂMARA, 201 - PLANALTO, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP: 09895-400. ****REUTILIZAR O CODIGO*****
7X-001-02-001/5	PECA	.
7E-013-01-038/3	PACOTE 100 PECA	ABRACADEIRA DE NYLON COM 4,8MM X 400MM, ACONDI- CIONADA EM PACOTE COM 100 UNIDADES.
4C-201-31-001/8	PECA	ABRACADEIRA DE METAL GALVANIZADO, TIPO = D =, DE 1/2POL.
4C-201-31-003/4	PECA	ABRACADEIRA DE METAL GALVANIZADO, TIPO = D =, DE 1POL.
4C-201-31-006/8	PECA	ABRACADEIRA DE METAL GALVANIZADO, TIPO = D =, DE 2POL.
4C-201-31-002/6	PECA	ABRACADEIRA DE METAL GALVANIZADO, TIPO = D =, DE 3/4POL.
7E-013-01-044/8	PACOTE 100 PECA	ABRACADEIRA DE NYLON COM 140 X 3,6 X 1,0MM, (CXLXE) COR BRANCA, ACONDICIONADA EM PACOTE COM 100 UNIDADES.
7E-013-01-043/0	PACOTE 100 PECA	ABRACADEIRA DE NYLON COM 230 X 7,8 X 1,8MM, (CXLXE) COR BRANCA, ACONDICIONADA EM PACOTE COM 100 UNIDADES.
7E-013-01-042/2	PACOTE 100 PECA	ABRACADEIRA DE NYLON COM 280 X 5,0 X 1,8MM, (CXLXE) COR BRANCA, ACONDICIONADA EM PACOTE COM 100 UNIDADES.
7E-013-01-041/4	PACOTE 100 PECA	ABRACADEIRA DE NYLON COM 300 X 7,8 X 1,8MM, (CXLXE) COR BRANCA, ACONDICIONADA EM PACOTE COM 100 UNIDADES.
7E-013-01-039/1	PACOTE 100 PECA	ABRACADEIRA DE NYLON COM 390 X 5,0 X 1,3MM, (CXLXE) COR BRANCA, ACONDICIONADA EM PACOTE COM 100 UNIDADES.
7E-013-01-040/6	PACOTE 100 PECA	ABRACADEIRA DE NYLON COM 390 X 7,8 X 1,8MM, (CXLXE) COR BRANCA, ACONDICIONADA EM PACOTE COM 100 UNIDADES.
7E-013-01-012/1	PECA	ABRACADEIRA DE NYLON, COR PRETA, TAMANHO 2,5 X 200MM.
7J-010-09-039/5	PECA	. ABRACADEIRA TIPO D GE DE 1" COM CUNHA. DIÂMETRO NOMINAL: 1". ABRACADEIRA TIPO "D" COM CUNHA. LINHA LEVE. ACOMPANHA TRAVA. FURO DIÂMETRO 7MM. DIÂMETRO TUBO (MM): 33,4. CHAPA: 24
7B-007-01-044/6	PECA	ABRIDOR DE GARRAFAS E LATAS CONJUGADO, TOTALMENTE CONFECIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL REFORÇADO, CABO COM FURO PASSANTE PARA PENDUDAR., MEDIDAS APROXIMADAS: 14CM X 4CM E 3CM DE ESPESSURA.
7F-040-01-061/5	PECA	ABSORVENTE FEMININO EXTERNO EM GEL, SEM ABAS, EM

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-040-01-061/5	PECA	FORMATO ANATÔMICO E REGULAR, COM FITA ADESIVA PARA FIXAÇÃO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.
7F-031-01-969/6	FRASCO	ACETATO DE DESMOPRESSINA DE 0,1MG/ML, SPRAY NASAL, EM FRASCO PULVERIZADOR, CONTENDO 2,5 ML DE SOLUCAO . DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLA CAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95,E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. **O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES,NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
2B-050-01-050/4	KG	ACUCAR, OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, REFINADO, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIOS, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P; SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM SACOS DE POLIETILENO DE 01 KG, VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDICOOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO 271 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES;PRODUTO SUJEITO A VERIFCACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.
7D-005-02-011/4	PECA	ADAPTADOR ENGATE RAPIDO ER STORZ, DIAMETRO DE 2.1/2=, ROSCA FEMEA, 5 F.P.P (PADRAO CB),FABRICADO EM LATAO DE ALTA RESISTENCIA, VEDACAO NEOPRENE.
4G-020-07-002/3	PECA	ADAPTADOR EM PVC, COM UM FLANGE FIXO, PARA CAIXA D'AGUA, SOLDAVEL, MARROM, DE 25MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR.5648 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-020-07-003/1	PECA	ADAPTADOR EM PVC, COM UM FLANGE FIXO, PARA CAIXA D'AGUA, SOLDAVEL, MARROM, DE 32MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR.5648 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-020-07-005/7	PECA	ADAPTADOR EM PVC, COM UM FLANGE FIXO, PARA CAIXA D'AGUA, SOLDAVEL, MARROM, DE 50MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR.5648 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-020-08-002/6	PECA	ADAPTADOR EM PVC, CURTO, COM BOLSA E ROSCA, PARA REGISTRO, SOLDAVEL, MARROM, DE 25MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR.5648 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-020-08-003/4	PECA	ADAPTADOR EM PVC, CURTO, COM BOLSA E ROSCA, PARA REGISTRO, SOLDAVEL, MARROM, DE 32MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR.5648 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4G-020-08-005/0	PECA	ADAPTADOR EM PVC, CURTO, COM BOLSA E ROSCA, PARA REGISTRO, SOLDAVEL, MARROM, DE 50MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR.5648 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
7A-020-02-038/7	PECA	ADAPTADOR EM PVC, CURTO, COM BOLSA E ROSCA, PARA REGISTRO, SOLDAVEL, MARROM, DE 75 MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR.5648 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
7D-005-02-008/3	PECA	ADAPTADOR ENGATE RAPIDO ER STORZ, DIAMETRO DE 2.1/2, SÁIDA DE 1.1/2 POL. ROSCA FEMEA, 5 F.P.P (PA DÃO CB), FABRICADO EM LATÃO DE ALTA RESISTENCIA, VEDAÇÃO NEOPRENE. REFERENCIA 555 OU SIMILAR. NORMALIZADA PELA ABNT.
4C-031-21-008/2	PECA	ADAPTADOR PARA TOMADA, DO PADRAO ANTIGO PARA O PADRAO NOVO, DOIS PINOS MAIS TERRA (2P+T), DE 10A E 250V, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR. N. 14.136, COM COMPONENTES DE FUNCAO ELETRICA EM LIGA DE COBRE.
4C-031-21-009/0	PECA	ADAPTADOR PARA TOMADA, DO PADRAO NOVO PARA O PADRAO ANTIGO, EM CONFORMIDADE COM A NBR. N. 14.136, COM COMPONENTES DE FUNCAO ELETRICA EM LIGA DE COBRE.
4A-521-04-030/9	BISNAGA	ADESIVO DE SILICONE, DE USO GERAL, PARA VEDACAO DE JUNTAS E ACABAMENTOS, EM BISNAGAS DE 280G. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO 12 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
1C-159-02-016/7	JOGO	ADESIVO LIQUIDO, QUIMICO, =ARALDITE=, A BASE DE RESINA EPOXI, SEM SOLVENTES, DE SECAGEM EM 15 MINUTOS, JOGO COM 24 GRAMAS.
7L-002-01-027/4	PECA	ADESIVO PERSONALIZADO COM O LOGO DO PROGRAMA IST/AIDS EM IMPRESSÃO DIGITAL EM 4 CORES, NO TAMANHO APROXIMADO 30 X 15MM (L X A), EM VINIL AUTOADESIVO BRANCO COM ACABAMENTO EM RESINA.
4G-160-01-001/6	BISNAGA	ADESIVO PLASTICO, PARA TUBOS E CONEXOES SOLDAVEIS DE PVC RIGIDO, EM BISNAGA COM 75G.
3A-001-20-011/2	LITRO	AGUA SANITARIA (AGUA DE LAVADEIRA). SOLUCAO AQUOSA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, COM TEOR DE CLORO ATIVO ENTRE 2,0%P/P A 2,5%P/P DURANTE PRAZO DE VALIDADE DE SEIS MESES. A EMBALAGEM DEVE SER OPACA, COM TAMPA DE ROSCA OU DE PRESSAO, DEVENDO CONSTAR O PERCENTUAL DE HIPOCLORITO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO (DEVENDO SER PROXIMA A DATA DE ENTREGA), O PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO - DIA/MES/ANO, E DEMAIS DETERMINACOES EXIGIDAS NA PORTARIA NUM. 89, DE 25/08/94, DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ACONDICIONADA EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO E REEMBALADA EM CAIXAS COM 12 UNIDADES. . ** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA. .
7F-031-01-938/7	COMPRIMIDO	AKINETON 2MG. .

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-031-01-938/7	COMPRIMIDO	. *O PRODUTO DEVERA TER GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, ATENDER AOS DISPOSITIVOS DA LEI NUM. 8078/90 (CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) E AS DE-MAIS LEGISLACOES PERTINENTES. AS IRREGULARIDADES DETECTADAS SERAO COMUNICADAS A VIGILANCIA SANITARIA. A SECRETARIA DE SAUDE PODERA, A QUALQUER MOMENTO, SOLICITAR DOCUMENTOS OU INFORMACOES RELATIVAS AO PRODUTO OFERTADO. **DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93. DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ***O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 24 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-257-04-005/7	PECA	ALCA PARA MOVEIS, EM CHAPA DE FERRO CROMADO, MEDINDO, NO MINIMO, 12CM DE COMPRIMENTO.
7I-001-06-004/9	FRASCO 500G	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO, INSTANTANEO, FORMULACAO ATOXICA, COMPOSTA DE ALCOOL ETILICO/ISOPROPILICO 60% A 82% E AGENTES COMPLEMENTARES PARA A HIDRATAÇÃO DA PELE, ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 500 GRAMAS. * DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE DO MESMO E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI N. 6.360 DE 23/09/76 COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO N. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA N. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVER APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA.
3A-001-20-001/5	FRASCO 500G	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM, EM GEL. EMBALADO EM FRASCO COM 500G E REEMBALADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES, DE ACORDO COM A NBR-5991/97. . ** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA. ** O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE MINIMA DE 12 MESES NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
7I-001-06-002/3	FRASCO 500G	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70 GRAUS INPM, EM GEL. - PARA LIMPEZA E ASSEPSIA DAS MÃOS EMBALADO EM FRASCO COM 500G E REEMBALADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES, DE ACORDO COM A NBR-5991/97. ** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA. ** O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE MINIMA DE 12 MESES NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
7I-001-06-005/7	FRASCO 500G	ALCOOL GEL, INSTANTANEO, FORMULACAO ATOXICA, COMPOSTA DE ALCOOL ETILICO/ISOPROPILICO 70% E AGENTES

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7I-001-06-005/7	FRASCO 500G	COMPLEMENTARES PARA A HIDRATAÇÃO DA PELE, ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 500G. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE DO MESMO E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI No.6.360 DE 23/09/76 COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECERTO No. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA N. 01 de 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
7H-007-02-003/9	KG	ALFAFA - OBTIDA DOS CAPINS QUE TEM MAIS FOLHAS DO QUE TALOS. SEM CONTAMINACAO POR AREIA,PEDRA, SUJIDADE, MOFO E OBJETOS METALICOS. NAS PROPORCOES COMO SEGUE: - UMIDADE RELATIVA (MAX. DE 11 A 16%); - PROTEINA BRUTA (MIN. DE 17,0%); - FIBRA BRUTA (MIN. DE 30,0%). * EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO EM FARDOS COM PESO HOMOGÊNIO, DE FORMA A MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO E SEREM ROTULADOS CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR. O PRODUTO OFERTADO DEVERA ATENDER AOS DISPOSITIVOS DA LEI 8078/90-CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E AS DEMAIS LEGISLACOES PERTINENTES. *
7I-001-13-007/6	FRASCO	LOCAL PARA ENTREGA CONFORME ANEXO DO EDITAL. ALGICIDA DE CHOQUE PARA TRATAMENTO DE PISCINA,ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 01 LITRO, INDICADO PARA ELIMINAR AS ALGAS DA PISCINA, COM FÓRMULA MAIS CONCENTRADA, NÃO MANCHA O REVESTIMENTO.
7I-001-13-005/0	FRASCO	ALGICIDA DE MANUTENÇÃO PARA TRATAMENTO DE PISCINA, ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 01 LITRO, INDICADO PARA PREVENIR O SURGIMENTO DE ALGAS, PODE SER USADO NO MESMO DIA QUE O CLORO. FORMULAÇÃO SEM COBRE: NÃO MANCHA O REVESTIMENTO.
3A-310-02-011/2	METRO	ALGODAO CRU ALVEJADO, PARA CONFECCAO DE PANO DE PRATO, EM PECAS MEDINDO: 20, 30 OU 40M DE COMPRIMENTO X 0,70M DE LARGURA. PESO MINIMO DE 120 GRAMAS POR METRO QUADRADO. CONFECCAO:=URDUME= DE 18 A 23 FIOS POR CENTIMETRO, NO TITULO DE 20/1 OU 16/1. =TRAMA= DE 10 A 15 FIOS POR CENTIMETRO, NO TITULO DE 12/1 OU 8/1.
7E-013-03-004/6	PECA	ALICATE DE CORTE DIAGONAL - 6(POLEGADAS); TEMPERA ESPECIAL NO GUME DE CORTE E MANDÍBULAS, CORPO FORJADO EM AÇO ESPECIAL E TEMPERADO, ACABAMENTO CROMADO, CABEÇA E ARTICULAÇÕES LIXADAS, CABO EM FORMATO ERGONÔMICO E ISOLAÇÃO ELÉTRICA DE 1000V COMPRIMENTO: 6 POL; GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
4A-002-02-001/0	PECA	ALICATE DE PRESSAO,DE 10 POLEGADAS DE COMPRIMENTO, MORDENTES RETOS OU CURVOS, EM ACO CROMO-VANADIO, COM ACABAMENTO NIQUELADO.
4A-002-01-003/3	PECA	ALICATE TIPO UNIVERSAL, FORJADO EM ACO CROMO-VANADIO, OXIDADO, DE 08POL DE COMPRIMENTO, CORTE E MANDIBULAS TRATADO COM TEMPERA POR INDUCAO. CABO REVESTIDO COM MATERIAL ISOLANTE, QUE PERMITA

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
4A-002-01-003/3	PECA	EXECUCAO DE TRABALHO EM LINHAS ENERGIZADAS SOB TENSAO DE 1.000V, DE ACORDO COM A NBR. 9699, DEVENDO NA FERRAMENTA ESTAR GRAVADA CAPACIDADE DIELETRICA, BEM COMO A MARCA DO FABRICANTE. ENCARTELADO INDIVIDUALMENTE.
7F-031-02-022/1	GRAMA	ALIMENTO COMPLETO (MODULEN IBD), APRESENTADO NA FORMULA DE PO DE RECONSTITUICAO INSTANTANEA, PARA O USO ORAL OU ENTERAL, NUTRICIONALMENTE DESENVOLVIDO PARA DOENCAS INFLAMATORIAS INTESTINAIS, ESPECIALMENTE DOENCA DE CROHN. - FORMULA NUTRICIONAL: 1KCAL/ML - PROTEINAS: 14% DO VALOR CALORICO TOTAL (VCT), LIPIDIOS: 42% DO VCT, SEM LACTOSE, SEM GLUTEN E SEM RESIDUO, ACONDICIONADO EM LATA COM 400 GRAMAS. * DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76 COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. *
7F-031-02-082/3	LATA	DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL. ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, EM PÓ, PEDIASURE COMPLETE, COMPOSTO COM DHA/ARA, COM PREBIÓTICOS E PROBIÓTICOS, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. SABOR BAUNILHA. EMBALAGEM COM 400G.
7F-031-02-051/4	FRASCO	ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, (NUTRINI PEPTI), ESPECIALMENTE FORMULADA PARA CRIANÇAS, SEMI-ELEMENTAR, NORMOCALÓRICA (DENSIDADE CALÓRICA DE 1,0 KCAL/ML) COM 11% DE PROTEINAS (SENDO, 100% SORO HIDROLISADO DO LEITE), 54% DE CARBOIDRATOS (86% MALTODEXTRINA E 14% AMIDO) E 35% DE LIPIDIOS. COM PROTEINAS DO SORO DO LEITE HIDROLISADA, CAROTENOIDES E TODOS OS MICRONUTRIENTES EM QUANTIDADES BALANCEADAS EMBALAGEM COM 500ML. - O PRODUTO DEVERA SER DA MARCA E/OU NOME COMERCIAL INDICADO, EM FUNCAO DE AQUISICAO POR DETERMINACAO JUDICIAL.
7F-031-02-098/8	LATA	ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO, LEITE EM PÓ INTEGRAL, RICO EM CÁLCIO, FERRO, ZINCO, VITAMINAS A, C, D E E. INDICADO PARA QUEM ESTÁ EM FASE DE CRESCIMENTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400 GRAMAS COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.
7F-031-02-099/6	LATA	ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO, LEITE DE SOJA EM PÓ, SEM LACTOSE, RICO EM CÁLCIO, FERRO, VITAMINAS A E D. INDICADO PARA QUEM NÃO PODE CONSUMIR LEITE E ESTÁ EM FASE DE CRESCIMENTO. TIPO SOY MILK NATURAL SEM SABOR. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 300 GRAMAS COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.
7F-031-02-078/4	LATA	ALIMENTO, (NOVASOURCE GC 1.5), PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, HIPERCALÓRICO E HIPERPROTEICO, FORMULADO PARA O CONTROLE GLICÊMICO.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-031-02-078/4	LATA	APRESENTACAO EM SISTEMA FECHADO LIQUIDO. EMBALAGEM COM 1 LITRO. - O PRODUTO DEVERA SER DA MARCA E/OU NOME COMERCIAL INDICADO, EM FUNCAO DE AQUISICAO POR DETERMINACAO JUDICIAL.
7V-005-01-003/6	SERVICO	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO EM VEICULO LEVE, MEDIO E UTILITÁRIO, RIGOROSAMENTE CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDI TAL E RELAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E UTILITÁ- RIOS DO ANEXO II - GRUPO I.
7V-005-01-010/9	SERVICO	ALINHAMENTO DE DIREÇÃO EM VEICULO PESADO (CAMINHÃO E ONIBUS),RIGOROSAMENTE CONFORME DESCRIÇÃO DOS SER VIÇOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL E RELAÇÃO DE VEICULO PESADO (CAMINHÃO E ONIBUS) DO ANEXO II - GRUPO II.
1C-158-01-001/6	PECA	ALMOFADA PARA CARIMBO, SEM ENTINTAGEM, DE 120 X 72MM, APROXIMADAMENTE, EM CAIXA PLASTICA.
1C-158-01-002/4	PECA	ALMOFADA PARA CARIMBO, SEM ENTINTAGEM, DE 175 X 105MM, APROXIMADAMENTE, EM CAIXA PLASTICA.
1A-010-05-003/5	FOLHA	ALVARA DE CONSTRUCAO (PAPEL DE SEGURANCA) A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 608. OBS. A-CONFECCIONAR NA COR QUE MAIS SE APROXIMAR DO MO- DELO FORNECIDO. B-FORNECIMENTO DE FOTOLITO E ARTE FINAL EM CD POR CONTA DA CONTRATADA 1-PAPEL DE SEGURANCA COM FIBRAS OTICAS E COLORIDAS 2-LINHAS DE CONTORNO EM MICRO LETRAS,NA COR PRETA, COM OS DIZERES MSBCMSBCMSBC 3-FUNDO ANTICOPIA 4-RETICULA COM O BRASAO DO MSBC 5-MARCA DAGUA COM O NOME DO FABRICANTE FOLHAS SOLTAS ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-010-05-004/3	FOLHA	ALVARA DE DESDOBRO, EM PACOTES COM 100 FOLHAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I = NUMERO 232. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
7P-009-03-010/8	PECA	ALVO PM SILHUETA CINZA PM/L-4, IMPRESSO EM PAPEL CARTAO S/ COATING, NA GRAMATURA DE 220 GRS, MEDIN- DO 90 X 60 CM.
7P-009-03-011/6	PECA	*DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ALVO QUATRO CORES, IMPRESSO EM PAPEL CARTÃO S/ COA TING, 220 GRS., COM QUATRO QUADRADOS NAS CORES: AMARELO, VERDE, VERMELHO E AZUL, MEDINDO CADA UM 31 X 22 CM, FICANDO COM A IMAGEM IMPRESSA NA MEDI- DA DE 62 X 44 CM E MEDIDA FINAL DO PAPEL COM BORDA BRANCA DE 66 X 48 CM.DENTRO DE CADA QUADRADO HÁ UM CÍRCULO COM 20 CM DE DIAMETRO, SENDO: LINHA 3 COM 20 CM, LINHA 4 COM 15 CM, LINHA 5 COM 10 CM, COM REFERENCIA CIRCULAR CENTRAL NA COR PRETA DE 2 CM DE DIAMETRO.AS LINHAS SÃO PONTILHADAS E OS NUMEROS DE 3 A 5 SÃO NA COR CINZA. *PORTARIA Nº 7508/2017 - ANP/DGP/PF, DE 09 DE MAIO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7P-009-03-011/6	PECA	DE 2017.
7B-006-03-030/2	PECA	*DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA AMACIADOR DE CARNE PRODUCAO DE 400 KG/H; PESO BRUTO 24 KG; DIMENSOES 405 MM DE LARGURA, 185 MM DE PROFUNDIDADE E 400 MM DE ALTURA. POTENCIA INSTALADA 1,3 CV. VOLTAGEM 220 V. INSTALACAO ELETRICA BIFASICA.
7I-001-14-001/1	GALAO	AMACIANTE LIQUIDO PARA ROUPAS, INDICADO PARA TODOS OS TIPOS DE TECIDOS, COM FRAGRANCIA AGRADAVEL. EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 5.000 ML E ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, LÍQUIDO VISCOSO DE COR AZUL, FRAGRANCIA ORQUIDEAS, COM PH ENTRE 3, E 4,0 VISCOSIDADE ACIMA DE 11 CPS E TEOR DE PRIN CÍPIO ATIVO ACIMA DE 3%. COMPOSIÇÃO: CLORETO DE DIALQUI DIMETILAMÔNIO, CORANTE, PERFUME, CONSERVANTE E AGUA. OBS: DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, AS INSTRUÇÕES E PRECAUCOES DE USO, DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (NOME E CRQ), NÚMERO DO TELEFONE DO CEATOX, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES. - O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA.
7B-007-11-044/8	PECA	DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL. AMASSADOR DE LEGUMES, MATERIAL DA LAMINA EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA. CABO COM DETALHE DE APOIO, PROPORCIONANDO MAIOR FIRMEZA E SEGURANÇA NO MANUSEIO. CABO COM FURO PAS SANTE PARA PENDURAR. MEDIDAS APROXIMADAS: 280 X 82 X 84 MM.
7F-031-01-937/9	COMPRIMIDO	ANAFRIL 25MG. . . *O PRODUTO DEVERA TER GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, ATENDER AOS DISPOSITIVOS DA LEI NUM. 8078/90 (CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) E AS DEMAIS LEGISLACOES PERTINENTES. AS IRREGULARIDADES DETECTADAS SERAO COMUNICADAS A VIGILANCIA SANITARIA. A SECRETARIA DE SAUDE PODERA, A QUALQUER MOMENTO, SOLICITAR DOCUMENTOS OU INFORMACOES RELATIVAS AO PRODUTO OFERTADO. **DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93. DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ***O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 24 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
7F-031-01-202/6	COMPRIMIDO	ANAGRELIDA 0,5MG, . **DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO -

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-031-01-202/6	COMPRIMIDO	SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM - ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79094 DE - 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95 E - PORTARIA CONJUNTA NUM.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO - DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. **O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE NO MINIMO 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, - NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-009-01-001/4	PECA	ANCINHO (RASTELO) COM 10 DENTES, SEM CABO, EM ACO COM, NO MINIMO, 05MM DE ESPESSURA, MEDINDO, NO MINIMO, 25CM DE LARGURA E 08CM DE ALTURA DOS DENTES.
4A-009-01-002/2	PECA	ANCINHO (RASTELO) COM 12 DENTES, SEM CABO, EM ACO COM, NO MINIMO, 05MM DE ESPESSURA, MEDINDO, NO MINIMO, 30CM DE LARGURA E 08CM DE ALTURA DOS DENTES.
7A-020-02-035/3	PECA	ANEL DE BORRACHA, DIAMETRO NOMINAL DE 75 MM, PARA TUBOS E CONEXOES DE PVC-PBA, PARA REDES DE AGUA.
1D-251-01-010/1	PECA	APAGADOR PARA QUADRO-NEGRO, COM ESTRUTURA EM MADEIRA NATURAL E BASE EM FELTRO OU CARPETE.
7F-015-02-063/5	PECA	APARELHO ESTIMULADOR TRANSCUTANEO MULTICORRENTES, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: UTILIZACAO: PARA APLICACAO DE CORRENTE ELETRICA VIA ELETRODOS EM CONTATO DIRETO COM O PACIENTE. COM NO MINIMO 07 CORRENTES: TENS: COM DURACAO DE PULSO VARIAVEL DE 50US A 500US E FREQUENCIA DE REPETICAO DO PULSO VARIAVEL DE 0,5 A 250HZ. FES: COM FREQUENCIA COM DURACAO DE PULSO (T) VARIAVEL DE 50US A 500US, FREQUENCIA DE REPETICAO DO PULSO (R) VARIAVEL DE 0,5HZ A 250HZ MODULADOS EM RAMPAS. RUSSA: COM MEDIA FREQUENCIA DE 2.500HZ MODULADA POR BAIXA FREQUENCIA VARIAVEL DE 1HZ A 100HZ - ONDULADA EM BURST. AUSSIE: COM MEDIA FREQUENCIA DE 1.000HZ OU 4.000HZ MODULADA EM BURSTS DE BAIXA FREQUENCIA VARIAVEL DE 1HZ A 120HZ E DURACAO DE 2MS OU 4MS; INTERFERENCIAL: COM MEDIA FREQUENCIA DE 2.000HZ, 4.000HZ OU 8.000HZ MODULADA EM AMPLITU DE POR BAIXA FREQUENCIA VARIAVEL DE 1HZ A 100HZ. POLARIZADA: COM MEDIA FREQUENCIA DE 15.000HZ; MICROCORRENTE: COM MEDIA FREQUENCIA DE 15.000HZ MODULADA POR BAIXA FREQUENCIA VARIAVEL DE 1HZ A 500HZ. FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONEXOES, ACESSORIOS, ETC., INDISPENSAVEIS AO FUNCIONAMENTO SOLICITADO. PARA OPERACAO EM REDE ELETRICA 127 VOLTS OU COM SISTEMA DE BIVOLTAGEM (127/220) - 60 HERTZ. * **GARANTIA MINIMA DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES. ***APRESENTAR CATALOGO E MANUAL DE INSTRUCAO EM LINGUA PORTUGUESA.
7T-002-01-006/7	PECA	APARELHO CELULAR O APARELHO DEVERÁ DISPOR, AO MENOS, DOS SEGUINTE RECURSOS: .TIPO DE CHIP - NANO CHIP .VERSÃO S.O. - ANDROID 10.0 .TAMANHO DO DISPLAY - 6.5 POL. .RESOLUÇÃO - 720 X 1600 (HD+)

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7T-002-01-006/7	PECA	.MULTICHIP - DUAL CHIP .CÂMERA TRASEIRA - 48MP (PRINCIPAL) + 5MP (ULTRA W DE) + 2MP (PROFUNDIDADE) + 2MP(MACRO) .CÂMERA FRONTAL - 8MP .FILMADORA - FULL HD .PROCESSADOR - OCTA-CORE 2.3GHZ .MEMÓRIA RAM - 4GB .MEMÓRIA INTERNA - 64GB .EXPANSIVO ATÉ? - MICROSD ATÉ 1TB .CONEXÕES - WI-FI,3G,4G .CONTEÚDO DA EMBALAGEM - APARELHO CELULAR, CARREGA CABO USB, EXTRATOR DE CHIP E MANUAL DO USUÁRIO .GARANTIA MINIMA - 12 MESES .REFERÊNCIA DO MODELO - GALAXY A12 OU SIMILAR
7T-002-01-004/1	PECA	APARELHO CELULAR SMART; O APARELHO DEVERÁ DISPOR, AO MENOS, DOS SEGUINTE RECURSOS: .TIPO DE CHIP - NANO CHIP, ANDROID 13.0 TAMANHO DO DISPLAY - 6.6 POL. .RESOLUÇÃO - 2408 X 1080 - DUAL CHIP .CÂMERA TRASEIRA - 50MP + 2MP + 2MP - CÂMERA FRONTAL 13 MP - PROCESSADOR OCTA-CO RE 2.4GHZ-.MEMÓRIA RAM 4GB - MEMÓRIA INTERNA 128 GB - ARMAZENAMENTO 128GB .EXPANSIVEL- CONEXÕES - WI-FI, BLUETOOTH CONTEÚDO DA EMBALAGEM - APARELHO CELULAR, CARREGADOR CABO USB, EXTRATOR DE CHIP E MANUAL DO USUÁRIO. GARANTIA MINIMA - 12 MESES
7F-015-01-051/9	PECA	APARELHO DE PRESSÃO - ESFIGMOMANÔMETRO,COMO SEGUE: - FAIXA DE MEDIÇÃO: 6 MMHG A 304 MMHG; - DIVISÃO DE ESCALA: 2 MMHG; - PRECISÃO: +/- 3 MMHG;_ - LIVRE DE LATEX; - ATENDE AS NORMAS DA AAMI DE RESISTÊNCIA A IMPACTOS; - MANÔMETRO GIRA 360° GRAUS PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO; - DESIGN ERGONÔMICO QUE PERMITE TRABALHAR COM MÃO DIREITA OU ESQUERDA; *CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MANÔMETRO DS44 COM ANEL AMORTECEDOR DE BORRACHA NA COR CINZA; - ACOMPANHA BRAÇADEIRA FLEXPOR ADULTO (25 A 34CM DIÂMTERO DO BRAÇO) EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO SUPER RESISTENTE; - PERA INSUFLADORA; - TUBO; - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO INMETRO; - GARANTIA DE CALIBRAÇÃO POR 05 (CINCO) ANOS. - MANUAL DE GARANTIA;
7T-003-01-010/7	PECA	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA APARELHO DE TELEFONIA IP COM LICENÇA DE USO PARA PLATAFORMA VOIP.
1C-160-04-002/3	PECA	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA APARELHO SUPORTE PARA FITA ADESIVA EM CELOFANE ROL DANA COM ADAPTADOR DE 25 E 75MM DE DIAMETRO, LAMINA REPOSICIONAVEL, ESTRUTURA CONTINUA, CONFECIONADO EM PLASTICO RESISTENTE, BASE EMBORRACHADA, ANTI DERRAPANTE, PESO E MEDIDAS APROXIMADAS: 0,728KG

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
1C-160-04-002/3 7T-003-01-009/2	PECA PECA	E 16,5CM X 7CM X 11CM (C X L X A). APARELHO TELEFONICO COM FIO, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: * - 04 MEMORIAS DE TOQUE UNICO, 10 MEMORIAS DE 02 TOQUES; - TOM/PULSO, TECLA FLASH UTILIZADA PARA ATIVAR FACILIDADES EM CENTRAIS PRIVADAS OU PUBLICAS (CPA); - TECLA REDIAL (REPETE O ULTIMO NUMERO CHAMADO); - TECLA MUTE (INIBE A TRANSMISSAO E RECEPCAO DE VOZ); - TECLA ESTRELA (PERMITE A COMUTACAO DO MODO PULSO PARA O MODO TOM); - MONOFONE LEVE, ANATOMICO E DE ALTA SENSIBILIDADE; - PINO PADRAO TELEBRAS; - 03 NIVEIS DE AJUSTE DO VOLUME, 03 MELODIAS; - APARELHO PARA SER UTILIZADO EM MESA OU PAREDE, SEM SUPORTES ADICIONAIS; - COR ARTICO; - GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.
7C-012-01-002/1	PECA	APITO ESPORTIVO PLÁSTICO OFICIAL RÍGIDO; CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO SEM ESFERA NO SEU INTERIOR COM ARGOLA METÁLICA NA PONTA, TIPO CLÁSSICO FOX 40 PARA OS PROFISSIONAIS DE ESPORTES, PARA SER UTILIZADO EM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS SECAS OU MOLHADAS COM DECIBÉIS 115.
1C-154-21-001/6	PECA	APONTADOR PARA LAPIS, COM RESERVATORIO E 01 BOCA, FORMATO RETANGULAR, RESINA TERMOPLASTICA, ATOXICO E LAMINA EM AÇO INOX, NAS SEGUINTE MEDIDAS APROXIMADAS DE 22 X 18 X 60MM (A X L X C), CAIXA COM 24 UNIDADES
7B-006-05-002/3	PECA	AQUECEDOR DE MARMITA, COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, ESTRUTURA EM AÇO INOX, COM CAPACIDADE PARA 100 MARMITAS, SENDO 4 BANDEJAS EM AÇO INOX COMPORTANDO 25 MARMITAS CADA, COM CAVALETE EM AÇO INOX AISI 430, RESISTÊNCIA ELÉTRICA COM TERMOSTATO REGULÁVEL PARA VARIAÇÃO DA TEMPERATURA, SISTEMA BANHO MARIA PARA AQUECIMENTO E CONSERVAÇÃO DAS MARMITAS. VOLTAGEM: 220 VOLTS. *
7L-018-01-010/5	KIT	GARANTIA: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 6 (SEIS) MESES E GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES DAS PEÇAS: RESISTÊNCIA E TERMOSTATO. AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MIDIA DIGITAL TOKEN VIA USB, PARA UTILIZACAO DE CHAVES PUBLICAS E PRIVADAS, HOMOLOGADO PELO ITI (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO).
7O-011-01-044/9	PECA	AR CONDICIONADO PISO TETO DE 48.000 BTUS/H - MODELO: SPLIT PISO TETO - CAPACIDADE: 46.000 A 48.000 BTUS/H - EER MÍNIMO: 3,20 - CICLO: QUENTE/FRIO - VOLTAGEM: 220 VOLTS - TECNOLOGIA INVERTER - GARANTIA MÍNIMA 12 MESES

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
70-011-01-044/9	PECA	* FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES COM SELO PROCEL EFICIENCIA ENERGETICA.
4A-211-01-008/4	KG	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO DERMO DE REFERÊNCIA ARAME DE FERRO GALVANIZADO, NUMERO 08, EM ROLO COM APROXIMADAMENTE 10KG.
4A-211-01-010/7	KG	ARAME DE FERRO GALVANIZADO, NUMERO 10, EM ROLO COM APROXIMADAMENTE 10KG.
4A-211-01-016/5	KG	ARAME DE FERRO GALVANIZADO, NUMERO 16, EM ROLO COM APROXIMADAMENTE 10KG.
4A-211-01-018/1	KG	ARAME DE FERRO GALVANIZADO, NUMERO 18, EM ROLO COM APROXIMADAMENTE 10KG.
4A-211-02-018/4	KG	ARAME DE FERRO RECOZIDO, NUMERO 18, EM ROLOS COM APROXIMADAMENTE 10KG.
4A-011-03-011/7	PECA	ARCO DE SERRA MANUAL, EM ACO, CROMADO E POLIDO, EXTENSIVEL DE 08POL A 12POL, COM CABO FECHADO, REVESTIDO EM PLASTICO, ACAMPAHADO DE UMA LAMINA DE SERRA DE 12POL, COM 24 DENTES POR POLEGADA.
7A-002-01-032/2	SACO	AREIA ESPECIAL GROSSA, PARA FILTRO DE PISCINA DE 1,80 A 2,00 MICRAS PARA TRATAMENTO DE AGUA, ACONDICIONADO EM SACO COM 25 QUILOS.
4J-100-04-002/6	M3	* DEMAIS CONDICÕES CONTIDAS NO ANEXO DO EDITAL.
4J-100-04-001/8	M3	AREIA MEDIA LAVADA DE RIO, DA REGIAO DE JACAREI,
7A-002-01-028/3	TONELADA	AREIA MEDIA LAVADA DE CAVA.
7L-013-03-158/4	PACOTE	AREIA MEDIA LAVADA DE RIO.
7F-031-01-996/3	COMPRIMIDO	DEMAIS CONDICÕES CONTIDAS NO EDITAL.
		ARGILA BRANCA PARA MODELAGEM DE ALTA QUALIDADE, PACOTE COM 500GR.
		ARIPIPIRAZOL 15MG.
		*
		*
		** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.
		** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4C-081-01-002/0	PECA	ARMACAO PRESBOW, EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO, COM 02 ISOLADORES DE PORCELANA.
7K-009-01-095/8	PECA	ARMARIO ALTO (800MM X 500MM X1600MM), COMPOSTO DE 02 PORTAS E 04 PRATETEIRAS INTERNAS.
		- COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:
		CONFECIONADO EM CHAPA DE MDP, SENDO A ESPESSURA DE 10MM PARA O FUNDO VERTICAL, 25 MM PARA O TAMPO E DE MAIS PARTES COM 18MM REVESTIDA COM FILME MELAMINICO TEXTURIZADO DE BAIXA PRESSAO; BORDAS DO TAMPO E DEMAIS PARTES, RETAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2,0/0,5MM DE ESPESSURA; SISTEMA DE FIXACAO COMPOSTO POR TAMBOR DE GIRO; SISTEMA DE CHAVEAMENTO COM POSTO POR CHAVE COM CAPA PLASTICA ESCAMOTEAVEL DUPLA FACE, ROTACAO DE 180 GRAUS, CILINDRO E ACABAMENTO CROMADO; TRINCOS TIPO GANGORRA, FIXADOS NA PARTE INTERNA, PORTA ESQUERDA, LADO SUPERIOR E INFERIOR

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7K-009-01-095/8	PECA	DIREITO;PUXADOR TIPO HASTE,CONFECCIONADO EM ZAMAK, COM MEDIDAS ENTRE FUROS DE 288MM; BASE METALICA DE SUSTENTACAO EM TUBO DE ACO SAE 1006 A 1008,SECCAO TRANSVERSAL RETANGULAR DE 30X50MM, UTILIZADO NA POSICAO VERTICAL E PINTURA EPOXI COM ACABAMENTO LISO; SAPATAS NIVELADORAS COM BASE EM NYLON INJETADO NA COR PRETA E BARRA ROSCADA DE 5/16 POLEGADAS X 25 MM PARA FIXACÃO. DIMENSOES APROXIMADAS: 800MM X 500MM X 1600MM DE ALTURA. COR A DEFINIR. *
7K-006-04-004/3	PECA	GARANTIA MINIMA: 12 (DOZE) MESES ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS, COM 780MM DE ALTURA, ARMÁRIO DE AÇO COM 780MM DE ALTURA, DOTADO DE 2 PORTAS, 2 PRATELEIRAS E FECHADURA. *DEMAIS EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
7K-009-04-013/5	PECA	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS PIVOTANTES, MONTADO SOBRE BASE METÁLICA, DOTADO DE UMA PRATELEIRA. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
7K-008-01-031/3	PECA	ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO COM PRATELEIRAS ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS PIVOTANTES, MONTADO SOBRE BASE METÁLICA, DOTADO DE QUATRO PRATELEIRAS. LARGURA (L): MÍNIMA DE 800 MM; - PROFUNDIDADE (P): MÍNIMA DE 490 MM;- ALTURA (A): MÍNIMA DE 1600 MM. CORPO, TAMPO E PORTAS EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
7K-009-01-225/1	PECA	MENTO FROST, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS).DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS RMÁRIO DE AÇO,COM 1600 MM DE ATURA, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM 2 COMPARTIMENTOS POR MEIO DE DIVISÓRIAS COM PORTAS INDEPENDENTES, DOTADO DE 3 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS EM CADA COMPARTIMENTO. PINTURA NA COR CINZA - REFERÊNCIA RAL 7047. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
7K-006-04-003/5	PECA	ARMÁRIO DE AÇO,COM 1970 MM DE ALTURA, 6 COMPARTIMENTOS SOBREPOSTOS EM 3 FILEIRAS HORIZONTAIS E 2 FILEIRAS VERTICAIS DOTADOS DE PORTAS E FECHADURAS INDEPENDENTES. DEMAIS EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REGERÊNCIA.
7F-037-01-018/5	POTE	ARNICA 11% + CETOPROFENO 3,5%. (GEL TRANSDERMICO). DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI N.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO N.79.094 DE 05/01/77,COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95 E PORTARIA CONJUNTA N.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.
7K-009-01-053/4	PECA	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA 4 GAVETA COM FUNDO MEDINDO 600X500X1400MM DE ALTURA.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7K-009-01-053/4	PECA	- COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: DESCRICAO DETALHADA: CONFECCIONADO EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA PRODUZIDA COM PARTICULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO, AGLUTINADAS COM RESINA SINTETICA, TERMOFIXA QUE SE CONSOLIDAM SOB A ACOO CONJUNTA DE CALOR E PRESSAO, REVESTIDA COM FILME MELAMINICO TEXTURIZADO, QUE POR EFEITO DE PRENSAGEM A QUENTE, FAZ O FILME SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA CORPO UNICO E INSEPARAVEL, SENDO A ESPESSURA DE 10MM PARA O FUNDO VERTICAL, 25MM PARA O TAMPO E DEMAIS PARTES COM 18MM. BORDAS DO TAMPO E DEMAIS PARTES, RETAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2,0/0,5MM DE ESPESSURA RESPECTIVAMENTE NA COR PADRAO DO REVESTIMENTO COM RESISTENCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTAVEL, COLADA AO SUBTRATO DE MADEIRA PELO PROCESSO HOT MELT SISTEMA DE FIXACAO COMPOSTO POR TAMBOR DE GIRO CONFECCIONADO EM ZAMAK 15MM DE DIAMETRO. GAVETAS CONFECCIONADAS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO DO CORPO, SENDO 10MM DE ESPESSURA PARA O FUNDO HORIZONTAL E 18MM PARA DEMAIS PARTES, COM CORREDICAS DE 450 MM DE COMPRIMENTO, FABRICADAS EM CHAPA DE ACO DOBRADA COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, ROLDANAS DE NYLON, FIXADAS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES 3,5 X 16 AACF FENDA CRUZADA. CADA GAVETA POSSUI DUAS HASTES DE ACO TREFILADO 1/4, SENDO UMA FRONTAL E UMA TRASEIRA PARA APOIO DAS PASTAS SUSPENSAS. SISTEMA DE CHAVEAMENTO COM APLICACAO FRONTAL, TRAVAMENTO LATERAL DAS GAVETAS SIMULTANEAMENTE COMPOSTO POR CHAVE COM CAPA PLASTI CA ESCAMOTEAVEL DUPLA FACE, ROTACAO DE 180 GRAUS, CILINDRO COM ACABAMENTO CROMADO PUXADOR TIPO HASTE, CONFECCIONADO EM ZAMAK, COM MEDIDA ENTRE FUIOS DE 192MM. BASE METALICA DE SUSTENTACAO EM TUBO DE ACO SAE 1006 1008, SECCAO TRANSVERSAL RETANGULAR DE 30X50MM, COM 1,2MM DE ESPESSURA. SAPATAS NIVELADORAS COM BASE EM NYLON INJETADO NA COR PRETA E BARRA ROSCADA DE 5/16 X 25MM PARA FIXACAO . COR: A DEFINIR. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.
4A-228-01-009/7	PECA	ARRUELA DE FERRO, LISA, COM FURO DE 1/2POL. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-228-01-005/5	PECA	ARRUELA DE FERRO, LISA, COM FURO DE 1/4POL. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-228-01-014/4	PECA	ARRUELA DE FERRO, LISA, COM FURO DE 1POL. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-228-01-003/9	PECA	ARRUELA DE FERRO, LISA, COM FURO DE 3/16POL. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-228-01-007/1	PECA	ARRUELA DE FERRO, LISA, COM FURO DE 3/8POL. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-228-01-006/3	PECA	ARRUELA DE FERRO, LISA, COM FURO DE 5/16POL. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
7J-010-09-049/2	PECA	ARRUELA ELETRODUTO DE 1". ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO 1". FUNDIDA EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7J-010-09-049/2	PECA	SÃO FORNECIDOS COM ROSCA BSP (GÁS). DIMENSÕES: 42,5 X 4,5MM.
7J-010-01-013/9	PECA	ARRUELA PARA ELETRODUTO DE 1/2 POLEGADAS.
4A-225-04-001/9	PECA	ARRUELA PARA PINO DE REVOLVER DE FIXACAO,DE 1/4POL DE DIAMETRO INTERNO. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-225-04-002/7	PECA	ARRUELA PARA PINO DE REVOLVER DE FIXACAO,DE 3/8POL DE DIAMETRO INTERNO. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-228-03-001/9	PECA	ARRUELA PLASTICA PARA TELHA DE CIMENTO AMIANTO. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4G-140-50-001/7	PECA	ASSENTO PARA VASO SANITARIO, TAMANHO ADULTO, FORMATO OVAL, BASE E TAMPA CONFECCIONADAS EM POLI- PROPILENO OU POLIETILENO, SEM REBARBAS, COM PARA- FUSOS E PORCAS PARA FIXACAO, NA COR BRANCA. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE, BEM COMO, DEVERA CONSTAR A MATE- RIA PRIMA UTILIZADA NA FABRICACAO.
7L-018-03-003/8	ASSINATURA	ASSINATURA NOVA DA URMA DA MÔNICA JOVEM.
7L-018-03-002/0	ASSINATURA	ASSINATURA NOVA DE ALMANAQUES TURMA DA MÔNICA.
7L-018-03-001/2	ASSINATURA	ASSINATURA NOVA DE GIBIS TURMA DA MÔNICA.
7L-018-03-005/4	ASSINATURA	ASSINATURA NOVA DO DC - DC NAUTA.
7L-018-03-004/6	ASSINATURA	ASSINATURA NOVA DO MARVEL COMPLETO.
7L-018-03-006/2	ASSINATURA	ASSINATURA NOVA TURMA DA MÔNICA GERAÇÃO 12
7V-001-01-024/4	SERVICO	ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AERA CONTABILIDA DE. COMO SEGUE; ASSISTENTE TÉCNICO CREDENCIADO - AREA MEDICINA.
7V-001-01-023/6	SERVICO	ATESTADO, BLOCO DE 50 VIAS.
1A-008-02-045/0	BLOCO	A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 500. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
7F-031-01-626/6	CAPSULA/COMPRIM	ATORVASTATINA 40MG. * DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUAL MENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANI TARIA VIGENTE, LEI N.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO N.79.094 DE 05/01/77,COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95 E PORTARIA CONJUNTA N.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITA- RIA DO MINISTERIO DA SAUDE. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDA- DE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA,EXCE TO PARA MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
1A-014-01-003/7	BLOCO	AUTO DE INFRACAO AMBIENTAL, BLOCO DE 25X3 VIAS A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 624. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-010-05-019/0	TALAO	AUTO DE INFRACAO E/OU EMBARGO, TALAO DE 25 X 4 VIAS A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 655. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
1A-010-05-019/0 1A-010-05-018/2	TALAO TALAO	DE PAPELARIA AUTO DE INFRACAO FUNCIONAMENTO, TALAO DE 25 X 4 VIAS A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 654. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-014-01-002/9	BLOCO	AUTO DE INSPECAO AMBIENTAL, BLOCO DE 25X3 VIAS A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 623. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
7F-016-02-004/2	PECA	AUTOCLAVE A VAPOR PARA LACTÁRIO. CAPACIDADE E DIMENSOES MININAS: . CAPACIDADE DE CARGA DA CAMARA INTERNA: 310 (TREZENTOS E DEZ) LITROS; DIMENSOES EXTERNAS: ATE 1450MM (LARGURA) X ATE 2000MM (ALTURA) X ATE 1700MM (PROFUNDIDADE); DIMENSOES INTERNAS: ATE 680MM (LARGURA) X ATE 680MM (ALTURA) X ATE 1250MM (PROFUNDIDADE). CORPO: A CAMARA EXTERNA/JAQUETA EXTERNA DEVE SER CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL TIPO AISI 304 OU QUALIDADE SUPERIOR, ISOLANDO A AREA SUJA DA AREA LIMPA, COMO TAMBEM FECHAMENTO CONTINUO DAS LATERAIS E PARTE TRASEIRA DA AUTOCLAVE ATE O FORRO DA SALA. O ACABAMENTO DEVERA SER DE FACIL LIMPEZA, SEM REBARBAS, REBAIXOS, DOBRAS E PARAFUSOS APARENTES; A CAMARA INTERNA DEVE TER PAREDE UNICA OU DUPLA, SUPERFICIE COM POLIMENTO PADRAO SANITARIO, CONSTRUIDA EM ACO INOXIDAVEL TIPO AISI 316L OU QUALIDADE SUPERIOR; APRESENTAR CANTOS ARREDONDADOS E COM O PISO INCLINADO EM DIRECAO AO DRENO, EVITANDO POCAS DE AGUA. O DRENO DEVERA SER PROTEGIDO POR UMA PENEIRA, A FIM DE EVITAR SEU ENTUPIAMENTO. O ACABAMENTO DA CAMARA INTERNA E EXTERNA DEVE SER LIVRE DE REBARBAS E AS SOLDAS DE JUNCOES DAS CHAPAS DE ACO DEVEM SER UNIFORMES, QUE PERMITA LIMPEZA ADEQUADA; AS LATERAIS DEVEM SER EM CHAPAS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 OU QUALIDADE SUPERIOR; AS CAMARAS E PORTAS DEVERAO TER REVESTIMENTO COM MATERIAL ISOLANTE PARA EVITAR PERDA DE CALOR E PROPORCIONAR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE DE TRABALHO (TEMPERATURA EXTERNA MAXIMA DE 50C); A CAMARA INTERNA DEVERA APRESENTAR 02 (DOIS) SENSORES DE TEMPERATURA TIPO PT100, UM NA LINHA DE DRENAGEM E OUTRO DENTRO DA CAMARA INTERNA A FIM DE MEDIR A TEMPERATURA DENTRO DO MEIO LIQUIDO, SENDO QUE AMBOS POSSAM SERVIR DE REFERENCIA PARA A PROGRAMACAO DE CICLOS, BEM COMO UM TRANSDUTOR DE PRESSAO DIGITAL; APRESENTAR ENTRADA DEDICADA PARA SENSORES DE QUALIFICACAO TERMICA;

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-016-02-004/2	PEÇA	<p>O PAINEL FRONTAL DEVE SER EM ACO INOXIDAVEL; A CAMARA DE ESTERILIZACAO DEVERA TER GARANTIA MINIMA DE 10 (DEZ) ANOS CONTRA CORROSAO E DEFORMACAO; PES REGULAVEIS PARA PERMITIR O NIVELAMENTO DO SISTEMA.</p> <p>PORTAS: O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR 2(DUAS) PORTAS DE FECHAMENTO, ABERTURA E TRAVAMENTO AUTOMATIZADO POR DESLIZAMENTO VERTICAL, LIVRE DE QUALQUER ESFORCO FISICO DO OPERADOR, PROPICIANDO CONDICOES ERGONOMICAS DE TRABALHO; A PARTE INTERNA DA PORTA DEVERA SER CONFECCIONADA EM ACO INOX AISI 316L OU QUALIDADE SUPERIOR; O SISTEMA DE SEGURANCA DEVE POSSUIR SISTEMA DE PROTECAO ANTIESMAGAMENTO AO FECHAR A PORTA; SISTEMA DE GERACAO DE VAPOR, VALVULAS DE COMANDO, BOMBA DE VACUO, ALIMENTACAO ELETRICA: O GERADOR DE VAPOR AUTONOMO DEVE SER ELETRICO E INCORPORADO AO EQUIPAMENTO; CONSTRUIDO EM ACO INOXIDAVEL AISI 316 OU QUALIDADE SUPERIOR; O EQUIPAMENTO DEVE CONTER MANOMETRO E VALVULA DE SEGURANCA AJUSTADA E LACRADA COM ALAVANCA E DISPARO POR GATILHO; O SISTEMA HIDRAULICO E AS VALVULAS DE COMANDO DE ENTRADA DE VAPOR PARA A CAMARA INTERNA E DE SAIDA DEVEM SER CONSTRUIDOS TOTALMENTE EM ACO INOXIDAVEL AISI 316 COM ISOLAMENTO TERMICO; O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR BOMBA DE VACUO, CONFECCIONADA EM ACO, PARA REMOCAO DO AR NO INTERIOR DA CAMARA, COM OPERACAO SILENCIOSA; O EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR ACOMPANHADO POR UM SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA POR OSMOSE REVERSA, DE CAPACIDADE MINIMA DE 40 LITROS POR HORA, QUE GARANTA OS PARAMETROS DE QUALIDADE DA AGUA CONFORME NBR 11816/2003 E RESERVATORIO COM CAPACIDADE DE ALIMENTAR A AUTOCLAVE DE FORMA ININTERRUPTA; A ALIMENTACAO ELETRICA DEVERA SER MONOFASICO 220V OU TRIFASICO 380 V; 60 HZ.</p> <p>SISTEMA DE SEGURANCA: O EQUIPAMENTO DEVE POSSIBILITAR OS SEGUINTESSISTEMAS DE SEGURANCA: NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA, FECHA A ENTRADA DE VAPOR; SE HOVER EXCESSO DE PRESSAO NA CAMARA INTERNA, HA O FECHAMENTO DA PASSAGEM DE VAPOR; O COMANDO DA AUTOCLAVE DEVE PROPORCIONAR SEGURANCA POR MEIO DE: CASO A PORTA NAO ESTEJA TOTALMENTE FECHADA, NAO HAVERA O INICIO DO CICLO OU A ENTRADA DE VAPOR NA CAMARA INTERNA; APOS O INICIO DO CICLO, A PORTA NAO PODERA SER ABERTA; INDICACAO DE FALHAS NO DISPLAY DO PAINEL DE COMANDO, POR ALARME VISUAL E/OU SONORO; POSSUIR SISTEMA MECANICO QUE GARANTA EM CASO DE</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-016-02-004/2	PECA	<p>FALHA DOS SISTEMAS ELETRONICOS A IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DA PORTA QUANDO AINDA EXISTA PRESSAO POSITIVA DENTRO DA CAMARA INTERNA.</p> <p>COMANDO ELETRONICO:</p> <p>PAINEL DE OPERACAO, TIPO MONITOR EM CRISTAL LIQUIDO, SENSIVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN), EM PORTUGUES, DISPONDO DE TECLAS DE LIGA/DESLIGA, PARADA DE EMERGENCIA, INICIO DO CICLO DE ESTERILIZACAO, BEM COMO ABERTURA E FECHAMENTO DAS PORTAS;</p> <p>APRESENTAR 2 (DOIS) MANOVACUOMETROS NO PAINEL PARA MEDICAO DAS CAMARAS INTERNAS, EXTERNAS OU GERADOR DE VAPOR;</p> <p>APRESENTAR NO MINIMO 05 (CINCO) CICLOS PROGRAMAVEIS NOS PARAMETROS DE PRESSAO, TEMPO E TEMPERATURA NA FAIXA DE 90C A 135C E TEMPO DE ESTERILIZACAO E SECAGEM DE 0 A 60 MINUTOS PERMITINDO PROGRAMACAO DE MINUTOS E SEGUNDOS, INCLUINDO CICLOS PARA ESTERILIZACAO DE LIQUIDOS E DE TESTE BOWIE E DICK E O TESTE AUTOMATICO DE ESTANQUEIDADE DO SISTEMA;</p> <p>APRESENTAR LEITURA DIGITAL DA TEMPERATURA E DA PRESSAO NA CAMARA INTERNA, DA TEMPERATURA E PRESSAO NA CAMARA EXTERNA/JAQUETA, DO TEMPO DECRESCENTE DE ESTERILIZACAO, DURANTE A FASE DE ESTERILIZACAO, DO TEMPO DECRESCENTE DE SECAGEM, DURANTE A FASE DE SECAGEM, MENSAGENS DE SEGURANCA E MANUTENCAO;</p> <p>O SISTEMA DE CONTROLE DEVERA DISPOR DE NIVEIS DE SEGURANCA COM SENHAS PARA ALTERAR OS PARAMETROS DOS CICLOS;</p> <p>A AUTOCLAVE DEVERA TER UMA IMPRESSORA ACOPLADA A AUTOCLAVE, QUE PERMITA A IMPRESSAO DOS PARAMETROS EM TEMPOS PROGRAMAVEIS EM INTERVALOS DE NO MINIMO 30 (TRINTA) SEGUNDOS, NA QUAL DEVA CONSTAR NA IMPRESSAO: NOME DA INSTITUICAO, IDENTIFICACAO DA AUTOCLAVE, HORA, DATA, CICLO UTILIZADO, FASES DO CICLO, TEMPERATURA DOS SENSORES DE CAMARA INTERNA E DRENO, PRESSAO DA CAMARA INTERNA, TEMPERATURA MAXIMA E MINIMA E MENSAGENS DE SEGURANCA;</p> <p>TOTAL DE ACESSORIOS A SEREM ENTREGUES PARA CADA EQUIPAMENTO:</p> <p>02 (DOIS) CARRO EXTERNO COM TRILHOS, CONSTRUIDOS EM ACO INOXIDAVEL AISI 304 OU DE QUALIDADE SUPERIOR, COM RODAS EMBORRACHADAS, TODAS GIRATORIAS, DIAMETRO DE NO MINIMO 4 POLEGADAS SENDO DUAS RODAS COM SISTEMA DE TRAVAS, MUNIDAS DE DISPOSITIVO DE ENGATE AO CARRO INTERNO DA AUTOCLAVE E COM AS PONTAS DO CARRO ARREDONDADAS;</p> <p>02 (DOIS) RACKS PARA ACONDICIONAMENTO DA CARGA E LOCACAO DOS CESTOS ARAMADOS CONSTRUIDA EM ACO INOXIDAVEL AISI 316 COMPOSTO DE RODIZIOS COM PERFEITO DESLIZAMENTO E ENCAIXE SEM OBSTACULOS NOS TRILHOS DA CAMARA E DO CARRO; CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MINIMO 60 KG;</p> <p>6 (SEIS) UNIDADES DE ESTERILIZACOES (CESTOS) CONSTRUIDAS EM ACO INOXIDAVEL AISI 316 OU DE</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-016-02-004/2	PECA	<p>QUALIDADE SUPERIOR, MODULARES, EMPILHAVEIS, COM CANTOS ARREDONDADOS;</p> <p>- IMPRESSORA;</p> <p>- OSMOSE REVERSA 40L/HORA;</p> <p>- SENSOR ANTI-ESMAGAMENTO;</p> <p>OBSERVACOES:</p> <p>O EQUIPAMENTO DEVERA FICAR DISPOSTO NA UNIDADE DE FORMA QUE PERMITA INCLUSAO DE OUTRO EQUIPAMENTO, UM AO LADO DO OUTRO, COM ACESSO PARA MANUTENCAO VOLTADA UM PARA O OUTRO (ESPELHADO);</p> <p>ALIMENTACAO: ELETRICA: 220/380 VOLTS - 60 HERTZ, CONFORME LOCAL DE INSTALACAO.</p>
7Q-005-01-046/8	PECA	<p>AUTODESK ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION IC COMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD 3-YEAR SUBSCRIPTION WIN</p>
7Q-005-01-047/6	PECA	<p>AUTODESK AUTOCAD LT 2020 COMERCIAL NEW SINGLE-USER ELD 3-YEAR SUBSCRIPTION WIN</p>
1A-030-05-009/9	TALAO	<p>AUTORIZACAO DE SAIDA DE FUNCIONARIO, TALAO DE 25 X 3 VIAS.</p> <p>A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 028. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA</p>
1A-011-02-010/0	BLOCO	<p>AUTORIZACAO DE SAIDA/RELATORIO DIARIO DE VEICULOS, BLOCO DE 100 VIAS.</p> <p>A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 075. FORNECER FOTOLITO E CD POR CONTA DA CONTRATADA ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA</p>
1A-030-05-004/9	TALAO	<p>AUTORIZACAO DE SAIDA/VEICULO DO SERVIDOR, TALAO DE 25 X 2 VIAS.</p> <p>A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 173. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA</p>
7F-031-01-166/4	COMPRIMIDO	<p>AVENA SATIVA 0,25 + PASSIFLORA ALATA CURTIS 0,33 + VALERIANA OFFICINALIS 0,05G/G.</p> <p>.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.</p> <p>** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.</p>
7P-008-01-013/5	PECA	<p>AVENTAL COM LOGO (CCZ); COMO SEGUE;</p> <p>.</p> <p>.</p> <p>CONFECCIONADO EM TECIDO MICROFIBRA 100% POLIESTER MANGA LONGA, COM GOLA ESPORTE ABOTOAMENTO NA FRENTE, TIPO 7/8, COM AS SEGUINTESS CARACTERISTICAS MINIMAS: - 02 (DOIS) BOLSOS</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7P-008-01-013/5	PECA	FRONTAIS INFERIORES, MEDINDO: 17 CM DE ALTURA E 16 CM DE LARGURA; 01 (UM) BOLSO FRONTAL SUPERIOR ESQUERDO, MEDINDO: 15 CM DE ALTURA E 13,5 CM DE LARGURA, COM PESPONTO DUPLO; - ARREMATE NOS CANTOS DOS BOLSOS E NAS EXTREMIDADES DO INTERLOCK DO FECHAMENTO LATERAL E MANGAS APOS A COSTURA DAS BAINHAS E BARRAS; SEM ABERTURA TRASEIRA; ABERTURAS LATERAIS DE APROXIMADAMENTE 20 CM, ABAIXO DO CINTO TRASEIRO; CINTO TRASEIRO FIXO; TECIDO COM RESISTENCIA SUPERIOR A CHAMAS E PRODUTOS QUIMICOS COM TRATAMENTO PARA REPELENCIA A AGENTES QUIMICOS; COR: BRANCO; CONTER INSTRUcoes DE LAVAGEM CONFORME NORMA ABNT NBR 8719; LOGOTIPOS A SEREM APLICADOS NAS PECAS, COMO SEGUE: COSTAS: LOGO EM TRANSFER CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSSES, MEDINDO 29,0 X 12,5 CM, CENTRALIZADO A 9,0 CM ABAIXO DO LIMITE INFERIOR DA GOLA; MANGA DIREITA: LOGO EM TRANSFER PROGRAMA SAUDE PRIORIDADE E SUS, MEDINDO 9 X 3 CM; MANGA ESQUERDA: LOGO EM TRANSFER PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO 9 X 3 CM. BOLSO SUPERIOR ESQUERDO: LOGO EM TRANSFER CCZ, MEDINDO 8,0 X 5,0 CM OBS: QUANTIDADES, TAMANHOS E DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
3A-500-03-003/0	PECA	AVENTAL CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO NATURAL COM TIRAS DO MESMO MATERIAL, FIVELAS METALICAS NI-QUELADAS NO PESCOCO E CINTURA PARA AJUSTE,PECA UNICA SEM EMENDA,MEDINDO 1,00M X 0,60M. * - O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=.
3A-500-03-001/4	PECA	AVENTAL CONFECCIONADO EM PVC, COM FORRO EM POLIESTER OU EM TREVIRA, COM TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE SENDO UMA NO PESCOCO E DUAS NA CINTURA, TAMANHO 1,20 X 0,70CM. * - O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO "CA", CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-03-002/2	PECA	AVENTAL DE BORRACHA PLUMBIFERA, ADULTO, FLEXIVEL, COM EQUIVALENCIA MINIMA EM CHUMBO DE 0,50MM FRONTAL E COM PROTECAO MINIMA NOS OMBROS DE 0,25MM, ACABAMENTO EM NYLON IMPERMEAVEL. DIMENSOES APROXIMADAS: 1100 X 600 MM. TAMANHO: M. * O PRODUTO DEVERA ATENDER A PORTARIA 453/98 CNEN - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR. * O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO CA - CERTIFICADO DE APROVACAO, CONFORME NORMAS VIGENTES.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
3A-500-03-002/2 7P-005-01-051/4	PECA CONJUNTO	*GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. AVENTAL TIPO BATA, COM ABERTURA E AMARRAÇÃO/AJUSTE LATERAL, EM TECIDO OXFORD, NA COR PRETO. - CONFORME QUANTITATIVO, TAMANHO E EXIGÊNCIAS CON TIDAS NO EDITAL.
7F-031-01-199/9	COMPRIMIDO	AXITINIBE 1MG . DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUAL MENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI N.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO N.79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95 E PORTARIA CONJUNTA N.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALI DADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA, EXCE TO PARA MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
4J-221-01-001/3	M2	AZULEJO BRANCO, NAS MEDIDAS DE 15,5CM X 15,5CM, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM CAIXAS COM 1,50M.
7B-010-01-034/0	PECA	BACIA CANELADA EM PLASTICO POLIPROPILENO RESISTEN TE DE BOA QUALIDADE, CAPACIDADE PARA 8 LITROS, COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 35 CM DE DIAMETRO X 13,6 CM DE ALTURA, COR BRANCA OU TRANSPARENTE. *(POLIPROPILENO VIRGEM)*.
4G-140-01-001/0	PECA	BACIA SANITARIA, SIFONADA, EM LOUCA VITRIFICADA, NA COR BRANCA.
7F-041-01-114/1	CAIXA	BADAGEM ELÁSTICA ADESIVA DE ALGODÃO, TAMANHO 5CM, ROLO COM 5 METROS, NA COR BEGE, KINESSIOLOGY TAPE.
7C-001-01-030/7	PECA	BADEIRINHA COM VARETA, IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL COLOR SET 110GR, MEDIDA APROXIMADA DE 14CM X 2,5CM MARGEM DIREITA DE 1,5CM, VARETA DE BAMBU DE MEDIDA APROXIMADA DE 50CM.
7N-001-02-076/5	PECA	DEVERÁ SER ENVIADO MODELO PARA APROVAÇÃO BAINNERS EM LONA COM ILHÓS, BASTÕES, PONTEIRAS PLÁSTICAS E CORDA PARA PENDURAR - TAMANHO: 0,90 X 1,20M.
7F-015-01-052/7	PECA	BALANCA ELETRONICA INFANTIL COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: * CONCHA ANATOMICA EM POLIPROPILENO INJETADO E CAPA ALMOFADADA, AMBOS ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZAVEL E ATOXICA; PREFERENCIALMENTE COM DESENHO DE TEMAS INFANTIS; GABINETE CONFECCIONADO EM PLASTICO ABS INJETA DO NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO DE ALTA QUALIDADE, RESISTENCIA E DURABILIDADE; TECLADO TIPO MEMBRANA DURAVEL E DE FACIL DIGITACAO, COM PAINEL EM POLICARBONATO RESISTENTE, SEM A NECESSIDADE DE PROTECOES ADICIONAIS; FUNCOES DO TECLADO: LIGA/DESLIGA, TARA (MAXIMA DE 20% DA CAPACIDADE), ZERO E IMPRESSAO; CAPACIDADE DE ATE 25KG COM DIVISAO EM GRAMAS; PES ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTETICA; DISPLAY OPERADOR EM LCD (CRISTAL LIQUIDO); DIMENSOES APROXIMADAS: GABINETE 30L X 28P X 9,5 CM . CONCHA ANATOMICA: 55P X 33L X 8,5

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-015-01-052/7	PECA	CM. ALIMENTACAO DE ENERGIA POR ADAPTADOR AJUSTAVEL 220 VCA OU BIVOLT AUTOMATICA. * OBS. O EQUIPAMENTO DEVERA SER AFERIDO E CERTIFICADO PELO IPEM/INMETRO. * DEVERA ACOMPANHAR CERTIFICADO DE CALIBRACAO IMPRESSO.
7V-005-01-004/4	SERVICO	BALANCEAMENTO DE RODA EM VEICULO LEVE, MEDIO E UTILITARIO, RIGOROSAMENTE CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL E RELACAO DE VEICULOS LEVES, MEDIOS E UTILITARIOS DO ANEXO II GRUPO I.
7V-005-01-011/7	SERVICO	BALANCEAMENTO DE RODA EM VEICULO PESADO (CAMINHÃO E ONIBUS), RIGOROSAMENTE CONFORME DESCRICAO DOS SERVICOS E CONDICAOES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL E RELACAO DE VEICULO PESADO (CAMINHÃO E ONIBUS) DO ANEXO II - GRUPO II.
7K-008-06-012/2	PECA	BALANCO ADAPTADO, PESO DE USO DO USUARIO ATE 50KG, TIPO CONCHA PLASTICA DE POLIESTIRENO, FORRADA (EVA) CINTO PELVICO E CAMISETA, APOIO DE CABECA E ABDUTOR FIXACAO POR CABOS AJUSTAVEIS.
4A-009-05-011/3	PECA	BALDE CONICO PARA CONCRETO, EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 12 LITROS, COM ALCA DE METAL E REFORCO NO ENCAIXE.
3A-101-13-002/7	PECA	BALDE CONICO, COM ALCA METALICA, CAPACIDADE PARA 08 LITROS.
3A-101-13-001/9	PECA	CONFECCIONADO EM PLASTICO REFORCADO, MEDINDO DE 24 A 25CM DE BOCA X 24 A 25CM DE ALTURA. BALDE CONICO, COM ALCA METALICA, CAPACIDADE PARA 20 LITROS.
7L-005-01-042/1	PACOTE	CONFECCIONADO EM PLASTICO REFORCADO, MEDINDO DE 31 A 33CM DE BOCA X 34 A 36CM DE ALTURA. BALÃO DE LÁTEX SORTIDO LISO.
4N-530-01-205/9	PECA	BALÃO EM LÁTEX; CORES SORTIDAS; TAMANHO NÚMERO 7; PACOTE COM 50 UNIDADES; PRODUTO BIOGRADÁVEL; POSSUI SELO DE FISCALIZAÇÃO DO INMETRO.
7K-011-02-001/6	PECA	BANCO DE CONCRETO ARMADO, PARA PRAÇA, NAS MEDIDAS= 2,00M DE COMPRIMENTO X 0,50M DE LARGURA X 0,05M DE ESPESURA NAS EXTREMIDADES E 0,08M NO CENTRO. CONFECCIONADO COM FERRO DE 5/16POL., ESTRIBO COM FERRO DE 1/4POL.
7F-041-01-087/8	UNIDADE	BANCO DE PRAÇA, SENDO 10 REGUAS DE MADEIRA; BANCO DE PRAÇA, PARA AMBIENTES EXTERNOS, CONFECCIONADOS EM MADEIRA DE LEI COM LATERAIS ARREDONDADAS, LIXADA, POLIDA E ENVERNIZADA, SENDO 10 (DEZ) REGUAS DE MADEIRA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,50M COMPRIMENTO X 07CM LARGURA; FIXADAS COM PARAFUSOS GALVANIZADOS DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE EM ESTRUTURA EM FERRO FUNDIDO PINTADO NA COR PRETO E COM SAPATAS EM NYLON PARA PROTECAO DO PISO; GARANTIA MINIMA: 12 MESES.
		BANDAGEM ADESIVA ELASTICA CONSTITUIDA POR ELASTANO RECOBERTA POR FIOS DE ALGODAO EM ROLO, MEDINDO 5 METROS X 5CM. **DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-041-01-087/8	UNIDADE	SANITARIA VIGENTE, LEI N.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57,DECRETO N.79094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA N.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. **O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ***O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANALISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO,O QUAL DEVERA OBEDECER A CRITERIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPECAO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS.
7C-001-01-029/2	PECA	BANDEIRA OFICIAL DO MERCOSUL,MEDINDO 0,90 X 1,28M. . . BANDEIRA OFICIAL DO MERCOSUL, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER MALHA BLOQUEADO, MODELO ESTAMPO DIGITAL, DUPLA FACE, NAS CORES E PADROES OFICIAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO.
7C-001-01-033/1	PECA	BANDEIRA, OFICIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, MEDINDO: 0,90 X 1,28M. FABRICADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COM FIO DE ALTA RESISTÊNCIA E MALHA BLOQUEADA INDESMALHÁVEL, COM ACABAMENTO A PARTE COSTURADO E PARTE ESTAMPADO, FACE DUPLA, MÁXIMO DE 10% DE TRANSPARÊNCIA. AS CORES DO TECIDO DEVERÃO SER OBTIDAS POR TINTA NAS CORES OFICIAIS E PADRÕES OFICIAIS DO MUNÍCIPIO. MEDINDO APROX. 0,90X1,28M COM ABAS A ESQUERDA (ILHOSES) PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS, PARA USO INTERNO E EXTERNO. CONFECCÃO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR.CADA PEÇA DEVERÁ CONTER ETIQUETA COSTURADA NA BORDA ONDE DEVERÁ ESTAR DESCRITO: MARCA, CNPJ DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E MEDIDA. O CUSTO REFERENTE AOS LAUDOS SERÁ POR CONTA DO LICITANTE VENCEDOR.
7C-001-01-034/9	PECA	BANDEIRA, OFICIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, MEDINDO: 0,90 X 1,28M. BANDEIRA OFICIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SÃO CAMPO,CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER,DUPLA FACE, COM ABAS A ESQUERDA (ILHOSES) PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS, NAS CORES E PADRÕES OFICIAIS, PARA USO INTERNO E EXTERNO.
7C-001-01-032/3	PECA	BANDEIRA, OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO, MEDINDO: 0,90 X 1,28M. FABRICADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COM FIO DE ALTA RESISTÊNCIA E MALHA BLOQUEADA INDESMALHÁVEL, COM ACABAMENTO A PARTE COSTURADO E PARTE ESTAMPADO, FACE DUPLA, MÁXIMO DE 10% DE TRANSPARÊNCIA. AS CORES DO TECIDO DEVERÃO SER OBTIDAS POR TINTA NAS CORES OFICIAIS E PADRÕES OFICIAIS DO MUNÍCIPIO. MEDINDO APROX. 0,90X1,28MCOM ABAS A ESQUERDA (ILHOSES) PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS, PARA USO INTERNO E EXTERNO. CONFECCÃO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR. CADA PEÇA DEVERÁ CONTER ETIQUETA COSTURADA NA BORDA ONDE DEVERÁ ESTAR DESCRITO:

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7C-001-01-032/3	PECA	TO: MARCA, CNPJ DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E MEDIDA. O CUSTO REFERENTE AOS LAUDOS SERÁ POR CONTA DO LICITANTE VENCEDOR.
7C-001-01-031/5	PECA	BANDEIRA, OFICIAL DO BRASIL, MEDINDO: 0,90 X 1,28M. FABRICADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COM FIO DE ALTA RESISTÊNCIA E MALHA BLOQUEADA INDESMALHÁVEL, COM ACABAMENTO A PARTE COSTURADO E PARTE ESTAMPADO, FACE DUPLA, MÁXIMO DE 10% DE TRANSPARÊNCIA. AS CORES DO TECIDO DEVERÃO SER OBTIDAS POR TINTAS, O GLOBO DUPLA-FACE COM ESTRELAS E LETRAS IMPRESSAS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,90 X 1,28M, COM ABAS A ESQUERDA (ILHOSES) PARA COLOCAÇÃO DE CORDAS, NAS CORES E PADRÕES OFICIAIS, PARA USO INTERNO E EXTERNO. CONFECÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT NBR 16286:2014 E ABNT NBR 16287:2014. CADA PEÇA DEVERÁ CONTER ETIQUETA COSTURADA NA BORDA ONDE DEVERÁ ESTAR DESCRITO: MARCA, CNPJ DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E MEDIDA. O CUSTO REFERENTE AOS LAUDOS SERÁ POR CONTA DO LICITANTE VENCEDOR.
4A-590-01-001/2	PECA	BANDEJA PARA PINTURA, CONFECCIONADA EM PLASTICO, TAMANHO DE 23CM, COM CAPACIDADE PARA NO MIMIMO 2,7LITROS.
7K-007-06-007/4	PECA	BANHEIRA COM SUPORTE (MÍNIMO 25 LITROS DE ÁGUA) BANHEIRA ERGONOMICA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO COM CANTOS ARREDONDADOS, REMOVIVEL, RESISTENTE, POSSUIR LOCAL PARA COLOCAR SABONETE; FORMATO ANATOMICO, CONTA COM APOIO PARA CABECA, COSTAS E PERNAS; MANGUEIRA PARA ESCOAMENTO DA AGUA, COM SUPORTE DOBRÁVEL EM ESTRUTURA EM ACO INOX TUBULAR RESISTENTE COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; SUPORTA NO MINIMO 25 LITROS DE AGUA; DIMENSOES APROXIMADAS PRODUTO ABERTO ALTURA APROX. 88 CM; LARGURA APROXIMADA: 78 CM; PROFUNDIDADE APROXIMADA: 45 CM; COR: BRANCA; GARANTIA DO FORNECEDOR DE 12 MESES
7N-001-02-070/7	PECA	BANNER CONFECCIONADO EM LONA, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, MEDINDO 0,90 X 1,20M, COM ACABAMENTO EM BASTÃO, PONTEIRA E CORDA.
7N-001-02-077/3	PECA	BANNER EM LONA C/ ILHÓS, BASTÕES, PONTEIRAS PLÁSTICAS E CORDA PARA PENDURAR TAM: 0,80X0,60M
1C-159-03-001/3	ROLO	BARBANTE DE ALGODAO, DE 4/8 FIOS, ROLO COM 400 GRAMAS, TUBETE COM APROXIMADAMENTE 11,3CM DE COMPRIMENTO E DIAMETRO DE 2,0CM
7C-004-01-081/3	PECA	BARRAS PARALELAS PARA ACADEMIA DA SAUDE AO AR LIVRE; FABRICADO COM TUBOS DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 3 POL. X 2MM, 1.1/2POL. X 2MM, SOLDADOS ENTRE-SI ELETRONICAMENTE PELO PROCESSO SOLDA (MIG), COM PINTURA A PÓ PELO PROCESO ELETROSTÁTICO MEDINDO 2,00 X 1,20 M. * CONFORME CROQUI.
4C-031-43-001/6	PECA	BASE PARA RELE FOTOELETRICO, DE USO EXTERNO, 220V, 10A, 60HZ.
7C-012-01-009/7	PECA	BASTÃO DE MADEIRA PARA GINÁSTICA 120CM, IDEAL PARA ALONGAMENTO E EXERCÍCIO AERÓBICO, ESPESSURA: 2,5CM
7C-005-16-003/1	PECA	BASTÃO PARA PROVAS DE REVEZAMENTO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7C-005-16-003/1	PECA	LISO E OCO, DE SECAO CIRCULAR, EM ALUMINIO, EM UMA UNICA PECA, COM COMPRIMENTO DE 28 A 30CM, DIAMETRO DE 12 A 13CM, E PESO MINIMO DE 50GR, COLORIDO, SEGUNDO REGRAS DA IAAF - (CONJUNTO COM 8 BASTOES). CERTIFICADO IAAF
7C-005-16-002/3	PECA	BASTÃO PARA PROVAS DE REVEZAMENTO LISO E OCO, DE SECAO CIRCULAR, EM PLASTICO, EM UMA UNICA PECA, COM COMPRIMENTO DE 28 A 30CM, DIAMETRO DE 12 A 13CM, E PESO MINIMO DE 50GR, COLORIDO, SEGUNDO REGRAS DA IAAF - (CONJUNTO COM 8 BASTOES).
4J-055-01-001/7	JOGO	BATENTE PARA PORTA, APARELHADO, COM REBAIXO DE 3,50CM, LATERAL COM 2,15M E 1M DE CABECEIRA, TOTALIZANDO 5,30M DE CADA JOGO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. O BATENTE COTADO PODERA SER DE ANGELIM-PEDRA(HYMENOLOBIUM SPP), ANGICO-PRETO(ANADENANTHERA MACROCARPA), ANGICO-VERMELHO(PARAPIPTADENIA RIGIDA), BACURI(PLATONIA INSIGNIS), CANAFISTULA(PELTOPHORUM DUBIUM), CUIARANA(BUCHENAVIA SP OU TANIBUCA SP), CUMARU(DIPTERYX SP), CURUPIXA (MICROPHOLIS VENULOSA) GARAPA(APULEIA LEIOCARPA), IPE(TABEBUIA SPP), ITAUBA(MEZILAURUS ITAUBA), JATOBA(HYMENAEA SPP), MACARANDUBA(MANILKARA SPP), MUIRACATIARA(ASTRONIUM LECOINTEI), PARIRI(POUTERIA PARIRI), PIQUIA(CARYOCAR VILLOSUM), TATAJUBA (BAGASSA GUIANENSIS).
70-007-02-045/8	PECA	BATERIA DE LÍTIO; CR2032; TENSÃO: 3V; DIMENSÕES: 1.6 X 20.0MM; PESO: 3,16G; VALIDADE: 5 ANOS.
1C-162-03-005/6	PECA	BATERIA ALCALINA, DE 9 VOLTS. ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE. VALIDADE MINIMA DE 24(VINTE E QUATRO)MESES
70-007-02-047/4	PECA	BATERIA LP-E6 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE (WH) 14.8 WH QUÍMICA LITHIUM-ION VOLTAGEM: 7.4 VDC DIMENSÕES (C X L X A): 2.2 X 1.5 X 0.8" / 5.59 X 3.81 X 2.03 CM PESO: 2 OZ / 56.7 G.
70-012-01-028/8	PECA	BEBEDOURO DE PRESSÃO BDF ; 02 TORNEIRAS. * * ADEQUADO A NORMA ABNT NBR 9050:2004 E O DECRETO 5296/2004, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAR 16,6 LITROS/HORA DE ACORDO COM CRITERIOS DA NORMA AMERICANA ARI 1010, PODENDO SER UTILIZADO EM AREAS INTERNAS E EXTERNAS; AGUA NATURAL, GELADA E MISTURADA; DEVERA ATENDER AO DESENHO UNIVERSAL PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, DEFICIENTES FISICOS E VISUAIS. GABINETE EM CHAPA ELETROZINCADA NA COR PRATA, COM ESTRUTURA PROPRIA PARA FIXACAO EM PAREDE: DEVERA FACILITAR O ACESSO PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA; TAMPO EM ACO INOX 304 ESCOVADO COM RALO SIFONADO; DEPOSITO DE AGUA EM ACO INOX 304 (PROPRIO PARA ALIMENTOS) COM SERPENTINA EXTERNA VISANDO NAO ALTERAR AS PROPRIEDADES DA AGUA, FACILITA A HIGIENIZACAO; POSSUI DRENO DE LIMPEZA; POSSUI DUAS TORNEIRAS, UM JATO EM

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
70-012-01-028/8	PECA	PLASTICO COM PROTETOR BUCAL E FLEXIVEL PARA EVITAR ACIDENTES, OUTRA PARA COPO, GARRAFAS E SQUEEZES; REGULAGEM DO JATO DE AGUA; ACIONAMENTO ELETRICO DA TORNEIRA ATRAVES DE BOTOES ALOJADOS EM PAINEL PLASTICO E COM INDICACAO EM BRAILLE COM FACIL ACIONAMENTO; DUPLO SISTEMA FILTRAGEM: REFIL PRE C+3 E REFIL C+3 DE TRIPLA FILTRAGEM QUE RETEM PARTICULAS DE AREIA, BARRO, FERRUGEM, SEDIMENTOS, REDUZ O CLORO E ELIMINA SABORES E ODORES INDESEJAVEIS; TROCA DO REFIL: PRATICO SISTEMA GIROU, TROCOU. PODEM SER TROCADOS SEM A NECESSIDADE DE FECHAR OS REGISTROS E PERMITEM CONEXAO COM A REDE HIDRAULICA NAO APARENTE; REFRIGERACAO: COMPRESSOR, UTILIZA GAS R-134A (ECOLOGICO); USO INTERNO E EXTERNO CONFORME GRAU DE CERTIFICACAO DO INMETRO IPX4; MEDIDAS APROXIMADAS: 460 X 770 X 480MM (LXAXP); 127 VOLTS, 3,8; 290W - GARANTIA MINIMA: 12 (DOZE) MESES.
70-012-01-033/5	PECA	BEBEDOURO DE ÁGUA COM DUAS TORNEIRAS, TIPO: COLUNA, MATERIAL: AÇO INOX, COMPATIBILIDADE: GALÃO DE 10 LITROS E 20 LITROS, CONTROLE DE TEMPERATURA: NATURAL E GELADA, REFRIGERAÇÃO: COM PRESSOR, RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA: MÍNIMO DE 2 LITROS, VELOCIDADE: CONTROLE DE VELOCIDADE, VOLTAGEM: 127 VOLTS.
70-012-01-034/3	PECA	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL REFRIGERADO, 2 TORNEIRAS, CAPACIDADE DE 25 LITROS, DE COLUNA, EM AÇO INOX E TENSÃO /VOLTAGEM 110/127V. CORPO E ESTRUTURA EM ACO INOX 430 E PES REGULAVEIS; APARADOR DE AGUA (PINGADEIRA) EM ACO INOX 430; SERPENTINA EM ACO INOX 304 (INTERNA); RESERVATORIO EM POLIPROPILENO ATOXICO; ISOLAMENTO TERMICO EM PS; BOIA CONTROLADORA DO NIVEL DE AGUA; TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; TERMOSTATO COM 7 NIVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; GAS ECOLOGICO R134A; REFRIGERACAO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIENCIA; MOTOR TECUMSEH 1/12+ HP 127V (2,5A) OU 220V (1,10A) 60HZ-280W; TENSAO/POTENCIA: 110V ARMAZENA 25 LITROS DE AGUA GELADA; CONSUMO MEDIO: 17,58 KW/H MES; - ITENS INCLUSOS: ACOMPANHA MANUAL DE INSTALACAO; FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE POL. E FILTRAGEM DE 60 LITROS POR HORA; OBS: PRODUTO DEVERA SER CERTIFICADO PELO INMETRO; - GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.
70-012-01-025/4	PECA	BEBEDOURO ELETRICO DE GARRAFAO-110V COR A DEFINIR.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
70-012-01-025/4	PECA	<p>BEBEDOURO DE AGUA PARA GARRAFAO DE 20/10 LITROS, COM AS SEGUINTE CARACTERISITICAS MINIMAS: TIPO DE AGUA: NATURAL E GELADA; - SISTEMA DE REFRIGERACAO POR COMPRESSOR; - UTILIZACAO DE GAS R134A; - GABINETE EM PLASTICO INJETADO, COM 2 (DUAS) TORNEIRAS DE GRANDE VAZAO, TOTALMENTE DESMONTAVEL; - AGILIZA O USO, FACILITA A HIGENIZACAO E A MANUTENCAO DO PRODUTO; - TORNEIRAS DO TIPO ALAVANCA; - BANDEJA DE AGUA REMOVIVEL, ATOXICA E DE FACIL INSTALACAO; - SILENCIOSO, COM CONTROLE DE TEMPERATURA; - FABRICADO DO COM GAS ECOLOGICO; - ALIMENTACAO: 110 VOLTS; - POTENCIA APROXIMADA: 105 WATTS; - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 2 LITROS. - ALTURA DE COPOS: ATE 15CM; - TEMPERATURA DA AGUA GELADA: DE 4 A 10 GRAUS CENTIGRADOS; - DIMENSOES APROXIMADAS: (A X L X P) 98CM X 32,6CM X 33,5CM; USO COMERCIAL. - GARANTIA MINIMA: 12 (DOZE) MESES * O PRODUTO DEVERA SER ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, GARANTINDO SUA INTEGRIDADE ATE O USO. ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR OBS. O PRODUTO DEVERA POSSUIR CERTIFICACAO INMETRO BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: * - GÁS REFRIGERANTE R134A, ECOLOGICAMENTE CORRETO; - RESERVATÓRIO INTERNO EM POLIETILENO ATÓXICO, COM UMA BOIA PARA REGULAGEM DO NÍVEL DA ÁGUA; - UNIDADE CONDENSADORA EMBRACO DE 1/4HP; - ISOLAÇÃO TÉRMICA EM EPS1, RETENDO TEMPERATURA; - TERMOSTATO INTERNO COM REGULAGEM FIXA DE 4° A - SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; - POSSUI FILTO COMPOSTO DE CARVÃO ATIVADO EM BLOCO IMPREGNADO COM PRATA COLOIDAL (ATÓXICO); - FABRICADO EM AÇO INOX 430 BRILHANTE; - PÉS REGULÁVEIS PARA AJUSTE DE DESNÍVEL; - ACOMPANHA TORNEIRAS EL LATÃO CROMADO PODENDO SER 02 OU 04 TORNEIRAS GELADAS, PARA COPO MODELO C-40 1/4 DE VOLTA OU VÁLVULA JATO; - ARMAZENA: 200L - REFRIGERA: 320L/H; - DIMENSÕES: ALTURA: 1,24CM X FRENTE: 1,18CM X LATERAL: 70CM; - PESO APROXIMADO: 80KG. - VOLTAGEM: 110V; * OBS: PRODUTO DEVERÁ SER CERTIFICADO PELO INMETRO; * GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. BERMUDA PARA CICLISTA UNISSEX - GCM BERMUDA PARA CICLISTA - UNISSEX, CONFECCIONADA EM TECIDO BASE MISTO, TELA RIP STOP, NA COMPOSICAO DE 67% POLIESTER E 33% ALGODAO (TOLERANCIA +5;</p>
70-012-01-032/7	PECA	
7P-009-01-076/2	PECA	

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7P-009-01-076/2	PECA	-5), GRAMATURA 210 A 230 G/M, NA COR AZUL NOITE, PANTONE REFERENCIA 194013TC, A94, PADRAO SANTISTA OU EQUIVALENTE.
7K-007-02-029/2	PECA	DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. BERÇO INFANTIL COM COLCHÃO - BERÇO INFANTIL, NÃO DOBRÁVEL, COM RODÍZIOS E COLCHÃO INFANTIL EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO.
7K-007-01-023/1	PECA	DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.S BERÇO PADRÃO AMERICANO, FEITO EM MADEIRA 100% MDF, ESTRADO DE MADEIRA MACIÇA E GRADE FIXA PREPARADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC). PINTURA EM ACABAMENTO POR CAMADAS DE VERNIZ FOTO-CURADO (UV) DE COMPOSIÇÃO ATÓXICA. CORPO FABRICADO EM MDF COM ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA. SUA SUPERFÍCIE E SUAS BORDAS SÃO LISAS E ARREDONDADAS, AFIM DE EVITAR ACIDENTES. ACOMPANHA SUPORTE PARA MOSQUETEIRO. POSSUI UM SISTEMA DE TRAVAS DE SEGURANÇA EM DOIS DOS QUATRO RODÍZIOS DO BERÇO. CERTIFICADO PELA ABNT, COM SELO DE QUALIDADE DO INMETRO, ACOMPANHA 2 (DOIS) COLCHÕES PARA BERÇO PADRÃO AMERICANO, EM ESPUMA 100% POLIURETANO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 130 X 70 X 10CM. CERTIFICADO PELO INMETRO. *
7F-031-03-108/4	FRASCO	GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. BEVACIZUMABE 400MG - SOLUÇÃO PARA DILUIÇÃO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA, FRASCO-AMPOLA COM 16ML. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
4J-411-01-021/3 7C-004-01-023/7	M3 PECA	BICA CORRIDA . BICICLETA ERGOMÉTRICA PROFISSIONAL ELETROMAGNÉTICA VERTICAL COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MÍNIMAS; COM MODULO ELETRONICO MULTIFUNCIONAL (VELOCIDADE DISTANCIA, CRONOMETRO, MONITORACAO CARDIACA, CALORIAS E NIVEIS DE RESISTENCIA0, MÍNIMO DE 10 (DEZ) PROGRAMAS DE EXERCICIOS PRÉ DEFINIDOS, COM REGULAGEM DE ESFORÇO, MONITORACAO CARDIACA: HANDGRIP, SISTEMA DE RESISTENCIA ELETROMAGNETICO COM 16 REGULAGENS, ASSENTO COM AJUSTE DE ALTURA; PEDAIS COM CINTA PARA OS PÉS; GUIDÃO ERGONÔMETRO E EMBORRACHADO; NIVEL DE CARGA:0 A 450W, DIMENSOES APROXIMADAS 119X63X158CM (CXLXA) CAPACIDADE DE UTILIZACAO MÍNIMA DE 150KG, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, MANUAL DE INSTRUCÃO EM PORTUGUES; BIVOLT **GARANTIA MINIMA DE 12(DOZE) MESES
7F-037-01-022/4	COMPRIMIDO	BILASTINA 20MG. *

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-037-01-022/4	COMPRIMIDO	** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA.
7F-031-01-361/6	COMPRIMIDO	BISOPROLOL + HIDROCLOROTIAZIDA 5MG+6,25MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. . DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM.79094 DE 05/01/77 COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA, EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
7L-013-01-159/6	PECA	BLOCO DE ANOTAÇÕES 50 FOLHAS, PERSONALIZADO, MEDINDO 14,8 CM LARGURA X 21,0 CM DE ALTURA, MIOLO EM OFFSET 70GR/M2, SEM PAUTA, IMPRESSÃO DA CAPA PERSONALIZADA 4 X 4 CORES, CAPA DURA, PAPEL CARTÃO DUO DESIGN 250G. WIRE-O.
4N-501-01-004/6	PECA	BLOCO DE CONCRETO, CURVO, MEDINDO: 40CM DE CURVATURA EXTERNA X 30CM DE CURVATURA INTERNA X 20CM DE ALTURA X 20CM DE LARGURA, COM 03 FUROS.
7A-002-04-038/9	PECA	BLOCO DE CONCRETO, RETO, NAO VAZADO, NAS MEDIDAS NOMINAIS: 39 CM DE COMPRIMENTO X 19 CM DE ALTURA X 14 CM DE LARGURA, COM 02 OU 03 FUROS.
4N-501-01-001/2	PECA	*DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA BLOCO DE CONCRETO, RETO, NAO VAZADO, MEDIDAS NOMINAIS: 39CM DE COMPRIMENTO X 19CM DE ALTURA X 09CM DE LARGURA, COM 2 OU 3 FUROS, DE PRIMEIRA QUALIDADE.
7A-002-04-015/1	PECA	BLOCO DE CONCRETO, RETO, NAO VAZADO, MEDIDAS NOMINAIS: 39CM DE COMPRIMENTO X 19CM DE ALTURA X 14CM DE LARGURA, COM 02 OU 03 FUROS, CONFORME NBR. 7173/82.
4N-501-01-002/0	PECA	BLOCO DE CONCRETO, RETO, NAO VAZADO, MEDIDAS NOMINAIS: 39CM DE COMPRIMENTO X 19CM DE ALTURA X 14CM DE LARGURA, COM 2 OU 3 FUROS, DE PRIMEIRA QUALIDADE.
4N-501-01-003/8	PECA	BLOCO DE CONCRETO, RETO, NAO VAZADO, MEDIDAS NOMINAIS: 39CM DE COMPRIMENTO X 19CM DE ALTURA X 19CM DE LARGURA, COM 2 OU 3 FUROS, DE PRIMEIRA QUALIDADE.
7C-005-16-001/5	PECA	BLOCO DE SAÍDA TOTALMENTE EM ACO, INTEIRAMENTE RIGIDO EM SUA CONSTRUCAO, PARA PROVAS DE VELOCIDADE, COM AJUSTES NAS POSICOES NO CORPO DO BLOCO (PARTE CENTRAL), E SEM REGULAGEM DE ANGULACAO DO APOIO DOS PES, TOTALMENTE EM FERRO, INTEIRAMENTE

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7C-005-16-001/5	PECA	RIGIDOS EM SUA CONSTRUCAO E COM ACABAMENTO EM MATERIAL SINTETICO.
1B-101-04-101/8	BOBINA	BOBINA DE PAPEL SEMI KRAFT NATURAL, DE 60 CM, 80/90/M2, PESANDO NO MINIMO 8KG, COM TUBO DE PAPEL LAO E ROLDANA DE MADEIRA/PLASTICO EM AMBAS AS PONTAS.
1B-121-02-001/2	PECA	BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA, MEDINDO: 57MM X 30M (APROXIMADAMENTE), EM PAPEL APERGAMINHADO, MONOLUCIDO, ESPECIAL PARA MAQUINAS ELETRONICAS, 60G/M2.
1B-104-04-006/5	PECA	BOBINA DE PAPEL PARA COPIADORA XEROX, A SECO, FORMATO 914MM X 100M, 75G, COM TUBO INTERNO DE 3 POLEGADAS.
1B-104-04-008/1	ROLO	BOBINA DE PAPEL PARA COPIADORA XEROX, A SECO, FORMATO 914MM X 50M, 75G, COM TUBO INTERNO DE 3 POLEGADAS.
1B-104-04-012/0	ROLO	BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA ECF, COM FIBRAS ALVEJADAS, MEDINDO 80MM X 40M, COM TUBETE DE APROXIMADAMENTE 12MM DE DIAMETRO.
1B-104-04-010/4	PECA	BOBINA DE PAPEL TERMICO SENSIVEL, COM LARGURA MAXIMA DE 57MM E MINIMA DE 55MM, DIAMETRO DE 60MM E 40 METROS DE COMPRIMENTO. TENDO O TUBETE DIAMETRO INTERNO DE NO MINIMO 10MM E NO MAXIMO 12MM.
1B-104-04-011/2	PECA	BOBINA DE PAPEL TERMICO SENSIVEL, MEDINDO: 80MM DE LARGURA X 50MM DE DIAMETRO X 40M DE COMPRIMENTO, TUBETE DE 12MM. PARA IMPRESSORA EPSON TMT 88 IV.
7C-008-03-070/8	PECA	BOLA BASQUETEBOL OFICIAL PARA COMPETICAO, CATEGORIA FEMININA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS; CONFECCIONADA EM MICROFIBRA MATRIZADA, COM CAMARA DE BUTIL / AIRBILITY, COM VALVULA REMOVIVEL E LUBRIFICADA COM CIRCUNFERENCIA 72 A 74-CM E PESO ENTRE 510 A 565-GR, 8 GOMOS, MODELO APROVADO E OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETEBOL MODELO ANO VIGENTE.
7C-008-03-053/8	PECA	BOLA BASQUETEBOL OFICIAL PARA COMPETICAO, CATEGORIA MASCULINO, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS; CONFECCIONADA EM MICROFIBRA MATRIZADA, COM CAMARA DE BUTIL / AIRBILITY, COM VALVULA REMOVIVEL E LUBRIFICADA COM CIRCUNFERENCIA 75 A 77 CM E PESO ENTRE 580 A 620 GR, 8 GOMOS, MODELO APROVADO E OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETEBOL.
7C-008-03-052/0	PECA	BOLA DE BASQUETEBOL CATEGORIA ADULTO FEMININO, PARA COMPETICAO, MATRIZADA, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA CONTENDO EM SEU INTERIOR CAMARA DE BUTIL COM VALVULA SILICONIZADA REMOVIVEL E LUBRIFICADA, COM 72 A 74 CM DE CIRCUNFERENCIA E PESO VARIANDO ENTRE 510 A 565 GRAMAS, TIPO PRO 6.5. ***APROVADA E OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE BASQUETEBOL E APROVADA PELA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL (CBB) E OU FEDERACAO INTERNACIONAL DE BASQUETE (FIBA). A BOLA DEVERA VIR COM LOGO MONOCROMATICO DA CBB (CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL) E FIBA (FEDERACAO INTERNACIONAL DE BASQUETE).

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7C-008-03-072/4	PECA	BOLA DE BASQUETEBOL OFICIAL PARA COMPETICAO, CATEGORIA MASCULINO, TIPO PRO 7.6, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: - CONFECCIONADA EM MICROFIBRA E MATRIZADA; - CAMARA DE BUTIL; - VALVULA REMOVIVEL E LUBRIFICADA; - CIRCUNFERENCIA 75 A 78CM; - PESO 600 A 650G; **OBS: MODELO ANO VIGENTE. ***APROVADA E OFICIALILZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASQUETEBOL (CBB) E OU FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETE (FIBA). A BOLA DEVERA VIR COM LOGO MONOCROMATICO DA CBB (CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BASQUETEBOL) E FIBA (FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETE).
7C-008-03-066/9	PECA	BOLA DE FUTEBOL OFICIAL PARA COMPETIÇÃO, CATEGORIA ADULTO, TERMOTEC, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS; CONFECCIONADA EM MATERIAL RECICLADO, COM CAMARA DE BUTIL / 6 D, COM VALVULA REMOVIVEL E LUBRIFICADA COM CIRCUNFERENCIA 68,5 A 69,5 CM E PESO ENTRE 420 A 445-G, MODELO APROVADO E OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL *(FPF) MODELO ANO VIGENTE.
7C-008-03-046/5	PECA	BOLA DE FUTSAL OFICIAL PARA COMPETICAO, CATEGORIA ADULTO PROFISSIONAL, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS; CONFECCIONADA EM PU PRO, CATEGORIA PRINCIPAL, COM CAMARA DE BUTIL / 6 D, COM VALVULA REMOVIVEL E LUBRIFICADA COM CIRCUNFERENCIA 62,5 A 63,5-CM E PESO ENTRE 410 A 430-G - 0% ABSORCAO DGUA, 11 GOMOS, MODELO APROVADO E OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL MODELO ANO VIGENTEE OU CBFS, MODELO ANO VIGENTE
7C-008-03-045/7	PECA	BOLA DE FUTSAL OFICIAL PARA COMPETICAO, CATEGORIA INFANTIL(SUB-13),COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS; CONFECCIONADA EM PU, COM CAMARA DE BUTIL / 6D, COM VALVULA REMOVIVEL E LUBRIFICADA COM CIRCUNFERENCIA 55 A 58 -CM E PESO ENTRE 350 A 380-G - 0% ABSORCAO DGUA, 8 GOMOS, MODELO APROVADO E OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL MODELO ANO VIGENTE E OU CBFS, MODELO ANO
7C-008-03-063/5	PECA	BOLA DE FUTSAL OFICIAL PARA COMPETICAO, CATEGORIA MIRIM (SUB11), COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: CONFECCIONADA EM PU, COM CAMARA DE BUTIL / 6D, COM VALVULA REMOVIVEL E LUBRIFICADA COM CIRCUNFERENCIA 52 A 55-CM E PESO ENTRE 300 A 330-G - 0% ABSORCAO DGUA, 8 GOMOS, MODELO APROVADO E OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL MODELO ANO VIGENTE E OU CBFS MODELO ANO VIGENTE.
7C-008-03-050/4	PECA	BOLA DE HANDEBOL OFICIAL, CATEGORIA ADULTO *(H3) PARA COMPETIÇÃO, COM AS SEGUINTE CARACTERISITICAS MINIMAS;

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7C-008-03-050/4	PECA	CONFECCIONADA EM PU COM PEGADA COM GRIP, PODENDO SER UTILIZADO COM OU SEM COLA, COM CAMARA DE BUTIL OU LATEX, COM VALVULA REMOVIVEL E LUBRIFICADA COM CIRCUNFERENCIA APROXIMADA 58 CM E PESO APROXIMADO 425 GR, 32 GOMOS. MODELO APROVADO E OFICIALIZADA PELA CBHD, MODELO ANO VIGENTE.
7C-008-03-049/9	PECA	BOLA DE HANDEBOL OFICIAL, CATEGORIA INFANTIL *(H2) PARA COMPETIÇÃO, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS; CONFECCIONADA EM PU COM PEGADA COM GRIP, PODENDO SER UTILIZADO COM OU SEM COLA, COM CAMARA DE BUTIL OU LATEX, COM VALVULA REMOVIVEL E LUBRIFICADA COM CIRCUNFERENCIA APROXIMADA 54 CM E PESO APROXIMADO 325 GR, 32 GOMOS. MODELO APROVADO E OFICIALIZADA PELA CBHD, MODELO ANO VIGENTE.
7C-008-03-048/1	PECA	BOLA DE HANDEBOL OFICIAL, CATEGORIA MIRIM *(H1), PARA COMPETICAO, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS; CONFECCIONADA EM PU COM PEGADA COM GRIP, PODENDO SER UTILIZADO COM OU SEM COLA, COM CAMARA DE BUTIL OU LATEX, COM VALVULA REMOVIVEL E LUBRIFICADA COM CIRCUNFERENCIA APROXIMADA 50 CM E PESO APROXIMADO 290 GR, 32 GOMOS. MODELO APROVADO E OFICIALIZADA PELA CBHD, MODELO ANO VIGENTE .
7C-008-03-031/8	PECA	BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL PARA QUADRA, CATEGORIA ADULTO PARA COMPETICAO, TIPO PRÓ 8.0 E OU MVA-200, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS; CONFECCIONADA EM MICROFIBRA E OU EM PU, 0% DE ABSORCAO DE AGUA COM CAMARA DE BUTIL / 6D, COM VALVULA REMOVIVEL E OU LUBRICADA COM CIRCUNFERENCIA 65A67-CM E PESO ENTRE 260A280-GR, 18 GOMOS, MODELO APROVADO E OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE VOLEIBOL MODELO ANO VIGENTE E OU CBV, MODELO ANO VIGENTE.
7C-008-03-044/9	PECA	BOLA FUTSAL OFICIAL PARA COMPETICAO, CATEGORIA MIRIM(SUB-11), COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: -SISTEMA FUSION -CONFECCIONADA EM PU -TIPO DIAMOND E OU F5 -CAMARA DE BUTIL -VALVULA REMOVIVEL -CIRCUNFERENCIA 50 A 55CM -PESO 300 A 350G -0% ABSORCAO DE AGUA ***MODELO APROVADO E OFICIALIZADA PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL OU CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTSAL. ***OBS: MODELO ANO VIGENTE.
7C-008-03-085/5	PECA	BOLA MEDICINE BALL 1 KG; CONFECCIONADA EM MATERIAL TOTALMENTE EMBORRACHADO, POSSUINDO UMA CÂMARA INTERNA E UM BICO QUE PERMITE ENCHELA OU MURCHA-LA. A BOLA É OCA O QUE PERMITE ELA QUICAR AO SER LANÇADA NO CHÃO.
7C-008-03-035/0	PECA	BOLA PARA TREINAMENTO DE INICIAÇÃO TAMANHO Nº 10 MATRIZADA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MI

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7C-008-03-035/0	PECA	NIMAS; CONFECCIONADA EM LAMINADO DE BORRACHA NATURAL MODELO COM RANHURAS ASPERA TIPO GARRA, COM VALVULA REMOVIVEL, CONTENDO EM SEU INTERIOR CAMARA DE BUTIL, COM PESO 220 A 260-GR E CIRCUNFERENCIA 47 A 51-CM. CORES DIVERSAS. OBS: NAO ACEITAREMOS, BOLAS DE BORRACHAS LISAS E DURAS, SEM RANHURAS/GARRAS.
1A-008-32-001/6	BLOCO	BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE, BLOCO DE 50 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 598. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-009-01-002/6	FOLHA	BOLETIM DE OCORRENCIA, EM PACOTE DE 100 FOLHAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 566. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
4G-140-50-011/4	PECA	BOLSA DE LIGACAO, PARA BACIA SANITARIA,DE 1.1/2POL DE DIAMETRO.
7L-013-04-160/0	PECA	BOLSA PARA CRACHA DE CREDENCIAMENTO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO PVC FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, MEDINDO NO MINIMO 9,5MM E MÁXIMO 10MM DE LARGURA E NO MINIMO 14MM E MÁXIMO 15 MM DE ALTURA. POSIÇÃO VER- TICAL COM ABERTURA SUPERIOR FURO OVOIDE PARA USO DE CORDÃO.
7L-013-01-160/1	PECA	BOLSA PARA CRACHA DE CREDENCIAMENTO, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO PVC FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, MEDINDO NO MINIMO 9,5MM E MÁXIMO 10MM DE LARGURA E NO MINIMO 14MM E MÁXIMO 15MM DE ALTURA. POSIÇÃO VERTICAL COPM ABERTURA SUPERIOR FURO OVOIDE PARA USO DE CORDÃO, NA COR CRISTAL.
3A-201-51-001/8	PECA	BOMBA PULVERIZADORA, MANUAL, DOMESTICA, PARA INSE- TICIDA.
7E-004-01-002/7	PECA	BOMBA SUBMERSIVEL PARA AGUA SUJA: - MOTOR DE 1CV (750 WATTS) - TENSÃO NOMINAL 220 VOLTS VAZÃO MAXIMA (Q): 13.000 L/HORA; ROTAÇÃO 3500 RPM; SUBMERSÃO MAXIMA 8 METROS; CABO ELÉTRICO SEM EMENDAS COM, NO MINIMO 10 METROS ROTOR EM NYLON PA6 SEMIABERTO E SUCCÃO INFERIOR; ADAPTADOR UNIVERSAL COM MEDIDAS 1POL. E 1,1/4POL; - GARANTIA MINIMA 12 (DOZE) MESES.
1C-155-01-003/9	PECA	BORRACHA PARA LAPIS, NATURAL, EXTRA MACIA, ATOXICA EFICIENCIA PARA APAGAR ESCRITA A LAPIS E LAPISEIRA PARA QUALQUER GRADUACAO DE GRAFITE,NAO MANCHAR,NAO BORRAR, FORMATO CHANFRADO COM AS SEGUINTES MEDIDAS APROXIMADAS: 70 X 26 X 10MM, NA COR VERDE.
1C-155-01-001/3	PECA	BORRACHA PARA LAPIS,FORMULA LIVRE DE PVC.,ATOXICA, APLICAVEL EM DIVERSOS TIPOS DE SUPERFICIE, E PARA QUALQUER GRADUACAO DE GRAFITE, NA COR BRANCA, COM CINTA PROTETORA ERGONOMICA, FORMATO APROXIMADO 4,5 X 2,5 X 1,3CM
7P-002-02-032/8	PAR	BOTA CANO LONGO, TIPO COTURNO, EM COURO DE PRIMEI- RA QUALIDADE, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE, COM CADAR

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7P-002-02-032/8	PAR	CO, COM BICO DE ACO, PALMILHA ANTIMICROBIANA. QUANTIDADES E TAMANHOS E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.
3A-500-14-001/9	PAR	BOTA DE PVC, CANO LONGO COM EXTENSAO ATE A VIRILHA N.36, EM TREVIRA COM PASSADOR, REVESTIDA COM TELA SINTETICA, SOLDADA ELETRONICAMENTE, IMPERMEAVEL, RESISTENTE A ESGOTO E PRODUTOS LIQUIDOS. *O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO CA, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-14-002/7	PAR	BOTA DE PVC, CANO LONGO COM EXTENSAO ATE A VIRILHA N.37, EM TREVIRA COM PASSADOR, REVESTIDA COM TELA SINTETICA, SOLDADA ELETRONICAMENTE, IMPERMEAVEL, RESISTENTE A ESGOTO E PRODUTOS LIQUIDOS. *O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO CA, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-14-003/5	PAR	BOTA DE PVC, CANO LONGO COM EXTENSAO ATE A VIRILHA N.38, EM TREVIRA COM PASSADOR, REVESTIDA COM TELA SINTETICA, SOLDADA ELETRONICAMENTE, IMPERMEAVEL, RESISTENTE A ESGOTO E PRODUTOS LIQUIDOS. *O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO CA, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-14-004/3	PAR	BOTA DE PVC, CANO LONGO COM EXTENSAO ATE A VIRILHA N.39, EM TREVIRA COM PASSADOR, REVESTIDA COM TELA SINTETICA, SOLDADA ELETRONICAMENTE, IMPERMEAVEL, RESISTENTE A ESGOTO E PRODUTOS LIQUIDOS. *O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO CA, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-14-005/1	PAR	BOTA DE PVC, CANO LONGO COM EXTENSAO ATE A VIRILHA N.40, EM TREVIRA COM PASSADOR, REVESTIDA COM TELA SINTETICA, SOLDADA ELETRONICAMENTE, IMPERMEAVEL, RESISTENTE A ESGOTO E PRODUTOS LIQUIDOS. *O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO CA, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-14-006/9	PAR	BOTA DE PVC, CANO LONGO COM EXTENSAO ATE A VIRILHA N.41, EM TREVIRA COM PASSADOR, REVESTIDA COM TELA SINTETICA, SOLDADA ELETRONICAMENTE, IMPERMEAVEL, RESISTENTE A ESGOTO E PRODUTOS LIQUIDOS. *O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO CA, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-14-007/7	PAR	BOTA DE PVC, CANO LONGO COM EXTENSAO ATE A VIRILHA N.42, EM TREVIRA COM PASSADOR, REVESTIDA COM TELA SINTETICA, SOLDADA ELETRONICAMENTE, IMPERMEAVEL, RESISTENTE A ESGOTO E PRODUTOS LIQUIDOS. *O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO CA, CONFORME NORMAS VIGENTES.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
3A-500-14-007/7	PAR	VEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO CA, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-14-008/5	PAR	BOTA DE PVC, CANO LONGO COM EXTENSAO ATE A VIRILHA N.43, EM TREVIRA COM PASSADOR, REVESTIDA COM TELA SINTETICA, SOLDADA ELETRONICAMENTE, IMPERMEAVEL, RESISTENTE A ESGOTO E PRODUTOS LIQUIDOS. *O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO CA, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-14-009/3	PAR	BOTA DE PVC, CANO LONGO COM EXTENSAO ATE A VIRILHA N.44, EM TREVIRA COM PASSADOR, REVESTIDA COM TELA SINTETICA, SOLDADA ELETRONICAMENTE, IMPERMEAVEL, RESISTENTE A ESGOTO E PRODUTOS LIQUIDOS. *O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO CA, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-09-011/9	PAR	BOTA DE PVC, CANO LONGO, COR PRETA, NUM. 34, IMPERMEAVEL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO, SOLADO EM RELEVO ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERNO COM MEIA DE POLIESTER. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-09-012/7	PAR	BOTA DE PVC, CANO LONGO, COR PRETA, NUM. 35, IMPERMEAVEL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO, SOLADO EM RELEVO ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERNO COM MEIA DE POLIESTER. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-09-001/2	PAR	BOTA DE PVC, CANO LONGO, COR PRETA, NUM. 36, IMPERMEAVEL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO, SOLADO EM RELEVO ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERNO COM MEIA DE POLIESTER. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-09-002/0	PAR	BOTA DE PVC, CANO LONGO, COR PRETA, NUM. 37, IMPERMEAVEL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO, SOLADO EM RELEVO ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERNO COM MEIA DE POLIESTER. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-09-003/8	PAR	BOTA DE PVC, CANO LONGO, COR PRETA, NUM. 38, IMPERMEAVEL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO, SOLADO EM RELEVO ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERNO COM MEIA DE POLIESTER. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
3A-500-09-003/8 3A-500-09-004/6	PAR PAR	=CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES. BOTA DE PVC, CANO LONGO, COR PRETA, NUM. 39, IMPERMEAVEL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO, SOLADO EM RELEVO ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERNO COM MEIA DE POLIESTER. - O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO
3A-500-09-005/4	PAR	=CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES. BOTA DE PVC, CANO LONGO, COR PRETA, NUM. 40, IMPERMEAVEL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO, SOLADO EM RELEVO ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERNO COM MEIA DE POLIESTER. - O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO
3A-500-09-006/2	PAR	=CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES. BOTA DE PVC, CANO LONGO, COR PRETA, NUM. 41, IMPERMEAVEL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO, SOLADO EM RELEVO ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERNO COM MEIA DE POLIESTER. - O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO
3A-500-09-007/0	PAR	=CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES. BOTA DE PVC, CANO LONGO, COR PRETA, NUM. 42, IMPERMEAVEL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO, SOLADO EM RELEVO ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERNO COM MEIA DE POLIESTER. - O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO
3A-500-09-008/8	PAR	=CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES. BOTA DE PVC, CANO LONGO, COR PRETA, NUM. 43, IMPERMEAVEL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO, SOLADO EM RELEVO ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERNO COM MEIA DE POLIESTER. - O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO
3A-500-09-009/6	PAR	=CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES. BOTA DE PVC, CANO LONGO, COR PRETA, NUM. 44, IMPERMEAVEL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO, SOLADO EM RELEVO ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO INTERNO COM MEIA DE POLIESTER. - O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO
7P-002-02-031/0	PAR	=CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES. BOTA DE SEGURANCA, CANO LONGO, TPO IMPERMEAVEL, USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) INJETADO EM UMA SO PECA, BICO E PALMILHA DE ACO, SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORCADO COM RANHURAS, CONTEM POLIMERO PLASTICO EM PVC, REFORCADO COM MASSA NITRILICA (TOQUE EMBORRACHADO, MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTENCIA A ABRASAO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCA), EM CONFORMIDADE

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7P-002-02-031/0	PAR	COM A ISO 20345:2008 E ISO 20344:2008. QUANTIDADES E NUMERACAO E DEMAIS EXIGENCIAS CONTI- DAS NO TERMO DE REFERENCIA.
4G-101-26-001/8 3A-500-10-001/7	PECA PAR	BOTAO PARA VALVULA DE DESCARGA, DE 1.1/2 POLEGADA. BOTINA DE COURO, COM ELASTICO E BICO COMPOSITE PA RA ELETRICISTA, NUM. 36, CONFECIONADA EM COURO VA QUETA COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0MM LINHAS DE ESPESSURA, FECHAMENTO EM ELASTICO, FORRACAO EM TECIDO NAO TECIDO TRANSPIRAVEL, PALMILHA DE MONTA GEM EM TANINO DUBLADA OU TEXTIL RESISTENTE A PER FURACAO FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL(PROCESSO STROBEL) BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLDAO EM PU BIDEN SIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORCAO DE IMPACTO, INJETA DIRETAMENTE AO CABEDAL. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI,GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISI VEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-10-002/5	PAR	BOTINA DE COURO, COM ELASTICO E BICO COMPOSITE PA RA ELETRICISTA, NUM. 37, CONFECIONADA EM COURO VA QUETA COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0MM LINHAS DE ESPESSURA, FECHAMENTO EM ELASTICO, FORRACAO EM TECIDO NAO TECIDO TRANSPIRAVEL, PALMILHA DE MONTA GEM EM TANINO DUBLADA OU TEXTIL RESISTENTE A PER FURACAO FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL(PROCESSO STROBEL) BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLDAO EM PU BIDEN SIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORCAO DE IMPACTO, INJETA DIRETAMENTE AO CABEDAL. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI,GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISI VEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-10-003/3	PAR	BOTINA DE COURO, COM ELASTICO E BICO COMPOSITE PA RA ELETRICISTA, NUM. 38, CONFECIONADA EM COURO VA QUETA COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0MM LINHAS DE ESPESSURA, FECHAMENTO EM ELASTICO, FORRACAO EM TECIDO NAO TECIDO TRANSPIRAVEL, PALMILHA DE MONTA GEM EM TANINO DUBLADA OU TEXTIL RESISTENTE A PER FURACAO FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL(PROCESSO STROBEL) BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLDAO EM PU BIDEN SIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORCAO DE IMPACTO, INJETA DIRETAMENTE AO CABEDAL. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI,GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISI VEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-10-004/1	PAR	BOTINA DE COURO, COM ELASTICO E BICO COMPOSITE PA RA ELETRICISTA, NUM. 39, CONFECIONADA EM COURO VA QUETA COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0MM LINHAS DE ESPESSURA, FECHAMENTO EM ELASTICO, FORRACAO EM TECIDO NAO TECIDO TRANSPIRAVEL, PALMILHA DE MONTA GEM EM TANINO DUBLADA OU TEXTIL RESISTENTE A PER FURACAO FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL(PROCESSO STROBEL) BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLDAO EM PU BIDEN SIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORCAO DE IMPACTO, INJETA DIRETAMENTE AO CABEDAL. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
3A-500-10-004/1	PAR	EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISÍVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NÚMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-10-005/9	PAR	BOTINA DE COURO, COM ELÁSTICO E BICO COMPOSITE PARA ELETRICISTA, NUM. 40, CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0MM LINHAS DE ESPESSURA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, FORRACAO EM TECIDO NAO TECIDO TRANSPIRAVEL, PALMILHA DE MONTAGEM EM TANINO DUBLADA OU TEXTIL RESISTENTE A PERFORACAO FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL(PROCESSO STROBEL) BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLDAO EM PU BIDENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORCAO DE IMPACTO, INJETA DIRETAMENTE AO CABEDAL. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISÍVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NÚMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-10-006/7	PAR	BOTINA DE COURO, COM ELÁSTICO E BICO COMPOSITE PARA ELETRICISTA, NUM. 41, CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0MM LINHAS DE ESPESSURA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, FORRACAO EM TECIDO NAO TECIDO TRANSPIRAVEL, PALMILHA DE MONTAGEM EM TANINO DUBLADA OU TEXTIL RESISTENTE A PERFORACAO FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL(PROCESSO STROBEL) BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLDAO EM PU BIDENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORCAO DE IMPACTO, INJETA DIRETAMENTE AO CABEDAL. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISÍVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NÚMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-10-007/5	PAR	BOTINA DE COURO, COM ELÁSTICO E BICO COMPOSITE PARA ELETRICISTA, NUM. 42, CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0MM LINHAS DE ESPESSURA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, FORRACAO EM TECIDO NAO TECIDO TRANSPIRAVEL, PALMILHA DE MONTAGEM EM TANINO DUBLADA OU TEXTIL RESISTENTE A PERFORACAO FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL(PROCESSO STROBEL) BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLDAO EM PU BIDENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORCAO DE IMPACTO, INJETA DIRETAMENTE AO CABEDAL. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISÍVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NÚMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-10-008/3	PAR	BOTINA DE COURO, COM ELÁSTICO E BICO COMPOSITE PARA ELETRICISTA, NUM. 43, CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0MM LINHAS DE ESPESSURA, FECHAMENTO EM ELÁSTICO, FORRACAO EM TECIDO NAO TECIDO TRANSPIRAVEL, PALMILHA DE MONTAGEM EM TANINO DUBLADA OU TEXTIL RESISTENTE A PERFORACAO FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL(PROCESSO STROBEL) BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLDAO EM PU BIDENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORCAO DE IMPACTO, INJETA DIRETAMENTE AO CABEDAL. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISÍVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NÚMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
3A-500-10-008/3	PAR	VEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-10-009/1	PAR	BOTINA DE COURO, COM ELASTICO E BICO COMPOSITE PARA ELETRICISTA, NUM. 44, CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0MM LINHAS DE ESPESSURA, FECHAMENTO EM ELASTICO, FORRACAO EM TECIDO NAO TECIDO TRANSPIRAVEL, PALMILHA DE MONTAGEM EM TANINO DUBLADA OU TEXTIL RESISTENTE A PERFURACAO FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL(PROCESSO STROBEL) BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLDAO EM PU BIDENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORCAO DE IMPACTO, INJETA DIRETAMENTE AO CABEDAL. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
7P-002-01-056/1	PAR	BOTINA DE COURO, NUMERO 34, COM ELASTICO E BICO COMPOSITE PARA ELETRICISTA, CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0MM LINHAS DE ESPESSURA, FECHAMENTO EM ELASTICO, FORRACAO EM TECIDO NAO TECIDO TRANSPIRAVEL, PALMILHA DE MONTAGEM EM TANINO DUBLADA OU TEXTIL RESISTENTE A PERFURACAO FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL(PROCESSO STROBEL) BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLDAO EM PU BIDENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORCAO DE IMPACTO, INJETA DIRETAMENTE AO CABEDAL
7P-002-01-054/5	PAR	BOTINA DE COURO, NUMERO 35, COM ELASTICO E BICO COMPOSITE PARA ELETRICISTA, CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0MM LINHAS DE ESPESSURA, FECHAMENTO EM ELASTICO, FORRACAO EM TECIDO NAO TECIDO TRANSPIRAVEL, PALMILHA DE MONTAGEM EM TANINO DUBLADA OU TEXTIL RESISTENTE A PERFURACAO FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL (PROCESSO STROBEL) BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLDAO EM PU BIDENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORCAO DE IMPACTO, INJETA DIRETAMENTE AO CABEDAL
7P-002-01-055/3	PAR	BOTINA DE COURO, NUMERO 36, COM ELASTICO E BICO COMPOSITE PARA ELETRICISTA, CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0MM LINHAS DE ESPESSURA, FECHAMENTO EM ELASTICO, FORRACAO EM TECIDO NAO TECIDO TRANSPIRAVEL, PALMILHA DE MONTAGEM EM TANINO DUBLADA OU TEXTIL RESISTENTE A PERFURACAO FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL (PROCESSO STROBEL) BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLDAO EM PU BIDENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORCAO DE IMPACTO, INJETA DIRETAMENTE AO CABEDAL
7P-002-01-059/5	PAR	BOTINA DE COURO, NUMERO 37, COM ELASTICO E BICO COMPOSITE PARA ELETRICISTA, CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0MM LINHAS DE ESPESSURA, FECHAMENTO EM ELASTICO, FORRACAO EM TECIDO NAO TECIDO TRANSPIRAVEL, PALMILHA DE MONTAGEM EM TANINO DUBLADA OU TEXTIL RESISTENTE A PERFURACAO FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL (PROCESSO STROBEL) BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLDAO EM PU BIDENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORCAO DE IMPACTO, INJETA DIRETAMENTE AO CABEDAL
7P-002-01-063/4	PAR	BOTINA DE COURO, NUMERO 38, COM ELASTICO E BICO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICA0
7P-002-01-063/4	PAR	COMPOSITE PARA ELETRICISTA, CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0MM LINHAS DE ESPESURA, FECHAMENTO EM ELASTICO, FORRACA0 EM TECIDO NAO TECIDO TRANSPIRAVEL, PALMILHA DE MONTAGEM EM TANINO DUBLADA OU TEXTIL RESISTENTE A PERFURACA0 FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL (PROCESSO STROBEL) BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLDAO EM PU BIDENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORCAO DE IMPACTO, INJETA DIRETAMENTE AO CABEDAL
7P-002-01-064/2	PAR	BOTINA DE COURO, NUMERO 39 COM ELASTICO E BICO COMPOSITE PARA ELETRICISTA, CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0MM LINHAS DE ESPESURA, FECHAMENTO EM ELASTICO, FORRACA0 EM TECIDO NAO TECIDO TRANSPIRAVEL, PALMILHA DE MONTAGEM EM TANINO DUBLADA OU TEXTIL RESISTENTE A PERFURACA0 FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL (PROCESSO STROBEL) BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLDAO EM PU BIDENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORCAO DE IMPACTO, INJETA DIRETAMENTE AO CABEDAL
7P-002-01-057/9	PAR	BOTINA DE COURO, NUMERO 45, COM ELASTICO E BICO COMPOSITE PARA ELETRICISTA, CONFECCIONADA EM COURO VAQUETA COM CURTIMENTO ATRAVESSADO, 1,8/2,0MM LINHAS DE ESPESURA, FECHAMENTO EM ELASTICO, FORRACA0 EM TECIDO NAO TECIDO TRANSPIRAVEL, PALMILHA DE MONTAGEM EM TANINO DUBLADA OU TEXTIL RESISTENTE A PERFURACA0 FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL (PROCESSO STROBEL) BIQUEIRA DE COMPOSITE, SOLDAO EM PU BIDENSIDADE BICOLOR COM SISTEMA DE ABSORCAO DE IMPACTO, INJETA DIRETAMENTE AO CABEDAL
3A-500-12-001/3	PAR	BOTINA DE SEGURANCA, CONFECCIONADA EM VAQUETA LISA HIDROFUGADA, NA COR PRETA, FECHAMENTO POR ELASTICO COM BICO DE ACO, NUMERO 36, SOLADO ANTIDERRAPANTE EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO DO CABEDAL, PALMILHA DE MONTAGEM SINTETICA EM MATERIAL NAO TECIDO E PALMILHA HIGIENICA ANTIBACTERIANA. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-12-002/1	PAR	BOTINA DE SEGURANCA, CONFECCIONADA EM VAQUETA LISA HIDROFUGADA, NA COR PRETA, FECHAMENTO POR ELASTICO COM BICO DE ACO, NUMERO 37, SOLADO ANTIDERRAPANTE EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO DO CABEDAL, PALMILHA DE MONTAGEM SINTETICA EM MATERIAL NAO TECIDO E PALMILHA HIGIENICA ANTIBACTERIANA. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-12-003/9	PAR	BOTINA DE SEGURANCA, CONFECCIONADA EM VAQUETA LISA HIDROFUGADA, NA COR PRETA, FECHAMENTO POR ELASTICO COM BICO DE ACO, NUMERO 38, SOLADO ANTIDERRAPANTE EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO DO CABEDAL, PALMILHA DE MONTAGEM SINTETICA EM MATERIAL NAO TECIDO E PALMILHA HIGIENICA ANTIBACTERIANA. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICA0
3A-500-12-003/9	PAR	VEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-12-004/7	PAR	BOTINA DE SEGURANCA, CONFECCIONADA EM VAQUETA LISA HIDROFUGADA, NA COR PRETA, FECHAMENTO POR ELASTICO COM BICO DE ACO, NUMERO 39, SOLADO ANTIDERRAPANTE EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO DO CABE DAL, PALMILHA DE MONTAGEM SINTETICA EM MATERIAL NAO TECIDO E PALMILHA HIGIENICA ANTIBACTERIANA. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISI VEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-12-005/5	PAR	BOTINA DE SEGURANCA, CONFECCIONADA EM VAQUETA LISA HIDROFUGADA, NA COR PRETA, FECHAMENTO POR ELASTICO COM BICO DE ACO, NUMERO 40, SOLADO ANTIDERRAPANTE EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO DO CABE DAL, PALMILHA DE MONTAGEM SINTETICA EM MATERIAL NAO TECIDO E PALMILHA HIGIENICA ANTIBACTERIANA. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISI VEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-12-006/3	PAR	BOTINA DE SEGURANCA, CONFECCIONADA EM VAQUETA LISA HIDROFUGADA, NA COR PRETA, FECHAMENTO POR ELASTICO COM BICO DE ACO, NUMERO 41, SOLADO ANTIDERRAPANTE EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO DO CABE DAL, PALMILHA DE MONTAGEM SINTETICA EM MATERIAL NAO TECIDO E PALMILHA HIGIENICA ANTIBACTERIANA. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISI VEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-12-007/1	PAR	BOTINA DE SEGURANCA, CONFECCIONADA EM VAQUETA LISA HIDROFUGADA, NA COR PRETA, FECHAMENTO POR ELASTICO COM BICO DE ACO, NUMERO 42, SOLADO ANTIDERRAPANTE EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO DO CABE DAL, PALMILHA DE MONTAGEM SINTETICA EM MATERIAL NAO TECIDO E PALMILHA HIGIENICA ANTIBACTERIANA. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISI VEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-12-008/9	PAR	BOTINA DE SEGURANCA, CONFECCIONADA EM VAQUETA LISA HIDROFUGADA, NA COR PRETA, FECHAMENTO POR ELASTICO COM BICO DE ACO, NUMERO 43, SOLADO ANTIDERRAPANTE EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO DO CABE DAL, PALMILHA DE MONTAGEM SINTETICA EM MATERIAL NAO TECIDO E PALMILHA HIGIENICA ANTIBACTERIANA. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISI VEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-12-009/7	PAR	BOTINA DE SEGURANCA, CONFECCIONADA EM VAQUETA LISA HIDROFUGADA, NA COR PRETA, FECHAMENTO POR ELASTICO COM BICO DE ACO, NUMERO 44, SOLADO ANTIDERRAPANTE EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO DO CABE DAL, PALMILHA DE MONTAGEM SINTETICA EM MATERIAL

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
3A-500-12-009/7	PAR	<p>NAO TECIDO E PALMILHA HIGIENICA ANTIBACTERIANA. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.</p>
3A-500-11-001/0	PAR	<p>BOTINA EM COURO BASICO, NA COR PRETA, COM ELASTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, NUM. 33, FORRADA INTERNAMENTE EM VAQUETA HIDROFUGADA, SOLADO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE EM POLIURETANO COM BIDENSIDADE PRETO E PALMILHA ANTI-MICROBIANA. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.</p>
3A-500-11-002/8	PAR	<p>BOTINA EM COURO BASICO, NA COR PRETA, COM ELASTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, NUM. 34, FORRADA INTERNAMENTE EM VAQUETA HIDROFUGADA, SOLADO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE EM POLIURETANO COM BIDENSIDADE PRETO E PALMILHA ANTI-MICROBIANA. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.</p>
3A-500-11-003/6	PAR	<p>BOTINA EM COURO BASICO, NA COR PRETA, COM ELASTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, NUM. 35, FORRADA INTERNAMENTE EM VAQUETA HIDROFUGADA, SOLADO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE EM POLIURETANO COM BIDENSIDADE PRETO E PALMILHA ANTI-MICROBIANA. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.</p>
3A-500-11-004/4	PAR	<p>BOTINA EM COURO BASICO, NA COR PRETA, COM ELASTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, NUM. 36, FORRADA INTERNAMENTE EM VAQUETA HIDROFUGADA, SOLADO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE EM POLIURETANO COM BIDENSIDADE PRETO E PALMILHA ANTI-MICROBIANA. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.</p>
3A-500-11-005/2	PAR	<p>BOTINA EM COURO BASICO, NA COR PRETA, COM ELASTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, NUM. 37, FORRADA INTERNAMENTE EM VAQUETA HIDROFUGADA, SOLADO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE EM POLIURETANO COM BIDENSIDADE PRETO E PALMILHA ANTI-MICROBIANA. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.</p>
3A-500-11-006/0	PAR	<p>BOTINA EM COURO BASICO, NA COR PRETA, COM ELASTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, NUM. 38, FORRADA INTERNAMENTE EM VAQUETA HIDROFUGADA, SOLADO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE EM POLIURETANO COM BIDENSIDADE PRETO E PALMILHA ANTI-MICROBIANA. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
3A-500-11-006/0	PAR	VEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-11-007/8	PAR	BOTINA EM COURO BASICO, NA COR PRETA, COM ELASTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, NUM. 39 FORRADA IN TERNAMENTE EM VAQUETA HIDROFUGADA, SOLADO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE EM POLIURETANO COM BIDENSIDADE PRETO E PALMILHA ANTI-MICROBIANA. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-11-008/6	PAR	BOTINA EM COURO BASICO, NA COR PRETA, COM ELASTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, NUM. 40, FORRADA IN TERNAMENTE EM VAQUETA HIDROFUGADA, SOLADO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE EM POLIURETANO COM BIDENSIDADE PRETO E PALMILHA ANTI-MICROBIANA. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-11-009/4	PAR	BOTINA EM COURO BASICO, NA COR PRETA, COM ELASTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, NUM. 41, FORRADA IN TERNAMENTE EM VAQUETA HIDROFUGADA, SOLADO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE EM POLIURETANO COM BIDENSIDADE PRETO E PALMILHA ANTI-MICROBIANA. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-11-010/9	PAR	BOTINA EM COURO BASICO, NA COR PRETA, COM ELASTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, NUM. 42, FORRADA IN TERNAMENTE EM VAQUETA HIDROFUGADA, SOLADO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE EM POLIURETANO COM BIDENSIDADE PRETO E PALMILHA ANTI-MICROBIANA. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-11-011/7	PAR	BOTINA EM COURO BASICO, NA COR PRETA, COM ELASTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, NUM. 43, FORRADA IN TERNAMENTE EM VAQUETA HIDROFUGADA, SOLADO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE EM POLIURETANO COM BIDENSIDADE PRETO E PALMILHA ANTI-MICROBIANA. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-11-012/5	PAR	BOTINA EM COURO BASICO, NA COR PRETA, COM ELASTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, NUM. 44, FORRADA IN TERNAMENTE EM VAQUETA HIDROFUGADA, SOLADO BIDENSIDADE ANTIDERRAPANTE EM POLIURETANO COM BIDENSIDADE PRETO E PALMILHA ANTI-MICROBIANA. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
7J-004-01-007/0	PECA	BOTÃO DE PÂNICO STILUS.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7P-009-01-075/4	PECA	BRAÇAL COM BRASÃO (GCM - GTRAN) BRACAL, CONFECCIONADO EM COURO TIPO VAQUETA HIDROFUGADO DE 1 QUALIDADE, SEM DEFEITOS OU MARCAS DE QUALQUER ESPECIE, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 1,4MM; NA COR BRANCA, SEMI BRILHO; FORRO EM TECIDO TIPO PLUMA DUBLADO NA COR BRANCA. BRACAL MEDINDO 490MM DE LARGURA X 245MM DE ALTURA, AO CENTRO BRASAO DO GTRAN E ABAIXO DESTA AS PALAVRAS GCM EM DESTAQUE NA COR AZUL MARINHO NOITE.
4A-006-03-035/0	PECA	DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. BROCA DE ACO RAPIDO, DE 2,5MM DE DIAMETRO, HASTE PARALELA.
4A-006-01-032/0	PECA	** A MARCA DEVERA ESTAR GRAVADA NO PRODUTO. BROCA DE ACO RAPIDO, COM 1/2POL DE DIAMETRO, HASTE PARALELA.
4A-006-01-016/8	PECA	** A MARCA DEVERA ESTAR GRAVADA NO PRODUTO. BROCA DE ACO RAPIDO, COM 1/4POL DE DIAMETRO, HASTE PARALELA.
4A-006-01-008/7	PECA	** A MARCA DEVERA ESTAR GRAVADA NO PRODUTO. BROCA DE ACO RAPIDO, COM 1/8POL DE DIAMETRO, HASTE PARALELA.
4A-006-01-024/9	PECA	** A MARCA DEVERA ESTAR GRAVADA NO PRODUTO. BROCA DE ACO RAPIDO, COM 3/8POL DE DIAMETRO, HASTE PARALELA.
4A-006-01-040/1	PECA	** A MARCA DEVERA ESTAR GRAVADA NO PRODUTO. BROCA DE ACO RAPIDO, COM 5/8POL DE DIAMETRO, HASTE PARALELA.
4A-006-01-004/5	PECA	** A MARCA DEVERA ESTAR GRAVADA NO PRODUTO. BROCA DE ACO RAPIDO, COM 1/16POL DE DIAMETRO, HASTE PARALELA.
4A-006-01-012/6	PECA	** A MARCA DEVERA ESTAR GRAVADA NO PRODUTO. BROCA DE ACO RAPIDO, COM 3/16POL DE DIAMETRO, HASTE PARALELA.
4A-006-01-006/1	PECA	** A MARCA DEVERA ESTAR GRAVADA NO PRODUTO. BROCA DE ACO RAPIDO, COM 3/32POL DE DIAMETRO, HASTE PARALELA.
4A-006-01-020/7	PECA	** A MARCA DEVERA ESTAR GRAVADA NO PRODUTO. BROCA DE ACO RAPIDO, COM 5/16POL DE DIAMETRO, HASTE PARALELA.
4A-006-01-010/0	PECA	** A MARCA DEVERA ESTAR GRAVADA NO PRODUTO. BROCA DE ACO RAPIDO, COM 5/32POL DE DIAMETRO, HASTE PARALELA.
4A-006-01-028/1	PECA	** A MARCA DEVERA ESTAR GRAVADA NO PRODUTO. BROCA DE ACO RAPIDO, COM 7/16POL DE DIAMETRO, HASTE PARALELA.
4A-006-01-036/2	PECA	** A MARCA DEVERA ESTAR GRAVADA NO PRODUTO. BROCA DE ACO RAPIDO, COM 9/16POL DE DIAMETRO, HASTE PARALELA.
4A-006-01-044/3	PECA	** A MARCA DEVERA ESTAR GRAVADA NO PRODUTO. BROCA DE ACO RAPIDO, COM 11/16POL DE DIAMETRO, HASTE PARALELA.
4A-006-02-032/3	PECA	** A MARCA DEVERA ESTAR GRAVADA NO PRODUTO. BROCA HELICOIDAL PARA CONCRETO, COM PONTA DE METAL DURO, DE 1/2POL DE DIAMETRO.
4A-006-02-016/1	PECA	** A MARCA DEVERA ESTAR GRAVADA NO PRODUTO. BROCA HELICOIDAL PARA CONCRETO, COM PONTA DE METAL DURO, DE 1/4POL DE DIAMETRO. ** A MARCA DEVERA ESTAR GRAVADA NO PRODUTO.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4A-006-02-012/9	PECA	BROCA HELICOIDAL PARA CONCRETO, COM PONTA DE METAL DURO, DE 3/16POL DE DIAMETRO. ** A MARCA DEVERA ESTAR GRAVADA NO PRODUTO.
4A-006-02-024/2	PECA	BROCA HELICOIDAL PARA CONCRETO, COM PONTA DE METAL DURO, DE 3/8POL DE DIAMETRO. ** A MARCA DEVERA ESTAR GRAVADA NO PRODUTO.
4A-006-02-020/0	PECA	BROCA HELICOIDAL PARA CONCRETO, COM PONTA DE METAL DURO, DE 5/16POL DE DIAMETRO. ** A MARCA DEVERA ESTAR GRAVADA NO PRODUTO.
7F-031-01-566/8	COMPRIMIDO	BROMETO DE OTILÔNIO 40MG. . ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA.
4A-570-01-001/6	PECA	BROXA REDONDA DE 63MM DE DIAMETRO NAS FIBRAS VEGETAIS, CABO ANATOMICO DE MADEIRA NATURAL, COM VIROLA PLASTICA.
4G-020-11-006/9	PECA	BUCHA DE REDUCAO, EM PVC, LONGA, SOLDAVEL, NA COR MARRON, DE 50MM PARA 32MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR.5648 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-020-10-002/4	PECA	BUCHA DE REDUCAO, EM PVC, CURTA, SOLDAVEL, NA COR MARROM, DE 32MM PARA 25MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR.5648 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-020-11-003/5	PECA	BUCHA DE REDUCAO, EM PVC, LONGA, SOLDAVEL, NA COR MARROM, DE 40MM PARA 25MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR.5648 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-020-11-005/1	PECA	BUCHA DE REDUCAO, EM PVC, LONGA, SOLDAVEL, NA COR MARROM, DE 50MM PARA 25MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR.5648 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-005-10-001/5	PECA	BUCHA DE REDUCAO, ROSQUEAVEL, BRANCA, PARA AGUA, DE 3/4 X 1/2 POLEGADA DE DIAMETRO.
7J-010-09-048/4	PECA	BUCHA ELETRODUTO DE 1". BUCHA EM ALUMÍNIO PARA ELETRODO 1". SÃO FORNECIDOS COM ROSCA BSP (GÁS). DIMENSÕES: 38,5 X 10,0 X 26,5MM.
7J-010-01-012/1	PECA	BUCHA PARA ELETRODUTO DE 1/2 POLEGADAS.
4A-229-01-006/4	PECA	BUCHA TIPO =S=, DE NYLON TECNICO ESPECIAL, S-6, PARA BROCA DE 6MM (1/4POL). ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-229-01-008/0	PECA	BUCHA TIPO =S=, DE NYLON TECNICO ESPECIAL, S-8, PARA BROCA DE 8MM (5/16POL).

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4A-229-01-008/0	PECA	** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-229-01-010/3	PECA	BUCHA TIPO =S=, DE NYLON TECNICO ESPECIAL, S-10, PARA BROCA DE 10MM (3/8POL).
4A-229-01-012/9	PECA	** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS. BUCHA TIPO =S=, DE NYLON TECNICO ESPECIAL, S-12, PARA BROCA DE 12MM (1/2POL).
2B-080-07-030/2	PECA	** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS. BULE DE ALUMINIO, COM CABO, SENDO O CABO COM SUPORTE DE MADEIRA, CAPACIDADE PARA 03 LITROS.
4A-011-01-031/5	PECA	CABO DE MARTELO PARA CARPINTEIRO, EM MADEIRA DE LEI, LIXADO, SEM DEFEITOS, TAIS COMO: TORTUOSIDADES, NOS OU RACHADURAS, MEDINDO, NO MINIMO, 35CM DE COMPRIMENTO.
4A-011-01-001/4	PECA	CABO PARA ENXADA, EM MADEIRA DE LEI, LIXADO, SEM DEFEITOS, TAIS COMO: TORTUOSIDADES, RACHADURAS OU NOS, MEDINDO, NO MINIMO, 1,30M DE COMPRIMENTO.
4A-011-01-011/1	PECA	CABO PARA PICARETA, EM MADEIRA DE LEI, LIXADO, SEM DEFEITOS, TAIS COMO: TORTUOSIDADES, RACHADURAS OU NOS, MEDINDO, NO MINIMO, 90CM DE COMPRIMENTO.
7E-005-01-001/0	METRO	CABO DE ACO MALHA FINA DE 3/8 POLEGAS.
7O-002-08-001/1	PECA	CABO DE MICROFONE DE BAIXA IMPEDÂNCIA. FABRICADO COM LIGA DE COBRE OFHC E BITOLA DE 2 X 0,30MM ² / 22AWG (SC30). MONTADO COM CONECTORES XLR MACHO X XLR FÊMEA INJETADO EM ZAMAC (LIGA DE ALUMÍNIO). REVESTIMENTO EM PVC. BITOLA DE 2X0,30MM ² , COMPRIMENTO DE 9,15M
7O-002-08-004/5	PECA	CABO EMBORRACHADO XLR-MACHO X XLR-FÊMEA PROFISSIO NAL BALANCEADO PARA MICROFONE COMPOSTO POR CONDU TORES DE PURO COBRE SEMI-SÓLIDO E COMPONENTES DE QUALIDADE. - COBERTURA EM PVC ULTRA FEXÍVEL, - BLINDAGEM TRANÇADA EM COBRE ESTANHADO 80%; - ISOLAMENTO EM POLIETILENO; - DUPLA CONDUTOR EM COBRE ESTANHADO 0,30MM; - FIO DE ALGODÃO INTERNO; - PLUGS: XLR-M X XLR-F BALANCEADOS; - EXTENSÃO: 10 METROS.
7J-005-02-136/3	METRO	CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLÍTICO, 750V, BITOTA DE 95 MM ² , ISOLAMENTO DE PCV 70 GRAUS CENTIGRADOS, ANTI-CHAMA, ROLO COM 100M, DE COR PRETA, DE ACORDO COM A NBR 247-3/2000 DA ABNT, QUE DEVERÁ ESTAR GRAVADO NO CABO OU POR MEIO DE ETIQUETA, BEM COMO A MARCA DO FABRICANTE, TENSÃO ELÉTRICA, TIPO DO CONDUTOR E SEÇÃO DO CONDUTOR EM MM ² , CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INMETRO.
4C-014-01-002/7	METRO	CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V, BITOLA DE 0,75MM ² , ISOLAMENTO DE PVC 70 GRAUS CENTIGRADOS, ANTI-CHAMA, EM ROLOS COM 100 METROS, DE DIVERSAS CORES, SENDO QUE, A QUANTIDADE ENTREGUE DE CADA COR DEVERA SER PROPORCIONAL A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NBR NUMERO 247-3/2000 DA ABNT, QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO CABO OU POR MEIO DE ETIQUETA, BEM COMO A MARCA DO FABRICANTE, TENSÃO ELETRICA, TIPO DE CONDUTOR E SECAO DE CONDUTOR EM MM ² , CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
4C-014-01-006/9	METRO	CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V, BITOLA DE 04MM2, ISOLAMENTO DE PVC 70 GRAUS CENTIGRADOS, ANTI-CHAMA, EM ROLOS COM 100 METROS, DE DIVERSAS CORES, SENDO QUE, A QUANTIDADE ENTREGUE DE CADA COR DEVERA SER PROPORCIONAL A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NBR NUMERO 247-3/2000 DA ABNT, QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO CABO OU POR MEIO DE ETIQUETA, BEM COMO A MARCA DO FABRICANTE, TENSÃO ELETRICA, TIPO DE CONDUTOR E SECAO DE CONDUTOR EM MM2, CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO.
4C-014-01-007/7	METRO	CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V, BITOLA DE 06MM2, ISOLAMENTO DE PVC 70 GRAUS CENTIGRADOS, ANTI-CHAMA, EM ROLOS COM 100 METROS, DE DIVERSAS CORES, SENDO QUE, A QUANTIDADE ENTREGUE DE CADA COR DEVERA SER PROPORCIONAL A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NBR NUMERO 247-3/2000 DA ABNT, QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO CABO OU POR MEIO DE ETIQUETA, BEM COMO A MARCA DO FABRICANTE, TENSÃO ELETRICA, TIPO DE CONDUTOR E SECAO DE CONDUTOR EM MM2, CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO.
4C-014-01-004/3	METRO	CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V, BITOLA DE 1,5MM2, ISOLAMENTO DE PVC 70 GRAUS CENTIGRADOS, ANTI-CHAMA, EM ROLOS COM 100 METROS, DE DIVERSAS CORES, SENDO QUE, A QUANTIDADE ENTREGUE DE CADA COR DEVERA SER PROPORCIONAL A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NBR NUMERO 247-3/2000 DA ABNT, QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO CABO OU POR MEIO DE ETIQUETA, BEM COMO A MARCA DO FABRICANTE, TENSÃO ELETRICA, TIPO DE CONDUTOR E SECAO DE CONDUTOR EM MM2, CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO.
4C-014-01-008/5	METRO	CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V, BITOLA DE 10MM2, ISOLAMENTO DE PVC 70 GRAUS CENTIGRADOS, ANTI-CHAMA, EM ROLOS COM 100 METROS, DE DIVERSAS CORES, SENDO QUE, A QUANTIDADE ENTREGUE DE CADA COR DEVERA SER PROPORCIONAL A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NBR NUMERO 247-3/2000 DA ABNT, QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO CABO OU POR MEIO DE ETIQUETA, BEM COMO A MARCA DO FABRICANTE, TENSÃO ELETRICA, TIPO DE CONDUTOR E SECAO DE CONDUTOR EM MM2, CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO.
7J-005-02-143/6	METRO	CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V, BITOLA DE 150MM2, ISOLAMENTO DE PVC 70 GRAUS CENTIGRADOS, ANTI-CHAMA, EM ROLO COM 100 METROS, DE COR PRETA. DE ACORDO COM A NBR 247-3/2000 DA ABNT, QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO CABO OU POR MEIO DE ETIQUETA, BEM COMO A MARCA DO FABRICANTE, TENSÃO ELETRICA, TIPO DO CONDUTOR E SECAO DO CONDUTOR EM MM2, CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO.
4C-014-01-009/3	METRO	CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V, BITOLA

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
4C-014-01-009/3	METRO	DE 16MM2, ISOLAMENTO DE PVC 70 GRAUS CENTIGRADOS, ANTI-CHAMA, ROLO COM 100M, DE COR PRETA. DE ACORDO COM A NBR 247-3/2000 DA ABNT, QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO CABO OU POR MEIO DE ETIQUETA, BEM COMO A MARCA DO FABRICANTE, TENSÃO ELETRICA, TIPO DO CONDUTOR E SECAO DO CONDUTOR EM MM2, CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO.
4C-014-01-005/1	METRO	CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V, BITOLA DE 2,5MM2, ISOLAMENTO DE PVC 70 GRAUS CENTIGRADOS, ANTI-CHAMA, EM ROLOS COM 100 METROS, DE DIVERSAS CORES, SENDO QUE, A QUANTIDADE ENTREGUE DE CADA COR DEVERA SER PROPORCIONAL A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NBR NUMERO 247-3/2000 DA ABNT, QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO CABO OU POR MEIO DE ETIQUETA, BEM COMO A MARCA DO FABRICANTE, TENSÃO ELETRICA, TIPO DE CONDUTOR E SECAO DE CONDUTOR EM MM2, CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO.
4C-014-01-010/8	METRO	CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V, BITOLA DE 25MM2, ISOLAMENTO DE PVC 70 GRAUS CENTIGRADOS, ANTI-CHAMA, ROLO COM 100M, DE COR PRETA. DE ACORDO COM A NBR 247-3/2000 DA ABNT, QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO CABO OU POR MEIO DE ETIQUETA, BEM COMO A MARCA DO FABRICANTE, TENSÃO ELETRICA, TIPO DO CONDUTOR E SECAO DO CONDUTOR EM MM2, CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO.
4C-014-01-012/4	METRO	CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V, BITOLA DE 50MM2, ISOLAMENTO DE PVC 70 GRAUS CENTIGRADOS, ANTI-CHAMA, ROLO COM 100M, DE COR PRETA. DE ACORDO COM A NBR 247-3/2000 DA ABNT, QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO CABO OU POR MEIO DE ETIQUETA, BEM COMO A MARCA DO FABRICANTE, TENSÃO ELETRICA, TIPO DO CONDUTOR E SECAO DO CONDUTOR EM MM2, CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO.
4C-014-01-013/2	METRO	CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V, BITOLA DE 70MM2, ISOLAMENTO DE PVC 70 GRAUS CENTIGRADOS, ANTI-CHAMA, ROLO COM 100M, DE COR PRETA. DE ACORDO COM A NBR 247-3/2000 DA ABNT, QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO CABO OU POR MEIO DE ETIQUETA, BEM COMO A MARCA DO FABRICANTE, TENSÃO ELETRICA, TIPO DO CONDUTOR E SECAO DO CONDUTOR EM MM2, CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO.
4C-014-01-011/6	METRO	CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V, BITOLA DE 35MM2, ISOLAMENTO DE PVC 70 GRAUS CENTIGRADOS, ANTI-CHAMA, ROLO COM 100M, DE COR PRETA. DE ACORDO COM A NBR 247-3/2000 DA ABNT, QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO CABO OU POR MEIO DE ETIQUETA, BEM COMO A MARCA DO FABRICANTE, TENSÃO ELETRICA, TIPO DO CONDUTOR E SECAO DO CONDUTOR EM MM2, CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO.
4C-014-01-003/5	METRO	CABO FLEXIVEL DE COBRE ELETROLITICO, 750V, BITOLA DE 01MM2, ISOLAMENTO DE PVC 70 GRAUS CENTIGRADOS, ANTI-CHAMA, EM ROLOS COM 100 METROS, DE DIVERSAS CORES, SENDO QUE, A QUANTIDADE ENTREGUE DE CADA COR DEVERA SER PROPORCIONAL A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
4C-014-01-003/5	METRO	O MATERIAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NBR NUMERO 247-3/2000 DA ABNT, QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO CABO OU POR MEIO DE ETIQUETA, BEM COMO A MARCA DO FABRICANTE, TENSAO ELETRICA, TIPO DE CONDUTOR E SECAO DE CONDUTOR EM MM2, CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO.
70-002-08-002/9	PECA	CABO MOEDA (TAMANHO PEQUENO). ADAPTADOR DE DISPOSITIVO DE BATERIA: É UM CABO QUE SE CONECTA E ADAPTA DISPOSITIVOS OPERADOS POR PILHAS PARA CONTROLE DE ACIONADOR EXTERNO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONSISTE EM UM DISCO DE COBRE FLEXÍVEL, BI FACETADO E CIRCULAR COM AS DIMENÇÕES APROXIMADAS DE 1CM DE DIÂMETRO, CABO DE APROXIMADAMENTE 28CM DE COMPRIMENTO E PLUGE PADRÃO P2 FÊMEA PARA CONEXÃO DE QUALQUER TIPO DE ACIONADOR.
7F-015-02-071/6	PECA	CABO PACIENTE, EM 10 VIAS, TIPO BANANA, PARA ELECTROCARDIOGRAMA BIONET.
4A-011-01-021/8	PECA	CABO PARA MARRETA DE 5KG, EM MADEIRA DE LEI, LIXADO, SEM DEFEITOS, TAIS COMO: TORTUOSIDADES, RACHADURAS OU NOS, MEDINDO, NO MINIMO, 90CM DE COMPRIMENTO.
4C-014-02-003/8	METRO	CABO PP, DE COBRE ELETROLITICO, BITOLA DE 2X1MM2, DOIS CONDUTORES, 750V, COM ISOLAMENTO DE PVC-70 GRAUS CENTIGRADOS, ANTI-CHAMA, EM ROLOS COM 100M, DE COR PRETA, DE ACORDO COM A NBR. 13.249/02 DA ABNT., QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO CABO, OU POR MEIO DE ETIQUETA, BEM COMO A MARCA DO FABRICANTE, TENSAO ELETRICA, TIPO DO CONDUTOR E SECAO DO CONDUTOR EM MM2.
4C-014-02-004/6	METRO	CABO PP, DE COBRE ELETROLITICO, BITOLA DE 2X1,5MM2, DOIS CONDUTORES, 750V, COM ISOLAMENTO DE PVC-70 GRAUS CENTIGRADOS, ANTI-CHAMA, EM ROLOS COM 100M, DE COR PRETA, DE ACORDO COM A NBR. 13.249/02 DA ABNT., QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO CABO, OU POR MEIO DE ETIQUETA, BEM COMO A MARCA DO FABRICANTE, TENSAO ELETRICA, TIPO DO CONDUTOR E SECAO DO CONDUTOR EM MM2.
4C-014-02-005/4	METRO	CABO PP, DE COBRE ELETROLITICO, BITOLA DE 2X2,5MM2, DOIS CONDUTORES, 750V, COM ISOLAMENTO DE PVC-70 GRAUS CENTIGRADOS, ANTI-CHAMA, EM ROLOS COM 100M, DE COR PRETA, DE ACORDO COM A NBR. 247-3 DA ABNT., QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO CABO, OU POR MEIO DE ETIQUETA, BEM COMO A MARCA DO FABRICANTE, TENSAO ELETRICA, TIPO DO CONDUTOR E SECAO DO CONDUTOR EM MM2.
4C-014-03-005/7	METRO	CABO PP, DE COBRE ELETROLITICO, BITOLA DE 3X2,5MM2, TRES CONDUTORES, 750V, COM ISOLAMENTO DE PVC-70 GRAUS CENTIGRADOS, ANTI-CHAMA, EM ROLOS COM 100M, DE COR PRETA, DE ACORDO COM A NBR. 13.249/02 DA ABNT., QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO CABO, OU POR MEIO DE ETIQUETA, BEM COMO A MARCA DO FABRICANTE, TENSAO ELETRICA, TIPO DO CONDUTOR E SECAO DO CONDUTOR EM MM2.
4C-014-04-004/2	METRO	CABO PP, DE COBRE ELETROLITICO, BITOLA DE 4X1,5MM2,

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
4C-014-04-004/2	METRO	ABNT., QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO CABO, OU POR MEIO DE ETIQUETA, BEM COMO A MARCA DO FABRICANTE, TENSAO ELETRICA, TIPO DO CONDUTOR E SECAO DO CONDUTOR EM MM2.
7Q-006-07-007/7	CAIXA	CABO UTP 04 PARES 24AWG ; CATEGORIA 6; DEVE SER COMPOSTO POR CONDUTORES DE COBRE SÓLIDO; CAPA EXTERNA EM PVC NÃO PROPAGANTE À CHAMA, COM POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO NAS CORES AZUL, AMARELO, PRETO, VERDE, BRANCO, BEGE, MARROM, LARANJA, VERMELHA OU CINZA. - CAIXA COM 305 METROS.
4A-254-01-002/1	PECA	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CADEADO DE LATAO MACICO E POLIDO, DE 25MM, COM HASTE EM ACO TEMPERADO, COM DUAS CHAVES DE LATAO NIQUELADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, LARGURA MINIMA DE 25MM, ALTURA MINIMA DA HASTE DE 17MM, CONFORME A NORMA VIGENTE.
4A-254-01-006/3	PECA	CADEADO DE LATAO MACICO E POLIDO, DE 50MM, COM HASTE EM ACO TEMPERADO, COM DUAS CHAVES DE LATAO NIQUELADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, LARGURA MINIMA DE 50MM, ALTURA MINIMA DA HASTE DE 30MM, CONFORME A NORMA VIGENTE.
7K-008-01-010/1	PECA	CADEIRA EM POLIPROPILENO VIRGEM, SEM BRAÇOS, NA COR BRANCA, MODELO BISTRÔ OU EQUIVALENTE, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 86 CM X LARGURA 41 CM X COMPRIMENTO 43 CM. CAPACIDADE DE PESO 180 KG. ACABAMENTO FOSCO. GARANTIA MINIMA DE 24(VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DOS COMPONENTES. DEMAIS EXIGENCIAS NO TERMO DE REFERENCIA.
7K-009-01-226/9	PECA	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, SEM APOIA-BRAÇOS, COM RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO DE REGULAGEM DO ASSENTO E ENCOSTO. CARACTERIÍSTICAS DIMENSIONAIS, REQUISITOS DE SEGURANÇA, USABILIDADE, ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, CONFORME ABNT NBR 13962:2006 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO - CADEIRAS - REQUISITOS E MÉTODOS DE ENSAIO.
7K-008-01-026/6	PECA	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
7F-015-04-035/6	PECA	CADEIRA DE BANHO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI, CAPACIDADE MÍNIMA: 90 KG; PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO, APOIO DE BRAÇOS REMOVIVEL, APOIO DE PE RETRATIL; ENCOSTO EM NYLON, FREIOS BILATERAIS, RODAS TRASEIRAS ARO 06 POL. GIRATORIAS COM PNEUS MACIÇOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06 POL. COM PNEUS MACIÇOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA; LARGURA APROXIMADA DO ASSENTO: 40 CM. - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.
7F-015-04-036/4	PECA	CADEIRA DE BANHO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MÍNIMAS: EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI, CAPACIDADE MÍNIMA: 130 KG; PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-015-04-036/4	PECA	RO, APOIO DE BRAÇOS FIXOS REMOVIVEL, APOIO DE PE RETRATIL; ENCOSTO EM NYLON, FREIOS BILATERAIS, RODAS TRASEIRAS ARO 06 POL. GIRATORIAS COM PNEUS MACIOS, RODAS DIANTEIRAS ARO 06 POL. COM PNEUS MACIOS POSICIONADAS NA PARTE INTERNA DA CADEIRA; LARGURA APROXIMADA DO ASSENTO: 50 CM.
7F-015-04-016/0	PECA	CADEIRA DE RODAS (TILT) - (25CM). CADEIRA DE RODAS COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E TECIDO IMPERMEÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO, CINTO PÉLVICO E CAMISETA COM TECIDO IMPERMEÁVEL, APOIOS DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, APOIO PARA OS PÉS EM BANDEJA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, RODINHAS ANTI-TOMBO, MESA PARA ATIVIDADES E COM SISTEMA TILT MILIMÉTRICO ACIONADO COM O PÉ ATRAVÉS DO GATILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO QUADRO. - (LARGURA DO ASSENTO 25CM)
7F-015-04-017/8	PECA	CADEIRA DE RODAS (TILT) - (30CM). CADEIRA DE RODAS COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E TECIDO IMPERMEÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO, CINTO PÉLVICO E CAMISETA COM TECIDO IMPERMEÁVEL, APOIOS DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, APOIO PARA OS PÉS EM BANDEJA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, RODINHAS ANTI-TOMBO, MESA PARA ATIVIDADES E COM SISTEMA TILT MILIMÉTRICO ACIONADO COM O PÉ ATRAVÉS DO GATILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO QUADRO. - (LARGURA DO ASSENTO 30CM)
7F-015-04-018/6	PECA	CADEIRA DE RODAS (TILT) - (35CM). CADEIRA DE RODAS COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E TECIDO IMPERMEÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO, CINTO PÉLVICO E CAMISETA COM TECIDO IMPERMEÁVEL, APOIOS DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, APOIO PARA OS PÉS EM BANDEJA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, RODINHAS ANTI-TOMBO, MESA PARA ATIVIDADES E COM SISTEMA TILT MILIMÉTRICO ACIONADO COM O PÉ ATRAVÉS DO GATILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO QUADRO. - (LARGURA DO ASSENTO 35CM)
7F-015-04-019/4	PECA	CADEIRA DE RODAS (TILT) - (38CM). CADEIRA DE RODAS COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E TECIDO IMPERMEÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO, CINTO PÉLVICO E CAMISETA COM TECIDO IMPERMEÁVEL, APOIOS DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, APOIO PARA OS PÉS EM BANDEJA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, RODINHAS ANTI-TOMBO, MESA PARA ATIVIDADES E COM SISTEMA TILT MILIMÉTRICO ACIONADO COM O PÉ ATRAVÉS DO GATILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO QUADRO. - (LARGURA DO ASSENTO 38CM)
7F-015-04-020/9	PECA	CADEIRA DE RODAS (TILT) - (40CM). CADEIRA DE RODAS COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E TECIDO IMPERMEÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO, CINTO PÉLVICO E CAMISETA COM TECIDO IMPERMEÁVEL, APOIOS DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, APOIO PARA OS PÉS EM BANDEJA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, RODINHAS ANTI-

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-015-04-020/9	PECA	TOMBO, MESA PARA ATIVIDADES E COM SISTEMA TILT MILIMÉTRICO ACIONADO COM O PÉ ATRAVÉS DO GATILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO QUADRO. - (LARGURA DO ASSENTO 40CM)
7F-015-04-021/7	PECA	CADEIRA DE RODAS (TILT) - (42CM). CADEIRA DE RODAS COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E TECIDO IMPERMEÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO, CINTO PÉLVICO E CAMISETA COM TECIDO IMPERMEÁVEL, APOIOS DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, APOIO PARA OS PÉS EM BANDEJA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, RODINHAS ANTI-TOMBO, MESA PARA ATIVIDADES E COM SISTEMA TILT MILIMÉTRICO ACIONADO COM O PÉ ATRAVÉS DO GATILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO QUADRO. - (LARGURA DO ASSENTO 42CM)
7F-015-04-022/5	PECA	CADEIRA DE RODAS (TILT) - (44CM). CADEIRA DE RODAS COM ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E TECIDO IMPERMEÁVEL, COM ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICO, CINTO PÉLVICO E CAMISETA COM TECIDO IMPERMEÁVEL, APOIOS DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, APOIO PARA OS PÉS EM BANDEJA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, RODINHAS ANTI-TOMBO, MESA PARA ATIVIDADES E COM SISTEMA TILT MILIMÉTRICO ACIONADO COM O PÉ ATRAVÉS DO GATILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO QUADRO. - (LARGURA DO ASSENTO 44CM)
7F-015-04-034/8	PECA	CADEIRA DE RODAS COM APOIO DE CABEÇA, DE QUADRIL, DE TRONCO, MESA ACOPLÁVEL E CINTO DE CINCO PONTAS. ASSENTO A ACCIPITAL 64CM; LARGURA DO QUADRIL 34CM; PROFUNDIDADE DE ASSENTO 37CM; PE AO JOELHO 34CM; TAMANHO DO PE 18CM; ASSENTO AO OMBRO 39CM; LARGURA DOS OMBROS 36CM; ESQ. ASSENTO A AXILA ESQUERDA 29CM; DIR. ASSENTO A AXILA DIREITA 30CM; LARGURA DO TRONCO 29CM; LARGURA DA COXA 38CM; ALTURA DA COXA 9CM. GARANTIA 2.1 - A GARANTIA DO EQUIPAMENTO DEVERA SER DE , NO MINIMO 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONTADO DA DATA DE RECEBIMENTO, ENTENDENDO-SE POR ACEITACAO A ETAPA QUE SE SUCEDE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO E QUE SE CARACTERIZA PELA REALIZACAO DOS TESTES PRECONIZADOS NOS MANUAIS DE OPERACAO E DE SERVICIO, COMPROVANDO QUE O EQUIPAMENTO ESTA OPERANDO DENTRO DE SUAS CONDICoes DE NORMALIDADE, E DE ACORDO COM TERMO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO E DEFEITOS DOS COMPONENTES UTILIZADOS NO PRODUTO/EQUIPAMENTO, JA COMPUTADOS OS PRAZOS PREVISTOS NO ARTIGO 26 DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.2.2. DURANTE VIGENCIA DA GARANTIA A. CONTRATADA FICA OBRIGADA A) EFETUAR, QUANDO SOLICITADO PELO CONTRATANTE, ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO, COM REPOSICAO DE PECAS, SEM CUSTO ADICIONAL PARA O CONTRATANTE DURANTE O PERIODO DE GARANTIA. B) DURANTE O PERIODO DE GARANTIA AS SOLUCoes PARA OS CHAMADOS

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-015-04-034/8	PECA	<p>DE REVISAO DEVERAO SER ATENDIDAS NO PRAZO MAXIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS COMERCIAIS A PARTIR DA ABERTURA DO CHAMADO. C) SUBSTITUIR SEM NENHUM ONUS ADICIONAL, PECAS OU PARTES DEFEITUOSAS DECORRENTES DE VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICACAO OU DESGASTE ANORMAL DOS PRODUTOS E PECAS, SALVO QUANDO O DEFEITO FOR PROVOCADO POR USO INDEVIDO DO EQUIPAMENTO, DEVIDAMENTE COMPROVADO; D) ASSEGURAR A OFERTA DE COMPONENTES E PECAS DE REPOSICAO DO EQUIPAMENTO, PELO PERIODO DE 05 (CINCO) ANOS, ENQUANTO NAO CESSAR A FABRICACAO OU IMPORTACAO DO MESMO. 2.3 - O FORNECEDOR DEVERA ENTREGAR OS MANUAIS DE OPERACAO EM LINGUA PORTUGUESA. 2.4. DURANTE O PRAZO DE GARANTIA, CASO OCORRAM PROBLEMAS OU DANOS IRREPARAVEIS O EQUIPAMENTO DEVER SER SUBSTITUIDO SEM ONUS PARA A INSTITUICAO, DESDE QUE A CONTRATANTE COMPROVE QUE OS PROBLEMAS OU DANOS NAO FORAM PROVOCADOS OU CAUSADOS PELA PROPRIA CONTRATANTE (INCLUINDO SEUS AGENTES E PREPOSTOS) OU POR TERCEIROS. III - EMBALAGEM 3.1- OS PRODUTOS DEVERAO SER ACONDICIONADOS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, GARANTINDO SUA INTEGRIDADE DURANTE O TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO ATÉ O USO. ROTULADOS CONFORME A LEGISLACAO EM VIGOR.</p> <p>SALVO MOTIVO DE FORCA MAIOR, PLENAMENTE JUSTIFICADO, A CRITERIO DO MUNICIPIO E OBEDECIDAS AS DISPOSICOES CONTIDAS NA LEI FEDERAL N 8.666/93, NO CASO DE INEXECUCAO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO, PODERAO SER APLICADAS AS SEGUINTE PENALIDADES: A ADVERTENCIA; B MULTAS: C MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE A PARCELA REMANESCENTE, NO CASO DE INEXECUCAO PARCIAL DO CONTRATO; D MULTA DE 1% (UM POR CENTO), POR DIA DE ATRASO, SOBRE O VALOR CORRESPONDENTE A ENTREGA QUE ESTIVER EM DESACORDO COM OS PRAZOS ESTIPULADOS, ATÉ O LIMITE DE 10% (DEZ POR CENTO); E MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO, NO CASO DE SUA INEXECUCAO TOTAL; F MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO OU DO ITEM CORRESPONDENTE, NO CASO DE CONSTATAÇÃO, PELO MUNICIPIO, DE QUE O MATERIAL FORNECIDO É DIVERSO DAS ESPECIFICACOES E/OU DE MA QUALIDADE; E G MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO, NO CASO DE RECUSA INJUSTIFICADA EM ASSINAR/RECEBER O CONTRATO. H MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO PARA FINS DE PAGAMENTO PELO DESCUMPRIMENTO DO ITEM 14.6 DESTE EDITAL, PODENDO O CONTRATO SER RESCINDIDO APOS TRES OCORRENCIAS CONSECUTIVAS. ** AS MULTAS SAO INDEPENDENTES ENTRE SI; A APLICACAO DE UMA, NAO EXCLUI A APLICACAO DAS OUTRAS, BEM COMO DAS DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS EM LEI. ** O VALOR RELATIVO AS MULTAS, EVENTUALMENTE APLICADAS, SERA DEDUZIDO DOS PAGAMENTOS QUE O</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-015-04-034/8	PECA	MUNICIPIO EFETUAR, MEDIANTE A EMISSAO DE GAM (GUIA DE ARRECADACAO MUNICIPAL). NO CASO DE IMPOSSIBILIDADE, SERA O VALOR INSCRITO NA DIVIDA ATIVA, PARA COBRANCA JUDICIAL.
7F-015-04-023/3	PECA	CADEIRA DE RODAS COM APOIO DE PÉ ELEVÁVEL-(38CM) CADEIRA DE RODAS COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E COM TECIDO IMPERMEÁVEL, APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, ENCOSTO PLANO COM BASE RÍGIDA, ASSENTO PLANO COM BASE RÍGIDA, APOIO LATERAL DE TRONCO COM REGULAGEM, ABDUTOR REMOVÍVEL, APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL OU REMOVÍVEL, CINTO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-015-04-007/1	PECA	CADEIRA DE RODAS COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E COM TECIDO IMPERMEÁVEL, APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, ENCOSTO PLANO COM BASE RÍGIDA, ASSENTO PLANO COM BASE RÍGIDA, APOIO LATERAL DE TRONCO COM REGULAGEM, ABDUTOR REMOVÍVEL, APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL OU REMOVÍVEL, CINTO PÉLVICO, CINTO CAMISETA, APOIO PARA PÉS EM BANDEJA COM REGULAGEM DE ALTURA, RODINHAS ANTI-TOMBO, ARO DE PROPULSÃO, PROTEÇÃO DE RAIOS, REGULAGEM DO CENTRO DE GRAVIDADE (MANCAL COM AJUSTE), E MESA DE ATIVIDADES. - (LARGURA DO ASSENTO 30CM)
7F-015-04-008/9	PECA	CADEIRA DE RODAS FUNCIONAL - (36CM). CADEIRA DE RODAS COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E COM TECIDO IMPERMEÁVEL, APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, ENCOSTO PLANO COM BASE RÍGIDA, ASSENTO PLANO COM BASE RÍGIDA, APOIO LATERAL DE TRONCO COM REGULAGEM, ABDUTOR REMOVÍVEL, APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL OU REMOVÍVEL, CINTO PÉLVICO, CINTO CAMISETA, APOIO PARA PÉS EM BANDEJA COM REGULAGEM DE ALTURA, RODINHAS ANTI-TOMBO, ARO DE PROPULSÃO, PROTEÇÃO DE RAIOS, REGULAGEM DO CENTRO DE GRAVIDADE (MANCAL COM AJUSTE), E MESA DE ATIVIDADES. - (LARGURA DO ASSENTO 36CM)
7F-015-04-009/7	PECA	CADEIRA DE RODAS FUNCIONAL - (38CM). CADEIRA DE RODAS COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E COM TECIDO IMPERMEÁVEL, APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, ENCOSTO PLANO COM BASE RÍGIDA, ASSENTO PLANO COM BASE RÍGIDA, APOIO LATERAL DE TRONCO COM REGULAGEM, ABDUTOR REMOVÍVEL, APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL OU REMOVÍVEL, CINTO PÉLVICO, CINTO CAMISETA, APOIO PARA PÉS EM BANDEJA COM REGULAGEM DE ALTURA, RODINHAS ANTI-TOMBO, ARO DE PROPULSÃO, PROTEÇÃO DE RAIOS, REGULAGEM DO CENTRO DE GRAVIDADE (MANCAL COM AJUSTE), E MESA DE ATIVIDADES. - (LARGURA DO ASSENTO 38CM)
7F-015-04-010/2	PECA	CADEIRA DE RODAS FUNCIONAL - (40CM). CADEIRA DE RODAS COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E COM TECIDO IMPERMEÁVEL, APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, ENCOSTO PLANO COM BASE RÍGIDA, ASSENTO PLANO COM BASE RÍGIDA, APOIO LATERAL DE TRONCO COM REGULAGEM, ABDUTOR REMOVÍVEL, APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL OU REMOVÍVEL, CINTO PÉLVICO, CINTO CAMISETA, APOIO PARA PÉS EM BANDEJA COM REGULAGEM DE ALTURA, RODINHAS ANTI-TOMBO, ARO DE PROPULSÃO, PROTEÇÃO DE RAIOS, REGULAGEM DO CENTRO DE GRAVIDADE (MANCAL COM AJUSTE), E MESA DE ATIVIDADES. - (LARGURA DO ASSENTO 40CM)
7F-015-04-011/0	PECA	CADEIRA DE RODAS FUNCIONAL - (42CM). CADEIRA DE RODAS COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E COM TECIDO IMPERMEÁVEL, APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, ENCOSTO PLANO COM BASE RÍGIDA, ASSENTO PLANO COM BASE RÍGIDA, APOIO LATERAL DE TRONCO COM REGULAGEM, ABDUTOR

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-015-04-011/0	PECA	REMOVÍVEL, APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL OU REMOVÍVEL, CINTO PÉLVICO, CINTO CAMISETA, APOIO PARA PÉS EM BANDEJA COM REGULAGEM DE ALTURA, RODINHAS ANTI-TOMBO, ARO DE PROPULSÃO, PROTEÇÃO DE RAIOS, REGULAGEM DO CENTRO DE GRAVIDADE (MANCAL COM AJUSTE), E MESA DE ATIVIDADES. - (LARGURA DO ASSENTO 42CM)
7F-015-04-012/8	PECA	CADEIRA DE RODAS FUNCIONAL - (44CM). CADEIRA DE RODAS COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E COM TECIDO IMPERMEÁVEL, APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, ENCOSTO PLANO COM BASE RÍGIDA, ASSENTO PLANO COM BASE RÍGIDA, APOIO LATERAL DE TRONCO COM REGULAGEM, ABDUTOR REMOVÍVEL, APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL OU REMOVÍVEL, CINTO PÉLVICO, CINTO CAMISETA, APOIO PARA PÉS EM BANDEJA COM REGULAGEM DE ALTURA, RODINHAS ANTI-TOMBO, ARO DE PROPULSÃO, PROTEÇÃO DE RAIOS, REGULAGEM DO CENTRO DE GRAVIDADE (MANCAL COM AJUSTE), E MESA DE ATIVIDADES. - (LARGURA DO ASSENTO 44CM)
7F-015-04-013/6	PECA	CADEIRA DE RODAS FUNCIONAL - (46CM). CADEIRA DE RODAS COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E COM TECIDO IMPERMEÁVEL, APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, ENCOSTO PLANO COM BASE RÍGIDA, ASSENTO PLANO COM BASE RÍGIDA, APOIO LATERAL DE TRONCO COM REGULAGEM, ABDUTOR REMOVÍVEL, APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL OU REMOVÍVEL, CINTO PÉLVICO, CINTO CAMISETA, APOIO PARA PÉS EM BANDEJA COM REGULAGEM DE ALTURA, RODINHAS ANTI-TOMBO, ARO DE PROPULSÃO, PROTEÇÃO DE RAIOS, REGULAGEM DO CENTRO DE GRAVIDADE (MANCAL COM AJUSTE), E MESA DE ATIVIDADES. - (LARGURA DO ASSENTO 46CM)
7F-015-04-014/4	PECA	CADEIRA DE RODAS FUNCIONAL - (48CM). CADEIRA DE RODAS COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E COM TECIDO IMPERMEÁVEL, APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, ENCOSTO PLANO COM BASE RÍGIDA, ASSENTO PLANO COM BASE RÍGIDA, APOIO LATERAL DE TRONCO COM REGULAGEM, ABDUTOR REMOVÍVEL, APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL OU REMOVÍVEL, CINTO PÉLVICO, CINTO CAMISETA, APOIO PARA PÉS EM BANDEJA COM REGULAGEM DE ALTURA, RODINHAS ANTI-TOMBO, ARO DE PROPULSÃO, PROTEÇÃO DE RAIOS, REGULAGEM DO CENTRO DE GRAVIDADE (MANCAL COM AJUSTE), E MESA DE ATIVIDADES. - (LARGURA DO ASSENTO 48CM)
7F-015-04-015/2	PECA	CADEIRA DE RODAS FUNCIONAL - (50CM). CADEIRA DE RODAS COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E COM TECIDO IMPERMEÁVEL, APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, ENCOSTO PLANO COM BASE RÍGIDA, ASSENTO PLANO COM BASE RÍGIDA, APOIO LATERAL DE TRONCO COM REGULAGEM, ABDUTOR REMOVÍVEL, APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL OU REMOVÍVEL, CINTO PÉLVICO, CINTO CAMISETA, APOIO PARA PÉS EM BANDEJA COM REGULAGEM DE ALTURA, RODINHAS ANTI-TOMBO, ARO DE PROPULSÃO, PROTEÇÃO DE RAIOS, REGULAGEM DO CENTRO DE GRAVIDADE (MANCAL COM AJUSTE), E MESA DE ATIVIDADES. - (LARGURA DO ASSENTO 48CM)

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-015-04-015/2	PECA	AJUSTE), E MESA DE ATIVIDADES. - (LARGURA DO ASSENTO 50CM)
7K-009-01-222/7	PECA	CADEIRA EM POLIPROPILENO VIRGEM, COM BRAÇOS, NA COR PRETA E COM PÉS EM ALUMÍNIO, MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 86 CM X LARGURA 50 CM X COMPRIMENTO 58 CM, LARGURA DO ENCOSTO 42 CM, ALTURA DO ENCOSTO 40 CM, LARGURA DO ACENTO 44 CM, PROFUNDIDADE DO ACENTO 41 CM, DISTANCIA INTERNA ENTRE OS BRACOS 48 CM, ALTURA ATE O ACENTO 44 CM. CAPACIDADE DE PESO 120 KG. ACABAMENTO FOSCO. PES EM ALUMINIO ANODIZADO. GARANTIA MINIMA DE 24(VINTE E QUATRO) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DOS COMPONENTES. DEMAIS EXIGENCIAS NO TERMO DE REFERENCIA.
7K-011-03-001/9	PECA	CADEIRA FIXA DE USO MÚLTIPLO SEM BRAÇOS (EMPILHA VEL); COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM TERMOPLASTICO COPOLIMERO POLIPROPILENO COM, NO MINIMO, OITOCENTOS RESPIRADORES CIRCULARES PERMEANDO O ESPALDAR, CUJO DIAMETRO DE CADA RESPIRADOR ESTEJA ENTRE 4,0 E 6,0 MM, POSSIBILITANDO, DESSE MODO A PERSPIRACAO. NA REGIAO DE JUNCAO DO ENCOSTO COM O ASSENTO, O ESPALDAR APRESENTA UM SULCO EM FORMATO RETANGULAR, COM MEDIDAS MINIMAS 350 MM DE LADO POR 80 MM DE ALTURA. ESTE SULCO, ALIADO A ESCOLHA DO MATERIAL TERMOPLASTICO, PROPORCIONA UMA FLEXIBILIDADE NO ENCOSTO QUE E DE SUMA IMPORTANCIA PARA O FATOR CONFORTO DO USUARIO. ENCOSTO COM RAO DE CURVATURA NO SENTIDO TRANSVERSAL PARA PERFEITO APOIO DA REGIAO LOMBAR DO USUARIO, COM CONSONANCIA COM DISPOSTO NA NORMA REGULAMENTADORA N 17 DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, PUBLICADA PELA PORTARIA MTPS 32.751 DE 1990, EM SEU SUBITEM 17.3.3, ALINEA D). DIMENSOES MINIMAS DO ENCOSTO DE 400 A 440 MM DE LARGURA NA PORCAO DA BORDA SUPERIOR, E 440 MM A 460 MM DE LARGURA NA REGIAO DA PROEMINENCIA DO ENCOSTO PARA APOIO DA REGIAO LOMBAR, EXTENSAO VERTICAL DO ENCOSTO ENTRE 270 E 280 MM. ASSENTO COM POUCA CONFORMACAO DA BASE PARA FACILITAR ALTERNANCIA POSTURAL, ALEM DE APRESENTAR LEVE CONFORMACAO DA BORDA ANTERIOR DO ASSENTO PARA BAIXO, BEM COMO ARREDONDAMENTO DA BORDA FRONTAL. LARGURA DO ASSENTO NO EIXO DE SIMETRIA LONGITUDINAL ENTRE 450 E 460 MM. NA PORCAO INFERIOR DO ASSENTO, NA REGIAO DE ACOMODACAO DA TRAVESSA TUBULAR DE SUSTENTACAO DA CONCHA, O ASSENTO APRESENTA, NO MINIMO, DEZ ALETAS DE REFORCO COM ESPESSURA MINIMA DE 2,0 MM. PROFUNDIDADE DE SUPERFICIE DO ASSENTO, AFERIDA NO EIXO DE SIMETRIA NO PLANO TRANSVERSAL, ENTRE 400 E 410 MM, SENDO QUE A PROFUNDIDADE UTIL DO ASSENTO ENTRE 450 E 470 MM, DE FORMA A POSSIBILITAR EXCELENTE ESTABILIDADE E SENSACAO DE CONFORTO PARA O USUARIO, SEM PREJUDICAR A CIRCULACAO SANGUINEA NOS MEMBROS INFERIORES POR COMPRESSAO DA REGIAO POPLITEA. TANTO NO ENCOSTO, COMO NO ASSENTO, A ESPESSURA DE

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7K-011-03-001/9	PECA	<p>PAREDE MINIMA DA CONCHA E DE 4,0 MM. ESTRUTURA DA CADEIRA DE ACO CARBONO TUBULAR, FORMADA A PARTIR DOS SEGUINTE COMPONENTES: BASE DA CADEIRA EM V INVERTIDO: TUBO DE ACO CARBONO DE SECAO CILINDRICA, COM DIAMETRO EXTERNO MINIMO INICIAL DE 25,4 MM. O TUBO PASSA POR UM PROCESSO DE ESTAMPAGEM QUE AFERE UM VINCO EM FORMATO APROXIMADO DE V, QUE IMPLICA EM MELHOR ACABAMENTO E MELHORA NO DESEMPENHO MECANICO DO PRODUTO. APOS A CONFORMACAO, O TUBO FICA COM CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS MINIMAS DE 25 POR 23,5 MM. DUAS BASES EM FORMATO DE V INVERTIDO SAO USADAS NA ESTRUTURA DA CADEIRA E NAS TERMINACOES DE TAIS PERNAS SAO UTILIZADAS DUAS SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLIMERO, PARA ISOLAMENTO DO ATRITO DO ACO COM O PISO. TAIS SAPATAS APRESENTAM PROJECAO EM RELACAO AO TUBO PARA MINIMIZAR A POSSIBILIDADE DE RISCOS OU DEMAIS FORMAS DE DEGRADACAO DO PRODUTO EM FUNCAO DO EMPILHAMENTO COM OUTRAS CADEIRAS DO MESMO MODELO, ALEM DE POSSIBILITAR A UNIAO COM DEMAIS CADEIRAS FORMANDO-SE LONGARINAS. TRAVESSA TUBULAR DE SUSTENTACAO DA CONCHA, EM TUBO DE ACO CARBONO DE SECAO OBLONGA, COM MEDIDAS MINIMAS DE 40 X 20 X 1,5 MM, FUNDIDA AS BASES EM FORMATO DE V POR SISTEMAS DE FUSAO DOS TIPOS METAL INERT GAS OU ELETROFUSAO. DOIS SUPORTES EM L PARA FIXACAO DO ENCOSTO FABRICADO EM ACO CARBONO TUBULAR DE SECAO OBLONGA, FUNDIDO A TRAVESSA LONGITUDINAL. TAL SUPORTE, NA PORCAO INFERIOR DO ASSENTO, E APARADO POR QUATRO SUPORTES PLASTICOS QUE POSICIONAM OS SUPORTES METALICOS TUBULARES DE MANEIRA ADEQUADA A MONTAGEM. TRATAMENTO DE SUPERFICIE DOS ELEMENTOS APARENTES DA ESTRUTURA POR MEIO DE PINTURA A PO, PASSANDO PELO PROCESSO DE DEPOSICAO ELETROSTATICA, COM DESENGRAXE, ESTABILIZACAO, TERATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA A 220 GRAUS. ALTURA DO ASSENTO EM RELACAO AO PISO, NA PORCAO MAIS ALTA DO ASSENTO, PROXIMA DA BORDA FRONTAL, ANTES DO INICIO DA CURVATURA PARA BAIXO, DE 460 MM. O MOVEL DEVE PERMITIR EMPILHAMENTO VERTICAL MINIMO DE 10 CADEIRAS. COR: ESTRUTURA NA COR CINZA E ASSENTO E ENCOSTO NA COR PRETA.</p>
7K-009-01-211/2	PECA	<p>CADEIRA FIXA EM MADEIRA, EMPILHAVEL, SEM BRACOS, DE MULTIPLO USO, ASSENTO E ENCOSTO EM COMPENSADO ANATOMICAMENTE MOLDADO, COM ACABAMENTO EM CURUPIXA E VERNIZ NA COR NATURAL, ASSENTO E ENCOSTO EM COM PENSADO ANATOMICAMENTE MOLDADO, COM ACABAMENTO EM CURUPIXA E VERNIZ NA COR NATURAL, ESTRUTURA CONTI NUA DE FORMA TRAPEZOIDAL, EM TUBO DE ACO SOLDADO COM 19 MM DE DIAMETRO, COM DESLIZADORES DE NYLON, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, NA COR PRETA, A SUA CONFORMACAO DEVERA PERMITIR O EMPILHAMENTO ENTRE AS MESMAS. REQUISITOS: DEVERA SER APRESENTADO PROTOTIPO, A CRITERIO DA PRODESP, PARA APROVACAO TECNICA DO</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7K-009-01-211/2	PECA	MOBILIARIO, AS PECAS EM MADEIRA NAO DEVERAO APRESENTAR REBARBAS E O PARAFUSO DE FIXACAO DO ENCOSTO E ASSENTO DEVERA TER UM ACABAMENTO DE FORMA A MANTER A SUPERFICIE SEM SALIENCIAS, QUANDO DA EXECUCAO OBSERVAR O PROJETO EXECUTIVO. GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS PARA OS DEFEITOS DE FABRICACAO.
7K-009-01-208/1	PECA	CADEIRA FIXA, EMPILHAVEL, CONFECCIONADA COM ASSENTO E ENCOSTO, EM MADEIRA COMPENSADA DE 12 MM ESPESURA, MOLDADA ANATOMICAMENTE E COM PORCAS GARRA DE 1/4 PARA FIXACAO DOS COMPONENTES; ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE E DE DENSIDADE CONTROLADA; ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC RIGIDO FRANCES PARA TOTAL PROTECAO DAS BORDAS DAS CADEIRAS; ESTRUTURA TUBULAR OBLONGA COM 30 MM DE LARGURA E PAREDE DOS PES COM 1,5 MM DE ESPESSURA, E PAREDE TUBO DO ENCOSTO COM 2 MM DE ESPESSURA; PINTURA EM PO EPOXI, NA COR PRETA; SOLDAGEM PELO PROCESSOMIG; REVESTIMENTO: TECIDO PANAMA, 100% POLIESTER, NA COR AZUL, SENDO A CONTRACAPA DO ENCOSTO REVESTIDA EM COURVIN NA COR PRETA; DIMENSOES: ENCOSTO - 480 MM L X 345 MM A ASSENTO: 460 MM L X 410 P. DIMENSOES TOTAIS: 830 MM A X 545 MM L X 620 MM P. *
7K-009-01-210/4	PECA	GARANTIA MINIMA: 12 (DOZE) MESES CADEIRA GIRATORIA, COM ESPALDAR BAIXO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO COM 50MM DE ESPESSURA E DENSIDADE DE 50/60 KG/M3, REVESTIDA EM VINIL, COR CINZA CLARO, BASE DE NYLON INJETADO COM 5 PATAS, NA COR PRETA E RODIZIOS DUPLOS GIRATORIOS, COLUNA COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE PISTAO A GAS, COM ACABAMENTO NA COR PRETA (PINTURA ELETROSTATICA EM EPOXI, COM PRE TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO), CAPA TELESCOPICA PARA DAR ACABAMENTO E PROTECAO A COLUNA, NA COR PRETA, SISTEMA DE REGULAGEM MECANICA DE INCLINACAO E ALTURA DO ENCOSTO, ASSENTO E ENCOSTO INTERNO EM COMPENSADO MULTILAMINAS DE MADEIRA MOLDADA ANATOMICAMENTE COM ESPESSURA MINIMA DE 10 MM, ESPUMA EM POLIURETANO FLEXIVEL, ISENTO DE CFC, ALTA RESILIENTIA, ALTA RESISTENCIA A PROPAGACAO DE RASGO, ALTA TENSAO DE ALONGAMENTO E RUPTURA, BAIXA FADIGA MECANICA E BAIXA DEFORMACAO PERMANENTE COM DENSIDADE MINIMA PARA ENCOSTO DE 50 KG/M3, ESPESSURA MEDIA DE 50 MM, DENSIDADE MINIMA PARA ASSENTO DE 60 KG/M3 ESPESSURA MINIMA DE 50 MM, ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM VINIL CINZA CLARO. REQUISITOS: O MOBILIARIO DEVERA ATENDER AS CARACTERISTICAS FISICAS E DIMENSIONAIS INDICADAS NA NORMA DA ABNT NBR 13962; DEVERA SER APRESENTADO PROTOTIPO, A CRITERIO DA PRODESP, PARA APROVACAO TECNICA DO MOBILIARIO; REFERENCIAS: ALBERFLEXLINHA TORINO, MODELO TO/CGR,

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7K-009-01-210/4	PECA	ESCRIBA MODELO C5.42, GIROFLEX LINHA REMBUS, MODELO 54L66M4000 E TECNO 2000.
7K-009-01-229/3	PECA	GARANTIA DE 3 ANOS PARA OS DEFEITOS DE FABRICACAO. CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO EM TELA. BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA EM 6 POSIÇÕES. MECANISMO COM MOVIMENTO SINCRONIZADO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO E REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GÁS. BASE GIRATÓRIA PRETA, INJETADA EM POLIAMIDA 6 COM 30% DE FIBRA DE VIDRO, RODÍZIOS DE POLIURETANO, REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO, NA COR PRETA.
7K-008-01-019/3	PECA	CADEIRA PLASTICA INFANTIL, FABRICADA EM PLASTICO ADITIVADO COM ANTI-UV,RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES DE FACIL LIMPEZA OU SIMILAR. DIMENSOES DO PRODUTO: (LXAXP) 36 X 56 X 37CM.
7K-009-01-037/2	PECA	COM SELO DE CERTIFICACAO DO INMETRO. CADEIRA SEM BRAÇO EMPILHÁVEL EM POLIPROPILENO VIRGEM, NA COR PRETA. MODELO BISTRÔ OU EQUIVALENTE. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA 86CM, LARGURA 41CM, COMPRIMENTO 43CM. CAPACIDADE DE PESO: 180KG.
7K-008-06-006/7	PECA	ACABAMENTO FOSCO. CADEIRA VEICULAR (PROFUNDIDADE DO ASSENTO DE 30CM) ASSENTO CONFORMADO EM CURVIM, APOIO DE CABECA, CINTO PELVICO E CINTO CAMISETA.
7C-004-01-088/9	PECA	CADEIRA-ELEVADOR PARA USO EM PISCINAS. FABRICADA COM PISTÃO DE AÇO INOX AISI 304, BASE DE FIXAÇÃO, BASE DE APOIO, SAPATAS NIVELADORAS, ALAVANCA DE TRABALHO FABRICADA EM AÇO INOX.DEVE CONTER PONTOS DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA, COM RESPECTIVOS KITS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO. UTILIZAR A PRÓPRIA ÁGUA DA PISCINA PARA OPERAÇÃO. CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE PESSOAS COM ATÉ 150 KG. EQUIPADA COM BOMBA PRESSURIZADORA COM PRESSÃO MÁXIMA = 4,2 KGF/CM ² (42 M.C.A) (4,2 BAR) VAZÃO MÁXIMA=13,5M ³ /H CORRENTE = 6,2 A POTÊNCIA =1,33CV DIMENSÕES: (C X L X A) = 360X 145 X 460MM TENSÃO = 220V AC~60 HZ TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA= 50°C TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA = 50°C PRESSÃO MÍNIMA DE ACIONAMENTO = 1,5 BAR (1,53 KGF/CM ²) (15,3 M.C.A) MÁXIMO AJUSTE PARA PRESSÃO DE ACIONAMENTO = ATÉ 3,0 BAR (30,6 M.C.A). BOMBA E KIT DE INSTALAÇÃO DEVEM ESTAR INCLUSOS.
1B-123-01-001/1	PECA	CADERNO ESPIRAL, PAUTADO, COM 96 FOLHAS, CAPA E CONTRA CAPA EM PAPELÃO RIGIDO (CAPA DURA) COM ACABAMENTO EM VERNIZ E REVESTIMENTO EM PAPEL COUCHE
2B-050-51-001/7	KG	FORMATO APROXIMADO DE 152 X 227MM. CAFE TORRADO E MOIDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMINIO A VACUO, TIPO TIJOLINHO COM 500 GRAMAS, COM SELO DE PUREZA ABIC OU OUTRA FORMA DE COMPROVACAO QUE ESTEJA DE ACORDO COM A LEGISLACAO ESPECIFICA VIGENTE. ** VALIDADE MINIMA: 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA. OBS.: O PRODUTO DEVERA MANTER SUAS CARACTERISTICAS ORIGINAIS DE AROMA E SABOR DURANTE O PERIODO DE ESTOCAGEM, TRAZENDO NA EMBALAGEM A INDICACAO DA DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DO PRODUTO.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4J-002-10-002/1	METRO	<p>CAIBRO EM BRUTO, MEDINDO: 50MM DE ESPESSURA, 75MM DE LARGURA E COMPRIMENTO DE 4,00 A 5,00 METROS, DE PRIMEIRA CLASSE.</p> <p>O CAIBRO COTADO PODERA SER DE AMESCLAO(TRATINICKIA SPP), ANGELIM-PEDRA(HYMENOLOBIUM SPP), BACURI(PLATONIA INSIGNIS), CAMBARA(QUALEA SSP), CEDRINHO (ERISMA UNCINATUM), FAVEIRA(PARKIA PENDULA), ROSADINHO(MICROPHOLIS GUIANENSIS), CONFORME DEFINIDO NA NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO E QUE SE ENCONTRA REMIDO A SEGUIR, COM AS EXCECOES PERTINENTES:</p> <p>.</p> <p>1 - DOCUMENTOS BASE</p> <p>.</p> <p>PARA A COMPREENSAO DOS TERMOS, ESPECIFICACOES E PROCEDIMENTOS O USUARIO DEVERA CONSULTAR:</p> <p>- TEXTO 01 - =NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA - PADRONIZACAO DE DIMENSOES= DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO; E</p> <p>- TEXTO 03 - =NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA - CLASSIFICACAO PARA USO ESTRUTURAL= DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO.</p> <p>.</p> <p>2 - ESPECIE DE MADEIRA</p> <p>.</p> <p>OS LOTES DE MADEIRA DEVERAO CONTER PECAS DE SOMENTE UMA DAS ESPECIES DE MADEIRA MENCIONADAS ACIMA.</p> <p>.</p> <p>3 - DIMENSOES</p> <p>.</p> <p>AS DIMENSOES SAO DEFINIDAS PARA UM TEOR DE UMIDADE DE 20%, SENDO, PORTANDO, NECESSARIO PREVER UMA SOBREMEDIDA PARA COMPENSAR AS CONTRACOES PROVOCADAS PELA SECAGEM.</p> <p>A LARGURA E A ESPESSURA, EXCETO QUANDO DA PRESENCA DE ESMOADOS, SERAO MEDIDAS RESPECTIVAMENTE NAS REGIOES MAIS ESTREITAS E MAIS FINA DAS PECAS. O COMPRIMENTO SERA MEDIDO NA REGIAO MAIS CURTA ENTRE OS DOIS TOPOS DA PECA.</p> <p>AS SEGUINTE SOBREMEDIDAS (BASE TEOR DE UMIDADE DE 20%), OU VARIACOES POSITIVAS, SERAO ADMITIDAS:</p> <p>- PARA A ESPESSURA NOMINAL: 4MM REAIS;</p> <p>- PARA A LARGURA NOMINAL: 8MM REAIS; E</p> <p>- PARA O COMPRIMENTO: 0,05M REAIS.</p> <p>.</p> <p>4 - CLASSIFICACAO</p> <p>.</p> <p>NAO SERAO ADMITIDAS PECAS QUE CONTENHAM QUALQUER UM DOS SEGUINTE DEFEITOS: NOS SOLTOS, VAZADOS OU CARIADOS, ESMOADOS, GRA INCLINADA, FURO DE INSETOS ATIVOS, GALERIAS, MADEIRA ARDIDA, PODRIDAO, MEDULLA, FISSURA DE COMPRESSAO, CERNE QUEBRADICO, TORCIMENTO E ENCURVAMENTO COMPLEXO.</p> <p>OS SEGUINTE DEFEITOS SERAO ADMITIDOS, DENTRO DOS LIMITES ESPECIFICADOS:</p> <p>A) - NOS FIRMES, COM DIAMETRO INDIVIDUAL NAO SUPE-</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4J-002-10-002/1	METRO	<p>RIOR A 20% DA LARGURA DA FACE EM QUE OCORREM E COM DIAMETRO ACUMULATIVO NAO SUPERIOR A 25% DA LARGURA DA FACE EM QUE OCORREM. A DISTANCIA MINIMA ENTRE DIFERENTES NOS NAO DEVERA SER INFERIOR A 50MM;</p> <p>B) - FUROS DE INSETOS INATIVOS, DESDE QUE A AREA AFETADA POR ELES NAO SEJA SUPERIOR A 15% DA AREA DA PECA;</p> <p>C) - RACHAS, DESDE QUE O COMPRIMENTO DE CADA UMA NAO SEJA SUPERIOR A 0,15M E QUE A SOMA DE SEUS COMPRIMENTOS NAO SEJA SUPERIOR A 10% DO COMPRIMENTO DA PECA;</p> <p>D) - ARQUEAMENTO E ENCURVAMENTO NAO SUPERIOR A 1% DO COMPRIMENTO DA PECA;</p> <p>E) - ENCANOAMENTO, DESDE QUE A ESPESSURA DA PECA APOS O APLAINAMENTO SEJA NO MAXIMO 4MM INFERIOR A ESPESSURA NOMINAL CORRESPONDENTE; E</p> <p>F) - ALBURNO SADIO, DESDE QUE A PECA TENHA SIDO CONVENIENTEMENTE PRESERVADA. CASO CONTRARIO ESTE DEFEITO SERA CONSIDERADO E AVALIADO COMO ESMOADO. SERA RECUSADA TODA PECA QUE APRESENTAR MAIS DO QUE 06 (SEIS) DOS DEFEITOS ACIMA DESCRITOS, MESMO QUE ESTES ESTEJAM DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS.</p>
4G-135-02-008/6	PECA	<p>CAIXA D'AGUA, COM TAMPA, CONFECCIONADA EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE PARA 1.000 LITROS.</p> <p>AS SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS DEVERAO SER LISAS E SEM REENTRANCIAS, COM ANTIOXIDANTE, ANTI U/V E ATOXICA.</p>
4G-135-02-006/0	PECA	<p>CAIXA D'AGUA, COM TAMPA, CONFECCIONADA EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE PARA 500 LITROS.</p> <p>AS SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS DEVERAO SER LISAS E SEM REENTRANCIAS, COM ANTIOXIDANTE, ANTI U/V E ATOXICA.</p>
4G-135-15-001/1	PECA	<p>CAIXA DE DESCARGA, EXTERNA, EM PVC, COMPLETA, COM TUBO, ENGATE E BOIA.</p>
7J-010-09-046/8	PECA	<p>CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMÍNIO 200 X 200MM.</p> <p>CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR 200 X 200 X 100MM.</p> <p>COM TAMPA RESERSÍVEL (1 LADO LISO E OUTRO ANTIDERRAPANTE).</p>
4C-211-21-001/4	PECA	<p>ACOMPANHA TAMPA RESERSÍVEL, VEDAÇÃO E PARAFUSOS.</p>
4C-211-21-002/2	PECA	<p>CAIXA DE PASSAGEM, DE PVC, 2 X 4, PARA ELETRODUTO.</p>
70-001-05-064/7	PECA	<p>CAIXA DE PASSAGEM, DE PVC, 4 X 4, PARA ELETRODUTO.</p> <p>CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA 2.1, POTÊNCIA 14W, RMS 8W + 3W *2, CONECTOR P2 3,5MM, ALIMENTAÇÃO USB 5V, FREQUÊNCIA RESPOSTA 100HZ - 18KHZ, IMPEDÂNCIA 4ª, INFORMAÇÕES ADICIONAIS: CONTROLE DE GRAVES, COMPATIBILIDADE, PC/NOTEBOOK;;</p> <p>DIMENSÕES APROXIMADAS: SUBWOOFER 13,2 X 10,0 X 8,8 CM, CAIXA SATÉLITE 6,5 X 6,5 X 6 X 4CM;</p>
70-001-05-063/9	PECA	<p>CAIXA DE SOM PROFISSIONAL, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:</p> <p>*</p> <ul style="list-style-type: none"> - BATERIA INTERNA RECARREGAVEL; - FALANTE DE 8 POLEGADAS DE 150W RMS E 300 DE PICO - CORNETA DE TITANIO; - AMPLIFICADOR INTERNO DE 80W RMS; - LEITOR DE USB, CARTAO SD, FM, BLUETOOTH; - 1 MICROFONE SEM FIO VHF DE ALTA QUALIDADE;

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
70-001-05-063/9	PECA	- ENTRADAS RCA E P10; - CONTROLE DE VOLUME INDEPENDENTE DO MICROFONE; - FONTE EXTERNE DE CARREGAMENTO BIVOLT AUTOMATICA; - TEMPO DE DURACAO DA BATERIA: 8:00 HORAS; - CABOS DE BATERIA; - ALCA TIPO MALA DE VIAGEM E RODINHAS; * DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUcoes EM PORTUGUES *
4G-130-01-001/2	PECA	GARANTIA: 12 (DOZE) MESES CAIXA SIFONADA, DE PVC, MEDINDO 100MM DE DIAMETRO E 100MM DE ALTURA, COM ENTRADA DE 40MM E SAIDAS DE 40MM DE DIAMETRO, COM GRELHA, REDONDA.
4G-130-02-001/5	PECA	CAIXA SIFONADA, EM PVC, MEDINDO 100MM DE DIAMETRO E 100MM DE ALTURA, COM ENTRADA DE 40MM E SAIDAS DE 50MM DE DIAMETRO, COM GRELHA, REDONDA.
1B-121-05-102/5	PECA	CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO (35 X 25 X 14CM) EM POLIESTIRENO ALVEOLAR, AZUL. EMBALADAS COM 50(CINQUENTA UNIDADES)
1B-121-05-101/7	PECA	CAIXA-ARQUIVO PLASTICA, FORMATO OFICIO (35 X 25 X 14CM), EM POLIESTIRENO ALVEOLAR, AMARELA.
4J-100-02-001/2	SACO	CAL HIDRATADA, COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-III, COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110, ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175, EM SACOS COM 20KG. ** A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITACAO, CASO NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELO PROGRAMA =PBQP-H=, DEVERA APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, DECLARACAO DO FABRICANTE, DE QUE OS MATERIAIS OFERECIDOS ATENDEM A NBR 7175. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL NA SECAO DE SUPRIMENTOS
4J-100-02-002/0	SACO	CAL PARA PINTURA, COMPOSTO DE CARBONATO DE CALCIO, CONFORME NBRS 7175, 9205 E 9206, EMBALADOS EM SACOS COM 8KG. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
7P-005-01-220/7	PECA	CALCINHA EM COTTON (8% ELASTANO, 92% ALGODÃO, FORRO 100 ALGODÃO), COM ELÁSTICO NO CÓS E VIÉS EM POLIAMIDA. TAMANHOS, QUANTIDADES E DEMAIS EXIGENCIAS, CONTIDAS NO EDITAL.
7B-007-11-048/0	PECA	CALDEIRAO DE ALUMINIO, TIPO HOTEL, CAPACIDADE ENTRE 18 A 20 LITROS, NAS MEDIDAS DE 30 CM DE DIA MEDAS DE 30 CM DE DIAMETRO X 26 CM DE ALTURA X 3 MM DE ESPESSURA.
2B-080-07-001/9	PECA	CALDEIRAO DE ALUMINIO, COM ALCAS LATERAIS, CAPACIDADE PARA 10 LITROS.
2B-080-07-002/7	PECA	CALDEIRAO DE ALUMINIO, COM ALCAS LATERAIS, CAPACIDADE PARA 20 LITROS.
7L-003-01-045/3	PECA	CALENDÁRIO DE MESA COM ESPIRAL. TRIANGULAR E PERSONALIZADO. MEDINDO 20,0 CM LARGURA X 14,0 CM ALTURA. BASE EM PAPEL CARTÃO SUPREMO 350G. 4 X 4 CORES, COUCHÊ 150G, REFILADO WIRE-O. *DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDA NO TERMO DE REFERENCIA.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
4C-091-21-011/1	PECA	CALHA PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 40W, COM SUPORTE PARA FIXACAO, ESMALTADA EM BRANCO, MODELO COMERCIAL, SEM REATOR, LAMPADA OU SOQUETE.
4C-091-21-021/8	PECA	CALHA PARA 04 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 40W, COM SUPORTE PARA FIXACAO, ESMALTADA EM BRANCO, MODELO COMERCIAL, SEM REATOR, LAMPADA OU SOQUETE.
4C-091-60-002/7	PECA	CALHA/SUPORTE DUPLO PARA LAMPADA DE LED TUBULAR T8 120CM, BIVOLT, ACOMPANHA SOQUETE, PLUGS E PRESILHAS.
7P-005-01-009/3	PECA	CALÇA FEMININA COM ELÁSTICO NA CINTURA, COM BOLSO NAS LATERAIS, MALHA COLEGIAL, PA (65% POLIÉSTER, 35% ALGODÃO) GRAMATURA MÍMINA DE 270G/M2. NOS TAMANHOS: P, M, G E GG. *
7P-005-01-010/8	PECA	- QUANTIDADE, COR E DEMAIS EXIGÊNCIAS COTIDAS NO T CALÇA MASCULINA COM MEIO ELÁSTICO NA CINTURA E CÓS POSTIÇO E ZIPÉR, 2 (DOIS) BOLSOS NA FRENTE E 2 (DOIS) ATRÁS, TODOS CHAPADOS EM BRIM SARJA 3/1: CEDRO 8OZ (40% POLIÉSTER, 60% ALGODÃO), GRAMATURA MÍNIMA DE 270G/M2, NO TAMANHO: P, M, G E GG. *
7C-005-08-009/3	PECA	- QUANTIDADE E DEMAIS EXIGÊNCIAS COTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CAMA ELASTICA MEDINDO 3,7M DE DIAMETRO, COM LONA ELASTICA, PROTECAO EM ESPUMA, REDE LATERAL E ESCADA. - ESTRUTURA EM ACO CARBONO. - MEDIDAS APROXIMADAS: 3,7M X 2,17M (D X A). - PESO SUPORTADO: 135KG.
7F-011-01-139/1	PECA	CAMA ELETRICA PARA OBESO; COMO SEGUE: * CAMA HOSPITALAR ELETRICA COM AS SEGUINTESESPECIFICACOES: DO LEITO AO CHAO NA POSICAO ABAIXADA MENOR OU IGUAL A 40CM E NA POSICAO LEVANTADA MAIOR OU IGUAL A 72CM. ELEVACAO DAS PERNAS/JOELHO DE NO MINIMO 20 GRAUS E/OU SUPERIOR ELEVACAO DE FOWLER COM ANGULACAO MINIMA DE 65 GRAUS E/OU SUPERIOR. TRENDELEMBURG E TRENDELEMBURG REVERSO +/- 12 GRAUS E/OU SUPERIOR. RETORNO PARA POSICAO PLANA OU POSICAO ZERO. FUNCAO/POSICAO PRE-PROGRAMADA ATRAVES DE UM UNICO BOTAO EM QUALQUER POSICAO QUE O LEITO ESTIVER, PARA SISTEMA DE EMERGENCIA PARA POSICAO RAPIDA DE CARDIOPULMONAR (CPR) COM DISPOSITIVO PARA DESTRAVAMENTO QUE PERMITA QUE A CAMA FIQUE NA POSICAO HORIZONTAL IMEDIATAMENTE PARA PROCEDIMENTOS DE EMERGENCIA MANUAL E/OU ELETRICO. INDICACAO DO ANGULO DE INCLINACAO DO DORSO. CARGA SEGURA DE TRABALHO MINIMA DE 300KG OU SUPERIOR. DIMENSOES (SUPERFICIE MINIMA PARA ACOMODACAO DO PACIENTE): LARGURA ENTRE 995MM A 1060MM, INCLUIDAS GRADES LEVANTADAS, COMPRIMENTO ENTRE 2000MM A 2300MM. GRADES LATERAIS COM SISTEMA DE SEGURANCA E AMORTECEDOR DE IMPACTO; RODIZIO DE NO MINIMO 15CM. CONTROLE PARA A ENFERMAGEM E OUTRO PARA PACIENTE, ATRAVES DE CONTROLE INTEGRADO AS GRADES LATERAIS OU CONTROLE REMOTO COM FIO COM NO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICA0
7F-011-01-139/1	PECA	MINIMO AS SEGUINTE MOVIMENTACOES OU ANGULACOES: MOVIMENTACAO DE DORSO, MOVIMENTACAO DE SECAO DOS JOELHOS, MOVIMENTACAO DE PERNA E DORSO (AUTO-CONTROLE), MOVIMENTACAO DE AJUSTE DE ALTURA E MOVIMENTACAO DE TRENDELEMBURG E TRENDELENBURG REVERSO. O CONTROLE DA ENFERMAGEM DEVE POSSIBILITAR QUE O CONTROLE DO PACIENTE SEJA DESABILITADO. O CONTROLE DO PACIENTE PODERA ESTAR EM QUALQUER LOCALIZACAO DO LEITO, SE POSSIVEL NA GRADE. ENCAIXE PARA ACOMODACAO DE ACESSORIOS (SUPORTE DE SORO) NOS QUATRO QUANTOS,

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-011-01-035/3	PECA	<p>DO LEITO AO CHAO NA POSICAO ABAIXADA MENOR OU IGUAL A 40CM E NA POSICAO LEVANTADA MAIOR OU IGUAL A 72CM.</p> <p>ELEVACAO DAS PERNAS/JOELHO DE NO MINIMO 20 GRAUS E/OU SUPERIRO, O MOVIMENTO DE ARTICULACAO DOS JOELHOS DEVE SER ACIONADO AUTOMATICAMENTE, NO MOMENTO DA ELEVACAO DAS COSTAS, PARA QUE O PACIENTE NAO DESLIZE.</p> <p>ELEVACAO DE FOWLERCOM ANGULACAO MINIMA DE 60 GRAUS E/OU SUPERIOR.</p> <p>TRENDELEMBURG E TRENDELEMBURG REVERSO +/- 12 GRAUS E/OU SUPERIOR.</p> <p>RETORNO PARA POSICAO PLANA OU POSICAO ZERO.</p> <p>FUNCAO/POSICAO PRE-PROGRAMADA ATRAVES DE UM UNICO BOTAO EM QUALQUER POSICAO QUE O LEITO ESTIVER, PARA SISTEMA DE EMERGENCIA PARA POSICAO RAPIDA DE CARDIOPULMONAR (CPR) COM DISPOSITIVO PARA DESTRAVAMENTO QUE PERMITA QUE A CAMA FIQUE NA POSICAO HORIZONTAL IMEDIATAMENTE PARA PROCEDIMENTOS DE EMERGENCIA MANUAL E/OU ELETRICO.</p> <p>INDICACAO DO ANGULO DE INCLINACAO DO DORSO.</p> <p>CARGA SEGURA DE TRABALHO MINIMA DE 215KG OU SUPERIOR.</p> <p>BALANCA INCORPORADA A CAMA COM INDICACAO E CONTROLE DIGITAL NA PARTE EXTERNA DA PESEIRA OU GRADE LATERAL. POSSIBILIDADE DE PESAR O PACIENTE EM QUALQUER POSICAO, COM FUNCAO ZERA (TARA DA BALANCA)</p> <p>DIMENSOES (SUPERFICIE MINIMA PARA ACOMODACAO DO PACIENTE): LARGURA ENTRE 995MM A 1060MM, INCLUIDAS GRADES LEVANTADAS, COMPRIMENTO ENTRE 2000MM A 2300MM.</p> <p>QUATRO GRADES LATERAIS COM SISTEMA DE SEGURANCA E AMORTECEDOR DE IMPACTO;</p> <p>RODIZIO DE NO MINIMO 15CM.</p> <p>CONTROLE PARA A ENFERMAGEM E OUTRO PARA PACIENTE, ATRAVES DE CONTROLE INTEGRADO AS GRADES LATERAIS OU COM CONTROLE COM FIO E SUPORTE DE FIXACAO (NAO ACEITOCOM CONTROLE SEM FIO) COM NO MINIMO AS SEGUINTE MOVIMENTACOES OU ANGULACOES:</p> <p>MOVIMENTACAO DE DORCO, MOVIMENTACAO DE SECAO DOS JOELHOS, MOVIMENTACAO DE PERNA E DORCO (AUTO-CONTROLE), MOVIMENTACAO DE AJUSTE DE ALTURA E MOVIMENTACAO DE TRENDELEMBURG E TRENDELEMBURG REVERSO. O CONTROLE DA ENFERMAGEM DEVE POSSIBILITAR QUE O CONTROLE DO PACIENTE SEJA DESABILITADO. O CONTROLE DO PACIENTE PODERA ESTAR EM QUALQUER LOCALIZACAO DO LEITO, SE POSSIVEL NA GRADE.</p> <p>ENCAIXE PARA ACOMODACAO DE ACESSORIOS (SUPORTE DE SORO) NOS QUATRO QUANTOS, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA.</p> <p>SISTEMA DE FREIO OU TRAVAMENTO TOTAL, COM ACIONAMENTO EM PELO MENOS DOIS PONTOS.</p> <p>GANCHOS LATERAIS PARA FIXACAO DE ACESSORIOS OU SUPORTES PARA BOLSA DE DRENAGEM OU COLETORAS.</p> <p>- CARACTERISTICAS:</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-011-01-035/3	PECA	<p>PARA PACIENTES ADULTOS ALIMENTACAO 220V OU COMUTACAO AUTOMATICA 100-240 VAC PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO CLASSE 1, TIPO B, NO MINIMO. PROTECAO CONTRA ENTRADA DE LIQUIDOS CATEGORIA IPX4 OU SUPERIOR. BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, QUE PROPORCIONE ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS, NO CASO DE FALTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE. SOFTWARE EM PORTUGUES. CASO O EQUIPAMENTO NAO APRESENTE SOFTWARE EM PORTUGUES EMBARCADO, OS BOTOES OU DISPOSITIVOS DE COMANDO DEVERAO ESTAR EM PORTUGUES OU EM PPICTOGRAMAS. MANUAL DE INSTRUcoes OU FORMULARIO DE PETICAO PARA CADASTRO DO EQUIPAMENTO, OU OUTRO DOCUMENTO SIMILAR, EM PORTUGES, ATUALIZADO, DISPONIVEL PARA CONSULTA, NO SITIO ELETRONICO DA ANVISA, CONTENDO AS INFORMACOES PERTINENTES AS CARACTERISTICAS MINIMAS SOLICITADAS NESTE EDITAL. - ACESSORIOS PARA CADA CAMA: 01 SUPORTE DE SORO AJUSTAVEL EM ALTURA E COM GANCHOS. 01 COLCHAO HOSPITALAR QUE COMPORTE O PESO DO PACIENTE DE 215KG, COM TECNOLOGIA PARA REDUCAO DA CARGA E REDISTRIBUICAO DE PRESSAO SOBRE PROEMINENCIAS OSSEAS, PELE E TECIDOS SUBCUTANEOS DOS PACIENTES, INDICADO PARA PREVENCAO DE LESAO POR PRESSAO. RECOBERTO POR CAPA CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXIVEL, REMOVIVEL, COM FECHAMENTO POR ZIPER COBERTO OU POR OUTRO DISPOSITIVO COBERTO QUE CUMpra DE FORMA EFICIENTE SUA FUNCAO, ISENTA DE QUALQUER TIPO DE LATEX, IMPERMEAVEL E QUE GARANTA CONFORTO TERMICO E SE MOLDE PERFEITAMENTE AO CORPO DO USUARIO, COM TRATAMENTO ANTIBACTERICIDA. RESISTENTE AOS PROCESSOS DE DESINFECCAO QUIMICA (ALCOOL 70% E BIGUANIDA) E A PROPAGACAO DE CHAMAS. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CAMA ELÉTRICA PEDIÁTRICA, COMO SEGUE:</p> <p>· CAMA HOSPITALAR ELETRICA, COM AS SEGUINTEs ESPECIFICACOES: ELEVACAO DAS PERNAS/JOELHO DE NO MINIMO 20 GRAUS E/OU SUPERIRO, O MOVIMENTO DE ARTICULACAO DOS JOELHOS DEVE SER ACIONADO AUTOMATICAMENTE, NO MOMENTO DA ELEVACAO DAS COSTAS, PARA QUE O PACIENTE NAO DESLIZE. ELEVACAO DE FOWLER COM ANGULACAO MINIMA DE 66 GRAUS E/OU SUPERIOR. TRENDELEMBURG E TRENDELEMBURG REVERSO +/- 12 GRAUS E/OU SUPERIOR. RETORNO PARA POSICAO PLANA OU POSICAO ZERO. FUNCAO/POSICAO PRE-PROGRAMADA ATRAVES DE UM UNICO BOTAO EM QUALQUER POSICAO QUE O LEITO ESTIVER, PARA SISTEMA DE EMERGENCIA PARA POSICAO RAPIDA DE CARDIOPULMONAR (CPR) COM DISPOSITIVO PARA DESTRAVAMENTO QUE PERMITA QUE A CAMA FIQUE NA</p>
7F-011-01-034/5	PECA	

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-011-01-034/5	PECA	<p>POSICAO HORIZONTAL IMEDIATAMENTE PARA PROCEDIMENTOS DE EMERGENCIA MANUAL E/OU ELETRICO. INDICACAO DO ANGULO DE INCLINACAO DO DORSO. CARGA SEGURA DE TRABALHO MINIMA DE 150KG. DIMENSOES (SUPERFICIE MINIMA PARA ACOMODACAO DO PACIENTE): 78CM DE LARGURA OU MAIS E 1,60 CM DE COMPRIMENTO OU MAIS. GRADES LATERAIS COM SISTEMA DE SEGURANCA E AMORTECEDOR DE IMPACTO, RODIZIO DE NO MINIMO 75MM. CONTROLE PARA A ENFERMAGEM E OUTRO PARA PACIENTE, ATRAVES DE CONTROLE INTEGRADO AS GRADES LATERAIS OU CONTROLE REMOTO COM FIO COM NO MINIMO AS SEGUINTE MOVIMENTACOES OU ANGULACOES: MOVIMENTACAO DE DORCO, MOVIMENTACAO DE SECAO DOS JOELHOS, MOVIMENTACAO DE PERNA E DORCO (AUTO-CONTROLE), MOVIMENTACAO DE AJUSTE DE ALTURA E MOVIMENTACAO DE TRENDELEMBURG E TRENDELEMBURG REVERSO. O CONTROLE DA ENFERMAGEM DEVE POSSIBILITAR QUE O CONTROLE DO PACIENTE SEJA DESABILITADO. O CONTROLE DO PACIENTE PODERA ESTAR EM QUALQUER LOCALIZACAO DO LEITO, SE POSSIVEL NA GRADE. ENCAIXE PARA ACOMODACAO DE ACESSORIOS (SUPORTE DE SORO) NOS QUATRO QUANTOS, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA. SISTEMA DE FREIO OU TRAVAMENTO TOTAL, COM ACIONAMENTO EM PELO MENOS DOIS PONTOS. GANCHOS LATERAIS PARA FIXACAO DE ACESSORIOS OU SUPORTES PARA BOLSA DE DRENAGEM OU COLETORAS. CARACTERISTICAS: PARA PACIENTES PEDIATRICOS, ROBUSTO E DE ALTO DESEMPENHO, ALIMENTACAO 220V OU COMUTACAO AUTOMATICA 100-240 VAC PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO CLASSE 1, TIPO B, NO MINIMO. PROTECAO CONTRA ENTRADA DE LIQUIDOS CATEGORIA IPX4 OU SUPERIOR. BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, QUE PROPORCIONE ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS, NO CASO DE FALTA DE ENERGIA ELETRICA DA REDE. SOFTWARE EM PORTUGUES. CASO O EQUIPAMENTO NAO APRESENTE SOFTWARE EM PORTUGUES EMBARCADO, OS BOTOES OU DISPOSITIVOS DE COMANDO DEVERAO ESTAR EM PORTUGUES OU EM PICTOGRAMAS. MANUAL DE INSTRUcoes OU FORMULARIO DE PETICAO PARA CADASTRO DO EQUIPAMENTO, OU OUTRO DOCUMENTO SIMILAR, EM PORTUGES, ATUALIZADO, DISPONIVEL PARA CONSULTA, NO SITIO ELETRONICO DA ANVISA, CONTENDO AS INFORMACOES PERTINENTES AS CARACTERISTICAS MINIMAS SOLICITADAS NESTE EDITAL. ACESSORIOS PARA CADA CAMA: 01 SUPORTE DE SORO AJUSTAVEL EM ALTURA E COM GANCHOS. 01 COLCHAO HOSPITALAR QUE COMPORTE O PESO DO PACIENTE DE 150KG, COM TECNOLOGIA PARA REDUCAO DA CARGA E REDISTRIBUICAO DE PRESSAO SOBRE PROEMINENCIAS OSSEAS, PELE E TECIDOS SUBCUTANEOS DOS PACIENTES, INDICADO PARA PREVENCAO DE LESAO POR PRESSAO. RECOBERTO POR CAPA CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXIVEL, REMOVIVEL, COM FECHAMENTO POR ZIPER COBERTO OU POR OUTRO DISPOSITIVO COBERTO QUE CUMPRA DE FORMA EFICIENTE SUA FUNCAO, ISENTA DE QUALQUER TIPO DE LATEX, IMPERMEAVEL E QUE GARANTA CONFORTO TERMICO</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-011-01-034/5	PECA	E SE MOLDE PERFEITAMENTE AO CORPO DO USUARIO, COM TRATAMENTO ANTIBACTERICIDA. RESISTENTE AOS PROCESSOS DE DESINFECÇÃO QUIMICA (ALCOOL 70% E BIGUANIDA) E A PROPAGACAO DE CHAMAS
7V-005-01-005/2	SERVICO	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CAMBAGEM EM VEICULO LEVE, MEDIO E UTILITARIO, RIGOROSAMENTE CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL E RELAÇÃO DE DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E UTILITÁRIOS DO ANEXO II GRUPO I.
7V-005-01-012/5	SERVICO	CAMBAGEM EM VEICULO PESADO (CAMINHÃO E ONIBUS), RIGOROSAMENTE CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL E RELAÇÃO DE VEICULO PESADO (CAMINHÃO E ONIBUS) DO ANEXO II GRUPO II.
7Q-002-02-006/0	PECA	CAMERA (WEBCAM) PARA VÍDEO CONFERÊNCIA DEVERÁ SER DO TIPO CÂMERA PARA VIDEOCONFERÊNCIA - WEBCAM COM MICROFONE EMBUTITO; * MODELO DE REFERÊNCIA: HP FULL HD HD4310 E LOGITECH C912 PRO FULL OU SIMILAR
7O-004-01-064/8	PECA	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CAMERA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: TAMANHO EFETIVO DO SENSOR: 23,10 MM X 12,99 MM (SUPER 35) MONTAGEM DE LENTE: ENCAIXE DE LENTE EF ATIVO CONTROLE DE LENTE: ÍRIS, FOCO E ZOOM EM LENTES COMPATÍVEIS FAIXA DINÂMICA: 13 STOPS ISO NATIVO DUPLO: 400 E 3200 RESOLUÇÕES DE FILMAGEM: 6144 X 3456 (6K) ATÉ 50 FPS, 6144 X 2560 (6K 2.4:1) ATÉ 60 FPS.
7C-006-01-178/0	PECA	CAMINHÃO DE MADEIRA COM ANIMAIS BOIADEIRO.
7P-005-01-008/5	PECA	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CAMISA MANGA CURTA, TIPO PÓLO, MALHA PIQUET (50% POLIÉSTE, 50% ALGODÃO), GRAMATURA MÍNIMA DE 240G/M2, BOLSO COM SILKSCREEN DO LADO ESQUERDO. NOS TAMANHOS: P, M, G E GG. *
7P-005-01-240/1	PECA	- QUANTIDADE, COR E DEMAIS EXIGÊNCIAS COTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CAMISETA MANGA CURTA, GOLA CARECA, 100% HELANCA LIGHT, OU 100% POLIESTER, COM ESTAMPAS NA FRENTE E NAS COSTAS EM MAIS DE 3 CORES EM SERIGRAFIA OU SUBLIMIZAÇÃO.
7P-005-01-015/8	PECA	*DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA CAMISETA 100% POLIAMIDA FIO DE MICROFIBRA COM GRAMATURA 130G/M2 COM EFETIVIDADE DE 98% DE BLOQUEIO UVA, ESTAMPA EM SILK SCREEN, COSTURA EM OVERLOQUE, GOLA EM V, MANGA CURTA, SENDO PUNHOS DE MANGA E DA BARRA NO PRÓPRIO TECIDO DA CAMISETA.
7P-005-01-003/5	PECA	- TAMANHOS E QUANTIDADES CONFORME EDITAL. CAMISETA BASICA EM 100% ALGODAO, 155GR/M2, GOLA CARECA, MANGA CURTA, COM SILK NA FRENTE E NAS COSTAS DA CAMISA EM 04 CORES; CONFORME QUANTITATIVOS, TAMANHOS, COR E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL.
7P-005-01-019/0	PECA	CAMISETA BASICA LISA, GOLA REDONDA, MANGA CURTA,

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7P-005-01-019/0	PECA	COR PRETA, CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, MODELO TRADICIONAL LEVEMENTE ACINTURADA. - CONFORME QUANTITATIVO, TAMANHO E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL.
7P-005-01-048/3	PECA	CAMISETA BASICA LISA, GOLA REDONDA, MANGA LONGA, COR PRETA, CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, MODELO TRADICIONAL LEVEMENTE ACINTURADA. - CONFORME QUANTITATIVO, TAMANHO E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL.
7P-005-01-014/0	PECA	CAMISETA BASICA, CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO 155/M2, GOLA CARECA, MANGA CURTA, COR AMARELA COM ESTAMPA EM SILK-SCREEN NA FRETE, NAS COSTAS E E NA MANGA ESQUEDA. ARTE SERÁ FORNECIDA PELA SECRETARIA. QUANTIDADES, TAMANHOS E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL.
7P-005-01-056/4	PECA	CAMISETA BASICA, COR BRANCA, EM MALHA 100% ALGODÃO, 155GR/M2, GOLA CARECA, MANGA CURTA, COM SILK NA FRENTE E NAS COSTAS. - CONFORME QUANTITATIVOS, TAMANHOS E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL.
7P-005-01-057/2	PECA	CAMISETA BASICA, COR PRETA, EM MALHA 100% ALGODÃO, 155GR/M2, GOLA CARECA, MANGA CURTA, COM SILK NA FRENTE, NAS COSTAS E NAS MANGAS DA CAMISA EM 04 COES; - CONFORME QUANTITATIVOS, TAMANHOS E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL.
7P-009-02-016/3	PECA	CAMISETA BRANCA, UNISSEX, (GCM), . . CAMISETA, CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO; GOLA REDONDA COM ACABAMENTO EM GALONEIRA 2 AGULHAS; MANGAS COM ACABAMENTO EM PESPONTO; NA FRENTE, NO LADO ESQUERDO, APLICACAO EM SILK SCREEN DIRETAMENTE NA PECA, DO BRASAO PADRAO GCM, NAS CORES ORIGINAIS MEDIDA CONFORME SOLICITACAO DA GUARDA; EMBALAGEM: AS PECAS DEVEM SER ACONDICIONADAS EM SACOS PLASTICOS INDIVIDUAIS; EMBALAGEM COLETIVA EM CAIXA DE PAPELÃO. *
7P-005-01-007/7	PECA	OBS: DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL. CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, COR BRANCA, MANGA CURTA, GOLA CARECA, COM SILK NA FRENTE, NAS COSTAS E NAS 2 MANGAS, ESTAMPAS TAMANHO E QUANTIDADES E DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIAS.
7P-005-01-044/1	PECA	CAMISETA EM MALHA DE ALGODÃO (SAMU). MALHA RESISTENTE, NA COR BRANCA, MODELO RETA, GOLA CARECA, COM COSTURA LATERAL REFORÇADA, MANGA CURTA COM ESTAMPA NA MANGA ESQUERDA DO LOGOTIPO BRASÃO DA PREFEITURA DE APROXIMADAMENTE 7CM E NA FRENTE LOGOMARCA DO SAMU 192 FRONTAL NO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO NA MEDIDA DE 7CM DE LARGURA X 11CM DE ALTURA COM PALAVRA SAMU 192; E LOGOMARCA DO SAMU 192 CENTRALIZADO NAS COSTAS NA MEDIDA DE 15CM DE LARGURA X 25CM DE ALTURA COM PALAVRA SAMU 192.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7P-005-01-044/1	PECA	OBS: QUANTIDADES, TAMANHOS E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL.
7P-005-01-058/0	PECA	CAMISETA GOLA CARECA, MANGA LONGA, COR CINZA CLARO MALHA EM POLIAMIDA COM PROTEÇÃO UV+50, COM ARTE EM SILKSCREEN EM 04 CORES LOCALIZADA NAS COSTAS. CONFORME QUANTITATIVOS, TAMANHOS E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL.
7P-008-02-006/5	PECA	CAMISETA MANGA CURTA NA COR BRANCA COM LOGO (ACS) . . TECIDO RESISTENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM 50% POLIESTER E 50% ALGODAO, COM COSTURA NA COR BRANCA, NA MESMA COMPOSICAO; MODELO RETA, GOLA CARECA, MANGA CURTA, COM COSTURA LATERAL REFORCADA. LOGOTIPOS A SEREM FIXADOS NAS PECAS, COMO SEGUE: FRENTE: LOGO EM SILK SCREEN ACS NA COR AZUL MARINHO, MEDINDO 19,5 X 14CM, APLICADO A 09CM DO LIMITE INFERIOR DA GOLA E CENTRALIZADO OBS. QUANTIDADES, TAMANHOS E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL.
7P-008-02-007/3	PECA	CAMISETA MANGA LONGA NA COR BRANCA COM LOGO (ACS) . . TECIDO RESISTENTE DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM 50% POLIESTER E 50% ALGODAO, COM COSTURA NA COR BRANCA, NA MESMA COMPOSICAO; MODELO RETA, GOLA CARECA, MANGA LONGA (COM PUNHO), COM COSTURA LATERAL REFORCADA. LOGOTIPOS A SEREM FIXADOS NAS PECAS, COMO SEGUE: FRENTE: LOGO EM SILK SCREEN ACS NA COR AZUL MARINHO, MEDINDO 19,5 X 14CM, APLICADO A 09CM DO LIMITE INFERIOR DA GOLA E CENTRALIZADO OBS. QUANTIDADES, TAMANHOS E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL.
4C-051-01-006/8	PECA	CAMPAINHA TIPO FABRICA, EXTERNA, DE 220V, SOM DE CIGARRA, COM PARAFUSOS DE FIXACAO.
4C-051-01-003/4	PECA	CAMPAINHA TIPO RESIDENCIA, EXTERNA, DE 110V, SOM DE CIGARRA E REGULAGEM DE VOLUME, COM PARAFUSOS DE FIXACAO.
7F-037-01-020/8	FRASCO	CANABIDIOL (PURODIOL CBD 200), SOLUÇÃO ORAL, 200 MG/ML - EM FRASCO COM 30G.
7F-037-01-035/5	FRASCO	CANABIDIOL 100MG/ML HEMPFLEX ISOLATE GREEN CARE SOLUÇÃO ORAL 6.0000MG - FRASCO COM 60ML.
7F-037-01-014/3	FRASCO	CANABIDIOL HEMP MED RSHO-X 500MG, LÍQUIDO EM GOTAS FRASCO COM 30ML.
7F-037-01-002/0	FRASCO	CANABIDIOL HEMPFLEX 1000MG POR FRASCO COM 33,3MG/ML E TEOR DE THC MENOR QUE 0,3MG, FRASCO COM 30ML COM CONTA GOTAS, FORMA FARMACÊUTICA ÓLEO.
7F-031-01-147/8	COMPRIMIDO	CANAGLIFLOZINA 300MG. . . ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76,

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-031-01-147/8	COMPRIMIDO	COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
4J-501-05-006/0	PECA	CANAleta DE CONCRETO (MEIO TUBO), DE 600MM DE DIAMETRO E 1,00M DE COMPRIMENTO. O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE EM LOCAL A SER DETERMINADO PELA PREFEITURA E COLOCADO DE TAL FORMA QUE NAO PREJUDIQUE SUAS CONDICoes ESTRUTURAI S. CORRERA POR CONTA DA FORNECEDORA QUALQUER PREJUIZO CAUSADO AOS TUBOS POR MAU ACONDICIONAMENTO.
7U-090-01-006/7	PECA	CANCELA ELETRONICA PARA ACESSO DE VEICULO, TIPO RETA, ACIONAMENTO COM CONTROLE REMOTO, TEMPO DE ABERTURA MAXIMA DE 2,5 SEGUNDOS,, MOTOR 220 VOLTS BIFASICO, TAMANHO DA BARREIRA DE 3,00 METROS. ESTRUTURA DO GABINETE EM ACO COM PINTURA ELETROS-TATICA. - LADO DA HASTE: DIREITA OU ESQUERDA; - NUMERO DE CICLOS POR DIA: MINIMO 3000 - TIPO DE TRACAO: CORREIA.
7B-007-02-004/1	PECA	CANECA DE ALUMINIO, COM CABO EM BAQUELITE, CAPACIDADE ENTRE 3 E 3,5 LITROS, LINHA INDUSTRIAL, ESPESURA MINIMA 2,5MM, MEDIDAS APROXIMADAS (DIAMETRO X ALTURA): 16CM X 16CM.
2B-080-07-021/3	PECA	CANECA DE ALUMINIO, COM CABO, SENDO O CABO COM SUPORTE DE MADEIRA, CAPACIDADE PARA 03 LITROS.
1C-153-01-001/1	PECA	CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA AZUL. CORPO CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLASTICA, PONTA MEDIA (1,0MM), EM LATAO, COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES, ESCRITA UNIFORME, SEM FALHAS, MANCHAS OU BORROES, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 2 ANOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS COM 50 UNIDADES, CERTIFICADA PELO INMETRO, CONFORME NBR. 15.236, DEVENDO, NA EMBALAGEM, CONSTAR OS DADOS ACIMA ESPECIFICADO.
1C-153-01-003/7	PECA	CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA PRETA. CORPO CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLASTICA, PONTA MEDIA (1,0MM), EM LATAO, COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES, ESCRITA UNIFORME, SEM FALHAS, MANCHAS OU BORROES, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 2 ANOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS COM 50 UNIDADES, CERTIFICADA PELO INMETRO, CONFORME NBR. 15.236, DEVENDO, NA EMBALAGEM, CONSTAR OS DADOS ACIMA ESPECIFICADO.
1C-153-01-002/9	PECA	CANETA ESFEROGRAFICA, TINTA VERMELHA. CORPO CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLASTICA, PONTA MEDIA (1,0MM), EM LATAO, COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TINTA A BASE DE CORANTES ORGANICOS E SOLVENTES, ESCRITA UNIFORME, SEM FALHAS, MANCHAS OU BORROES, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 2 ANOS, ACONDICIONADA EM EMBALAGENS COM 50 UNIDADES, CERTIFICADA PELO INMETRO, CONFORME NBR. 15.236, DEVENDO, NA EMBALAGEM, CONSTAR OS DADOS ACIMA ESPECIFICADO.
7L-003-01-047/9	PECA	CANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA AZUL, PERSONALIZADA,

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7L-003-01-047/9	PECA	CLIK DE PLÁSTICO BRANCO, COM LOGO/ESTAMPA EM 04 CORES.
1D-203-03-050/7	PECA	CANETA FLUORESCENTE MARCA TEXTO, NA COR AMARELA, COM PONTA CHANFRADA E RESISTENTE, ESCRITA FIRME, SEM AFUNDAMENTO DA PONTA, MARCACAÇÃO ENTRACADO DUPLO: FINO PARA SUBLINHAR E GROSSO PARA DESTACAR.
7L-013-01-061/3	CAIXA	CANETA HIDROGRAFICA, COM SISTEMA RETRATIL, EM CAIXA COM 12 CORES, NAS DIMENÇÕES APROXIMADAS: ALTURA 13 CM X LARGURA 1 CM, COM PONTA QUE NÃO AFUNDA (SISTEMAS VAI E VEM), LAVAVEL. CONSTAR NA EMBALAGEM NOME, ENDEREÇO, TELEFONE E CNPJ DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, PELO INMETRO DE ACORDO COM PORTARIA Nº 423/2021 E NORMA ABNT NBR 15236.
1D-201-03-001/8	PECA	CANETA RETRO PROJETOR: PONTA DE 2MM, TINTA PERMANENTE, A BASE DE ALCOOL, RESISTENTE A AGUA, SECAGEM INSTANTANEA, NA COR AZUL, GARANTIA 6 (SEIS) MESES.
7K-008-06-008/3	PECA	CANTINHO DE MADEIRA (PROFUNDIDADE DE ASSENTO 25CM COM ESTRUTURA EM TIL REGULAVEL, ENCOSTO E ASSENTO ANATOMICO COM BASE RIGIDA, APOIO DE CABECA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, APOIO DE BRACOS CINTO PELVICO E CAMISETA, TECIDO IMPERMEAVEL, COM RODINHAS, E MESA DE ATIVIDADES.
7K-008-06-009/1	PECA	CANTINHO DE MADEIRA, PROFUNDIDADE DO ASSENTO 30CM, COM ESTRUTURA EM TIL REGULAVEL, ENCOSTO E ASSENTO ANATOMICO COM BASE RIGIDA, APOIO DE CABECA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, APOIO DE BRACOS, CINTO PELVICO E CAMISETA, TECIDO IMPERMEAVEL, COM RODINHAS, E MESA DE ATIVIDADES.
7K-008-06-010/6	PECA	CANTINHO DE MADEIRA, PROFUNDIDADE DO ASSENTO 34 CM COM ESTRUTURA EM TIL REGULAVEL, ENCOSTO E ASSENTO ANATOMICO COM BASE RIGIDA, APOIO DE CABECA COM REGULAGEM DE ALTURA E PROFUNDIDADE, APOIO DE BRACOS, CINTO PELVICO E CAMISETA, TECIDO IMPERMEAVEL, COM RODINHAS, E MESA DE ATIVIDADES.
4G-020-15-002/9	PECA	CAP EM PVC, SOLDAVEL, NA COR MARROM, DE 25MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5648 DA ABNT., QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
3A-500-07-001/6	PECA	CAPA DE CHUVA IMPERMEAVEL COM CAPUZ, CONFECCIONADA EM PVC SOLDADA, MANGA LONGA, FECHAMENTO FRONTAL POR MEIO DE 4 BOTOES PLASTICOS DE PRESSAO, COR AMARELA TAMANHO =M=.
		*
1A-005-05-007/4	PECA	O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADAS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DA C.A. CAPA DE DOCUMENTO DE PAGAMENTO, COR AZUL. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 309. OBS. CONFECCIONAR NA COR QUE MAIS SE APROXIMAR DO MODELO FORNECIDO. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-004-02-002/4	PECA	CAPA DE EXECUCAO FISCAL. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
1A-004-02-002/4	PECA	AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 533. OBS. CONFECCIONAR NA COR QUE MAIS SE APROXIMAR DO MODELO FORNECIDO. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-004-01-001/3	PECA	CAPA DE PROCESSO DA ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA, COR VERDE, A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 614. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-003-20-001/3	PECA	CAPA DE PROCESSO DE CONTRATACAO. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 045. OBS. CONFECCIONAR NA COR QUE MAIS SE APROXIMAR DO MODELO FORNECIDO. MODELO E ARTE GRAFICA DEVERÃO SER RETIRADOS,SITO: AV. SENADOR VERGUEIRO 1751 PORTAO 1 DAS 08:00 AS 11:00 E 13:00 AS 16:00-ALMOXARIFADO DE PAPELARIA.
1A-003-40-001/7	PECA	CAPA DE PROCESSO DE PESSOAL. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 010. OBS.CONFECCIONAR NA COR QUE MAIS SE APROXIMAR DO MODELO FORNECIDO. MODELO E ARTE GRAFICA DEVERÃO SER RETIRADOS,SITO: AV. SENADOR VERGUEIRO 1751 PORTAO 1 DAS 08:00 AS 11:00 E 13:00 AS 16:00-ALMOXARIFADO DE PAPELARIA.
1A-002-02-006/4	PECA	CAPA DE PROCESSO PROTOCOLADO, COR AZUL. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 044. MODELO E ARTE GRAFICA DEVERÃO SER RETIRADOS,SITO: AV. SENADOR VERGUEIRO 1751 PORTAO 1 DAS 08:00 AS 11:00 E 13:00 AS 16:00-ALMOXARIFADO DE PAPELARIA.
1A-002-02-010/3	PECA	CAPA PARA PROCESSO PROTOCOLADO, COR AMARELA, SEM ANO. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 631. OBS. FORNECIMENTO DE FOTOLITO E ARTE FINAL EM CD, POR CONTA DA CONTRATADA. MODELO E ARTE GRAFICA DEVERÃO SER RETIRADOS,SITO: AV. SENADOR VERGUEIRO 1751 PORTAO 1 DAS 08:00 AS 11:00 E 13:00 AS 16:00-ALMOXARIFADO DE PAPELARIA.
1A-002-02-004/8	PECA	CAPA PARA PROCESSO PROTOCOLADO, COR PALHA,SEM ANO. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 603. OBS. FORNECIMENTO DE FOTOLITO E ARTE FINAL EM CD POR CONTA DA CONTRATADA. MODELO E ARTE GRAFICA DEVERÃO SER RETIRADOS,SITO: AV. SENADOR VERGUEIRO 1751 PORTAO 1 DAS 08:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 16:00-ALMOXARIFADO DE PAPELARIA.
1A-002-02-008/0	PECA	CAPA PARA PROCESSO PROTOCOLADO, COR ROSA A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 157. OBS. CONFECCIONAR NA COR QUE MAIS SE APROXIMAR DO MODELO FORNECIDO. MODELO E ARTE GRAFICA DEVERÃO SER RETIRADOS,SITO:

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
1A-002-02-008/0	PECA	AV. SENADOR VERGUEIRO 1751 PORTAO 1 DAS 08:00 AS 11:00 E 13:00 AS 16:00-ALMOXARIFADO DE PAPELARIA.
1A-002-02-003/0	PECA	CAPA PARA PROCESSO PROTOCOLADO,COR PALHA, COM ANO A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 168. OBS. CONFECCIONAR NA COR QUE MAIS SE APROXIMAR DO MODELO FORNECIDO. MODELO E ARTE GRAFICA DEVERÃO SER RETIRADOS,SITO: AV. SENADOR VERGUEIRO 1751 PORTAO 1 DAS 08:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 16:00-ALMOXARIFADO DE PAPELARIA.
1A-011-05-002/8	PECA	CAPA PARA RECURSOS DE INFRACOES - = JARI =. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 543. OBS. CONFECCIONAR NA COR QUE MAIS SE APROXIMAR DO MODELO FORNECIDO. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
3A-500-01-008/4	PECA	CAPACETE ABA FRONTAL COM CATRATA E JUGULAR. -CAPACETE DE SEGURANCA, TIPO ABA FRONTAL, INJETADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TRES NERVURAS NO CASCO, DOTADO DE SUSPENSÃO REGULAVEL, COM REGULAGEM DE TAMANHO FEITA ATRAVES DE AJUSTE SIMPLIS, FIXAS AO CASCO ATRAVES DE SEIS PONTOS DE ENCAIXE, TIRA ABSORVEDORA DE SUOR CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTETICO, COM JUGULAR. **O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADAS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS A MARCA,O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DA CA**
3A-500-01-007/6	PECA	CAPACETE PARA USO DE ELETRICISTA C/ ABA TOTAL INJETADO NUMA UNICA PECA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SEM POROSIDADE, NAO CONDUTOR DE CORRENTE ELÉTRICA E COM ALTA RESISTENCIA DIELETRICA SENDO IDEAL PARA TRABALHO DE ELETRICIDADE, NA COR CINZA..O PRODUTO A SER FORNECIDO(EPI)DEVERA TRAZER EM SI GRAVADAS EM CARACTERES INDELEVEIS BEM VISIVEL A MARCA O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DA CA.
3A-101-08-001/2	PECA	CAPACHO DE FIBRA DE COCO, MEDINDO 100CM DE COMPRIMENTO X 50CM DE LARGURA E NO MINIMO 2CM DE ALTURA.
3A-101-08-002/0	PECA	CAPACHO DE FIBRA DE COCO, MEDINDO 80CM DE COMPRIMENTO X 40CM DE LARGURA E NO MINIMO 2CM DE ALTURA.
7F-031-01-499/7	COMPRIMIDO	CARBAMAZEPINA CR 200MG, COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
7F-031-01-551/1	COMPRIMIDO	CARBAMAZEPINA CR 400MG COMPRIMIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVI

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-031-01-551/1	COMPRIMIDO	DUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS. CARBONATO DE CALCIO 500MG. * *
7F-031-01-984/0	COMPRIMIDO	** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
2B-070-25-001/9	PECA	CARGA DE 02KG, DE GAS LIQUEFEITO.
2B-070-25-003/5	PECA	CARGA DE 13KG, DE GAS LIQUEFEITO.
2B-070-25-011/6	PECA	CARGA DE 20KG, DE GAS LIQUEFEITO, =EMPILHADEIRA=.
2B-070-25-004/3	PECA	CARGA DE 45KG, DE GAS LIQUEFEITO.
2B-070-25-005/1	PECA	CARGA DE 90KG, DE GAS LIQUEFEITO.
2B-070-25-006/9	KG	CARGA DE GAS GLP - GRANEL.
7E-006-01-012/6	PECA	CARRINHO CARGA MALEIRO, FABRICADO EM ALUMINIO, DESMONTAVEL E DOBRAVEL, SUPORTANDO ATE 100 KILOS, COM BOTAO DE TRAVA PARA ERGUER E ABAIXAR A ALCA, ESTENDE ATE 1,08 METROS DE ALTURA, NA COR AZUL, COM PNEUS RETRATEIS EMBORRACHADOS DE 17 CM DE DIAMETRO NAS DIMENSOES: ABERTO 1,08 METROS DE ALTURA X 49 CM DE LARGURA X 7 CM DE PROFUNDIDADE (AxLXP) - FECHADO 82 CM DE ALTURA X 49 CM DE LARGURA X 7 CM DE PROFUNDIDADE (AxLxP).
4A-009-06-011/6	PECA	CARRINHO DE MAO PARA ATERRO. PRODUZIDO EM CHAPA DE ACO NUMERO 20, GALVANIZADO, ANTI-FERRUGEM E COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 645MM DE LARGURA, 815MM DE COMPRIMENTO E 200MM DE PROFUNDIDADE. BORDA EXTERNA COM DOBRA DUPLA E CAPACIDADE MINIMA DE 55 LITROS, VARAL PRODUZIDO COM TUBO DE 0,90MM DE ESPESSURA E APROXIMADAMENTE 1,50M DE COMPRIMENTO, MANCAL APARAFUSADO EM CHAPA DE 1,5MM, COM FORMATO TUBULAR, PINTURA HIDROSSOLUVEL APLICADA POR IMERSAO, EXCETO A CACAMBA. RODA COM ROLAMENTO E PNEU DE 3,25 X 8 - 2 LONAS, COM CAMARA DE AR. COM CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 140KG. ** O CARRINHO DEVERA SER ENTREGUE MONTADO.
7F-011-01-140/6	PECA	CARRO DE MEDICACAO BEIRA LEITO (MED.APROX. 1100X570 X460MM) (AXLXP). CARRO DE MEDICACAO BEIRA LEITO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1100MM DE ALTURA, 570MM DE LARGURA E 460MM DE PROFUNDIDADE. DEVERA CONTER 6

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-011-01-140/6	PECA	GAVETAS EM ABS COM TRILHO, MEDINDO EM TORNO DE 120 A 145MM DE ALTURA X 400MM DE LARGURA X 415MM DE PROFUNDIDADE, DISPONDO DE PUXADOR E PORTA ETIQUETA COM VISOR EM ACRILICO, COM TRAVA UNICA PARA TODAS AS GAVETAS ATRAVES DE SISTEMA COM CHAVE. DISPOR DOS SEGUINTE ITENS: 01 SUPORTE PARA SORO EM INOX COM 4 GANCHOS. 01 SUPORTE PARA LEITOR CODIGO DE BARRAS. 01 PORTA PRONTUARIO. 01 SUPORTE EM INOX COM DIVISORIAS MOVEIS E SISTEMA DE CADEADO COM SEGREDO PARA PERFURO DE 7 LITROS E FRASCO DE 2 LITROS. 01 SUPORTE PARA ALCOOL GEL. 01 BANDEJA LATERAL RETRATIL SEM SOLDA E ABAS DE 40MM, COM BANDEJA REMOVIVEL COM 40MM DE ALTURA E CANTOS ARREDONDADOS. 01 SUPORTE PARA TABLET. 01 SUPORTE PARA FRASCO LIMPEZA SOLUCAO DE SUPERFICIE. 01 SUPORTE COM TAMPA E FURCAO PARA PASSAGEM DE CABOS DE ENERGIA, DUAS TOMADAS INTERNAS, CABO EXTENSAO DE 2 METROS. PUXADOR LATERAL FABRICADO EM TUBO DE ACO COM 100MM DE PROFUNDIDADE PARA ENCAIXE DAS MAOS. TAMPO SUPERIOR FABRICADO EM SUPERFICIE SOLIDA MINERAL. RODIZIOS MONTADOS NA BASE, DE 125MM DE DIAMETRO, SENDO 02 SEM TRAVAS E 02 COM TRAVAS DE FACIL ACIONAMENTO.
7F-011-01-036/1	PECA	CARRO MACA HOSPITALAR PNEUMATICO/HIDRAULICO; - CARGA DE TRABALHO SEGURA: MÍNIMO DE 250 KG CARACTERÍSTICAS : - MACA PARA RECUPERACAO DE PACIENTES, BASE CONSTRUIDA EM ABS TERMOFORMADO, TUBOS RETANGULARES EM ACO, COM ACABAMENTO ESCOVADO OU CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ALCA DE EMPURRAR EXPANSIVEL E ERGONOMICA. - SISTEMA HIDRAULICO (2 (DUAS) COLUNAS HIDRAULICA TELESCOPICAS)/PNEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA/TRENDELENBURG NA BASE NOS DOIS LADOS, COM PEDAL DE ABAIXAMENTO; - APOIO PARA COSTAS PNEUMATICO; - ELEVACAO DO DORSO DA MACA PNEUMATICO, NAO INFERIOR A 90; - ALTURA MINIMA(BASE DO COLCHAO): MINIMA 550MM, TOLERANCIA +/- 10 MM; - ALTURA MAXIMA(BASE DO COLCHAO): MINIMA 860 MM, TOLERANCIA +/- 10 MM; - TRENDELENBURG/REVERSO NAO INFERIOR: 16/-16; - CARGA DE TRABALHO SEGURA: MINIMO DE 250 KG, TOLERANCIA +/- 5 KG; - DIMENSOES APROXIMADAS COMPRIMENTO 215 CM E LARGURA 78 CM; - SISTEMA DE RODIZIOS 200MM (8 POLEGADAS) COM PROTECOES DE RODA INTEGRADAS, MATERIAL RESISTENTE E LAVAVEL, SISTEMA DE FRENAGEM NAS 04 RODAS COM TRAVAMENTO CENTRAL EM AMBOS OS EIXOS PARA MELHOR ESTABILIDADE; RODAS REVESTIDAS EM MATERIAL RESISTENTE E LAVAVEL; - GRADE LATERAL PROTETORA ROTOMOLDADA EM ABS EM AMBOS OS LADOS COM FUNCAO PRANCHA EM MATERIAL

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-011-01-036/1	PECA	<p>PLASTICO; COM ACIONAMENTO MANUAL E NO BOTAO/TRAVA PARA ASSEGURAR O RECOLHIMENTO COM SEGURANCA DAS GRADES, OU SISTEMA DE GRADE LATERAIS, CENTRALIZADAS, ARTICULAVEIS, SENDO EMBUTIDAS QUANDO ABAIXADAS, COM SISTEMA DE ACIONAMENTO MANUAL PARA TRAVAMENTO NA ELEVACAO E DESTRAVAMENTO NO ABAIXAMENTO;</p> <ul style="list-style-type: none"> - MANOPLAS PARA FACILITAR O TRANSPORTE, COM POSSIBILIDADE DE SEREM RECOLHIDAS; - POSSUI 5 RODA LOCALIZADA NO CENTRO DA MACA, PERMITINDO GIRO DE 360 SOBRE O EIXO E ACIONADA POR PEDAL; - SUPERFICIE RADIO TRANSPARENTE EM TODA SUPERFICIE DO PACIENTE COM APOIO OU SISTEMA DE GAVETA PARA O CASSETE DE RAO-X; - ACESSORIOS PARA CADA EQUIPAMENTO: <p>ACOMPANHA COLCHAO HOSPITALAR DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADE MINIMA DE 8 CM COM BARREIRA ANTI FOGO, QUE COMPORTE O PESO DO PACIENTE DE 250KG, RECOBERTO POR CAPA CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXIVEL IMPERMEAVEL, REMOVIVEL, COM FECHAMENTO POR ZIPER COBERTO POR OUTRO DISPOSITIVO QUE CUMPRE DE FORMA EFICIENTE SUA FUNCAO, ISENTA DE QUALQUER TIPO DE LATEX E QUE GARANTA CONFORTO TERMICO E SE MOLDE PERFEITAMENTE AO CORPO DO USUARIO. RESISTENTE AOS PROCESSOS DE DESINFECCAO QUIMICA (ALCOOL 70% E BIGUANIDA);</p> <ul style="list-style-type: none"> - SUPORTE PARA SORO FIXO, REBATIVEL COM NO MINIMO 2 ESTAGIOS; - SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO NA BASE OU ACOPLAVEL; - REGISTRO NA ANVISA; - GARANTIDA DE 12(DOZE)MESES;
7E-006-01-017/6	PECA	<p>CARRO PARA TRANSPORTE DE DETRITOS COM SEGUINTE CARACTERISTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - COM PEDAL; - CORPO CILINDRICO; - DOTADO DE RODIZIOS GIRATORIOS; - CAPACIDADE 80 LITROS; - RECIPIENTE CILINDRICO EXECUTADO EM CHAPA DE ACO INOXIDAVEL AISI-304 18.8; - DOTADO DE TAMPA COM SISTEMA BASCULANTE E ALCA DO MESMO MATERIAL; - MONTADO SOBRE 03 RODIZIOS GIRATORIOS DE 3 POLEGAS DE DIAMETRO, COM REVESTIMENTO DE BORRACHA; - DIMENSOES APROX. 1550X500X2000MM.
7E-006-01-010/0	PECA	<p>CARRO PLATAFORMA-MEDINDO NO MÍNIMO 1500X800X1000CM CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO E ACABAMENTO EM PINTURA, ASSOALHO DE CHAPA MEDINDO NO MÍNIMO 1500 X 800 X 1000 CM, COM ABA TUBULAR DE NO MÍNIMO 90 CM DE ALTURA, COM 02 RODÍZIOS GIRATÓRIOS E 02 RODÍZIOS FIXOS, RODAS MACIÇAS DE 10 EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA COM ROLAMENTO E CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG.</p>
1A-004-01-002/1	PECA	<p>CARTAO DE ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA JURIDICA GRATUITA, COR CANARIO. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
1A-004-01-002/1	PECA	AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 615. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-028/0	PECA	CARTAO SUPORTE DE FILME RADIOLOGICO. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 370. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-03-004/7	PECA	CARTEIRA ODONTOLOGICA . A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I. NUMERO 495=. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1B-112-01-002/0	FOLHA	CARTOLINA SP, 240 A 245G/M2, FORMATO 66 X 50CM, AMARELO CANARIO.
1B-112-01-004/6	FOLHA	CARTOLINA SP, 240 A 245G/M2, FORMATO 66 X 50CM, AZUL.
1B-112-01-001/2	FOLHA	CARTOLINA SP, 240 A 245G/M2, FORMATO 66 X 50CM, BRANCO.
1B-112-01-006/2	FOLHA	CARTOLINA SP, 240 A 245G/M2, FORMATO 66 X 50CM, ROSA.
1B-112-01-005/4	FOLHA	CARTOLINA SP, 240 A 245G/M2, FORMATO 66 X 50CM, VERDE.
1D-510-01-085/8	CARTUCHO	CARTUCHO DE TINTA, COR CYAN, PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS COLOR C67, ORIGINAL OU COMPATIVEL, REFERENCIA TO63220. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.
1D-510-01-084/0	CARTUCHO	CARTUCHO DE TINTA, COR PRETA, PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS COLOR C67, ORIGINAL OU COMPATIVEL, REFERENCIA TO63120. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
1D-510-01-084/0	CARTUCHO	DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
7Q-006-02-518/7	PECA	CARTUCHO DE TINTA, MAGENTA, PARA IMPRESSORA EPSON STYLLUS OFFICE TX620FWD; REFERENCIA: T140320. * ORIGINAL ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE E SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
7Q-006-05-431/8	CARTUCHO	CARTUCHO DE TINTA, MAGENTA, PARA IMPRESSORA EPSON STYLLUS OFFICE TX620FWD; REFERENCIA: T140320. * ORIGINAL OU COMPATIVEL ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE E SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
7Q-006-05-433/4	CARTUCHO	CARTUCHO DE TINTA, PRETO, PARA IMPRESSORA HP OFFCEJET 4500; REFERENCIA: HP 901XL - CC654AB. * ORIGINAL OU COMPATIVEL ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, SELO DE GARANTIA DO FABRI-

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7Q-006-05-433/4	CARTUCHO	CANTE E SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
7Q-006-02-516/1	PECA	CARTUCHO DE TONER, PRETO, PARA IMPRESSORA EPSON STYLLUS OFFICE TX620FWD; REFERENCIA: T140120. * ORIGINAL ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE E SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
7Q-006-05-429/5	CARTUCHO	CARTUCHO DE TONER, PRETO, PARA IMPRESSORA EPSON STYLLUS OFFICE TX620FWD; REFERENCIA: T140120. * ORIGINAL OU COMPATIVEL ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE E SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-01-100/8	CARTUCHO	CARTUCHO DE TINTA (HP 02), COR AMARELO, PARA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL C7180, ORIGINAL OU COMPATIVEL, REFERENCIA C8773WL. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
1D-510-01-100/8	CARTUCHO	EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-01-099/7	CARTUCHO	CARTUCHO DE TINTA (HP 02), COR MAGENTA, PARA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL C7180, ORIGINAL OU COMPATIVEL, REFERENCIA C8772WL. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-01-061/2	CARTUCHO	CARTUCHO DE TINTA (HP 28), A CORES, PARA IMPRESSORA DESK JET HP, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELOS 3420/3550, REFERENCIA C8728A. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-01-067/0	CARTUCHO	CARTUCHO DE TINTA (HP 57), A CORES, PARA IMPRESSORA DESK JET HP, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELOS 5650, REFERENCIA C6657AL. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
1D-510-01-067/0	CARTUCHO	<p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.</p> <p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA.</p> <p>** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.</p>
1D-510-01-117/1	CARTUCHO	<p>CARTUCHO DE TINTA (HP 72), MAGENTA, PARA IMPRESSORA HP, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELO PLOTTER DESIGNJET T.770, REFERENCIA C9372A.</p> <p>** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.</p> <p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA.</p> <p>** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.</p>
1D-510-01-119/7	CARTUCHO	<p>CARTUCHO DE TINTA (HP 72), MATTE BLACK, PARA IMPRESSORA HP, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELO PLOTTER DESIGNJET T.770, REFERENCIA C9403A.</p> <p>** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.</p> <p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA.</p> <p>** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.</p>
1D-510-01-115/5	CARTUCHO	<p>CARTUCHO DE TINTA (HP 72), PHOTO BLACK, PARA IMPRESSORA HP, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELO PLOTTER</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICA0
1D-510-01-115/5	CARTUCHO	DESIGNJET T.770, REFERENCIA C9370A. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDI CIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRI- CANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICI- TANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-01-118/9	CARTUCHO	CARTUCHO DE TINTA (HP 72), YELLOW, PARA IMPRES- SORA HP, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELO PLOTTER DESIGNJET T.770, REFERENCIA C9373A. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDI CIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRI- CANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICI- TANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-01-095/5	CARTUCHO	CARTUCHO DE TINTA (HP 75), A CORES, PARA IMPRES- SORA DESK JET HP, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELOS C-4240 A C-4285/D-4210/25/83/85/88, REF. CB-337W. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDI CIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRI- CANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICI- TANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICA0
1D-510-01-095/5 1D-510-01-122/8	CARTUCHO CARTUCHO	CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. CARTUCHO DE TINTA (HP 88), COR AMARELO, PARA IMPRESSORA HP, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELO OFFICE JET PRO K8600, REFERENCIA C9388AL. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-01-124/4	CARTUCHO	CARTUCHO DE TINTA (HP 88), COR MAGENTA, PARA IMPRESSORA HP, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELO OFFICE JET PRO K8600, REFERENCIA C9387AL. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-01-123/6	CARTUCHO	CARTUCHO DE TINTA (HP 88),COR CYAN, PARA IMPRESSORA HP, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELO OFFICEJET PRO K8600, REFERENCIA C9386AL. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
1D-510-01-123/6	CARTUCHO	<p>MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.</p>
1D-510-01-089/0	CARTUCHO	<p>CARTUCHO DE TINTA (HP 93), A CORES, PARA IMPRESSORA DESK JET HP, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELOS 1510/1610/3180/4145 A 4160, REFERECIA C-9361W. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.</p>
1D-510-01-102/4	CARTUCHO	<p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. CARTUCHO DE TINTA (HP 02), COR CIANO CLARO, PARA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL C7180, ORIGINAL OU COMPATIVEL, REFERENCIA C8774WL. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.</p>
1D-510-01-101/6	CARTUCHO	<p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. CARTUCHO DE TINTA (HP 02), COR CIANO, PARA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL C7180, ORIGINAL OU COMPATIVEL, REFERENCIA C8771WL. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
1D-510-01-101/6	CARTUCHO	<p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA.</p> <p>** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.</p>
1D-510-01-103/2	CARTUCHO	<p>CARTUCHO DE TINTA (HP 02), COR MAGENTA CLARO, PARA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL C7180, ORIGINAL OU COMPATIVEL, REFERENCIA C8775WL.</p> <p>** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.</p> <p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA.</p> <p>** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.</p>
1D-510-01-098/9	CARTUCHO	<p>CARTUCHO DE TINTA (HP 02), COR PRETA, PARA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL C7180, ORIGINAL OU COMPATIVEL, REFERENCIA C8721WL.</p> <p>** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.</p> <p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA.</p> <p>** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.</p>
1D-510-01-050/7	CAIXA COM 02 PE	<p>CARTUCHO DE TINTA (HP 15), DUPLO, COR PRETA, PARA IMPRESSORA DESK JET HP, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MO DELOS: 810C/840C/845C E 3820, REFERENCIA 8797FL.</p> <p>** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE-</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
1D-510-01-050/7	CAIXA COM 02 PE	RIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRI- CANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICIT- TANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-01-029/8	CARTUCHO	CARTUCHO DE TINTA (HP 20), COR PRETA, PARA IMPRES- SORA DESK JET HP, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELOS 610C, 640C E 656C, REFERENCIA C6614D. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDI CIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRI- CANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICIT- TANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-01-104/0	CARTUCHO	CARTUCHO DE TINTA (HP 21), COR PRETA, PARA IMPRES- SORA MULTIFUNCIONAL F4180, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELOS: D1460/1560, J3680/4315, REF. C9351AB. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDI CIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRI- CANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICIT- TANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-01-105/8	CARTUCHO	CARTUCHO DE TINTA (HP 22), A CORES, PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL F4180, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODE- LOS: D1460/1560/2360, J3680/4315, REF. C9352AB. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDI CIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICA0
1D-510-01-105/8	CARTUCHO	MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-01-060/4	CARTUCHO	CARTUCHO DE TINTA (HP 27), COR PRETA, PARA IMPRESSORA DESK JET HP, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELOS 3420/3550/4355/F-4180, REFERENCIA C8727AB. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-01-004/4	CAIXA	CARTUCHO DE TINTA (HP 49),A CORES, PARA IMPRESSORA DESK JET HP, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELOS: 600C 670C, 680C, 692C, 693C E 695C, REFERENCIA 51649A. ** ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 2 (DOIS) CARTUCHOS. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-01-066/2	CARTUCHO	CARTUCHO DE TINTA (HP 56), COR PRETA, PARA IMPRESSORA DESK JET HP, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELOS 5650, REFERENCIA C6656AL.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
1D-510-01-066/2	CARTUCHO	<p>** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.</p> <p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA.</p> <p>** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.</p>
1D-510-01-116/3	CARTUCHO	<p>CARTUCHO DE TINTA (HP 72), COR CYAN, PARA IMPRESSORA HP, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELO PLOTTER DESIGNJET T.770, REFERENCIA C9371A.</p> <p>** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.</p> <p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA.</p> <p>** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.</p>
1D-510-01-120/2	CARTUCHO	<p>CARTUCHO DE TINTA (HP 72), COR GRAY, PARA IMPRESSORA HP, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELO PLOTTER DESIGNJET T.770, REFERENCIA C9374A.</p> <p>** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.</p> <p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA.</p> <p>** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
1D-510-01-094/7	CARTUCHO	<p>CARTUCHO DE TINTA (HP 74), COR PRETA, PARA IMPRESSORA DESK JET HP, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELOS D-4260/C-4280 E C-7100, REFERENCIA CB-335WB.</p> <p>** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.</p> <p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA.</p> <p>** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.</p>
1D-510-01-121/0	CARTUCHO	<p>CARTUCHO DE TINTA (HP 88), COR PRETA, PARA IMPRESSORA HP, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELO OFFICEJET PRO K8600, REFERENCIA C9385AL.</p> <p>** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.</p> <p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA.</p> <p>** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.</p>
1D-510-01-088/2	CARTUCHO	<p>CARTUCHO DE TINTA (HP 92), COR PRETA, PARA IMPRESSORA DESK JET HP, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELOS 1510/3140 A 3180/4140 A 4180, REFERENCIA C-9362W.</p> <p>** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.</p> <p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA.</p> <p>** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
1D-510-01-088/2	CARTUCHO	O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-01-114/7	CARTUCHO	CARTUCHO DE TINTA (HP 95), COLORIDO, PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELO 6310, REFERENCIA C-8766WB. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.
1D-510-01-076/9	CARTUCHO	** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. CARTUCHO DE TINTA EPSON (73N), COR AMARELO, PARA IMPRESSORA STYLUS OFFICE, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELOS: C-110 E T-33, REFERENCIA TO-73420 AL. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.
1D-510-01-075/1	CARTUCHO	** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. CARTUCHO DE TINTA EPSON (73N), COR MAGENTA, PARA IMPRESSORA STYLUS OFFICE, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELOS: C-110 E T-33, REFERENCIA TO-73320 AL. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
1D-510-01-075/1	CARTUCHO	DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-01-073/5	CARTUCHO	CARTUCHO DE TINTA EPSON (73H), COR PRETA, PARA IMPRESSORA STYLUS, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELO C-110, REFERENCIA TO-72126. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.
1D-510-01-074/3	CARTUCHO	** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. CARTUCHO DE TINTA EPSON (73N), COR AZUL, PARA IMPRESSORA STYLUS OFFICE, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MO DELOS: C-110 E T-33, REFERENCIA TO-73220 AL. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.
1D-510-01-072/7	CAIXA COM 02 PE	** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. CARTUCHO DE TINTA EPSON T-115, COR PRETA, PARA IMPRESSORA STYLUS OFFICE, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MO DELOS: T-33 E T-115, REFERENCIA T-115126 AL. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRI-

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICA0
1D-510-01-072/7	CAIXA COM 02 PE	<p>CANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.</p> <p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA.</p> <p>** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.</p>
7Q-006-02-497/9	CARTUCHO	<p>CARTUCHO DE TINTA PRETO FOSCO HP 764 DESIGNJET 300 ML - REFERENCOAS - (C1Q16A).</p> <p>* ORIGINAL OU COMPATIVEL.</p> <p>** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE E SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE.</p> <p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA.</p> <p>** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.</p>
1D-510-01-087/4	CARTUCHO	<p>CARTUCHO DE TINTA, COR AMARELO, PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS COLOR C67, ORIGINAL OU COMPATIVEL, REFERENCIA T063420.</p> <p>** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.</p> <p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA.</p> <p>** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.</p>
1D-510-01-086/6	CARTUCHO	<p>CARTUCHO DE TINTA, COR MAGENTA, PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS COLOR C67, ORIGINAL OU COMPATIVEL, REFERENCIA T063320.</p> <p>** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
1D-510-01-086/6	CARTUCHO	EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-01-107/4	CARTUCHO	CARTUCHO DE TINTA, A CORES, PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELO J4660, REFERENCIA CC656AB. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
7Q-006-02-519/5	PECA	CARTUCHO DE TINTA, AMARELO, PARA IMPRESSORA EPSON STYLLUS OFFICE TX620FWD; REFERENCIA: T140420. * ORIGINAL ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE E SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
7Q-006-05-432/6	CARTUCHO	CARTUCHO DE TINTA, AMARELO, PARA IMPRESSORA EPSON STYLLUS OFFICE TX620FWD; REFERENCIA: T140420. * ORIGINAL OU COMPATIVEL ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7Q-006-05-432/6	CARTUCHO	<p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE E SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE.</p> <p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA.</p> <p>** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.</p>
7Q-006-05-434/2	CARTUCHO	<p>CARTUCHO DE TINTA, COLORIDO, PARA IMPRESSORA HP OFFCEJET 4500; REFERENCIA: HP 901 - CC656AB.</p> <p>* ORIGINAL OU COMPATIVEL</p> <p>** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE E SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE.</p> <p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA.</p> <p>** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.</p>
7Q-006-02-435/1	CARTUCHO	<p>CARTUCHO DE TINTA, COR AMARELO, PARA IMPRESSORA EPSON TX550W, REFERENCIA T103420.</p> <p>* ORIGINAL OU COMPATIVEL</p> <p>** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE E SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE.</p> <p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA.</p> <p>** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.</p>
7Q-006-05-025/9	CARTUCHO	<p>CARTUCHO DE TINTA, COR CIANO PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS COLOR CX7300, REFERENCIA TO73220.</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7Q-006-05-025/9	CARTUCHO	* ORIGINAL OU COMPATIVEL ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDI CIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, SELO DE GARANTIA DO FABRI- CANTE E SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICIT- TANTE. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
7Q-006-02-433/5	CARTUCHO	CARTUCHO DE TINTA, COR CIANO, PARA IMPRESSORA EPSON STLYLUS COLOR TX550W, REFERENCIA T103220. * ORIGINAL OU COMPATIVEL ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDI CIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, SELO DE GARANTIA DO FABRI- CANTE E SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICIT- TANTE. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
7Q-006-02-450/5	CARTUCHO	CARTUCHO DE TINTA, COR MAGENTA, PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS COLOR TX550W, REFERENCIA T103320. ** ORIGINAL OU COMPATIVEL ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDI CIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, SELO DE GARANTIA DO FABRI- CANTE E SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICIT- TANTE. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7Q-006-02-450/5 1D-510-01-106/6	CARTUCHO CARTUCHO	CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. CARTUCHO DE TINTA, COR PRETA, PARA IMPRESSORA HP OFFICEJET, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELO J4660, REFERENCIA CC654AB. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
7Q-006-02-432/7	CARTUCHO	CARTUCHO DE TINTA, COR PRETA, PARA IMPRESSORA EPSON MODELO TX550W, REFERENCIA T103120. * ORIGINAL OU COMPATIVEL ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE E SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
7Q-006-05-369/7	CARTUCHO	CARTUCHO DE TINTA, COR PRETO PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS COLOR CX7300, REFERENCIA TO73120. ** ORIGINAL OU COMPATIVEL ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE E SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICA0
7Q-006-05-369/7	CARTUCHO	MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
7Q-006-05-370/2	CARTUCHO	CARTUCHO DE TINTA,COR MAGENTA P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS COLOR CX7300, REFERENCIA TO73320. * ORIGINAL OU COMPATIVEL ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDI CIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, SELO DE GARANTIA DO FABRI- CANTE E SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICIT- TANTE. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
7Q-006-02-503/0	CARTUCHO	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK, MODELO CX 310 DN, NA COR AMARELO, REFERENCIA 80C8SYO ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, SELO DE GARANTIA DO FABRICAN- TE E SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
7Q-006-02-502/2	CARTUCHO	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK, MODELO CX 310 DN, NA COR CYAN, REFERENCIA 80C8SC0 ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, SELO DE GARANTIA DO FABRICAN- TE E SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
7Q-006-02-501/4	CARTUCHO	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK, MODELO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7Q-006-02-501/4	CARTUCHO	CX 310 DN, NA COR MAGENTA, REFERENCIA 80C8SM0 ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE E SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
7Q-006-02-500/6	CARTUCHO	CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK, MODELO CX 310 DN, NA COR PRETA, REFERENCIA 80C8SK0 ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE E SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
4A-224-02-001/2	PECA	CARTUCHO PARA FINCA PINOS, EXTRA FORTE, CURTO, CALIBRE 22, EM CAIXAS COM 100 PECAS.
4A-224-01-001/9	PECA	CARTUCHO PARA FINCA PINOS, EXTRA FORTE, LONGO, CALIBRE 22, EM CAIXAS COM 100 PECAS.
7L-005-01-001/5	PECA	CARTÃO ALIMENTAÇÃO
7C-003-01-126/6	PECA	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CASA DA BARBIE, MOBILIADA, FABRICADA EM MDF CRU, COM TODOS OS MOVEIS INCLUSOS (APROXIMADAMENTE 50 UNIDADES). DIMENSOES DO PRODUTO: (LXAXC) 44 X 128 X 88 CM OU SIMILAR.
7V-005-01-006/0	SERVICO	CASTER EM VEICULO LEVE, MEDIO E UTILITARIO, RIGOROSAMENTE CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL E RELAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E UTILITÁRIOS DO ANEXO II GRUPO I.
7V-005-01-013/3	SERVICO	CASTER EM VEICULO PESADO (CAMINHÃO E ONIBUS), RIGOROSAMENTE CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL E RELAÇÃO DE VEICULO PESADO (CAMINHÃO E ONIBUS) DO ANEXO II GRUPO II.
4A-010-01-011/0	PECA	CAVADEIRA ARTICULADA, EM ACO, COM CABO DE MADEIRA, LISO, RETO E COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,20M.
4N-540-02-113/5	PECA	CAVALETE DE CONCRETO ARMADO, PARA BOCA DE LOBO, MEDINDO: 1,00M DE COMPR. X 0,30M DE ALTURA X 0,15M DE ESPESSURA, CONFECCIONADO COM FERRO DE 3/8POL.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
4N-540-02-101/2	PECA	CAVALETE DE CONCRETO ARMADO, PARA BOCA DE LOBO, MEDINDO: 1,20M DE COMPR. X 0,30M DE ALTURA X 0,15M DE ESPESSURA, CONFECCIONADO COM FERRO DE 3/8POL.
1D-502-01-001/4	PECA	CD-R, GRAVAVEL, VELOCIDADE MINIMA DE 48X, CAPACIDADE DE GRAVACAO MININA DE 700MB/80 MINUTOS. ACONDICIONADO EM CAIXA ACRILICA RETANGULAR.
1D-502-02-001/7	PECA	CD-RW, REGRAVAVEL, VELOCIDADE MINIMA DE 12X, CAPACIDADE DE GRAVACAO MININA DE 700MB/80 MINUTOS. ACONDICIONADO EM CAIXA ACRILICA RETANGULAR.
3A-001-02-001/7	FRASCO	CERA LIQUIDA, INCOLOR, A BASE D'AGUA, PARA PISOS FRIOS (PAVIFLEX, GRANILITE, CERAMICA, ETC.), EM EMBALAGEM DE 1.000ML. ACONDICIONADA EM CAIXAS OU VOLUME PLASTICO COM, NO MAXIMO, 12 UNIDADES.
3A-001-02-032/6	BOMBONA 5L	. ** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA. CERA 3X1, IMPERMEABILIZANTE, AUTO BRILHO, ANTIDER-RAPANTE PARA PISOS LAVAVEIS A BASE DE RESINA NIVELANTE, POLIMEROS ACRILICOS DE ALTA RESISTENCIA, PASTIFICANTE, VEICULO E CONSERVANTE. DE FACIL APLICACAO E UNIFORMIDADE. EMBALADA EM FRASCO PLASTICO COM 05 LITROS, COM INDICACAO DE RENDIMENTO POR M2, COM TAMPA QUE NAO PERMITA VAZAMENTO.
1A-045-03-005/4	JOGO	. ** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA. CERTIDAO DA SF-1, PARA IMPRESSAO A LASER, EM DUAS VIAS, FORMATO 210 X 297MM (PAPEL DE SEGURANCA) A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 633. 1-FORNECIMENTO DE FOTOLITO E ARTE FINAL EM CD, POR CONTA DA CONTRATADA. 2-CONFECCIONAR NA COR QUE MAIS SE APROXIMAR DO MODELO FORNECIDO. OBS. 1-PAPEL DE SEGURANCA COM FIBRAS OTICAS E COLORIDAS 2-LINHAS DE CONTORNO EM MICRO LETRAS,NA COR PRETA, COM OS DIZERES MSBCMSBCMSBCMSBC 3-FUNDO ANTICOPIA 4-RETICULA COM O BRASAO DO MSBC 5-MARCA DAGUA COM O NOME DO FABRICANTE FOLHAS SOLTAS INTERCALADAS ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-045-05-003/4	JOGO	CERTIDAO DA SF-2, PARA IMPRESSAO A LASER, EM DUAS VIAS, FORMATO 210 X 297MM (PAPEL DE SEGURANCA) A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 557. -CONFECCIONAR NA COR QUE MAIS SE APROXIMAR DO MODELO FORNECIDO OBS: 1 - PAPEL DE SEGURANCA COM FIBRAS OTICAS E COLORIDAS 2 - LINHAS DE CONTORNO EM MICRO LETRAS, NA COR PRETA, COM OS DIZERES: MSBCMSBCMSBCMSBCMSBC 3 - FUNDO ANTICOPIA

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
1A-045-05-003/4	JOGO	4 - RETICULA COM O BRASAO DO MSBC 5 - MARCA DAGUA COM O NOME DO FABRICANTE 6 - FOLHAS SOLTAS - JOGOS INTERCALADOS - ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-010-05-014/0	FOLHA	CERTIDAO DA SPU-2, FOLHA DE 210X297MM, EM PACOTES COM 100 FOLHAS - PAPEL DE SEGURANCA. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 569. OBS. A - CONFECCIONAR NA COR QUE MAIS SE APROXIMAR DO MODELO FORNECIDO. B - FORNECIMENTO DE FOTOLITO E ARTE FINAL EM CD , POR CONTA DA CONTRATADA. 1-PAPEL DE SEGURANCA COM FIBRAS OTICAS E COLORIDAS 2-LINHAS DE CONTORNO EM MICRO LETRAS, NA COR PRETA COM OS DIZERES MSBCMSBCMSBC..... 3-FUNDO ANTICOPIA 4-RETICULA COM O BRASAO DO MSBC 5-MARCA DAGUA COM O NOME DO FABRICANTE FOLHAS SOLTAS ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
3A-101-14-011/9	PECA	CESTO DE LIXO, PARA ESCRITORIO,FORMATO CILINDRICO, EM POLIPROPILENO, MEDINDO 30CM DE ALTURA X 24CM DE DIAMETRO, COM TOLERANCIA DE 2CM PARA MAIS OU PARA MENOS E 2,8MM DE ESPESSURA, NA COR MARROM OU CARAMELO.
7K-017-01-003/5	PECA	CESTO DE PAPEL, FORMATO CILINDRICO, EM POLIPROPILENO, NA COR BRANCA, CAPACIDADE DE 13L,NAS DIMENSOES 230MM X 300MM DE ALTURA.
3A-101-14-051/7	PECA	CESTO PARA LIXO, GALVANIZADO, CONFECCIONADO EM TELA DE ARAME, COM CAPACIDADE MINIMA DE 100 LITROS. MEDINDO DE 60 A 83CM DE ALTURA X 49 A 52CM DE DIAMETRO SUPERIOR X 39 A 52CM DE DIAMETRO INFERIOR, CONFECCIONADO COM FIO BWG NUMERO 8 NOS LADOS, FUNDO DE MALHA QUADRADA DE 3/4POL COM FIO BWG NUM.14.
3A-101-14-001/2	PECA	CESTO PLASTICO PARA SANITARIOS, MEDINDO: DE 27 A 29CM DE ALTURA X 23 A 26CM DE DIAMETRO DE BOCA.
7F-031-01-986/6	TUBO	CETOCONAZOL 20MG/G + BETAMETASONA 0,64MG/G + NEOMICINA 2,5MG/G, CREME DERMATOLOGICO, EM TUBO COM 30G ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95,E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES,NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
2B-050-51-011/4	CAIXA	CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHAS NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, TOSTADOS E PARTIDOS, NA COR VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
2B-050-51-011/4	CAIXA	CAIXAS COM 250 GRAMAS; VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA ENTREGA. E SUAS CONDICÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC. 276 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.
2B-080-07-010/8	PEÇA	CHALEIRA DE ALUMÍNIO, COM TAMPA E ALÇA, SENDO A ALÇA COM SUPORTE DE MADEIRA, CAPACIDADE PARA 05L.
4J-010-03-005/8	PEÇA	CHAPA DURA DE FIBRA DE MADEIRA, LISA, DE 2,75 X 1,22M, 3,0MM DE ESPESSURA, NA COR MARROM ESCURA SENDO LISA E SEMI-BRILHANTE EM UMA FACE E CORRUGADA NA OUTRA.
4J-010-03-011/3	PEÇA	CHAPA DURA DE FIBRA DE MADEIRA, LISA, DE 2,75 X 1,22M, 6,0MM DE ESPESSURA, NA COR MARROM ESCURA, SENDO LISA E SEMI-BRILHANTE EM UMA FACE E CORRUGADA NA OUTRA.
4J-010-03-010/5	PEÇA	CHAPA DURA DE FIBRA DE MADEIRA, LISA, DE 2,44 X 1,22M, 4,4 A 4,5MM DE ESPESSURA, NA COR MARROM ESCURO, SENDO LISA E SEMI-BRILHANTE EM UMA FACE E CORRUGADA NA OUTRA.
4J-010-01-007/8	PEÇA	CHAPA DE COMPENSADO, DE AMESCLA, MEDINDO: 2,20M X 1,60M, 10MM DE ESPESSURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE.
4J-010-01-009/4	PEÇA	CHAPA DE COMPENSADO, DE AMESCLA, MEDINDO: 2,20M X 1,60M, 15MM DE ESPESSURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE.
4J-010-01-011/7	PEÇA	CHAPA DE COMPENSADO, DE AMESCLA, MEDINDO: 2,20M X 1,60M, 20MM DE ESPESSURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE.
4J-010-01-013/3	PEÇA	CHAPA DE COMPENSADO, DE AMESCLA, MEDINDO: 2,20M X 1,60M, 25MM DE ESPESSURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE.
4J-010-01-003/6	PEÇA	CHAPA DE COMPENSADO, DE AMESCLA, MEDINDO: 2,20M X 1,60M, 5MM DE ESPESSURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE.
4J-010-02-012/8	PEÇA	CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, PARA FORMA DE CONCRETO, MEDINDO: 2,20 X 1,10M, 06MM DE ESPESSURA. COM REVESTIMENTO DE RESINA FENOLICA EM AMBAS AS FACES.
4J-010-02-003/9	PEÇA	CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, PARA FORMA DE CONCRETO, MEDINDO: 2,20 X 1,10M, 10MM DE ESPESSURA. COM REVESTIMENTO DE RESINA FENOLICA EM AMBAS AS FACES.
4J-624-02-013/0	PEÇA	CHAPA DE FERRO, PRETA, NUMERO 18, FINA A FRIO, MEDINDO: 2,00M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE LARGURA, PESANDO 9,765KG/M2.
4J-624-02-034/2	PEÇA	CHAPA DE FERRO, PRETA, NUMERO 7 (4,55MM DE ESPESSURA), FINA A QUENTE, MEDINDO 2,00M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE LARGURA, PESANDO 36,618KG/M2.
4J-241-01-002/7	PEÇA	CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA, ACUSTICO (EUCATEX), DE 2,44 X 1,22M, 12MM DE ESPESSURA.
4J-624-01-003/0	PEÇA	CHAPA GALVANIZADA N. 14, MEDINDO: 2,00M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE LARGURA, PESANDO 16,020KG/M2.
4J-624-01-015/3	PEÇA	CHAPA GALVANIZADA N. 26, MEDINDO: 2,00M DE COMPRIMENTO E 1,00M DE LARGURA, PESANDO 4,425KG/M2.
7B-007-04-030/6	PEÇA	CHAPANHEIRA EM POLIESTIRENO 12 LITROS, MEDINDO 23CM DE ALTURA, 30CM DE LARGURA E 44,5 DE COMPRIMENTO.
1D-100-01-001/4	PEÇA	CHAPINHA DE PATRIMONIO COM IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO,

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
1D-100-01-001/4	PECA	COM ESPESSURA MINIMA DE 0,3MM, AUTO-ADESIVA. COM ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO (3M 4312 OU SIMILAR). CANTOS ARREDONDADOS E SUPERFICIE PLANA, MEDINDO: 46MM X 15MM, EM SISTEMA DE IMPRESSAO FOTO SENSI-VEL, SENDO: COLORIDO PARA O BRASAO E PRETO PARA O RESTANTE. DEFINICAO DE IMPRESSAO EM ALTA RESOLUCAO DE 2.400 DPIS. ** LEITURA DE CODIGO DE BARRAS SUPERIOR A 25 ANOS. ** AS CHAPINHAS DEVERAO SER ACONDICIONADAS EM EMBA LAGENS COM 100 UNIDADES. ** LAY-OUT E NUMERACAO CONFORME MODELO ANEXO.
4C-031-36-001/3	PECA	CHAVE DE COMANDO DE ILUMINACAO PUBLICA, 2 X 30A, NA, 220V, 60HZ.
4A-003-01-006/8	PECA	CHAVE DE FENDA, COM 04POL DE COMPRIMENTO E 3/16POL DE DIAMETRO, COM HASTE DE ACO CROMO-VANADIO NIQUELADO, COM CABO EM ACETATO DE CELULOSE.
4A-003-01-012/3	PECA	CHAVE DE FENDA, COM 06POL DE COMPRIMENTO E 1/4POL DE DIAMETRO, COM HASTE DE ACO CROMO-VANADIO NIQUELADO, COM CABO EM ACETATO DE CELULOSE.
4A-003-01-018/1	PECA	CHAVE DE FENDA, COM 08POL DE COMPRIMENTO E 5/16POL DE DIAMETRO, COM HASTE DE ACO CROMO-VANADIO NIQUELADO, COM CABO EM ACETATO DE CELULOSE.
4A-003-01-019/9	PECA	CHAVE DE FENDA, COM 10POL DE COMPRIMENTO E 5/16POL DE DIAMETRO, COM HASTE DE ACO CROMO-VANADIO NIQUELADO, COM CABO EM ACETATO DE CELULOSE.
4A-003-01-020/4	PECA	CHAVE DE FENDA, COM 12POL DE COMPRIMENTO E 5/16POL DE DIAMETRO, COM HASTE DE ACO CROMO-VANADIO NIQUELADO, COM CABO EM ACETATO DE CELULOSE.
4A-003-03-002/2	PECA	CHAVE PARA TUBOS (GRIFO),RETA, MORDENTES POLIDOS E TEMPERADOS POR INDUCAO, DENTES BROCHADOS, SULCOS PROFUNDOS E PERFEITAMENTE PARALELOS, DE 10POL, CAPACIDADE DE ABERTURA DE 1.3/8POL, PARA TUBOS DE ATE 1POL, CABO E CABECA EM ACO VANADIUM, CABO PIN-TADO.
4A-003-03-003/0	PECA	CHAVE PARA TUBOS (GRIFO),RETA, MORDENTES POLIDOS E TEMPERADOS POR INDUCAO, DENTES BROCHADOS, SULCOS PROFUNDOS E PERFEITAMENTE PARALELOS, DE 12POL, CAPACIDADE DE ABERTURA DE 1.3/4POL, PARA TUBOS DE ATE 1.1/4POL, CABO E CABECA EM ACO VANADIUM, CABO PINTADO.
4A-003-03-004/8	PECA	CHAVE PARA TUBOS (GRIFO),RETA, MORDENTES POLIDOS E TEMPERADOS POR INDUCAO, DENTES BROCHADOS, SULCOS PROFUNDOS E PERFEITAMENTE PARALELOS, DE 14POL, CAPACIDADE DE ABERTURA DE 1.7/8POL, PARA TUBOS DE ATE 1.1/2POL., CABO E CABECA EM ACO VANADIUM, CABO PINTADO.
4A-003-03-005/6	PECA	CHAVE PARA TUBOS (GRIFO),RETA, MORDENTES POLIDOS E TEMPERADOS POR INDUCAO, DENTES BROCHADOS, SULCOS PROFUNDOS E PERFEITAMENTE PARALELOS, DE 18POL, CAPACIDADE DE ABERTURA DE 2.3/8POL, PARA TUBOS DE ATE 2POL, CABO E CABECA EM ACO VANADIUM, CABO PIN-TADO.
4A-003-04-010/6	PECA	CHAVE PHILIPS, COM 04POL DE COMPRIMENTO E 1/8POL DE DIAMETRO, COM HASTE DE ACO CROMO-VANADIO NIQUELADO, COM CABO EM ACETATO DE CELULOSE.
4A-003-04-006/7	PECA	CHAVE PHILIPS, COM 04POL DE COMPRIMENTO E 3/16POL DE DIAMETRO, COM HASTE DE ACO CROMO-VANADIO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4A-003-04-006/7	PECA	NIQUELADO, COM CABO EM ACETATO DE CELULOSE.
4A-003-04-012/2	PECA	CHAVE PHILIPS, COM 06POL DE COMPRIMENTO E 1/4POL DE DIAMETRO, COM HASTE DE ACO CROMO-VANADIO NIQUELADO, COM CABO EM ACETATO DE CELULOSE.
4A-003-04-018/0	PECA	CHAVE PHILIPS, COM 08POL DE COMPRIMENTO E 5/16POL DE DIAMETRO, COM HASTE DE ACO CROMO-VANADIO NIQUELADO, COM CABO EM ACETATO DE CELULOSE.
4A-003-04-019/8	PECA	CHAVE PHILIPS, COM 10POL DE COMPRIMENTO E 5/16POL DE DIAMETRO, COM HASTE DE ACO CROMO-VANADIO NIQUELADO, COM CABO EM ACETATO DE CELULOSE.
7D-005-02-003/3	PECA	CHAVE REFORCADA PARA MANGUEIRA TIPO ENGATE RAPIDO ER STORZ PARA DIAMETRO DE 2.1/2" E DIAMETRO DE 1.1/2", FABRICADO EM BRONZE DE ALTA RESISTENCIA.
4C-031-34-030/0	PECA	CHAVE SECCIONADORA, MODELO 3NP42 90-0CA00-2, PARA 250 A., TRIFASICA, PARA FUSIVEIS TIPO NH, TENSÃO DE 500 VOLTS.
4C-031-34-012/2	PECA	CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEIS, TIPO 3, NN2, TRIPOLAR, DE 400A E 500V.
1A-008-32-002/4	BLOCO	CHECK LIST DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE DO MOSQUITO AEDS AEGYPTI(DENGUE), BLOCO DE 50 VIAS A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 600. OBS. FORNECIMENTO DE FOTOLITO E ARTE FINAL EM CD POR CONTA DA CONTRATADA.
		ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
4C-301-01-001/9	PECA	CHUVEIRO ELETRICO, TIPO DUCHA, COM RESISTENCIA, MANGUEIRA E CHUVEIRINHO, COM 03 TEMPERATURAS, DE 220V, 5200W, DE ACORDO COM A NBR.12.483 DA ABNT.
4J-100-01-003/5	SACO	CIMENTO - COLA, ACONDICIONADO EM SACOS COM 15KG OU 20KG.
4J-100-01-002/7	KG	CIMENTO BRANCO, ACONDICIONADO EM SACOS PLASTICOS COM 1KG.
4J-100-01-004/3	SACO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II 'E', 'F' OU 'Z', CLASSES 32 OU 40, EM SACO COM 25KG.
		ACONDICIONADO EM SACAS DE PAPEL REFORCADO, PESANDO 25KG LIQUIDOS, CONFORME NBR. 11.578 DA ABNT.
4J-100-01-001/9	SACO	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II 'E', 'F' OU 'Z', CLASSES 32 OU 40.
		ACONDICIONADO EM SACAS DE PAPEL REFORCADO, PESANDO 50KG LIQUIDOS, CONFORME NBR. 11.578 DA ABNT.
7E-010-02-005/8	PECA	CINTA DE RODAS COM ROLAMENTOS E ACABAMENTO EXTERNO EMBORRACHADO.
		CAPACIDADE 750 KG.
7P-004-05-118/9	PECA	CINTA ERGONOMICA COM SUSPENSORIO, CONFECCIONADO EM ELASTICO COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO, COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA QUE GARANTE DURABILIDADE VELCRO DE MAXIMA ADERENCIA, LARGURA DE 220MM, ELASTICO REFORCADO COM HASTES DUPLAS NA REGIAO LOMBAR, PARTA EVITAR DEFORMACAO DA FAIXA LOMBAR, CINTA COM AJUSTES DUPLO, FLANGES DE PVC MALEAVEL DE 22 CM DE COMPRIMENTO.
		DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA
3A-500-01-009/2	PECA	CINTA ERGONOMICA COM SUSPENSORIO, CONFECCIONADO EM ELASTICO COM REGULAGEM DE COMPRIMENTO, COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA QUE GARANTE DURABILIDADE VELCRO DE MAXIMA ADERENCIA, LARGURA DE 220MM, ELAS

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
3A-500-01-009/2	PECA	TICO REFORCADO COM HASTES DUPLAS NA REGIAO LOMBAR, PARTA EVITAR DEFORMACAO DA FAIXA LOMBAR, CINTA COM AJUSTES DUPLO, FLANGES DE PVC MALEAVEL DE 22 CM DE COMPRIMENTO.
3A-500-01-010/7	PECA	DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA CINTO DE SEGURANCA, TIPO PARAQUEDISMO COM TALABARTE. -CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA POSSUINDO AO MENOS UM ELEMENTO DE ENGATE (OU PONTO DE CONEXAO), ONDE SE PRENDE(M) O(S) COMPONENTE(S) DE UNIAO. DEVE OBEDECER AS ESPECIFICACOES DA ABNT NBR N. 15.836 OU OUTRA QUE A SUBSTITUA. O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADAS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DA CA, E; -TALABARTE EM Y COM ABSORVEDOR DE ENERGIA CONTENDO TODOS OS REQUISITOS DA ABNT NBR N. 16.489 OU OUTRA QUE A SUBSTITUA. PRODUTO A SER FORNECIDO(EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADAS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DA CA. -AMBOS DEVEM TER CAS COMPATIVELIS ENTRE SI, POIS SERAO UTILIZADOS EM CONJUNTO.
7F-031-01-970/1	AMPOLA	CIPIONATO DE TESTOSTERONA DE 200MG, SOLUCAO OLEOSA INJETAVEL, AMPOLA DE 2ML. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. **O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
7I-001-13-006/8	FRASCO	CLARIFICANTE PARA LIMPEZA DE PISCINA, ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 01 LITRO.
7L-013-02-273/1	CAIXA	CLIPS NIQUELADO, N. 1/0, CAIXA COM 100.
1C-151-01-004/3	CAIXA	CLIPS NIQUELADO, N. 2/0, RESISTENTE A OXIDACAO, FLEXIVEL, RESISTENTE A QUEBRA, ARAME ACO REVESTIDO, CAIXA COM 100 UNIDADES.
7L-013-02-275/7	CAIXA	CLIPS NIQUELADO, N. 4/0, CAIXA COM 50.
1C-151-01-003/5	CAIXA	CLIPS NIQUELADO, N. 4/0, RESISTENTE A OXIDACAO, FLEXIVEL, RESISTENTE A QUEBRA, ARAME ACO REVESTIDO, CAIXA COM 50 UNIDADES.
7L-013-02-276/5	CAIXA	CLIPS NIQUELADO, N. 6/0, CAIXA COM 50.
7L-013-02-277/3	CAIXA	CLIPS NIQUELADO, N. 8/0, CAIXA COM 25.
1C-151-01-001/9	CAIXA	CLIPS NIQUELADO, N. 8/0, RESISTENTE A OXIDACAO, FLEXIVEL, RESISTENTE A QUEBRA, ARAME ACO REVESTIDO, CAIXA COM 25 UNIDADES.
7F-031-01-443/4	CAPSULA	CLORIDRATO DE ZIPRASIDONA MONOIDRATADO 40MG. . . ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-031-01-443/4	CAPSULA	DE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLA CAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALI DADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
7B-004-03-001/7	PECA	COADOR DE PANO PARA CAFÉ, EM TECIDO DE ALGODÃO NA COR BRANCA, COM MEDIDAS APROXIMADAS: 22CM DE DIÂ METRO INTERNO DE BOCA (BAINHA COM ABERTURA PARA ENCAIXE DE ARO DE METAL) E 30CM DE COMPRIMENTO.
2B-070-23-001/3	PECA	COADOR PARA CAFE, EM FLANELA BRANCA, COM 10CM DE DIAMETRO INTERNO DE BOCA E 15CM DE COMPRIMENTO.
2B-070-23-002/1	PECA	COADOR PARA CAFE, EM FLANELA BRANCA, COM 15CM DE DIAMETRO INTERNO DE BOCA E 30CM DE COMPRIMENTO.
7H-006-01-019/0	PECA	COBERTOR EM MICROFIBRA PARA PETS, NAS MEDIDAS APRO XIMADAS 70CM X 100CM, EM 100% POLIESTER, 180G/M2.
7F-031-01-908/6	CAPSULA	COENZIMA Q10 50MG . . DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUAL MENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANI TARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFA SE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/ 77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILAN CIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDA- DE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA, EXCE TO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS. COLA DE CONTATO (FORMICA). ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, A DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DO MESMO, O NUMERO DO LOTE E BOLETIM TECNICO. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VA- LIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TO- TAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. COLA DE EMULSAO, BRANCA, BASE PVA, FRASCO COM 40G. COLA DE EMULSAO, EM BARRICAS OU LATAS COM 05KG. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALI DADE DE, NO MINIMO, 12 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-521-01-021/1	1/4 DE GALAO	COLA DE EMULSAO, COR BRANCA, BASE PVA, EM DISPERSÃO AQUOSA, LAVÁVEL, NÃO TOXICA, 500GR, REG. NO INMETRO, BICO DOSADOR, VALIDADE MINIMA DE 03 ANOS APARTIR DA DATA DE ENTREGA DO MATERIAL NO ALMOXARIFADO, DEVERA O RÓTULO CONTER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICAN TE, FRASCO COM 500GR.
1C-159-02-010/9 4A-521-01-001/7	FRASCO BARRICA/LATA	COLA DE EMULSAO, PARA USO GERAL, ATOXICA, SECAGEM RAPIDA, BRANCA, ACONDICIONADA EM BASTAO COM 40G. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA TER VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA
1C-159-02-011/7	FRASCO	
1C-159-02-001/0	BASTAO	

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
1C-159-02-001/0 7F-031-01-081/2	BASTAO CAPSULA	SECAO DE SUPRIMENTOS. COLAGENO NÃO HIDROLISADO UC II 40MG. . . ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA.
7K-003-01-025/3	PECA	COLCHAO DE SOLTEIRO, DENSIDADE 23, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, REVESTIDO EM TECIDO, MEDINDO: 1,88 X 0,78 X 0,10CM.
1C-152-01-003/6	CAIXA	COLCHETE LATONADO, N. 6, MEDINDO NO MINIMO 30MM DE COMPRIMENTO, EM CAIXA COM 72 UNIDADES.
1C-152-01-002/8	CAIXA	COLCHETE LATONADO, N. 9, MEDINDO NO MINIMO 45MM DE COMPRIMENTO, EM CAIXAS COM 72 UNIDADES.
1C-152-01-001/0	CAIXA	COLCHETE LATONADO, N.15, MEDINDO NO MINIMO 100MM DE COMPRIMENTO, EM CAIXAS COM 72 UNIDADES.
7F-031-01-110/1	COMPRIMIDO	COLECALCIFEROL 2000UI. * * ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
7F-031-01-846/2	FRASCO	COLECALCIFEROL 1000UI/GOTA, EM FRASCO DE 10 ML. * * ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
7F-031-01-336/5	FRASCO	COLECALCIFEROL 3.300UI/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 10ML. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76,

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-031-01-336/5	FRASCO	COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS. COLECALCIFEROL 50.000UI.
7F-031-01-338/1	COMPRIMIDO	. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS. COLECALCIFEROL 50.000UI.
7F-031-01-953/1	COMPRIMIDO	* * DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA, EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS. COLECALCIFEROL 7.000UI.
7F-031-01-976/9	FRASCO	DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA, EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS. COLECALCIFEROL DE 14.000 UI/ML, EM SOLUCAO ORAL GOTAS, EM FRASCO COM 10 ML. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. **O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
7C-008-01-008/7	PECA	COLETE INFANTIL PARA FUTEBOL E ESPORTIVO, CONFECIONADO EM 100% POLIESTER, COM ELASTICO NAS LATERAIS, NO TAMANHO: 54CM X 40CM (P) - 08 ANOS.
7C-008-01-009/5	PECA	COLETE INFANTIL PARA FUTEBOL E ESPORTIVO, CONFECIONADO EM 100% POLIESTER, COM ELASTICO NAS LATERAIS, NO TAMANHO: 60CM X 43CM (P) - 12 ANOS.
7C-008-01-010/0	PECA	COLETE ESPORTIVO MODELO TRADICIONAL (ADULTO). CONFECIONADO EM 100% POLIESTER TIPO FURADINHO COM

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7C-008-01-010/0	PECA	VIÉS E ELÁSTICO NAS LATERAIS TAMANHO ADULTO COM NUMERAÇÃO NAS COSTAS DE 02 A 11.
3A-500-04-001/7	PECA	COLETE REFLETIVO EM X, CONFECCIONADO EM TECIDO PVC COM FORRO ISTO DE ALGODAO, NA ESPESSURA DE 0,33 MM A 0,38 MM, FECHAMENTO POR VELCRO NA CINTURA, POSSUI FAIXA REFLETIVA DE ALTA LUMINOSIDADE, NAS CORES PRATA OU VERDE PARA AS OPCOES LARANJA E VERDE.
7P-004-01-028/8	PECA	DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA COLETE REFLETIVO EM X, CONFECCIONADO EM TECIDO PVC COM FORRO ISTO DE ALGODAO, NA ESPESSURA DE 0,33 MM A 0,38 MM, FECHAMENTO POR VELCRO NA CINTURA, POSSUI FAIXA REFLETIVA DE ALTA LUMINOSIDADE, NAS CORES PRATA OU VERDE PARA AS OPCOES LARANJA E VERDE.
7B-007-01-026/8	PECA	DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA COLHER DE CHA, PARA USO DE PESSOAS COM ESPASTICIDADE OU COM POBRE CONTROLE MANUAL, CONFECCIONADA COM CABO EMBORRACHADO EM LATEX, LIVRE DE NERVURAS, FACILMENTE ANGULADA, ENCAPADA COM PLASTISOL QUE PROTEGE OS DENTES E LABIOS DURANTE O USO.
7B-007-01-046/2	PECA	COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL PARA ARROZ, COM AS SEGUINTE MEDIDAS APROXAMADAS: 25CM DE COMPRIMENTO X 6CM DE LARGURA X 3CM DE ALTURA.
7B-007-01-045/4	PECA	COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL PARA ARROZ, COM AS SEGUINTE MEDIDAS APROXAMADAS: 34CM DE COMPRIMENTO X 6CM DE LARGURA X 4CM DE ALTURA, COM CABO DE PROTEÇÃO CONTRA O CALOR, ADEQUADO PARA USO EM BALCÃO TÉRMICO.
2B-080-07-050/6	PECA	COLHER EM POLIPROPILENO, TOTALMENTE ATOXICA, ALTA DURABILIDADE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30CM DE COMPRIMENTO.
4A-008-01-003/9	PECA	COLHER PARA PEDREIRO, COM CANTO RETO, DE 6POL.
4A-008-01-006/3	PECA	COLHER PARA PEDREIRO, COM CANTO RETO, DE 9POL.
7F-037-01-017/7	CAPSULA	COLÁGENO NÃO HIDROLISADO TIPO II 40MG CÁPSULA GASTRO RESISTENTE (MANIPULADO). *
1A-030-05-026/9	BLOCO	DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI N.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO N.79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95 E PORTARIA CONJUNTA N.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. COMUNICACAO DE ACIDENTE DE TRABALHO, BLOCO DE 50 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 634. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-011-04-004/1	TALAO	COMUNICACAO FISCAL DA SU.002, TALAO DE 25X2 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA F.E.I. NUMERO 302. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-011-03-002/2	BLOCO	COMUNICACAO INTERNA DE SERVICOS DA SU.2, BLOCO DE 25 X 2 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
1A-011-03-002/2	BLOCO	AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 430. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
7C-008-04-003/6	PECA	CONCHONETE PARA GINÁSTICA PRODUZIDO EM EVA 10MM, ANTIDERRAPANTE, LAVÁVEL, FLEXÍVEL, ATÓXICO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 100CM X 50CM X 1CM (CXLXA)
1A-030-05-027/7	BLOCO	CONCLUSAO DE ADMISSAO, BLOCO DE 50 VIAS A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA FEI NUMERO 635. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-03-016/0	BLOCO	CONCLUSAO DE JUNTA MEDICA, BLOCO DE 25 JOGOS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA FEI No. 506. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
7J-010-09-040/0	PECA	CONDULETE DE ALUMÍNIO MÚLTIPLO "X DE 1" COM TAMPA CEGA. DIÂMETRO NOMINAL: 1". PAREDE (DN MM): 25. TIPO X - 5 FUROS, 14 EM 1-BITOLA. DIMENSÕES: 116,0 X 54,0 X 51,0. *COM TAMPA TAMPA. *COM TAMPÃO.
7J-010-09-041/8	PECA	CONDULETE DE ALUMÍNIO MÚLTIPLO "X DE 1". DIÂMETRO NOMINAL: 1". PAREDE (DN MM): 25. TIPO X - 5 FUROS, 14 EM 1-BITOLA: DIMENSÕES: 116,0 X 54,0 X 51,0. *COM TAMPÃO.
7C-012-01-001/3	PECA	CONE ESPORTIVO 23CM (MINI CONE) MATERIAL: PVC FLEXÍVEL PESO 135G ALTURA: 20 A 25CM DIÂMETRO DA BASE: 125MM DIÂMETRO TOPO: 25MM COR: VARIADAS
7C-012-01-007/1	PECA	COMPOISÃO: POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (PEBD) CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE, MEDINDO 38CM; MATERIAL: PVC FLEXÍVEL
7C-012-01-008/9	PECA	CONE PARA TREINAMENTO DE AGILIDADE, MEDINDO 50CM; MATERIAL: PVC FLEXÍVEL
4C-081-51-120/4	PECA	CONECTOR A PRESSAO, SIMPLES, EM LATAO TORNEADO, PARA 02 CABOS DE COBRE DE 120MM2.
4C-081-51-016/9	PECA	CONECTOR A PRESSAO, SIMPLES, EM LATAO TORNEADO, PARA 02 CABOS DE COBRE DE 16MM2.
4C-081-51-025/8	PECA	CONECTOR A PRESSAO, SIMPLES, EM LATAO TORNEADO, PARA 02 CABOS DE COBRE DE 25MM2.
4C-081-51-035/5	PECA	CONECTOR A PRESSAO, SIMPLES, EM LATAO TORNEADO, PARA 02 CABOS DE COBRE DE 35MM2.
4C-081-51-050/9	PECA	CONECTOR A PRESSAO, SIMPLES, EM LATAO TORNEADO, PARA 02 CABOS DE COBRE DE 50MM2.
4C-081-51-070/3	PECA	CONECTOR A PRESSAO, SIMPLES, EM LATAO TORNEADO, PARA 02 CABOS DE COBRE DE 70MM2.
4C-081-51-095/7	PECA	CONECTOR A PRESSAO, SIMPLES, EM LATAO TORNEADO, PARA 02 CABOS DE COBRE DE 95MM2.
7J-010-01-011/3	PECA	CONECTOR TIPO PARAFUSO PARA FIO 10MM.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7L-007-01-230/2	BLOCO	<p>CONFECÇÃO DE TALONÁRIO DE TERMO DE INFRAÇÃO E APREENSÃO, BLOCO DE 25 X 4 VIAS, SENDO: PRIMEIRA VIA BRANCA, SEGUNDA VIA CANÁRIO, TERCEIRA VIA ROSA QUARTA VIA VERDE, TAMANHO DA FOLHA 21 X 29 CM, GRAMATURA 50, AUTOCOPIATIVO, COLA SUPERIOR NO TALONÁRIO, FURO E NUMERAÇÃO, CARTÃO PARA CADA TALONÁRIO</p> <p>*</p> <p>CONFORME MODELO EM ANEXO</p> <p>*</p> <p>OBS: FOTOLITO E ARTE GRÁFICA EM CD, POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA.</p>
7N-001-02-072/3	PEÇA	<p>CONFECÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 4X0 CORES, MEDIDA 3,95 X 1,95M.</p>
7L-007-01-067/7	PEÇA	<p>CONFECÇÃO DE FOLDER EM PAPEL COUCHE BRILHO 120GR, 4 X 4 CORES, NA MEDIDA DE 18,3CM (A) X 31,7CM (C) ABERTO, COM 2 (DUAS) DOBRAS E REFILE.</p> <p>- A ARTE SERÁ ENCAMINHADA QUANDO DA CONFECÇÃO DOS MASEMOS.</p> <p>- APRESENTAR PROVA FINAL ANTES DA IMPRESSÃO PARA APROVAÇÃO.</p>
7K-008-01-032/1	CONJUNTO	<p>CONJUNTO COLETIVO LARANJA COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS, MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO, E NA FACE LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO - BP, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA DE AÇO.</p> <p>*.DEMAIS EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.</p>
7F-016-01-407/7	CONJUNTO	<p>CONJUNTO DE ACESSORIOS ESPECIFICOS PARA MESA CIRURGICA ELETRICA, COMPOSTO POR:</p> <p>- 02 (DOIS) SUPORTES MAYFIELD ACOMPANHADO DE ADAPTADORES PARA FIXACAO DO ACESSORIO MAYFIELD A MESA CIRURGICA.</p> <p>- 01 (UM) DISPOSITIVO PARA CIRURGIAS DE UMIERO, COMPOSTA POR FIXADOR, BARRA VERTICAL E GUIA HORIZONTAL, COM ARTICULACAO ESFERICA E FIXACAO DOS DEDOS.</p> <p>- 01 (UMA) BARRA DE APOIO PARA BRACO, COMPATIVEL COM O DISPOSITIVO DE CIRURGIA DE UMIERO, COM COLCHAO E FIXADOR.</p> <p>- 01 (UMA) BARRA DE APOIO PARA CIRURGIAS DE FEMUR, COM O PACIENTE EM DECUBITO LATERAL, COMPOSTO POR: BARRA DE APOIO COM COLCHAO, ARCO COM AJUSTE DE ALTURA.</p> <p>- 03 (TRES) CONTROLES DE COMANDO A CABO COM ACIONAMENTO POR PEDAL.</p> <p>- 03 (TRES) DISPOSITIVOS DE EXTENSORES PARA ACOPLAR A PLACA DE APOIO DOS PES OU SUPORTE PARA OS PES.</p> <p>- 01 (UM) DISPOSITIVO DE POSICIONAMENTO DOS JOELHOS PARA INTERVENCAO DE ESPINHA VERTEBRAL.</p> <p>- 02 (DOIS) DISPOSITIVOS MANUAIS PARA ARTROSCOPIA DE JOELHO.</p> <p>- 01 (UM) DISPOSITIVO PARA INTERVENCAO DE QUADRIL E FEMUR, COM SUSPENSAO A GAS E QUE PERMITE AJUSTE</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-016-01-407/7	CONJUNTO	<p>NO SENTIDO VERTICAL E HORIZONTAL, COM RODIZIOS QUE PERMITEM ADUCAO E ABDUCAO, COM PLACA AJUSTAVEL DE APOIO DOS PES QUE PERMITE O DESLOCAMENTO DAS PERNAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 (UM) PAR DE EXTENSAO BARRA DE FIBRA DE CARBONO. - 01 (UM) FIXADOR DESLIZANTE PARA ACOPLAR O DISPOSITIVO DE TRACAO A EXTENSAO BARRA DE FIBRA DE CARBONO. - 02 (DUAS) MESAS DE OPERACAO PARA MAO, RADIO TRANSPARENTE, DIMENSAO: 845X400, PE DOBRAVEL, FORMA EM T E ALTURA AJUSTAVEL / MESA DE OPERACAO PARA BRACO. - 02 (DOIS) PARES DE ADAPTADORES PARA ANEXAR A BARRA DE APOIO DE BRACOS NA MESA. - 01 (UM) PAR DE PLACAS DE ALARGAMENTO LATERAL PARA PACIENTES OBESOS, COM COLCHAO. - 02 (DUAS) PLACAS DE CABECA INCLINAVEL DE DUPLA ARTICULACAO, COM COLCHAO. - 02 (DUAS) PLACAS DE EXTENSAO COM COLCHAO, PARA AUMENTAR O COMPRIMENTO DA MESA. - 02 (DUAS) PLACAS DE EXTENSAO PELVICA OU PLACA PELVICA, COM COLCHAO. - 06 (SEIS) PULSEIRAS PARA SUSPENSAO NO ARCO DE NARCOSE/FAIXA SUSPENSA PARA BRACO. - 02 (DOIS) QUADROS DE POSICIONAMENTO PARA INTERVENCAO DA COLUNA. - 02 (DOIS) SUPORTES DE GLUTEO COMPOSTO POR PLACA ACOLCHOADA E AJUSTAVEL NO SENTIDO LONGITUDINAL COM DOIS APOIOS LATERAIS REGULAVEIS. - 01 (UM) PAR DE SUPORTES LATERAIS PARA FIXAR NAS BARRAS LATERAIS COM FIXADOR COM COLCHAO. - 02 (DOIS) SUPORTES TRANSVERSAIS PARA EXTERNO/TORAX, COM APOIO NO QUADRO DE POSICIONAMENTO PARA INTERVENCAO DA COLUNA, COM COLCHAO. - 03 (TRES) SUPORTES PARA SUSPENDER A PERNA COM ALTURA AJUSTAVEL, COM APOIO ACOLCHOADO, MONTADO POR FIXADOR. - 01 (UM) PAR DE PORTA PERNAS DE CONTROLE MANUAL, COM BOTAS E COM AJUSTE DE ALTURA. - 05 (CINCO) PARES DE PORTA PERNAS GOEPEL AJUSTAVEL MEDIANTE ARTICULACAO ESFERICA, COM COLCHAO E CORREIA DE FIXACAO OU CINTO DE SEGURANCA, MONTAVEL POR FIXADOR. - 03 (TRES) CARROS PORTA ACESSORIOS COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 1300X800X500, COM 01 CESTO PARA ACOMODAR ACESSORIOS ESPECIFICOS.
7Q-005-02-075/4	CONJUNTO	<p>CONJUNTO DE LICENÇAS DE USO DE SOTWARES MICROSOFT SCHOOL PIL E SCHOOL AGREEMENT (WINDOWS/OFFICE/SERVER)</p>
7K-011-01-025/9	CONJUNTO	<p>CONJUNTO DE MESA E BANCOS P/ REFEITORIO, PARA ENSINO FUNDAMENTAL, COMPOSTO POR 01(UMA) MESA E POR 02(DOIS) BANCOS.</p> <p>MESA: MEDINDO 2000MM (COMPRIMENTO) X 700MM (LARGURA) X 720MM (ALTURA) CONFECCIONADO EM MDF, COM 25 MM DE ESPESSURA, COM PROTECAO</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7K-011-01-025/9	CONJUNTO	<p>ANTIBACTERIANA E CONTRA CUPIM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, TEXTURIZADO NA COR OVO. BORDAS FRESADAS COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO EM MAQUINA COPIADORA FRESADORA, DEIXANDO OS CANTOS COMPLETAMENTE ARREDONDADOS E HOMOGENEOS, FINALIZADO COM SELADOR E RESINA DE ALTA RESISTENCIA. ESTRUTURA EM 04 (QUATRO) PES EM ACO CARBONO DE SECAO RETANGULAR 40 X 30, COM PAREDES DE 1,5MM # 16, TUBO DE ACO CARBONO, COM 02 (DUAS) TRAVESSAS LATERAIS SUPERIORES EM ACO DE SECAO RETANGULAR DE 20 X 30 COM PAREDES DE 1,5MM COM E 02 (DUAS) TRAVESSA SUPERIORES PARA APOIO DO TAMPO, EM ACO DE SECAO RETANGULAR 20 X 30 , COM PAREDES DE 1,5MM, SENDO TODA A ESTRUTURA METALICA LIGADA ENTRE SI ATRAVES DE SOLDA POR PROCESSO MIG. PINTURA ELETROSTATICA A PO, FEITA ATRAVES DE PROCESSO DIFERENCIADO POR MEIO DE CARGAS ELETRICAS, PARA FIXACAO DA TINTA. ANTES DA PINTURA, DEVE SER REALIZADO UM PRE-TATAMENTO, QUE CONSISTE NA REMOCAO DE GRAXAS E OXIDOS DA SUPERFICIE, DEIXANDO O PERFIL QUIMICAMENTE LIMPO E ATIVO, RECEBENDO APOS ESTE ESTAGIO, UMA CAMADA DE CONVERSÃO E DUAS LAVAGENS COM AGUA DEIONIZADA PARA CONFERIR A TINTA, RESISTENCIA A CORROSAO E PERFEITA ADERENCIA. A TINTA UTILIZADA DEVE SER TOTALMENTE ECOLOGICA, LIVRE DE SOLVENTES E METAIS PESADOS. ACABAMENTO DOS PES PREFERENCIALMENTE NA COR AZUL. OS PES DEVEM SER COMPOSTAS DE SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO, COM ROSCA METALICA NA COR PRETA, BANCOS: MEDINDO 300MM (LARGURA) X 1850MM (COMPRIMENTO) X 420MM (ALTURA)</p> <p>TAMPO CONFECCIONADO EM MDF, COM 25 MM DE ESPESSURA, COM PROTECAO ANTIBACTERIANA E CONTRA CUPINS, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, TEXTURIZADO NA COR OVO. AS BORDAS DEVEM SER FRESADAS COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NA MAQUINA COPIADORA FRESADORA, DEIXANDO OS CANTOS COMPLETAMENTE ARREDONDADOS E HOMOGENEOS, FINALIZADOS COM SELADORA EM RESINA DE ALTA RESISTENCIA. ESTRUTURA COM 04 (QUATRO PES EM ACO CARBONO SE SECCAO RETANGULAR 40 X 30, COM PAREDE 1,5MM, CHAPA # 16, TUBO DE ACO CARBONO COM 03 (TRES) TRAVESSAS LATERAIS SUPERIORES EM ACO DE SECCAO RETANGULAR 20 X 30, COM PAREDES DE 1,5MM E 02 (DUAS) TRAVESSAS SUPERIORES PARA O APOIO DO ASSENTO EM ACO DE SECCAO DE SECCAO RETANGULAR 20 X 30, COM PAREDES DE 1,5MM. TODA A ESTRUTURA METALICA E LIGADA ENTRE SI ATRAVES DE SOLDA POR PROCESSO MIG, PINTURA ELETROSTATICA A PO, FEITA ATRAVES DE PROCESSO DIFERENCIADO POR MEIO DE CARGAS ELETRICAS PARA FIXACAO DA TINTA. ANTES DA PINTURA DEVE SER REALIZADO UM PRE TRATAMENTO, QUE CONSISTE NA REMOCAO DE GRAXAS E OXIDOS DA SUPERFICIE, DEIXANDO O PERFIL QUIMICAMENTE LIMPO E ATIVO, RECEBENDO APOS ESTE ESTAGIO, UMA CAMADA</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7K-011-01-025/9	CONJUNTO	DE CONVERSAO E DUAS LAVAGENS COM AGUA DEIONIZADA, IMPORTANTE PARA CONFERIR A TINTA, RESISTENCIA A CORROSAO E PERFEITA ADERENCIA. A TINTA USADA DEVE SER TOTALMENTE ECOLOGICA, NAO POSSUINDO SOLVENTES E METAIS PESADOS NA COR PREFERENCIALMENTE AZUL. ACABAMENTO DOS PES COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO, COM ROSCA METALICA NA COR PRETA .
7K-008-01-018/5	CONJUNTO	CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR COMPOSTO POR 01 MESA COM GAVETAS E 01 CADEIRA FIXA: . - MESA RETANGULAR 1200 L X 750 P X 740 A MM, COM GAVETEIRO FIXO COMPOSTO DE 02 GAVETA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: TAMPO CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTICULAS DE MADEIRA DE MEDIA DENSIDADE (MDP MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), SELECIONADAS DE EUCALIPTO E PINUS REFLORESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTETICA E TERMO-ESTABILIZADAS SOB PRESSAO, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO, E ANTI-REFLEXO. AS CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MINIMA DE 565 KGF/M, RESISTENCIA A TRACAO PERPENDICULAR KGF/CM = 3,1, RESISTENCIA A FLEXAO ESTATICA KGF/CM = 143, RESISTENCIA A TRACAO SUPERFICIAL KGF/CM = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1 - TERMINOLOGIA, NBR 14810-2 - REQUISITOS E NBR 14810-3 - METODOS DE ENSAIO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO E ENCABECADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MINIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIOS ERGONOMICOS DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. A FIXACAO TAMPO/ESTRUTURA DEVERA SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MAQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METALICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. PAINEL FRONTAL: ESTRUTURAL E DE PRIVACIDADE, CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTICULAS DE MADEIRA DE MEDIA DENSIDADE (MDP MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), SELECIONADAS DE EUCALIPTO E PINUS REFLORESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTETICA E TERMO-ESTABILIZADAS SOB PRESSAO, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO, E ANTI-REFLEXO. AS CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MINIMA DE 575 KGF/M, RESISTENCIA A TRACAO PERPENDICULAR KGF/CM = 3,6, RESISTENCIA A FLEXAO ESTATICA KGF/CM = 163, RESISTENCIA A TRACAO SUPERFICIAL KGF/CM = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1 - TERMINOLOGIA, NBR 14810-2 - REQUISITOS E NBR 14810-3 - METODOS DE ENSAIO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO PAINEL E ENCABECADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MINIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. A FIXACAO PAINEL/ESTRUTURA DEVERA SER FEITA POR MEIO DE

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7K-008-01-018/5	CONJUNTO	<p>PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. ESTRUTURAS LATERAIS METALICAS CONSTITUIDAS POR CHAPAS METALICAS CONFORMADAS, CUJA COMPOSICAO SE DIVIDE EM PATA, COLUNA, E SUPORTE DO TAMPO. PATA FABRICADA EM CHAPA DE ACO COM ESPESSURA DE 1,5 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 60 X 520 X 70 MM, COM FUROS SUPERIORES PARA CONEXAO COM A COLUNA. COLUNA DUPLA, FABRICADA EM CHAPA DE ACO COM ESPESSURA DE 0,9 MM, DOBRADA EM FORMA DE MEIA CANA; UNIDAS PELO PROCESSO DE SOLDA MIG POR CHAPAS DE FORMATO OVULADO COM ESPESSURA MINIMA DE 3 MM, SENDO ESTAS CHAPAS DISPOSTAS EM AMBAS AS EXTREMIDADES DA COLUNA, NA POSICAO HORIZONTAL, PROPORCIONANDO DESTA FORMA UMA INTERLIGACAO PERFEITA (ENTRE PATA-COLUNA-SUPORTE DO TAMPO) POR MEIO DE SOLDA MIG; E UMA NA POSICAO VERTICAL, PROPORCIONANDO A FIXACAO DE UMA POSSIVEL CALHA ESTRUTURAL SOB O TAMPO, POR MEIO DE PARAFUSOS TIPO M6. PARALELA A COLUNA, E ACOPLADA UMA CALHA DE SAQUE LATERAL, CUJA FUNCAO E PROPORCIONAR A SUBIDA DE CABOS DO PISO AO TAMPO DE FORMA DISCRETA E FUNCIONAL. SUPORTE DO TAMPO FABRICADO EM CHAPA DE ACO COM ESPESSURA MINIMA DE 3 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. TODAS AS PARTES METALICAS DEVERAO SER SUBMETIDAS A UM PRE-TRATAMENTO POR FOSFATIZACAO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZACAO) E PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI EM PO TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200 C. ACABAMENTO COM SAPATAS EM PVC RIGIDO COM DIAMETRO DE 63 MM, CUJA FUNCAO SERA CONTORNAR EVENTUAIS DESNIVEIS DE PISO. GAVETAS (02 GAVETAS), MEDINDO 400 L X 440 P X 257 A MM, COM ALTURA INTERNA UTIL DE 80 MM CADA, EM CHAPA METALICA DOBRADA COM ESPESSURA DE 0,45 MM, COM PRE-TRATAMENTO POR FOSFATIZACAO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM - DECAPAGEM - FOSFATIZACAO) E PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI EM PO TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200 C. SAO APOIADAS LATERALMENTE ENTRE PAR DE CORREDICAS TELESCOPICAS DE 02 ESTAGIOS, COM DESLIZAMENTO POR ESFERAS DE ACO. CORREDICAS TELESCOPICAS MEDINDO APROX. P 400 X H 45 MM EM ACO RELAMINADO COM ACABAMENTO EM ZINCO ELETROLITICO CROMATIZADO, DE ABERTURA TOTAL E PROLONGAMENTO DE CURSO EM 27 MM DO COMPRIMENTO NOMINAL. FIXACAO LATERAL, SISTEMA 32 MM, COM 04 PARAFUSOS CABECA PANELA PHS AA 3,5 DE CADA LADO. AUTOTRAVANTE FIM DE CURSO ABERTO E TRAVAS FIM DE CURSO QUE PERMITEM A RETIRADA DA GAVETA. CAPACIDADE DE PESO: 35 KG POR GAVETA. FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADAS COM CHAPAS DE PARTICULAS DE MADEIRA DE MEDIA DENSIDADE (MDP MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), SELECIONADAS DE EUCALIPTO E PINUS REFLORRESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTETICA E TERMO-ESTABILIZADAS SOB PRESSAO, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7K-008-01-018/5	CONJUNTO	<p>MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO, E ANTI-REFLEXO. AS CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MINIMA DE 575 KGF/M, RESISTENCIA A TRACAO PERPENDICULAR KGF/CM = 3,6, RESISTENCIA A FLEXAO ESTATICA KGF/CM = 163, RESISTENCIA A TRACAO SUPERFICIAL KGF/CM = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1 - TERMINOLOGIA, NBR 14810-2 - REQUISITOS E NBR 14810-3 - METODOS DE ENSAIO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DAS FRENTES E ENCABECADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA MINIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAO ERGONOMICO DE 2 MM DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR-17. AS FRENTES SAO DOTADAS DE PUXADORES TIPO "ALCA", INJETADOS EM ZAMAK, COM ROSCA INTERNA M4 COM ACABAMENTO NIQUEL FOSCO. A FIXACAO DOS MESMOS DEVE SER FEITA POR DOIS PARAFUSOS, A RAZAO DE 96 MM. O GAVETEIRO E DOTADO DE FECHADURA FRONTAL COM TRAVA SIMULTANEA DAS GAVETAS. A ROTACAO 180 DA CHAVE ACIONA HASTE EM ACO CONDUZIDA POR GUIAS, COM GANCHOS PARA TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS. ACOMPANHAM 02 CHAVES (PRINCIPAL E RESERVA) COM CORPOS ESCAMOTEAVEIS (DOBRAVEIS) COM ACABAMENTO NIQUELADO E CAPA PLASTICA. CORPO (02 LATERAIS, 01 FUNDO, 02 TRAVESSAS DE TRAVAMENTO E 02 TRAVESSAS DE FIXACAO) CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTICULAS DE MADEIRA DE MEDIA DENSIDADE (MDP MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD), SELECIONADAS DE EUCALIPTO E PINUS REFLORESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTETICA E TERMO-ESTABILIZADAS SOB PRESSAO, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO, E ANTI-REFLEXO. AS CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MINIMA DE 575 KGF/M, RESISTENCIA A TRACAO PERPENDICULAR KGF/CM = 3,6, RESISTENCIA A FLEXAO ESTATICA KGF/CM = 163, RESISTENCIA A TRACAO SUPERFICIAL KGF/CM = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1 - TERMINOLOGIA, NBR 14810-2 - REQUISITOS E NBR 14810-3 - METODOS DE ENSAIO. OS BORDOS APARENTES DO CONJUNTO SAO ENCABECADOS COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT COM ARESTAS ARREDONDADAS COM RAO ERGONOMICO DE 2 MM DE ACORDO COM AS NORMAS DE ERGONOMIA NR-17, E OS BORDOS NAO APARENTES DO CONJUNTO SAO ENCABECADOS EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MINIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. A MONTAGEM DAS PECAS DEVE SER FEITA POR MEIO DE ACESSORIOS INTERNOS, COMO CAVILHAS E PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. COR: CINZA CRISTAL.</p> <p>- CADEIRA FIXA 04 PES, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: A CADEIRA E CONSTITUIDA DE ASSENTO E ENCOSTO PLASTICOS, E ESTRUTURA METALICA. A ESTRUTURA E COMPOSTA DE TUBOS DE ACO 1010 / 1020, SENDO OS</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7K-008-01-018/5	CONJUNTO	PES E SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO FABRICADOS EM TUBOS OBLONGOS 16X30 COM 1.5MM DE ESPESSURA DE PAREDE SOLDADOS COM SOLDA MIG A DUAS TRAVESSAS HORIZONTAIS DE TUBOS DE ACO 7/8 X 1,2MM DE ESPESSURA FORMANDO UM CONJUNTO ESTRUTURAL EMPILHAVEL. A ESTRUTURA RECEBE TRATAMENTOS QUIMICOS DE FOSFATIZACAO E PINTURAS EPOXI PO NA COR CINZA. PARA DAR ACABAMENTO NAS PONTAS DOS TUBOS DOS PES E TRAVESSAS, A ESTRUTURA RECEBE PONTEIRAS PLASTICAS INJETADAS EM POLIPROPILENO. ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO (PP) INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO. SUAS DIMENSOES SAO 465MM DE LARGURA, 470MM DE PROFUNDIDADE 5MM DE ESPESSURA DE PAREDE. POSSUI CANTOS ARREDONDADOS E E UNIDO A ESTRUTURA POR MEIO DE 4 (QUATRO) PARAFUSO 5X30 PARA PLASTICO. O ENCOSTO E FABRICADO EM POLIPROPILENO COPOLIMERO INJETADO E MOLDADO ANATOMICAMENTE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, COM DIMENSOES DE 460MM DE LARGURA POR 330MM DE ALTURA, COM ESPESSURA DE PAREDE DE 5MM E CANTOS ARREDONDADOS, UNIDOS A ESTRUTURA POR DUPLA CAVIDADE NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO QUE

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7K-008-01-016/9	CONJUNTO	<p>MELAMINICO TEXTURIZADO DE ALTA PRESSAO COM ESPESSURA DE 0,8MM NA COR CINZA- (PANTONE 428 C) (TOLERANCIA + 0,2 MM / - 0,2 MM), E DA FACE INFERIOR EM LAMINA DE MADEIRA NATURAL COM 0,7MM DE ESPESSURA, LIXADA E TRATADA COM SELADOR E VERNIZ NITRO CELULOSE OU POLIURETANO. BORDAS BOLEADAS E APARENTES, COM ACABAMENTO EM SELADOR E VERNIZ.</p> <p>ESTRUTURA COMPOSTA POR 06 PES EM FORMATO DE U INVERTIDO EM TUBO DE ACO 7/8, INTERLIGADOS FORMANDO 06 PES DUPLOS. TUBOS COM ESPESSURA DE 1,2MM. OS COMPONENTES METALICOS DEVEM SER UNIDOS ATRAVES DE SOLDA PELO PROCESSO MIG. TRATAMENTO COM BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE POR MEIO DE IMERSAO A 120C E ANTI FERRUGEM. ACABAMENTO COM PINTURA EM TINTA EPOXI PO NA COR CINZA-(TINTA CINZA RAL 7040), HIBRIDA, ELETROSTATICA E POLIMERIZADA EM ESTUFA A 180C.</p> <p>PONTEIRAS PLASTICAS INTERNAS EM POLIPROPILENO NA COR AZUL MARINHO.</p> <p>DIMENSOES: 1228X1074X510MM</p> <p>- CADEIRA EMPALHAVEL:</p> <p>ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM RESINA PLASTICA E FIBRA DE VIDRO NA COR AZUL MARINHO-(PANTONE 7693 C), COM FORMATO ANATOMICO, FIXADOS A ESTRUTURA ATRAVES DE 04 (QUATRO) REBITES NO ASSENTO E 04 (QUATRO) REBITES NO ENCOSTO, DE ALUMINIO TIPO POP 4,8X19MM. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO INDUSTRIAL 1010/1020, COM SECAO CIRCULAR 7/8, CHAPA 16 (ESPESSURA DE 1,5MM). ACABAMENTO COM PINTURA EM TINTA EPOXI PO NA COR CINZA-(TINTA CINZA RAL 7040). OS TOPOS DE FECHAMENTO DA TUBULACAO DEVERAO SER CONFECCIONADOS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TIPO BUCHA-PINO FIXADOS NA ESTRUTURA POR ENCAIXE, CONSIDERANDO-SE INCLUSIVE OS PES NA COR AZUL MARINHO. OS TUBOS DEVERAO POSSUIR PONTEIRAS DE ACABAMENTO LISO NA COR AZUL MARINHO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR.</p> <p>DIMENSOES APROXIMADAS: ASSENTO (320X340MM); ENCOSTO (320X160MM);MEDIDA ASSENTO AO CHAO DE 310MM. ALTURA TOTAL DO ENCOSTO AO CHAO- 590MM.</p>
7K-008-01-029/0	CONJUNTO	<p>CONJUNTO INDIVIDUAL LARANJA COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 1 (UMA) CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETRO, E EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT ABNT NBR 14006: 2008 - MÓVEIS ESCOLARES - CADEIRAS E MESAS PARA CONJUNTO ALUNO INDIVIDUAL. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. CADEIRA INDIVIDUAL EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DEMAIS EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.</p>
7K-006-01-089/0	CONJUNTO	<p>CONJUNTO PARA REFEITÓRIO AMARELO CONJUNTO PARA REFEITÓRIO AMARELO COMPOSTO DE 1</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7K-006-01-089/0	CONJUNTO	(UMA) MESA E 4 (QUATRO) CADEIRAS PARA ALUNO ENTRE 1,19M A 1,42M. MESA COM TAMPO EM MDP, REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
7K-008-01-028/2	CONJUNTO	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO AZUL COMPOSTO DE 01(UMA) MESA E 02(DOIS) BANCOS EMPILHÁVEIS. MESA INDIVIDUAL COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO DE LAMINADO MELAMINICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR. BANCOS COM ASSENTOS EM MDP OU MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMINICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR. *DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA A : DECLARAR MARCA.
7K-008-01-017/7	CONJUNTO	CONJUNTO PRÉ-ESCOLAR COLETIVO PARA 04 ALUNOS, COMPOSTO DE MESA E CADEIRAS. MESA: TAMPO CONFECCIONADO EM RESINA PLASTICA COM REFORCO EM FIBRA DE VIDRO NA COR BEGE, ACABAMENTO BRILHANTE, MEDINDO 900X900X55MM, COM 3MM DE ESPESSURA, MOLDADO SEM FALHAS E SEM REBARBAS. FIXADO NA ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES. ESTRUTURA COMPOSTA POR 04 PES CONFECCIONADOS EM TUBO DE DIAMETRO 2", 04 TRAVESSAS PARA UNIAO DOS PES CONFECCIONADAS EM TUBO DE ACO 20X40MM E 01 TRAVESSA CENTRAL PARA SUSTENTACAO DO TAMPO CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO 20X20MM. PONTEIRAS EXTERNAS CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO FIXADAS POR ENCAIXE. OS COMPONENTES QUE FORMAM O CONJUNTO DEVERAO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVES DE SOLDA PELO PROCESSO MIG. TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS COM BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE POR MEIO DE IMERSAO A 120C E ANTI FERRUGEM. ACABAMENTO COM PINTURA EM TINTA EPOXI PO, HIBRIDA, ELETROSTATICA E POLIMERIZADA EM ESTUFA A 180C. DIMENSOES: 900X900X580MM CADEIRA: CADEIRA COM DOIS PES CONFECCIONADOS EM TUBO DE ACO DIAMETRO 7/8" DOBRADO EM FORMATO DE U INVERTIDO (SENDO UM DIREITO E UM ESQUERDO), ANGULO DE INCLINACAO LATERAL ENTRE OS PES E O PISO DE APROXIMADAMENTE 65°, SENDO ALTURA FRONTAL DE 325MM E TRASEIRA DE 320MM. POSSUI DUAS TRAVESSAS LONGITUDINAIS INTERLIGANDO OS DOIS PES, SOLDADAS SOB O ARCO DOS PES, CONFECCIONADAS EM TUBO DE ACO DIAMETRO 7/8 MEDINDO 397MM, DISTANCIADAS ENTRE SI DE CENTRO A CENTRO EM 85MM. POSSUI TAMBEM DUAS TRAVESSAS TRANSVERSAIS EM TUBO DE ACO 20X30MM, POSICIONADO HORIZONTALMENTE, COM 233MM DE COMPRIMENTO, DISTANCIADAS ENTRE SI EM 194MM DE CENTRO A CENTRO, SOLDADAS SOBRE O ARCO DOS PES, COM FUNCAO DE FIXACAO DO ASSENTO. ASSENTO E ENCOSTO EM FORMA DE CONCHA,

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7K-008-01-017/7	CONJUNTO	<p>CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO COM 05MM DE ESPESSURA MINIMA COM FORMATO ANATOMICO COM 04 PORCAS SEXTAVADAS COM ROSCA M8 FIXADAS NO MOMENTO DA INJECAO, REFORCADA ATRAVES DE NERVURAS POSICIONADAS PROXIMO AO APOIO LOMBAR E QUADRIL, GARANTINDO RESISTENCIA NA FLEXAO DO ENCOSTO. FIXACAO NA ESTRUTURA ATRAVES DE PARAFUSO PHILLPS M8 X 27 CR. OS COMPONENTES QUE FORMAM O CONJUNTO DEVERAO SER LIGADOS ENTRE SI ATRAVES DE SOLDA PELO PROCESSO MIG. TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS METALICAS COM BANHO DESENGRAXANTE A QUENTE POR MEIO DE IMERSAO A 120C E ANTI FERRUGEM. ACABAMENTO COM PINTURA EM TINTA EPOXI PO, HIBRIDA, ELETROSTATICA E POLIMERIZADA EM ESTUFA A 180C. OS TOPOS DE FECHAMENTO DOS TUBOS 7/8 DEVERAO SER CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO NA COR E TONALIDADE DO ASSENTO E FIXADOS ATRAVES DE ENCAIXE, PARA AS TRAVESSAS DE 20X30 DEVERAO SER NA COR PRETA.</p> <p>DIMENSOES: ALTURA FRONTAL DO PISO AO ASSENTO: 350MM ALTURA DA BASE DO ASSENTO ATE O ENCOSTO: 340MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO E ENCOSTO: 390MM LARGURA TOTAL DO ASSENTO E ENCOSTO: 370MM</p>
7V-005-01-019/1	SERVICO	<p>CONSERTO DE PNEU COM CAMARA EM MOTOCICLETA, RIGOROSAMENTE CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL E RELAÇÃO DE MOTOCICLETA DO ANEXO II, GRUPO IV.</p>
7V-005-01-007/8	SERVICO	<p>CONSERTO DE PNEU COM CAMARA EM VEICULO LEVE, MÉDIO E UTILITÁRIO, RIGOROSAMENTE CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL E RELAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E UTILITÁRIOS DO ANEXO II - GRUPO I.</p>
7V-005-01-014/1	SERVICO	<p>CONSERTO DE PNEU COM CAMARA EM VEICULO PESADO (CAMINHÃO E ONIBUS), RIGOROSAMENTE CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL E RELAÇÃO DE VEICULO PESADO (CAMINHÃO E ONIBUS) DO ANEXO II - GRUPO II.</p>
7V-005-01-008/6	SERVICO	<p>CONSERTO DE PNEU SEM CAMARA EM VEICULO LEVE, MÉDIO E UTILITARIO, RIGOROSAMENTE CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL E RELAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E UTILITÁRIOS DO ANEXO II - GRUPO I</p>
7V-005-01-015/9	SERVICO	<p>CONSERTO DE PNEU SEM CAMARA EM VEICULO PESADO (CAMINHÃO E ONIBUS), RIGOROSAMENTE CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL E RELAÇÃO DE VEICULO PESADO (CAMINHÃO E ONIBUS) DO ANEXO II - GRUPO II.</p>
4C-700-04-001/5	PECA	<p>CONTATOR DE POTENCIA, TRIFASICO, TIPO 3TF.42.22-OAN1, 16A, 2 N.A. + 2 N.F., TENSAO DE COMANDO DE 220V E 60HZ.</p>
7V-001-01-121/6	SERVICO	<p>CONTRATAÇÃO DO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO (IMPRESA NACIONAL) PARA PUBLICACOES DE EDITAIS DE CONCORRENCIA PUBLICA.</p>
7V-001-01-300/6	SERVICO	<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA A IMPLANTACAO DE SERVICO DE DESENVOLVIMENTO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL À SAUDE REPRODUTIVA.</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7V-001-01-300/6 7Q-005-02-061/5	SERVICO LICENCA	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA MICROSOFT MODALIDADE SCHOOL AGREEMENT PIL, COMO SEGUE: SOFTWARE WINDOWS 10 - WIN EDU ALNG UPGRDSAPK MVL PTNRSINLRNING.
7V-004-01-002/7	SERVICO	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVICOS DE MANUTENCAO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E REPAROS DE PEQUENA MONTA EM PROPRIOS MUNICIPAIS.
7Q-005-02-062/3	LICENCA	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA MICROSOFT MODALIDADE SCHOOL AGREEMENT PIL, COMO SEGUE: SOFTWARE OFFICE 2013 - OFFICE PROFESSIONAL PLUS ALL LNG LIC/SA PACK MVL PARTNERS IN LEARNING.
7V-001-01-192/3	SERVICO	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE CONDO MINIO.
7V-001-01-92 /0	SERVICO	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRACAO DE CONDO MINIO.
7Q-005-02-063/1	LICENCA	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA MICROSOFT MODALIDADE SCHOOL AGREEMENT PIL, COMO SEGUE: SOFTWARE WINDOWS SERVER 2016 - WINSVRSTDCORE ALNG LICSAK MVL 2LIC CORELIC.
7V-004-01-022/1	SERVICO	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO EDIFICIO HOSPITALAR - NOVAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL DA MULHER.
7V-012-01-005/7	SERVICO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA (PUBLICIDADE LEGAL).
7V-001-01-141/0	SERVICO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS.
7V-011-01-008/0	SERVICO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DE CARÁTER SANITÁRIO VISANDO: - O ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE, ISOLADA E NÃO ATENDIDA PELO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DA SABESP NAS ÁREAS DENOMINADAS PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, COMO NÃO ATENDÍVEIS; OU ONDE AS REDES D'ÁGUA NÃO SÃO SUFICIENTES PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS. ESTIMA-SE QUE 2.500 PESSOAS SE ENQUADRAM NESSAS CONDIÇÕES ELENCADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; - O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS, CRECHES UNIDADES DE SAÚDE, UNIDADES DESPORTIVAS E DEMAIS PRÓPRIOS MUNICIPAIS QUANDO NECESSÁRIO; - O ABASTECIMENTO EM EVENTOS PÚBLICOS EM LOCAIS DESPROVIDOS DE REDE DISTRIBUIDORA D'ÁGUA, OU ONDE AS REDES SEJAM INSUFICIENTES; E - A LAVAGEM DAS VIAS E LOCAIS QUE POSSAM OFERECER

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7V-011-01-008/0	SERVICO	RISCOS À SAÚDE PÚBLICA EM CASO DE ENCHENTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO MEMORIAL DESCRITIVO.
7V-001-02-071/8	SERVICO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS.
7V-001-06-102/5	SERVICO	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES AO BANCO DE DADOS DE SISTEMA DE CONTROLE ESTATÍSTICO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.
7V-002-01-028/7	SERVICO	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO/JANTAR) NO SISTEMA SELF-SERVICE À VONTADE POR PESSOA, NA MODALIDADE BUFFET.
7V-001-01-303/0	SERVICO	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), PARA ATUAR NOS PROCESSOS DE SUPORTE (SERVICE DESK).
7V-001-01-302/2	SERVICO	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO AOS ÓRGÃOS COM PETENDES, NA QUAL A EMPRESA CONTRATADA FICARÁ RESPONSÁVEL A PROVIDENCIAR TODAS DOCUMENTAÇÃO, LAUDOS E PROJETOS PERTINENTES AO SOLO, OBJETIVANDO APROVAÇÕES MUNICIPAIS E ESTADUAIS PARA REGULARIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL.
7F-070-01-001/7	CONTRATO	-DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDA NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRÓTESES OCULARES - COMO SEGUE; -MEDICAO, CONFECÇÃO E ADAPTAÇÃO DE PROTESE OCULAR INDIVIDUALIZADA, PARA CORREÇÃO ESTÉTICA DE USO OFTALMOLOGICO PARA CONCESSÃO POS-CIRURGIA. CONFECIONADA MANUALMENTE, MOLDADA OU MODELADA DE ACORDO COM A CAVIDADE ANOFTÁLMICA DE CADA PACIENTE. CONFECIONADA EM MATERIAL COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PMMA RESINA ACRILICA, TERMOPOLIMERIZAVEL, PINTADAS COM TINTAS PORCELANIZADAS, COM CARACTERIZAÇÃO DA ESCLERACAO IMITANDO AS VENULAS. ACABAMENTO E POLIMENTO COMPATIVEL COM TECIDOS DA CAVIDADE OCULAR.
7V-001-01-225/4	SERVICO	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MENSURADAS EM PONTOS NENTES DA DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL; DE FUNÇÃO, CONFORME DETALHAMENTO ESPECIFICADO E DE COMO SEGUE; MAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. 1-ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL TAMANHO-1,08 X 1,89 1-ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL TAMANHO-1,26 X 0,72 1-ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL TAMANHO-0,68 X 1,89 1-ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL TAMANHO-0,98 X 0,72

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7V-001-01-225/4	SERVICO	1-ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL TAMANHO-0,41 X 0,72 1-ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL TAMANHO-0,49 X 0,72 1-ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL TAMANHO-1,53 X 0,72 1-ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL TAMANHO-0,99 X 2,79 1-ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL TAMANHO-0,36 X 2,79 1-ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL TAMANHO-0,40 X 2,79 1-ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL TAMANHO-0,26 X 2,79 1-ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL TAMANHO-0,20 X 1,14 1-ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL TAMANHO-1,26 X 0,72 1-ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL TAMANHO-1,46 X 0,93 1-ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL TAMANHO-3,21 X 2,81 1-ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL TAMANHO-1,47 X 2,88 1-ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL TAMANHO-0,88 X 1,18 1-ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL TAMANHO-0,54 X 0,72 1-ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL TAMANHO-0,94 X 0,11 1-ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL TAMANHO-0,90 X 0,95 1-ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL TAMANHO-2,69 X 0,95 1-ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL TAMANHO-2,49 X 1,74 1-ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL TAMANHO-2,72 X 2,79 1-PAINEL EM ESTRUTURA DE FERRO FRONTAL EM LONA DE IMPRESSAO DIGITAL TAMANHO-2,18 X 0,60 5-ADESIVO PARA PLACA PVC TAMANHO-0,40 X 0,30 1-ADESIVO PARA APLICACAO EM PLACA EM PVC TAMANHO-0,70 X 0,40 1-ADESIVO PARA APLICACAO EM PLACA EM PVC TAMANHO-0,70 X 0,50 2-ADESIVO PARA APLICACAO EM PLACA EM PVC TAMANHO-1,80 X 0,90 1-ADESIVO PARA APLICACAO EM PLACA EM PVC TAMANHO-1,80 X 0,60 1-LOGOTIPO EM PVC EXPANDIDO 20MM COM IMPRESSAO DIGITAL TAMANHO-0,70 X 0,70 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO E EVAPORADORAS. * DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL.
7V-001-06-006/1	SERVICO	
7V-001-06-063/9	CONTRATO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7V-001-06-063/9	CONTRATO	DE ENGENHARIA, PARA APOIO TÉCNICO NA LICITAÇÃO - PC 1062/2019 E ELABORAÇÃO DE PROJETOS LUMINOTÉCNICOS COM TECNOLOGIA LED PARA PRAÇAS PÚBLICAS. *
7V-001-01-106/2	SERVICO	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SAO BERNARDO DO CAMPO / CMDCA-SBC.
7V-011-01-011/1	SERVICO	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA COM REMOÇÃO DE MATERIAL DA ÁREA MSMV.
7V-011-01-010/3	SERVICO	-DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA.
7V-001-01-226/2	SERVICO	-DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA.
7V-007-01-013/5	SERVICO	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA GESTÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS DE QUE TRATA A EMENDA CONSTITUCIONAL 99, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017.
7V-007-01-014/3	SERVICO	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA GESTÃO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS DE QUE TRATA A LEI COMPLEMENTAR 151, DE 05 DE AGOSTO DE 2015.
7V-001-01-176/1	SERVICO	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VISANDO A CENTRALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - FICHA DE COMPENSAÇÃO.
7V-001-01-324/2	SERVICO	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VISANDO A CENTRALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PIX.
7V-012-01-006/5	SERVICO	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
7V-001-01-224/6	CONTRATO	*.DEMAIS EXIGÊNCIAS VIDE TERMO DE REFERÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE TABELIÕES PARA PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA E OUTROS DOCUMENTOS.
7B-009-05-008/4	CONTRATO	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BOLO INTEGRAL, SABOR CHOCOLATE, BOLO INDIVIDUAL SABORES (ABACAXI, LARANJA E COCO), BOLO INDIVIDUAL SABOR CHOCOLATE COM RECHEIO DE CHOCOLATE, BISNAGUINHA TRADICIONAL E SABORES (MILHO E COCO), PÃO HOT DOG INTEGRAL, PÃO HOT DOG TRADICIONAL E PÃO DE HAMBÚRGUER, PARA ATENDIMENTO DOS EDUCANDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E ESCOLAS CONVENIADAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
7V-001-01-018/9	SERVICO	* DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO ANEXO DO EDITAL. CONTRATO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE REVISÃO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL-LEI MUNICIPAL Nº 6.184/2011 E DA LEI MUNICIPAL DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO Nº 6.222/2012.
1A-030-05-012/0	BLOCO	CONTROLE DIÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS, BLOCO DE 100 VIAS.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
1A-030-05-012/0	BLOCO	A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 191. OBS. FORNECIMENTO DE FOTOLITO E ARTE FINAL EM CD POR CONTA DA CONTRATADA. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
7V-001-08-020/3	SERVICO	COPA DE FUTEBOL DE CAMPO JOSÉ ROSSI; (ARBITRAGEM) SERVIÇO DE ARBRITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAS CATEGORIAS INFANTO-JUVENIL, INFANTIL MIRIM E PRÉ MIRIM, AS EQUIPES DE ARBITRAGEM DEVEM SER COMPOSTA POR NO MÍNIMO 04 OFICIAIS, SENDO 01 ANOTADOR E 3 OFICIAIS DE CAMPO DURAÇÃO DAS PARTIDAS: 70 MINUTOS CORRIDOS, DIVIDI DOS EM 02 TEMPOS DE 35 MINUTOS.
7V-001-08-021/1	SERVICO	COPA SÃO BERNARDO DE FUTEBOL DE CAMPO (ARBRITAGEM) SERVIÇOS DE ARBRITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO, NAS CATEGORIAS SUB-20, MASTER E ADULTO, AS EQUIPES DE ARBITRAGEM DEVEM SER COMPOSTA POR NO MÍNIMO 04 OFICIAIS, SENDO 01 ANOTADOR E 03 OFI CIAIS DE CAMPO. DURAÇÃO DAS PARTIDAS: 90 MINUTOS CORRIDOS, DIVIDI DOS EM 2 TEMPOS DE 45 MINUTOS CADA.
2B-070-05-001/5	PECA	COPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO, PARA AGUA, ACONDICIONADOS EM CAIXAS COM 02 DUZIAS.
2B-070-05-015/4	PACOTE 100 PECA	COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA, COM CAPACI DADE DE 180 A 200CC. NA COR BRANCA, EM POLIPROPILENO (PP), COM BORDAS ARREDONDADAS, LISAS E SEM IMPERFEICOES, EM CONFOR MIDADE COM A NORMA DA ABNT NBR 14.865/2012. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 UNIDADES.
2B-070-05-010/4	PACOTE 100 PECA	COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA CAFE, COM CAPACI DADE DE 50 A 60CC. NA COR BRANCA, EM POLIPROPILENO (PP), COM BORDAS ARREDONDADAS, LISAS E SEM IMPERFEICOES, EM CONFOR MIDADE COM A NORMA DA ABNT NBR 14.865/2012. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 UNIDADES.
7B-002-01-015/8	PACOTE	COPO TÉRMICO. MANTÉM TEMPERATURAS TANTO QUENTES QUANTO FRIAS DAS BEBIDAS. MATERIAL: ISOPOR. CAPA CIDADE 70ML. PACORE COM 25 UNIDADES.
4A-451-01-001/4	BISNAGA	CORANTE PARA LATEX, COR AMARELA, EM BISNAGA COM 50ML. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALI DADE DE, NO MINIMO 12 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-451-01-002/2	BISNAGA	CORANTE PARA LATEX, COR AZUL, EM BISNAGA COM 50ML. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALI DADE DE, NO MINIMO 12 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-451-01-003/0	BISNAGA	CORANTE PARA LATEX, COR OCRE, EM BISNAGA COM 50ML. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALI DADE DE, NO MINIMO 12 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-451-01-004/8	BISNAGA	CORANTE PARA LATEX, COR PRETA, EM BISNAGA COM 50ML ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALI DADE DE, NO MINIMO 12 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-451-01-005/6	BISNAGA	CORANTE PARA LATEX, COR VERDE ESCURO, EM BISNAGA

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
4A-451-01-005/6	BISNAGA	COM 50ML. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO 12 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-451-01-006/4	BISNAGA	CORANTE PARA LATEX, COR VERMELHA, EM BISNAGA COM 50ML. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO 12 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
3A-502-02-003/9	METRO	CORDA DE POLIETILENO, MEDINDO 3/8POL DE DIAMETRO, EM ROLOS COM METRAGEM MINIMA DE, 150 METROS E, NO MAXIMO, 250 METROS.
3A-502-01-001/0	METRO	CORDA DE SISAL, DE 1/2POL DE DIAMETRO, COM 03 PERNAS TORCIDAS, EM ROLOS COM METRAGEM MINIMA DE, 200 METROS E, MAXIMA DE, 250 METROS.
3A-502-11-001/2	ROLO COM 50M	CORDA TRANCADA EM POLIPROPILENO 100% VIRGEM, NA COR BRANCA, PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRA, COM DIAMETRO DE 06MM, FABRICADA COM FIOS COM PROTECAO UV, DE ALTISSIMA QUALIDADE, EXTREMAMENTE RESISTENTE, USADO EM AMBIENTE INTERNO OU EXTERNO. ACONDICIONADA EM ROLOS COM 50 METROS.
4C-013-01-003/4	METRO	CORDAO TORCIDO, BITOLA DE 2X1,0MM2, FIOS DE COBRE ELETROLITICO, COM ISOLAMENTO DE PVC 70 GRAUS CENTIGRADOS, 300V, EM ROLOS COM 100M, DE COR MARROM OU BRANCA, DE ACORDO COM A NBR. 13.249/2000 DA ABNT., QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO CORDAO, OU POR MEIO DE ETIQUETA, BEM COMO A MARCA DO FABRICANTE, TENSÃO ELETRICA, TIPO DO CONDUTOR E SECAO CIRCULAR EM MM2, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO.
4C-013-01-005/0	METRO	CORDAO TORCIDO, BITOLA DE 2X2,5MM2, FIOS DE COBRE ELETROLITICO, COM ISOLAMENTO DE PVC 70 GRAUS CENTIGRADOS, 300V, EM ROLOS COM 100M, DE COR MARROM OU BRANCA, DE ACORDO COM A NBR. 13.249/2000 DA ABNT., QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO CORDAO, OU POR MEIO DE ETIQUETA, BEM COMO A MARCA DO FABRICANTE, TENSÃO ELETRICA, TIPO DO CONDUTOR E SECAO CIRCULAR EM MM2, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO.
4C-013-01-002/6	METRO	CORDAO TORCIDO, BITOLA DE 2X0,75MM2, FIOS DE COBRE ELETROLITICO, COM ISOLAMENTO DE PVC 70 GRAUS CENTIGRADOS, 300V, EM ROLOS COM 100M, DE COR MARROM OU BRANCA, DE ACORDO COM A NBR. 13.249/2000, DA ABNT., QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO CORDAO, OU POR MEIO DE ETIQUETA, BEM COMO A MARCA DO FABRICANTE, TENSÃO ELETRICA, TIPO DO CONDUTOR E SECAO CIRCULAR EM MM2, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO.
4C-013-01-004/2	METRO	CORDAO TORCIDO, BITOLA DE 2X1,5MM2, FIOS DE COBRE ELETROLITICO, COM ISOLAMENTO DE PVC 70 GRAUS CENTIGRADOS, 300V, EM ROLOS COM 100M, DE COR MARROM OU BRANCA, DE ACORDO COM A NBR. 13.249/2000 DA ABNT., QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO CORDAO, OU POR MEIO DE ETIQUETA, BEM COMO A MARCA DO FABRICANTE, TENSÃO ELETRICA, TIPO DO CONDUTOR E SECAO CIRCULAR EM MM2, COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4A-218-01-016/2	KG	CORRENTE DE FERRO GALVANIZADO, ELOS DE 1/4POL DE DIAMETRO, PESANDO APROXIMADAMENTE 800G POR METRO.
4A-218-01-020/1	GRAMA	CORRENTE DE FERRO GALVANIZADO, ELOS DE 5/16POL DE DIAMETRO, PESANDO APROX. 1,300KG POR METRO.
4A-218-01-028/5	KG	CORRENTE DE FERRO GALVANIZADO, ELOS DE 7/16POL DE DIAMETRO, PESANDO APROX. 2,700KG POR METRO.
4A-007-09-051/1 4G-030-37-002/7	PECA PECA	CORTA-GALHOS, LAMINA DE CORTE EM ACO, COM CORDEL. COTOVELO (JOELHO) DE REDUCAO, DE PVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, AZUL, COM BUCHA DE LATAO, DE 32MM PARA 3/4POL DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5648 DA ABNT., QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-025-37-002/4	PECA	COTOVELO (JOELHO) DE REDUCAO, EM PVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, COM ROSCA, MARROM, DE 32MM PARA 3/4POL DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR.5648 DA ABNT., QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIA- METRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-020-36-002/6	PECA	COTOVELO (JOELHO) EM PVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, MARROM, DE 25MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5.648 DA ABNT, QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-020-36-003/4	PECA	COTOVELO (JOELHO) EM PVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, MARROM, DE 32MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5.648 DA ABNT, QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-020-36-004/2	PECA	COTOVELO (JOELHO) EM PVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, MARROM, DE 40MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5.648 DA ABNT, QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-020-36-005/0	PECA	COTOVELO (JOELHO) EM PVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, MARROM, DE 50MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5.648 DA ABNT, QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-035-35-001/8	PECA	COTOVELO (JOELHO) EM PVC, 45 GRAUS, PARA ESGOTO, DE 50MM DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5688 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA,BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-035-35-002/6	PECA	COTOVELO (JOELHO) EM PVC, 45 GRAUS, PARA ESGOTO, DE 75MM DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5688 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA,BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-035-35-003/4	PECA	COTOVELO (JOELHO) EM PVC, 45 GRAUS, PARA ESGOTO, DE 100MM DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5688 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA,BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-025-36-002/1	PECA	COTOVELO (JOELHO) EM PVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, COM ROSCA, MARROM, DE 25MM PARA 3/4POL DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR.5648 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-030-36-003/2	PECA	COTOVELO (JOELHO) EM PVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL,AZUL, COM ROSCA INTERNA DE LATAO, DE 25MM PARA 1/2POL DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5648 DA ABNT., QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIA- METRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-030-36-002/4	PECA	COTOVELO (JOELHO) EM PVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL,AZUL, COM ROSCA INTERNA DE LATAO, DE 25MM PARA 3/4POL DE

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
4G-030-36-002/4	PECA	DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5648 DA ABNT., QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
3A-001-13-002/0	FRASCO	CREME DESENGRAXANTE PARA LIMPEZA DAS MAOS, FORMULADO SEM NENHUM TIPO DE ABRASIVO OU AREIA. PARA REMOCAO DE SUJEIRAS DE: GRAXA, OLEO, FULIGEM, COLAS, ETC. ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 01 KG. * ** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA.
7I-010-01-042/3	TUBO	CREME DENTAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 7G. *DEMAIS CONDICOES CONTIDAS NO ANEXO DO EDITAL.
3A-500-01-014/9	POTE	CREME PROTETOR PARA AS MAOS CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE PRODUTOS QUIMICOS,TAIS COMO (AGUA,TOLUENO, XILENO, N-HEXANO, BENZINA, THINNER, AGUA-RAZ, GASOLINA, OLEO MINERAL, OLEO DIESEL, QUEROSENE, NUJOL,ACIDO FOSFORICO A 15%, ACIDO CLORIDRICO A 15%, ACIDO SULFURICO A 15%, ACIDO ACETICO A 10%, HIDROXIDO DE SODIO A 10%, ACIDO NITRICO A 10% E EPICLORIDRINA), CLASSIFICADOS COMO GRUPO 3/AGUA-OLEO-PINTURA RESISTENTE - SOLIDO, DE CONSISTENCIA CREMOSA E HOMOGENEA, DE COR BRANCA, DE ODOR CARACTERISTICO E DE PH A 20°C A 6,9. COMPOSICAO STEARIC ACID, CEARY ALCOHOL, PVC/LICOSENE COPOLYMER, OCTYL STEARATE, PETROLATUM, BHT, TRIETHANOLAMINE, GLYCERIN, ALLANTOIN, DISODIUM EDTA, PROPYLENE GLYCOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINE,METHYLDIBROMO GLUTARONITRILE, PHENOXYETHANOL, PARFUM, WATER. *ACONDICIONADO EM POTE CONTENDO APROXIMADAMENTE 200 GRAMAS. * - DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE,CONFORME LEGISLACAO CRONOMETRO DIGITAL, COM MARCAÇÃO DE 60 TEMPO. FUNÇÕES: MEMÓRIA PARA 1 VOLTA E PARCIAIS DE TEMPO COM CONSULTAS ESPECIFICAS, PRECISÃO DE 1/100 DE SEGUNDO E TEMPO TOTAL, HORA E CALENDÁRIO, PROVA D'ÁGUA.
7C-004-03-008/9	PECA	CUBA DE SOBREPOR OVAL, NA COR BRANCA. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA CUECA TIPO SLIP COM ELÁSTICO (ALGODÃO E RESTANTE EM POLIAMIDA). TAMANHOS, QUANTIDADES E DEMAIS EXIGENCIAS, CONTIDAS NO EDITAL.
7A-024-01-025/7	PECA	CUNHA DE FISIOTERAPIA, (50 X 50 X 20CM). ESPUMA REVESTIDA DE COURVIM, MEDINDO 50 X 50 X 20 CM DE ALTURA.
7P-005-01-221/5	PECA	CUNHA DE FISIOTERAPIA, (50 X 50 X 30CM). ESPUMA REVESTIDA DE COURVIM, MEDINDO 50 X 50 X 30 CM DE ALTURA.
7C-007-01-008/6	PECA	CUNHA DE FISIOTERAPIA. ESPUMA REVESTIDA DE COURVIM, MEDINDO 50 X 50 X 20 CM DE ALTURA.
7C-007-01-009/4	PECA	CUNHA DE FISIOTERAPIA. ESPUMA REVESTIDA DE COURVIM, MEDINDO 50 X 50 X 30 CM DE ALTURA.
7C-007-07-008/4	PECA	CUNHA DE FISIOTERAPIA. ESPUMA REVESTIDA DE COURVIM, MEDINDO 50 X 50 X 20 CM DE ALTURA.
7C-007-07-009/2	PECA	CUNHA DE FISIOTERAPIA. ESPUMA REVESTIDA DE COURVIM, MEDINDO 50 X 50 X 30

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7C-007-07-009/2	PECA	CM DE ALTURA.
7F-041-01-113/3	CAIXA	CURATIVO TEGADERM CHG 3M PARA PROTEÇÃO DE CATÉTERES, TAMANHO 8,5CM X 11,5CM.
7F-041-09-011/5	PECA	CURATIVO OCLUSIVO FILME TRANSPARENTE BÁSICO ESTÉRIL TAMANHO 6CM X 7CM TEGADERM BASIC. MARCA: 3M REF. 1620BR OU SIMILAR.
7F-041-09-012/3	PECA	CURATIVO OCLUSIVO TRANSPARENTE PARA FIXACAO DE CATERES PERMEAVEL AO AR E UMIDADE, ESTERIL, TAMANHO 6CM X 7CM.
7F-041-01-115/9	CAIXA	CURATIVO TEGADERM CHG 3M,PARA PROTEÇÃO DE CATÉTERS TAMANHO 8,5CM X 11,5CM, CAIXA COM 25 UNIDADES.
7F-041-09-013/1	PECA	CURATIVO TRANSPARENTE TEGADERM - 6 X 10CM.
4G-035-28-003/1	PECA	CURVA EM PVC, 90 GRAUS, CURTA, PARA ESGOTO, DE 100MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5688 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA,BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-035-28-001/5	PECA	CURVA EM PVC, 90 GRAUS, CURTA, PARA ESGOTO, DE 50MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5688 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA,BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-035-28-002/3	PECA	CURVA EM PVC, 90 GRAUS, CURTA, PARA ESGOTO, DE 75MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5688 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA,BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-035-30-003/9	PECA	CURVA EM PVC, 90 GRAUS, LONGA, PARA ESGOTO, DE 100MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5688 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA,BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-035-30-001/3	PECA	CURVA EM PVC, 90 GRAUS, LONGA, PARA ESGOTO, DE 50MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5688 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA,BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-040-21-001/7	PECA	CURVA EM PVC, 90 GRAUS, PARA ESGOTO, CURTA, DE 40MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5688 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO TUBO,BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4C-211-13-003/4	PECA	CURVA 180 GRAUS, DE PVC, PARA ELETRODUTO, DE 1POL DE DIAMETRO, COM ROSCA, COM ESPESSURA MINIMA DA PAREDE DE 2,7MM, APROVADO PELA ELETROPAULO.
4C-211-13-006/8	PECA	CURVA 180 GRAUS, DE PVC, PARA ELETRODUTO, DE 2POL DE DIAMETRO, COM ROSCA, COM ESPESSURA MINIMA DA PAREDE DE 3,1MM, APROVADO PELA ELETROPAULO.
4C-211-12-003/1	PECA	CURVA 90 GRAUS, DE PVC, PARA ELETRODUTO, DE 1POL DE DIAMETRO, COM ROSCA, COM ESPESSURA MINIMA DA PAREDE DE 2,7MM, APROVADO PELA ELETROPAULO.
4C-211-12-006/5	PECA	CURVA 90 GRAUS, DE PVC, PARA ELETRODUTO, DE 2POL DE DIAMETRO, COM ROSCA, COM ESPESSURA MINIMA DA PAREDE DE 3,1MM, APROVADO PELA ELETROPAULO.
4C-211-12-001/5	PECA	CURVA 90 GRAUS, DE PVC, PARA ELETRODUTO, DE 1/2POL DE DIAMETRO, COM ROSCA, COM ESPESSURA MINIMA DA PAREDE DE 2,2MM, APROVADO PELA ELETROPAULO.
4C-211-12-002/3	PECA	CURVA 90 GRAUS, DE PVC, PARA ELETRODUTO, DE 3/4POL DE DIAMETRO, COM ROSCA, COM ESPESSURA MINIMA DA PAREDE DE 2,3MM, APROVADO PELA ELETROPAULO.
4G-020-26-005/8	PECA	CURVA EM PVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, NA COR MARROM, DE 50MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5648 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA,BEM COMO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
4G-020-26-005/8 7J-010-09-038/7	PECA PECA	O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE. CURVA PRÉ-ZINC. MÉDIA 90° DE 1". TAMANHO NOMINAL: 1". PAREDE (DN MM): 25.
7B-007-04-031/4	PECA	CUSPIDEIRA EM PLÁSTICO, 2 LITROS, MEDINDO 145MM DE DIAMETRO, 114MM DE DIAMETRO SUPERIOR E 105MM DE CORPO.
7V-008-04-029/0	QUILOMETRO RODA	CUSTO DO QUILOMETRO RODADO PARA LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 PASSAGEIROS, PARA VIAGEM A CIDADES COM VALOR POR QUILOMETRO RODADO.
7I-001-13-008/4	FRASCO	DECANTADOR PARA LIMPEZA DE PISCINA, ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 01 LITRO. CARACTERÍSTICAS: CLARIFICANTE E FLOCULANTE QUE NÃO CONTÉM SULFATOS; AGLOMERA AS PARTÍCULAS DE SUJEIRA DA ÁGUA, AFUNDANDO-AS PARA FACILITAR A ASPIRAÇÃO.
1A-008-03-007/1	BLOCO	DECLARACAO, BLOCO DE 50 X 01 VIA. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 499. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
7H-004-01-061/9	FRASCO	DELTRAMETRINA 25 G/L OU 2,5%, EM FRASCO COM 20ML. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA, EXCETO PARA MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
7V-004-01-025/5	SERVICO	DESASSOREAMENTO DE RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS (PISCINÃO) DEMAIS EXIGÊNCIAS CINTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
4A-008-02-001/6	PECA	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA PARA PEDREIRO, N. 03, DE 25CM DE COMPRIMENTO E 14CM DE LARGURA.
4A-008-02-003/2	PECA	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA PARA PEDREIRO, N. 07, DE 30CM DE COMPRIMENTO E 18CM DE LARGURA.
4A-008-03-011/6	PECA	DESEMPENADEIRA LISA, BASE EM ACO, NAS DIMENSOES:- 25 A 27CM DE COMPR. X 12CM DE LARG, CABO DE MADEIRA (FECHADO), SEM REBITE. OU ENVERNIZADO.
3A-101-16-001/8	PECA	DESENTUPIDOR DE PIAS, MEDINDO DE 10 A 12CM DE DIAMETRO X 10 A 12CM DE CABO.
7F-045-01-002/6	GALAO	DESINFETANTE BACTERICIDA ANTI VIRAL COM OS SEGUIN TES PRINCÍPIOS ATIVOS; - CLORETO DE DIDECIL DIMETIL AMÔNIO - QUATERNÁRIO DIDECÍLICO DE 5ª GERAÇÃO, CLORIDRATO DE POLIHEXA METILENO BIGUANIDA (PHMB) EM ASSOCIAÇÃO SINERGÉTICA COM DIAQUIL CARBONATO + DIALQUIL DIMETIL BI CARBONATO (QUATERNÁRIO DE 6ª GERAÇÃO). - ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS.
3A-001-21-011/5	LITRO	DESINFETANTE GERMICIDA, TIPO LISOFORM BRUTO. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLASTICAS COM 01 LITRO E REEMBALADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES. . ** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA.
3A-001-21-022/0	BOMBONA 5L	DESINFETANTE LIQUIDO, AROMA EUCALIPTO, EM BOMBONAS

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
3A-001-21-022/0	BOMBONA 5L	COM 05 LITROS, COM TAMPAS ROSQUEÁVELS E ALÇAS. REEMBALADOS EM CAIXAS COM 04 UNIDADES. COMPOSTO POR: NONIL FENOL ETOXILADO E BACTERICIDA A BASE DE QUARTENÁRIO DE AMONIA. . ** O PRODUTO DEVERÁ SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA.
3A-001-21-001/8	LATA	DESINFETANTE TIPO CREOLINA, A BASE DE FENOL, EM LATA OU EMBALAGEM PLÁSTICA DE 750 A 1000 ML. ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 12 UNIDADES. . ** O PRODUTO DEVERÁ SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA.
7V-003-03-003/0	SERVICO	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, PARA READEQUAÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS, SENDO 234 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO) METROS LINEARES DE DIVISÓRIAS COM 2/3 PAINEL E 1/3 VIDROS E 12 PORTAS, INCLUINDO TAMBÉM A REDE ELÉTRICA, COM 60 TOMADAS E 20 PONTOS DE REDE LÓGICA. * DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
7F-031-01-965/4	COMPRIMIDO	DESMOPRESSINA 0,2MG. . DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE DE DO MESMO E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI Nº 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO Nº 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA Nº 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. **O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
7I-001-05-005/4	LITRO	DETERGENTE CONCENTRADO A BASE DE ÁCIDO SULFÔNICO, HÍDRÓXIDO DE SÓDIO, ALCANOLAMIDAS DE ÁCIDOS GRAXOS, NO SENTIDO DE BAIXAR A TENSÃO SUPERFICIAL DA ÁGUA, DE MODO QUE ELA PENETRE FACILMENTE E PROFUNDAMENTE NO MATERIAL A SER LIMPO, LEVANDO CONSIGO OS ELEMENTOS ATIVOS DOS PRODUTOS QUE IRÃO AMOLECER, TRANSFORMAR E RETIRAR A SUJEIRA. 1 LITRO DE PRODUTO PARA 50 LITROS DE ÁGUA (LIMPEZA PESADA). EMBALAGEM COM ATÉ 5 LITROS
3A-001-12-001/9	FRASCO 500ML	DETERGENTE LÍQUIDO PARA GORDURA, NATURAL, INCOLOR. CONTENDO, NO MÍNIMO, 4,0% DE MATÉRIA ATIVA, PADRÃO DE 'PH' ENTRE 6,5 E 7,5 E VISCOSIDADE ENTRE 100 E 120CPS, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLÁSTICAS COM TAMPAS DE BICO ECONÔMICO, CONTENDO 500ML. REEMBALADOS EM CAIXAS COM 24 UNIDADES. ** O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO JUNTO A ANVISA.
3A-001-12-011/6	BOMBONA 5L	DETERGENTE REMOVEDOR DE CERA DESTINADO À REMOÇÃO DE TODO TIPO DE IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICOS E LUSTRAVEIS, COM A FINALIDADE DE PREPARAR O PISO PARA NOVO TRATAMENTO. COM ODORES SUAVES. COMPOSTO DE SOL-

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
3A-001-12-011/6	BOMBONA 5L	VENTE GLICOLICO E HIDROXIDO DE SODIO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO COM 05 LITROS, COM TAMPA QUE NAO PERMITA VAZAMENTO.
6 7F-037-01-013/5	TUBO 75	27LIDADE ** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA. DEXAPANTENOL 50MG/G (POMADA DERMATOLOGICA), EM TUBO COM 30G. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI N.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO N.79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95 E PORTARIA CONJUNTA N.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.
7F-031-03-107/6	CAPSULA	DEXLANSOPRAZOL 30MG CAPSULA DE LIBERACAO RETARDADA * * DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.
7F-031-01-987/4	TUBO	DEXPANTENOL 50MG/G, DERMA CREME COM LANOLINA, EM TUBO COM 30G. 5 DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.
7F-031-01-951/5	TUBO	DEXPANTENOL 50MG/G, GEL OFTALMICO ACONDICIONADO EM TUBO COM 10G.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-031-01-951/5	TUBO	DE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA, EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
7F-031-02-030/2	ML	DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS . . DIETA ENTERAL PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS POR PRESSÃO DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA (DENSIDADE CALÓRICA DE 0.9 A 1.2 KCAL/ML), HIPERPROTEICA (MÍNIMO DE 5,5G DE PROTEÍNA POR 100ML) E SUPLEMENTADA COM ARGININA. COM OU SEM FIBRA. DESENVOLVIDA PARA CICATRIZAÇÃO DAS ÚLCERAS POR PRESSÃO E OUTRAS SITUAÇÕES QUE EXIJAM ESTÍMULO DA CICATRIZAÇÃO. ISENTA DE LACTOSE SACAROSE E GLÚTEN. SISTEMA ABERTO LÍQUIDO, COM VEDAÇÃO DE ROSCA. * - DEMAIS EXIGENCIAS CONTINAS NO EDITAL.
7F-031-02-074/2	LITRO	DIETA ENTERAL (ISOSOURCE SOYA) NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA, À BASE DE PROTEÍNA DE SOJA. FORMULA PARA NUTRICAÇÃO ENTERAL EM SISTEMA ABERTO LÍQUIDO. EMBALAGEM COM 1 LITRO. * - O PRODUTO DEVERÁ SER DA MARCA E/OU NOME COMERCIAL INDICADOS, EM FUNÇÃO DE AQUISIÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
7F-031-02-053/0	ML	DIETA ENTERAL HIPERCALÓRICA, HIPERPROTEICA E NORMOLIPIDICA DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICICA, HIPERCALORICA (DENSIDADE CALORICA MINIMA DE 1.5 KCAL/ML), HIPERPROTEICA (ACIMA DE 16% DO VCT DE PROTEINA) E NORMOLIPIDICA (DE 20 A 35% DO VCT DE LIPIDIOS) COM OU SEM FIBRA, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. SISTEMA ABERTO LÍQUIDO, COM VEDACAO DE ROSCA. * - DEMAIS EXIGENCIAS CONTINAS NO EDITAL.
7F-031-02-070/0	ML	DIETA ENTERAL INFANTIL NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA, COM FIBRAS. . DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICICA, NORMOCALORICA (DENSIDADE CALORICA DE 0.9 A 1.2 KCAL/ML), COM ADEQUADO TEOR PROTEICO E NORMOLIPIDICA (ATE 40% DE LIPIDIOS), INDICADA PARA CRIANCAS A PARTIR DE 01 ANO DE IDADE. COM FIBRA SOLUVEL E INSOLUVEL. COMPOSTO DE 100% DE MALTODEXTRINA. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN. SISTEMA ABERTO LÍQUIDO, COM VEDACAO DE ROSCA.
7F-031-02-103/1	ML	DIETA ENTERAL INFANTIL NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, NORMOLIPÍDICA. . COM FIBRAS DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, POLIMERICICA, NORMOCALORICA (DENSIDADE CALORICA DE 09 A 12 KCAL-ML), COM ADEQUADO TEOR PROTEICO(NO MINIMO 50% DE PROTEINA DO SORO DO LEITE) E NORMOLIPIDICA (ATE 40% DE LIPIDIOS),

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-031-02-103/1	ML	INDICADA PARA CRIANCAS A PARTIR DE 03 ANOS DE IDADE COM FIBRA SOLUVEL E INSOLUVEL COMPOSTO DE 100% DE MALTODEXTRINA ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN SISTEMA ABERTO LIQUIDO, COM VEDACAO DE ROSCA
7F-031-01-838/1	FRASCO	DILUENTE PARA IMUNOTERAPIA, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 50ML. * ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-461-01-001/2	LATA	DILUENTE PARA TINTAS (AGUA RAZ), EM LATAS COM 900 OU 1.000ML. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, A DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DO MESMO, O NUMERO DO LOTE E BOLETIM TECNICO. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
7F-031-01-957/3	FRASCO	DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 100MCG/DOSE + FUMARATO DE FORMOTEROL 6MCG/DOSE, AEROSSOL BUCAL, FRASCO COM 120 DOSES.
7C-005-14-008/5	PECA	DISCO OFICIAL PARA LANCAMENTO EM FIBRA, DE 2,0KG, MEDINDO 219 A 221MM DE DIAMETRO EXTERNO DA BORDA DE METAL, 50 A 57MM DE DIAMETRO DA PLACA DE METAL OU PARTE CENTRAL PLANA, 44 A 46MM DE ESPESSURA DAS PLACAS DE METAL, 12 A 13MM DE ESPESSURA DO ARO, A DISTANCIA DE 6MM DA BORDA, 70% DE PESO NA BORDA. ARO DE ACO GALVANIZADO COM FORTES PLACAS LATERAIS DE PLASTICO EXTRA. ADEQUADO PARA A INICIACAO. ATENDE A TODAS AS ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS PELA IAAF.
7C-005-14-018/2	PECA	DISCO PARA TREINAMENTO DE 2.0KG, EM BORRACHA, MEDINDO DE 210 A 225MM DE DIAMETRO EXTERNO E 45 A 59 MM DE DIAMETRO NA PARTE CENTRAL PLANA. IDEAL PARA INICIACAO E ESCOLARES. IDEAL PARA PARA UTILIZACAO EM PISOS RUSTICOS E GINASIOS.
4A-101-01-003/9	PECA	DISCO DE DESBASTE, BDA 64, 180MM DE DIAMETRO, FURO DE 7/8POL, MAX RPM 85.000 8 MS.
4A-555-02-053/9	PECA	DISCO DE LIXA, GRANA NUM. 24, DE 7POL DE DIAMETRO, FURO DE 7/8POL.
4A-555-02-055/5	PECA	DISCO DE LIXA, GRANA NUM. 36, DE 7POL DE DIAMETRO, FURO DE 7/8POL.
7C-005-14-001/9	PECA	DISCO OFICIAL EM MADEIRA DE 750GR, MEDINDO DE 160 A 182MM DE DIAMETRO EXTERNO DA BORDA DE METAL, 50 A 57MM DE DIAMTRO DA PLACA DE METAL OU PARTE CENTRAL OU PARTE CENTRAL PLANA, 37 A 38MM DE ESPESSURA DAS PLACAS DE METAL, 12 A 13MM DE ESPESSURA DO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICA0
7C-005-14-001/9	PECA	ARO, A DISTANCIA DE 6MM DA BORDA. ADEQUADO PARA INICIANTE. BORDA DA LIGA GALVANIZADO RESPONDE POR 60% DE PESO TOTAL. PLACA LATERAIS PRODUZIDAS A PARTIR DE SOLIDOS DE ALTO GRAU MADEIRA SECA. INDICADO PARA TODAS AS IDADES. ATENDE A TODAS AS ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS PELA IAAF.
7C-005-14-004/3	PECA	DISCO OFICIAL PARA LANÇAMENTO EM FIBRA, DE 1,5KG, MEDINDO 200 A 202MM DE DIÂMETRO EXTERNO DA BORDA DE METAL, 50 A 57MM DE DIÂMETRO DA PLACA DE METAL OU PARTE CENTRAL PLANA, 38 A 40MM DE ESPESSURA DAS PLACAS DE METAL, 12 A 13MM DE ESPESSURA DO ARO, A DISTANCIA DE 6MM DA BORDA. ATENDE A TODAS AS ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS PELA IAAF. DISCO IDEAL PARA TREINAMENTO E INICIAÇÃO. A BORDA DE AÇO GALVANIZADO E RESPONSÁVEL POR 75% DO PESO TOTAL. ALTO IMPACTO PLACAS LATERAIS RESISTENTES ABS. INDICADO PARA TODAS AS IDADES. FLUTUA MELHOR QUANDO A ROTACAO E TRANSMITIDA AO DISCO.
7C-005-14-009/3	PECA	DISCO OFICIAL MASCULINO PARA LANÇAMENTO EM MADEIRA DE 2.0KG, MEDINDO 219 A 221MM DE DIAMETRO EXTERNO DA BORDA DE METAL, 50 A 57MM DE DIAMTRO DA PLACA DE METAL OU PARTE CENTRAL PLANA, 44 A 46MM DE ESPESSURA DAS PLACAS DE METAL, 12 A 13MM DE ESPESSURA DO ARO, A DISTANCIA DE 6MM DA BORDA. ADEQUADO PARA INICIANTE. BORDA DA LIGA GALVANIZADO RESPONDE POR 60% DO PESO TOTAL. PLACAS LATERAIS PRODUZIDAS A PARTIR DE SOLIDOS DE ALTO GRAU MADEIRA SECA. INDICADO PARA TODAS AS IDADES. ATENDE A TODAS AS ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS PELA IAAF.
7C-005-14-002/7	PECA	DISCO OFICIAL PARA LANÇAMENTO EM FIBRA, DE 1,0KG, MEDINDO 180 A 182MM DE DIÂMETRO EXTERNO DA BORDA DE METAL, 50 A 57MM DE DIÂMETRO DA PLACA DE METAL OU PARTE CENTRAL PLANA, 37 A 39MM DE ESPESSURA DAS PLACAS DE METAL, 12 A 13MM DE ESPESSURA DO ARO, A DISTANCIA DE 6MM DA BORDA. ATENDE A TODAS AS ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS PELA IAAF. 70% DE PESO NA BORDA. ARO DE AÇO GALVANIZADO COM FORTES PLACAS LATERAIS DE PLASTICO EXTRA. ADEQUADO PARA A INICIAÇÃO. BORDA JATEADA LIVRE CONJUNTA QUE RESPONDE POR 85% DO PESO TOTAL. ALTO IMPACTO DAS PLACAS LATERAIS RESISTENTES ABS. INDICADO PARA TODAS AS IDADES E COMPETICOES.
7C-005-14-006/9	PECA	DISCO OFICIAL PARA LANÇAMENTO EM FIBRA, DE 1,750KG, MEDINDO 210 A 212MM DE DIÂMETRO EXTERNO DA BORDA DE METAL, 50 A 57MM DE DIÂMETRO DA PLACA DE METAL OU PARTE CENTRAL PLANA, 41 A 43MM DE ESPESSURA DAS PLACAS DE METAL, 12 A 13MM DE ESPESSURA DO ARO A DISTANCIA DE 6MM DA BORDA. ATENDE A TODAS AS ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS PELA IAAF. DISCO IDEAL PARA TREINAMENTO E INICIAÇÃO. A BORDA DE AÇO GALVANIZADO E RESPONSÁVEL POR 75% DO PESO TOTAL. ALTO IMPACTO PLACAS LATERAIS RESISTENTES ABS. INDICADO PARA TODAS AS IDADES. FLUTUA MELHOR QUANDO A ROTACAO E TRANSMITIDA AO DISCO.
7C-005-14-003/5	PECA	DISCO OFICIAL PARA LANÇAMENTO EM MADEIRA DE 1,0KG, MEDINDO 180 A 182MM DE DIAMETRO EXTERNO DA BORDA

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7C-005-14-003/5	PECA	DE METAL, 50 A 57MM DE DIAMETRO DA PLACA DE METAL OU PARTE CENTRAL PLANA, 37 A 39MM DE ESPESSURA DAS PLACAS DE METAL, 12 A 13MM DE ESPESSURA DO ARO, A DISTANCIA DE 6MM DA BORDA. ATENDE A TODAS AS ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS PELA IAAF. ADEQUADO PARA INICIANTE. BORDA DA LIGA GALVANIZADO RESPONDE POR 60% DO PESO TOTAL. PLACAS LATERAIS PRODUZIDAS A PARTIR DE SOLIDOS DE ALTO GRAU MADEIRA SECA. INDICADO PARA TODAS AS IDADES.
7C-005-14-005/1	PECA	DISCO OFICIAL PARA LANÇAMENTO EM MADEIRA DE 1,5KG, MEDINDO 202 A 202MM DE DIAMETRO EXTERNO DA BORDA DE METAL, 50 A 57MM DE DIAMETRO DA PLACA DE METAL OU PARTE CENTRAL PLANA, 38 A 40MM DE ESPESSURA DAS PLACAS DE METAL, 12 A 13MM DE ESPESSURA DO ARO, A DISTANCIA DE 6MM DA BORDA, ADEQUADO PARA INICIANTE. BORDA DA LIGA GALVANIZADO RESPONDE POR 75% DO PESO TOTAL. PLACAS LATERAIS PRODUZIDAS A PARTIR DE SOLIDOS DE ALTO GRAU MADEIRA SECA. INDICADO PARA TODAS AS IDADES. ATENDE A TODAS AS ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS PELA IAAF.
7C-005-14-007/7	PECA	DISCO OFICIAL PARA LANÇAMENTO EM MADEIRA, 1,750KG MEDINDO 210 A 212MM DE DIÂMETRO EXTERNO DA BORDA DE METAL, 50 A 57MM DE DIÂMETRO DA PLACA DE METAL OU PARTE CENTRAL PLANA, 41 A 43MM DE ESPESSURA DAS PLACAS DE METAL, 12 A 13MM DE ESPESSURA DO ARO A DISTANCIA DE 6MM DA BORDA . ADEQUADO PARA INICIANTE. BORDA EM ACO GALVANIZADO. PLACAS LATERAIS PRODUZIDAS A PARTIR DE SOLIDOS DE ALTO GRAU MADEIRA SECA. INDICADO PARA TODAS AS IDADES. ATENDE A TODAS AS ESPECIFICACOES ESTABELECIDAS PELA IAAF.
7C-005-14-010/8	PECA	DISCO PARA TREINAMENTO / INICIAÇÃO DE 300GR, EM PVC MEDINDO DE 140 A 202 MM DE DIÂMETRO EXTERNO E 40 A 55MM NA PARTE CENTRAL PLANA. IDEAL PARA INICIAÇÃO E ESCOLARES. IDEAL PARA PARA UTILIZAÇÃO EM PISOS RUSTICOS E GINASIOS.
7C-005-14-011/6	PECA	DISCO PARA TREINAMENTO / INICIAÇÃO DE 400GR, EM PVC MEDINDO DE 140 A 202 MM DE DIÂMETRO EXTERNO E 40 A 55MM NA PARTE CENTRAL PLANA. IDEAL PARA INICIAÇÃO E ESCOLARES. IDEAL PARA UTILIZAÇÃO EM PISOS RUSTICOS E GINASIOS.
7C-005-14-012/4	PECA	DISCO PARA TREINAMENTO / INICIAÇÃO DE 500GR, EM PVC MEDINDO DE 140 A 202 MM DE DIÂMETRO EXTERNO E 40 A 55MM NA PARTE CENTRAL PLANA. IDEAL PARA INICIAÇÃO E ESCOLARES. IDEAL PARA PARA UTILIZAÇÃO EM PISOS RUSTICOS E GINASIOS.
7C-005-14-013/2	PECA	DISCO PARA TREINAMENTO / INICIAÇÃO DE 600GR, EM PVC MEDINDO DE 140 A 202 MM DE DIÂMETRO EXTERNO E 40 A 55MM NA PARTE CENTRAL PLANA. IDEAL PARA INICIAÇÃO E ESCOLARES. IDEAL PARA PARA UTILIZAÇÃO EM PISOS RUSTICOS E GINASIOS.
7C-005-14-014/0	PECA	DISCO PARA TREINAMENTO / INICIAÇÃO DE 700GR, EM PVC MEDINDO DE 140 A 202 MM DE DIÂMETRO EXTERNO E 40 A 55MM NA PARTE CENTRAL PLANA. IDEAL PARA INICIAÇÃO E ESCOLARES. IDEAL PARA PARA UTILIZAÇÃO EM PISOS RUSTICOS E GINASIOS.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7C-005-14-017/4	PECA	DISCO PARA TREINAMENTO DE 1,750KG,EM BORRACHA, MEDINDO DE 200 A 221MM DE DIAMETRO EXTERNO E 45 A 59 MM DE DIAMETRO NA PARTE CENTRAL PLANA. IDEAL PARA INICIACAO E ESCOLARES. IDEAL PARA PARA UTILIZACAO EM PISOS RUSTICOS E GINASIOS.
7C-005-14-015/8	PECA	DISCO PARA TREINAMENTO DE 1.0KG,EM BORRACHA,MEDINDO DE 160 A 202MM DE DIAMETRO EXTERNO E 40 A 59MM NA PARTE CENTRAL PLANA. IDEAL PARA INICIACAO E ESCOLARES. IDEAL PARA UTILIZACAO EM PISOS RUSTICOS E GINASIOS.
7C-005-14-016/6	PECA	DISCO PARA TREINAMENTO DE 1.5KG,EM BORRACHA,MEDINDO DE 180 A 210MM DE DIAMETRO EXTERNO E 45 A 59MM NA PARTE CENTRAL PLANA. IDEAL PARA INICIACAO E ESCOLARES. IDEAL PARA PARA UTILIZACAO EM PISOS RUSTICOS E GINASIOS.
4A-101-02-001/6	PECA	DISCO POLICORTE, REFORCADO COM DUAS TELAS, DIMENSOES: 07POL DE DIAMETRO 1/8POL DE ESPESSURA E 7/8POL DE FURO.
4A-101-02-002/4	PECA	DISCO POLICORTE, REFORCADO COM DUAS TELAS, DIMENSOES: 10POL DE DIAMETRO 1/8POL DE ESPESSURA E 3/4POL DE FURO.
4A-101-02-003/2	PECA	DISCO POLICORTE, REFORCADO COM DUAS TELAS, DIMENSOES: 12POL DE DIAMETRO 1/8POL DE ESPESSURA E 1POL DE FURO.
7J-021-01-006/5	PECA	DISJUNTOR TRIFÁSICO PARA 380 VCA DIMENSÕES: 210 X 256 X 99 (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) CORRENTE NOMINAL: IN = 800 A TENSÃO: 380 VCA NÚMEROS DE PÓLOS: 3 NORMA: IEC 60947-2 CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÁXIMA DE CURTO-CIRCUITO: ICU = 50KA TIPO DE PROTEÇÃO: TÉRMICO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL COM COBRE BORNE EM TODAS AS CONEXÕES
4C-041-11-214/5	PECA	DISJUNTOR, TIPO QUICK LAG, TRIPOLAR, DE 100A.
4C-041-11-209/8	PECA	DISJUNTOR, TIPO QUICK LAG, TRIPOLAR, DE 50A.
4C-041-11-211/1	PECA	DISJUNTOR, TIPO QUICK LAG, TRIPOLAR, DE 70A.
7J-010-01-009/0	PECA	DISJUNTOR, TIPO QUICK LAG, UNIPOLAR, DE 15A.
4C-041-11-003/8	PECA	DISJUNTOR, TIPO QUICK LAG, UNIPOLAR, DE 16A.
7J-010-01-008/2	PECA	DISJUNTOR, TIPO QUICK LAG, UNIPOLAR, DE 25A.
4C-041-11-005/4	PECA	DISJUNTOR, TIPO QUICK LAG, UNIPOLAR, DE 25A.
4C-041-11-006/2	PECA	DISJUNTOR, TIPO QUICK LAG, UNIPOLAR, DE 32A.
4C-041-11-008/8	PECA	DISJUNTOR, TIPO QUICK LAG, UNIPOLAR, DE 40A.
7J-010-01-007/4	PECA	DISJUNTOR, TIPO QUICK LAG, UNIPOLAR, DE 40A.
4C-041-11-009/6	PECA	DISJUNTOR, TIPO QUICK LAG, UNIPOLAR, DE 50A.
7C-005-16-004/9	PECA	DISPARADOR SONORO PARA PARTIDA CONFECCIONADO EM MADEIRA COM DUAS ABAS PRESAS POR DOBRADIÇA, DUAS PLACAS DE ACRILICO EM FORMATO MEIA-LUA E DUAS ALÇAS DE AÇO. OBS: CONHECIDO COM JACARÉ.
7L-013-01-085/9	PECA	DISPLAY EM ACRÍLICO DE MESA TAMANHO A4 EM L, ACRÍLICO CRISTAL COM 2MM DE ESPESSURA. (ACRÍLICO VIRGEM DE PREIMEIRA LINHA)
7F-041-01-084/4	PECA	DISPOSITIVO DE PUNCAO INTRAOSSEA.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-041-01-084/4	PECA	<p>- SISTEMA AUTOMATICO DE APLICACAO AGULHA INTRA OSSEA, COMPOSTO DE DISPOSITIVO PLASTICO COM TRAVA DE SEGURANCA E MOLA DISPARADORA, AGULHA E AGULHA TROCAR (MANDRIL), CORPO PLASTICO E TRAVA DE SEGURANCA EM POLICARBONATO, COM PROFUNDIDADE DE PENETRACAO AJUSTAVEL, AGULHA E AGULHA TROCAR (MANDRIL) EM ACO INOX, EMBUTIDAS TOTALMENTE NO CORPO DO DISPOSITIVO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS AISI 316 E 304, DISPARADAS POR MOLA AUTOMATICA, COM ACIONAMENTO MANUAL, UTILIZANDO PARA ACESSO INTRA OSSEO, PERMITINDO INFUSAO DE MEDICAMENTOS E FLUIDOS, NA AUSENCIA DE ACESSO VENOSO, TAMANHO ADULTO, CALIBRE 15 G, PESO 81G, DIAMETRO 1,70MM, COMPRIMENTO 33,3MM, PROFUNDIDADE AJUSTAVEL 0,5 A 2,5CM, COM INDICACOES NA EMBALAGEM PARA APLICACAO EM TIBIA, UMERO, MALEOLO E RADIO, USO UNICO, ESTERIL (RAIOS GAMA), DESCARTAVEL.</p> <p>*</p> <p>DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI N.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO N.79094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA N.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.</p> <p>* O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA.</p>
7F-041-01-109/4	PECA	<p>- SISTEMA AUTOMATICO DE APLICACAO AGULHA INTRA OSSEA, COMPOSTO DE DISPOSITIVO PLASTICO COM TRAVA DE SEGURANCA E MOLA DISPARADORA, AGULHA E AGULHA TROCAR (MANDRIL), CORPO PLASTICO E TRAVA DE SEGURANCA EM POLICARBONATO, COM PROFUNDIDADE DE PENETRACAO AJUSTAVEL, AGULHA E AGULHA TROCAR (MANDRIL) EM ACO INOX, EMBUTIDAS TOTALMENTE NO CORPO DO DISPOSITIVO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS AISI 316 E 304, DISPARADAS POR MOLA AUTOMATICA, COM ACIONAMENTO MANUAL, UTILIZANDO PARA ACESSO INTRA OSSEO, PERMITINDO INFUSAO DE MEDICAMENTOS E FLUIDOS, NA AUSENCIA DE ACESSO VENOSO, TAMANHO INFANTIL, CALIBRE 18 G, PESO 81G, DIAMETRO 1,25MM, COMPRIMENTO 23,6MM, PROFUNDIDADE AJUSTAVEL 0,5 A 1,5CM, COM INDICACOES NA EMBALAGEM PARA APLICACAO PEDIATRICA DE 0 A 3 ANOS, 3 A 6 ANOS E 06 A 12 ANOS, USO UNICO, ESTERIL (RAIOS GAMA), DESCARTAVEL.</p> <p>*</p> <p>DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI N.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO N.79094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA N.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.</p> <p>* O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA.</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7Q-006-06-029/4	PECA	DISPOSITIVO/GABINETE PARA RECARGA E ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO TRINTA E SEIS (36) LAPTOPS EDUCACIONAIS DO TIPO TABLETS E/OU CHROMEBOOKS, COM TELA DE ATÉ 14,1 POLEGADAS, POSICIONADOS EM COMPARTIMENTOS/BAIAS VERTICAIS INDIVIDUAIS, COM ACESSO EXCLUSIVO PELA PORTA FRONTAL DO GABINETE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. DIVISAS COR AZUL MARINHO NOITE (COMANDANTE). *
7P-009-01-058/4	PECA	-DIVISAS NA COR AZUL MARINHO NOITE, ¿COMANDANTE¿, CONFECCIONADAS EM TECIDO POLIESTER DE 1ª QUALIDADE DE COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA 260GR P/M2, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,5CM (COMPRIMENTO) X 6,5CM (LARGURA), (COM TOLERANCIA DE + OU ¿ 1MM), COM VELCRO (MACHO) COSTURADO SOBRE O TECIDO E NA MESMA COR. -BORDADO A DIVISA, LEGIVELMENTE, APLICADO DIRETAMENTE NO TECIDO POLIESTER, DIVISA-TAMANHO 5,0 CM (COMPRIMENTO) X 0,5 MM (LARGURA), (COM TOLERANCIA DE + OU ¿ 1MM), NA COR AMARELO OURO. *
7P-009-01-064/9	PECA	-DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL. DIVISAS COR AZUL MARINHO NOITE (GCM 1ª CL). * -DIVISAS NA COR AZUL MARINHO NOITE, ¿GCM 1ªCL¿, CONFECCIONADAS EM TECIDO POLIESTER DE 1ª QUALIDADE COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA 260GR P/M2, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,5 CM (COMPRIMENTO) X 4,5 CM (LARGURA), (COM TOLERANCIA DE + OU ¿ 1MM), COM VELCRO (MACHO) COSTURADO SOBRE O TECIDO E NA MESMA COR. -BORDADO A DIVISA, LEGIVELMENTE, APLICADO DIRETAMENTE NO TECIDO POLIESTER, DIVISA-TAMANHO 6,5 CM (COMPRIMENTO) X 0,5 MM (LARGURA), (COM TOLERANCIA DE + OU ¿ 1MM), NA COR AMARELO OURO. *
7P-009-01-065/7	PECA	-DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL. DIVISAS COR AZUL MARINHO NOITE (GCM 2ª CL). * -DIVISAS NA COR AZUL MARINHO NOITE, ¿GCM 2ªCL¿, CONFECCIONADAS EM TECIDO POLIESTER DE 1ª QUALIDADE COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA 260GR P/M2, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,5 CM (COMPRIMENTO) X 3,5 CM (LARGURA), (COM TOLERANCIA DE + OU ¿ 1MM), COM VELCRO (MACHO) COSTURADO SOBRE O TECIDO E NA MESMA COR. -BORDADO A DIVISA, LEGIVELMENTE, APLICADO DIRETAMENTE NO TECIDO POLIESTER, DIVISA-TAMANHO 6,5 CM (COMPRIMENTO) X 0,5 MM (LARGURA), (COM TOLERANCIA DE + OU ¿ 1MM), NA COR AMARELO OURO. *
7P-009-01-061/5	PECA	-DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL. DIVISAS COR AZUL MARINHO NOITE (INSPETORES). * -DIVISAS NA COR AZUL MARINHO NOITE, ¿INSPETORES¿,

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7P-009-01-061/5	PECA	CONFECCIONADAS EM TECIDO POLIESTER DE 1ª QUALIDADE COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA 260GR P/M2, MEDINDO APROXIMIDAMENTE 8,5 CM (COMPRIMENTO) X 6,5 CM (LARGURA), (COM TOLERANCIA DE + OU ± 1MM), COM VELCRO (MACHO) COSTURADO SOBRE O TECIDO E NA MESMA COR. -BORDADO A DIVISA, LEGIVELMENTE, APLICADO DIRETAMENTE NO TECIDO POLIESTER, DIVISA-TAMANHO 5,0 CM (COMPRIMENTO) X 0,5 MM (LARGURA), (COM TOLERANCIA DE + OU ± 1MM), NA COR AMARELO OURO. *
7P-009-01-059/2	PECA	DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL. DIVISAS COR AZUL MARINHO NOITE (SUBCOMANDANTE). * -DIVISAS NA COR AZUL MARINHO NOITE, SUBCOMANDANTE; CONFECCIONADAS EM TECIDO POLIESTER DE 1ª QUALIDADE COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA 260 GR P/M2, MEDINDO APROXIMIDAMENTE 8,5 CM (COMPRIMENTO) X 6,5 CM (LARGURA), (COM TOLERANCIA DE + OU ± 1MM), COM VELCRO (MACHO) COSTURADO SOBRE O TECIDO E NA MESMA COR. -BORDADO A DIVISA, LEGIVELMENTE, APLICADO DIRETAMENTE NO TECIDO POLIESTER, DIVISA-TAMANHO 5,0 CM (COMPRIMENTO) X 0,5 MM (LARGURA), (COM TOLERANCIA DE + OU ± 1MM), NA COR AMARELO OURO. *
7P-009-01-062/3	PECA	-DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL. DIVISAS COR AZUL MARINHO NOITE (SUBINSPETORES). * -DIVISAS NA COR AZUL MARINHO NOITE, SUBINSPETORES; CONFECCIONADAS EM TECIDO POLIESTER DE 1ª QUALIDADE COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA 260GR P/M2, MEDINDO APROXIMIDAMENTE 8,5 CM (COMPRIMENTO) X 6,5 CM (LARGURA), (COM TOLERANCIA DE + OU ± 1MM), COM VELCRO (MACHO) COSTURADO SOBRE O TECIDO E NA MESMA COR. -BORDADO A DIVISA, LEGIVELMENTE, APLICADO DIRETAMENTE NO TECIDO POLIESTER, DIVISA-TAMANHO 5,0 CM (COMPRIMENTO) X 0,5 MM (LARGURA), (COM TOLERANCIA DE + OU ± 1MM), NA COR AMARELO OURO. *
7P-009-01-063/1	PECA	-DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL. DIVISAS COR AZUL MARINHO NOITE (SUPERVISORES). * -DIVISAS NA COR AZUL MARINHO NOITE, SUPERVISORES; CONFECCIONADAS EM TECIDO POLIESTER DE 1ª QUALIDADE COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA 260GR P/M2, MEDINDO APROXIMIDAMENTE 7,5 CM (COMPRIMENTO) X 4,5 CM (LARGURA), (COM TOLERANCIA DE + OU ± 1MM), COM VELCRO (MACHO) COSTURADO SOBRE O TECIDO E NA MESMA COR. -BORDADO A DIVISA, LEGIVELMENTE, APLICADO DIRETAMENTE NO TECIDO POLIESTER, DIVISA-TAMANHO 5,5 CM (COMPRIMENTO) X 0,5 MM (LARGURA), (COM TOLERANCIA DE + OU ± 1MM), NA COR AMARELO OURO. * -DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7P-009-01-060/7	PECA	DIVISAS COR AZUL MARINHO NOITE(INSPECTOR CHEFE GCM) * -DIVISAS NA COR AZUL MARINHO NOITE,¿INSPECTOR CHEFE GCM¿, CONFECCIONADAS EM TECIDO POLIESTER DE 1ª QUALIDADE COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA 260GR P/M2, MEDINDO APROXIMIDAMENTE 8,5 CM (COMPRIMENTO) X 6,5 CM (LARGURA),(COM TOLERANCIA DE + OU ¿ 1MM), COM VELCRO (MACHO) COSTURADO SOBRE O TECIDO E NA MESMA COR. -BORDADO A DIVISA,LEGIVELMENTE, APLICADO DIRETAMENTE NO TECIDO POLIESTER, DIVISA-TAMANHO 5,0 CM (COMPRIMENTO) X 0,5 MM (LARGURA), (COM TOLERANCIA DE + OU ¿ 1MM), NA COR AMARELO OURO. *
7P-009-01-071/2	PECA	-DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL. DIVISAS COR CINZA PLATINA B115 (GCM 1ª CL). * -DIVISAS ¿GCM 1ªCL¿, CONFECCIONADAS EM TECIDO POLIESTER DE 1ª QUALIDADE COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA 260GR P/M2, MEDINDO APROXIMIDAMENTE 7,5CM (COMPRIMENTO) X 4,5CM (LARGURA),(COM TOLERANCIA DE + OU ¿ 1MM),COM VELCRO (MACHO) COSTURADO SOBRE O TECIDO E NA MESMA COR. -BORDADO A DIVISA, LEGIVELMENTE,APLICADO DIRETAMENTE NO TECIDO POLIESTER, DIVISA-TAMANHO 6,5 CM (COMPRIMENTO) X 0,5 MM (LARGURA), (COM TOLERANCIA DE + OU ¿ 1MM), NA COR PRETA. *
7P-009-01-072/0	PECA	-DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL. DIVISAS COR CINZA PLATINA B115 (GCM 2ª CL). * -DIVISAS ¿GCM 2ªCL¿, CONFECCIONADAS EM TECIDO POLIESTER DE 1ª QUALIDADE COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA 260 GR P/M2, MEDINDO APROXIMIDAMENTE 7,5CM (COMPRIMENTO) X 3,5CM (LARGURA),(COM TOLERANCIA DE + OU ¿ 1MM), COM VELCRO (MACHO) COSTURADO SOBRE O TECIDO E NA MESMA COR. -BORDADO A DIVISA, LEGIVELMENTE,APLICADO DIRETAMENTE NO TECIDO POLIESTER, DIVISA-TAMANHO 6,5 CM (COMPRIMENTO) X 0,5 MM (LARGURA), (COM TOLERANCIA DE + OU ¿ 1MM), NA COR PRETA. *
7P-009-01-073/8	PECA	-DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL. DIVISAS COR CINZA PLATINA B115 (GCM 3ª CL). * -DIVISAS ¿GCM 3ªCL¿, CONFECCIONADAS EM TECIDO POLIESTER DE 1ª QUALIDADE COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA 260GR P/M2,MEDINDO APROXIMIDAMENTE 7,5CM (COMPRIMENTO) X 2,5CM (LARGURA),(COM TOLERANCIA DE + OU ¿ 1MM), COM VELCRO (MACHO) COSTURADO SOBRE O TECIDO E NA MESMA COR. -BORDADO A DIVISA, LEGIVELMENTE,APLICADO DIRETAMENTE NO TECIDO POLIESTER, DIVISA-TAMANHO 6,5 CM (COMPRIMENTO) X 0,5 MM (LARGURA), (COM TOLERANCIA DE + OU ¿ 1MM), NA COR PRETA. * -DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7P-009-01-069/9	PECA	DIVISAS COR CINZA PLATINA B115 (SUBINSPETORES). * -DIVISAS ¿SUBINSPETORES¿, CONFECCIONADAS EM TECIDO POLIESTER DE 1ª QUALIDADE COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA 260GR P/M2, MEDINDO APROXIMIDAMENTE 8,5 CM (COMPRIMENTO) X 6,5 CM (LARGURA), (COM TOLERANCIA DE + OU ¿ 1MM), COM VELCRO (MACHO) COSTURADO SOBRE O TECIDO E NA MESMA COR. -BORDADO A DIVISA, LEGIVELMENTE, APLICADO DIRETAMENTE NO TECIDO POLIESTER, DIVISA-TAMANHO 5,0 CM (COMPRIMENTO) X 0,5 MM (LARGURA), (COM TOLERANCIA DE + OU ¿ 1MM), NA COR PRETA. *
7P-009-01-070/4	PECA	-DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL. DIVISAS COR CINZA PLATINA B115 (SUPERVISORES). * -DIVISAS ¿SUPERVISORES¿, CONFECCIONADAS EM TECIDO POLIESTER DE 1ª QUALIDADE COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA 260GR P/M2, MEDINDO APROXIMIDAMENTE 7,5CM (COMPRIMENTO) X 4,5CM (LARGURA), (COM TOLERANCIA DE + OU ¿ 1MM), COM VELCRO (MACHO) COSTURADO SOBRE O TECIDO E NA MESMA COR. -BORDADO A DIVISA, LEGIVELMENTE, APLICADO DIRETAMENTE NO TECIDO POLIESTER, DIVISA-TAMANHO 5,5 CM (COMPRIMENTO) X 0,5 MM (LARGURA), (COM TOLERANCIA DE + OU ¿ 1MM), NA COR PRETA. *
7K-004-01-006/8	PECA	-DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL. DIVISORIAS MISTA (CEGA E VIDRO), MODULAR COM 90MM DE ESPESSURA E 2140MM DE ALTURA, CONSTITUIDA POR ESTRUTURA METALICA E PAINES DE FECHAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO COM 15MM DE ESPESSURA, EM AMBOS OS LADOS ATE A ALTURA DE 1100MM E VIDRO SIMPLES, TEMPERADO, 06MM ACIMA DESSA ALTURA, REFERENCIA DE COR: L139 PLATINA / FORMILINE OU SIMILAR, ESTRUTURA COMPOSTA POR MONTANTES E TRAVESSAS EM TUBOS E PERFIS DE ACO EM CHAPA 14 (1,98MM), MONTADA SOBRE GUIAS METALICAS QUE GARANTIRAO O ALINHAMENTO DA DIVISORIA NO PISO E NAS PAREDES, OS ELEMENTOS DE CAIXILHARIA SERAO EM PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO, COM MESMO ACABAMENTO DA ESTRUTURA, PREVER A ESTABILIDADE DO CONJUNTO, CONSIDERANDO QUE OS PAINES NAO ATINGEM O TETO E OS AMBIENTES NAO POSSUEM FORROS, A ESTRUTURA EM ACO DEVERA RECEBER TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA COM TINTA A POLIESTATICA NA COR CINZA PLATINA, AS JUNCOES DE CANTOS SERAO EM PECAS RIGIDAS, COM ACABAMENTO EPOXI ELETROSTATICA NA COR CINZA PLATINA, HAVERAO PECAS PARA A JUNCAO DE CANTOS EM 90°, EM "T", E JUNCOES NOS 4 LADOS, CONFORME PROJETO, DE FORMA QUE AS FACES VISIVEIS NAO APRESENTEM FURACOES, PAINEL EM MADEIRA AGLUTINADA DE MEDIA DENSIDADE (MDP OU MDF) COM 15MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSAO (BP) EM AMBAS AS FACES, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE PVC DE 1MM NA MESMA COR DOS PAINES EM TODO O PERIMETRO DO PAINEL, O SISTEMA DE FIXACAO DOS PAINES FRONTAIS POSSIBI-

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7K-004-01-006/8	PECA	LITARA O SAQUE FRONTAL E INDIVIDUAL DE CADA PAINEL DE FORMA A PERMITIR O ACESSO AO INTERIOR DAS DIVISORIAS, A FRESTA NA PARTE SUPERIOR DEVERA SER O MINIMO NECESARIO PARA PERMITIR ESSE SAQUE FRONTAL, RODAPES METALICOS COM 200MM DE ALTURA, COM TAMPAS REMOVIVEIS DOS DOIS LADOS DO PAINEL EM CHAPA DE ACO N° 20 (0,95MM), COM CALHAS INDEPENDENTES PARA O CABEAMENTO DE LOGICA E DE ELETRICA OCUPANDO TODA A LARGURA DO PAINEL, A FURACAO DAS TAMPAS PARA A SAIDA DE CABOS E FEITA NO LOCAL, EM FUNCAO DA NECESSIDADE DE CADA PROJETO ESPECIFICO, O RODAPE DEVERA RECEBER TRATAMETNO ANTI-FERRUGINOSO E PINTURA COM TINTA A PO ELETROSTATICA NA COR CINZA PLATINA, OS MODULOS DOS PAINES DE FECHAMENTO SERAO COLOCADOS LADO A LADO, SEM FRESTA ENTRE ELES. REQUESITOS: O MOBILIARIO DEVERA ATENDER A NORMA DA ABNT NBR 13964, APRESENTAR LAUDO QUE COMPROVEM OS TESTES DE ESTABILIDADES E RESISTENCIA RECOMENDADOS PELA NORMA ABNT NBR 14112, DEVERA SER APRESENTADO PROTOTIPO, A CRITERIO DA PRODESP, PARA APROVACAO TECNICA DO MOBILIARIO. AO EXECUTAR A FURACAO NAS CALHAS VERIFICAR OS MODELOS DAS TOMADAS A SEREM UTILIZADAS. GARANTIA MINIMA DE 03 ANOS PARA OS DEFEITOS DE FABRICACAO.
4A-252-01-003/7	PECA	DOBRADICA COMUM DE FERRO POLIDO, DE 1.1/2POL.
4A-252-01-005/3	PECA	DOBRADICA COMUM DE FERRO POLIDO, DE 2.1/2POL.
4A-252-01-004/5	PECA	DOBRADICA COMUM DE FERRO POLIDO, DE 2POL.
4A-252-01-007/9	PECA	DOBRADICA COMUM DE FERRO POLIDO, DE 3.1/2POL.
4A-252-01-006/1	PECA	DOBRADICA COMUM DE FERRO POLIDO, DE 3POL.
4A-252-01-008/7	PECA	DOBRADICA COMUM DE FERRO POLIDO, DE 4POL.
4A-252-03-004/1	PECA	DOBRADICA TIPO =LEME=, DE FERRO POLIDO, DE 12POL.
4A-252-04-001/0	PAR	DOBRADICA TIPO =VAI-E-DEM=, PARA PORTA.
7F-031-01-560/0	COMPRIMIDO	DOMPERIDONA 10MG. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA.
7F-031-01-570/7	COMPRIMIDO	DULOXETINA 30MG. * DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI N. 6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO N.79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA N.01 DE 17/05/93 DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA NO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA, EXCE

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-031-01-570/7 4C-211-03-003/2	COMPRIMIDO METRO	TO PARA MEDICAMENTOS MANIPULADOS. DUTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SECAO CIRCULAR, COM CORRUGACAO HELICOIDAL, FLEXIVEL, NA COR - PRETA, DE 2 POLEGADA (50MM), LANCE DE 50 METROS, COM ARAME GUIA DE ACO GALVANIZADO, RESISTENTE A ABRASAO, PRODUTOS QUIMICOS, COMPREENSAO DIAMETRAL, E IMPACTO, TAMPONADO NAS EXTREMIDADES, COM FITA DE ADVERTENCIA = PERIGO =, NOS PADROES DE ENERGIA / TELECOMUNICACOES, DEVENDO NO PRODUTO, OU ATRAVES DE ETIQUETA ESTAR MENCIONADO A MARCA DO FABRICANTE DIAMETRO NOMINAL E O NUMERO DO LOTE.
70-001-04-011/5	PECA	DVD PLAYER COM ENTRADA USB, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: ... -PROCESSAMENTO DE VIDEO DE 12 BITS/108 MHZ, CONVERSOR D/A DE AUDIO 192 KHZ/24 BITS,ALTA QUALIDADE EM SAIDA DE AUDIO ANALOGICO/DIGITAL, PROGRESSIVE SCAN AJUSTE DE TELA RESPOSTA DE FREQUENCIA:30 A 20000HZ RELACAO SINAL/RUIDO:90, DISTORCAO E RUIDO (1KHZ) 65 DB, DIAFONIA (1KHZ) 80 DB, FAIXA DINAMICA(1KHZ) 80 DB, SISTEMA DE AUDIO DOLBY DIGITAL, MIDIA DE REPRODUCAO DE VIDEO:CD,CD-R, CD-RW, CD/SVCD DE VIDEO DVD,DVR,DVD-R/-RW,DVD+R/+RW, DVD-VIDEO, FORMATO DE COMPACTACAO:MPEG1, MPEG2, SISTEMA DE REPRODUCAO DE DISCOS:NTSC,PAL,MIDIA DE REPRODUCAO DE AUDIO:CD,CD DE MP3,MP3-DVD,CD DE WMA,CD-R/RW,CD DE AUDIO.TAXAS DE TRANSFERENCIA DE MP3: 32 A 320 KBPS,FORMATOS DE COMPACTACAO: DOLBY DIGITAL,MP3,WMA,PCM, REPRODUCAO DE IMAGEM ESTATICA, MIDIA DE REPRODUCAO:DVD-R/-RW DVD+R/+RW, CD-R/RW, FOTO CD, KODAK FOTO CD, FORMATO DE COMPACTACAO DE IMAGEM JPEG, APRIMORAMENTO DE IMAGENS, APRESENTACAO DE SLIDES COM REPRODUCAO DE MP3,CONEXAO MULTIMIDIA:DISPOSITIVO DE CLASSE DE MEMORIA USB, FORMATO DE REPRODUCAO MP3, FREQUENCIA 50/60HZ, PROTECAO INFANTIL: CENSURA DOS PAIS PARA CRIANCAS,IDIOMAS DO MENU: INGLES,PORTUGUES(BRASIL) ESPANHOL, BIVOLT. -MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES **GARANTIA MINIMA DE 06(SEIS) MESES**
1D-502-01-002/2	PECA	DVD-R GRAVAVEL, 4.7GB/120MINUTOS, VELOCIDADE 16 X. DVD-R - MIDIA OPTICA GRAVAVEL UTILIZADA PARA ARMAZENAMENTO DE AUDIO, VIDEO, PROGRAMAS PARA COMPUTADORES, DOCUMENTOS, JOGOS, IMAGENS DIGITAIS. ESPECIFICACOES TECNICAS: POLICARBONATO COM LOGOMARCA DO FABRICANTE ESTAMPADA - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 4.7GB-120 MINUTOS - VELOCIDADE 16X - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO PINO COM 50 UNIDADES.
7F-037-01-024/0	COMPRIMIDO	EBASTINA 10MG. * ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-037-01-024/0	COMPRIMIDO	** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA.
7V-001-01-229/6	SERVICO	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE QUADRA POLIESPORTIVA.
7L-013-02-278/1	SACO	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ELASTICO PARA PAPEIS, EM LATEX PURO, NUMERO 16, DE 4,5 MM DE LARGURA, EM EMBALAGEM COM PESO LIQUIDO DE 100 GRAMAS, CONTENDO 60 UNIDADES.
1C-159-01-001/7	CAIXA	ELASTICO PARA PAPEIS, EM LATEX PURO, NUMERO 18, EM CAIXA COM PESO LIQUIDO DE 25 GRAMAS, CONTENDO 30 UNIDADES.
7F-040-02-031/7	PAR	ELETRODO MULTIFUNCAO (DESCARTAVEL) ADULTO COM SENSOR, COMPOSTO POR 02 (DUAS) PECAS PERMITINDO UTILIZACAO ANTERIOR/ANTERIOR E ANTERIOR/POSTERIOR; PRE-CONECTADO; SPEED PACK TM; COM SENSOR DE RCP QUE HABILITA REAL CPR HELP NOS DESFIBRILADORES; COMPATIVEL COM O DEAD AED PRO.
4C-451-02-011/6	KG	ELETRODO PARA SOLDAGEM DE ACO DOCE (BAIXO CARBONO) CLASSE AWS-E-6013, DE 2,5MM, COM REVESTIMENTO RUTICULO, CONFORME NBR 10.615 DA ABNT, EM EMBALAGENS COM 5KG.
4C-451-02-021/3	KG	ELETRODO PARA SOLDAGEM DE ACO DOCE (BAIXO CARBONO) CLASSE AWS-E-6013, DE 3,25MM, COM REVESTIMENTO RUTICULO, CONFORME NBR 10.615 DA ABNT. ** ACONDICIONAMENTO: O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE EM EMBALAGENS COM 05KG.
7F-040-02-032/5	PAR	ELETRODO MULTIFUNCAO (DESCARTAVEL) PEDIATRICO COMPOSTO POR 02 (DUAS) PECAS PERMITINDO UTILIZACAO ANTERIOR/ANTERIOR E ANTERIOR/POSTERIOR; PRE-CONECTADO; SPEED PACK TM; PROJETADO PARA PACIENTES DE 0 A 8 ANOS DE IDADE E MENOS QUE 25KG; AJUSTA AUTOMATICAMENTE A CONFIGURACAO DE JOULES PARA NIVEIS PEDIATRICOS; COMPATIVEL COM DEA AED PRO.
7J-010-09-037/9	METRO	ELETRODO PRÉ-ZINC. MÉDIO 1" DIÂMTERO NOMINAL: 1" PAREDE (DN MM): 25
4C-211-01-005/2	BARRA	DIÂMETRO EXTERNO: 31,50MIN (MM) A 31,90 MAX (MM). ELETRODUTO EM PVC RIGIDO, PRETO, DE 1.1/2POL DE DIAMETRO, SECAO CIRCULAR, COM EXTREMIDADES ROSQUEADAS E RESPECTIVAS LUVAS, EM BARRAS COM 3M, COM ESPESSURA MINIMA DA PAREDE DE 3MM, APROVADO PELA ELETROPAULO.
4C-211-01-007/8	BARRA	ELETRODUTO EM PVC RIGIDO, PRETO, DE 2.1/2POL DE DIAMETRO, SECAO CIRCULAR, COM EXTREMIDADES ROSQUEADAS E RESPECTIVAS LUVAS, EM BARRAS COM 3M, COM ESPESSURA MINIMA DA PAREDE DE 3,8MM, APROVADO PELA ELETROPAULO
4C-211-01-001/0	BARRA	ELETRODUTO EM PVC RIGIDO, PRETO, DE 1/2POL DE DIAMETRO, SECAO CIRCULAR, COM EXTREMIDADES ROSQUEADAS E RESPECTIVAS LUVAS, EM BARRAS COM 3M, ESPESSURA MINIMA DA PAREDE DE 2,2MM, APROVADO PELA ELETROPAULO.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4C-211-01-003/6	BARRA	ELETRODUTO EM PVC RIGIDO, PRETO, DE 1POL DE DIAMETRO, SECAO CIRCULAR, COM EXTREMIDADES ROSQUEADAS E RESPECTIVAS LUVAS, EM BARRAS COM 3M, COM ESPESSURA MINIMA DA PAREDE DE 2,7MM, APROVADO PELA ELETROPAULO.
4C-211-01-006/0	BARRA	ELETRODUTO EM PVC RIGIDO, PRETO, DE 2POL DE DIAMETRO, SECAO CIRCULAR, COM EXTREMIDADES ROSQUEADAS E RESPECTIVAS LUVAS, EM BARRAS COM 3M, COM ESPESSURA MINIMA DA PAREDE DE 3,1MM, APROVADO PELA ELETROPAULO.
4C-211-01-002/8	BARRA	ELETRODUTO EM PVC RIGIDO, PRETO, DE 3/4POL DE DIAMETRO, SECAO CIRCULAR, COM EXTREMIDADES ROSQUEADAS E RESPECTIVAS LUVAS, EM BARRAS COM 3M, ESPESSURA MINIMA DA PAREDE DE 2,3MM, APROVADO PELA ELETROPAULO.
4C-211-02-002/1	METRO	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM PVC CORRUGADO, AMARELO, DE 3/4POL DE DIAMETRO, ANTI-CHAMA, EM ROLO COM 50M.
7F-031-01-992/1	COMPRIMIDO	EMPAGLIFLOZINA DE 25 MG. * DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI N.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA ARTIGO 57, DECRETO N. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA N.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA, EXCETO PARA MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
7L-007-01-242/5	SERVICO	ENCADERNAÇÃO, FORMATO A4 (GRAMATURA 75 G/M ²), COM ESPIRAL PARA QUANTIDADES DE PÁGINAS DE 25, 50, 100 E 150 PÁGINAS, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO. *DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
7A-025-01-029/0	PECA	ENGATE COM TERMINAIS DE 1/2POL DE DIAMETRO E MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL, COM 40 CM DE COMPRIMENTO.
4G-120-01-002/2	PECA	ENGATE COM TERMINAIS DE 1/2POL DE DIAMETRO E MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL, BRANCO, COM 40CM DE COMPRIMENTO.
7C-007-01-010/9	KIT	ENGROSSADORES DE LÁPIS. ADAPTADORES PARA UTILIZAÇÃO EM LÁPIS, CANETAS, PINCÉIS, TALHERES E DIVERSOS ITENS MANUAIS EM FORMATO ARRENDODADO COM SUPERFÍCIE AGRADÁVEL AO TOQUE, PARA AUMENTAR A CIRCUNFERÊNCIA DO CABO A FIM DE FACILITAR O USO PARA USUÁRIOS COM DIFICULDADES MOTORAS E EM FASE INICIAL DA ALFABETIZAÇÃO. KIT CONTENDO TRÊS TAMANHOS DIFERENTES.
1A-008-02-016/7	PECA	ENVELOPE PARA FICHA DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO/ADULTO, FORMATO 324 X 229MM. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 322. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-030-11-001/5	PECA	ENVELOPE CARTA, FORMATO 162 X 114MM. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 240.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
1A-030-11-001/5	PECA	ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-030-13-007/9	PECA	ENVELOPE DE CIRCULACAO INTERNA, TIPO SACO, EM PAPEL KRAFT NATURAL, 150G/M2, MEDINDO: 260 X 360MM. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 215. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-030-11-003/1	PECA	ENVELOPE MEMORANDO, FORMATO 198 X 110MM. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 464. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-001-01-005/2	PECA	ENVELOPE OFICIO =GABINETE DO PREFEITO=, A CORES, FORMATO 229 X 114MM. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 084. EXISTE ALTERACAO NO TEXTO IMPRESSO. ****MODELO E ARTES GRAFICA DEVERÃO SER RETIRADOS, SITO: AV.SENADOR VERGUEIRO 1751 PORTAO 1 DAS 08:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 16:00-ALMOXARIFADO DE PAPELARIA****
1A-030-12-002/6	PECA	ENVELOPE OFICIO, COM JANELA DE 140 X 35MM, FORMATO 229 X 114MM. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 318. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-030-11-002/3	PECA	ENVELOPE OFICIO, FORMATO 229 X 114MM. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 241. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1B-124-01-001/2	PACOTE	ENVELOPE PARA CD/DVD MEDINDO 126X126MM COM JANELA VISOR EM CELOFANE, FEITO EM PAPEL OFF-SET 75 G/M2 BRANCO, EM PACOTE COM 10 UNIDADES
1A-005-04-004/7	PECA	ENVELOPE TIPO SACO, COM JANELA, FORMATO 242x336MM. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 561. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-030-13-004/5	PECA	ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 229X162MM. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 244. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-030-13-003/7	PECA	ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 248X185MM. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 243. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-030-13-001/1	PECA	ENVELOPE TIPO SACO, COR PARDA, FORMATO 360X260MM. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 242. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA **DEVERA APRESENTAR AMOSTRA DO PAPEL QUE SERA CONFECCIONADO O ENVELOPE**

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4A-010-02-001/6	PECA	ENXADA ESTREITA, EM ACO, PINTADA, DE 1,5 LIBRAS, MEDINDO, NO MINIMO, 21CM DE LARGURA E 22CM DE ALTURA, SEM CABO.
4A-010-02-003/2	PECA	ENXADA ESTREITA, EM ACO, PINTADA, DE 2,5 LIBRAS, MEDINDO, NO MINIMO, 23CM DE LARGURA E 25CM DE ALTURA, SEM CABO.
4A-010-02-013/9	PECA	ENXADA LARGA, EM ACO, PINTADA, DE 2,5 LIBRAS, MEDINDO, NO MINIMO, 30CM DE LARGURA E 23CM DE ALTURA, SEM CABO.
4A-010-03-003/5	PECA	ENXADAO ESTREITO, EM ACO FORJADO, COM DUREZA MINIMA DE 42 A 46RC, PINTADO, DE 03 LIBRAS, MEDINDO, NO MINIMO, 28CM DE COMPR.E 10CM DE LARGURA, SEM CABO.
7C-004-01-093/6	PECA	EQUIPAMENTO DE FORTALECIMENTO MUSCULAR, PRESSLEG, COM AS MINIMAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS: * DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 135MM, LARGURA 324MM PROFUNDIDADE 1114 MM, PESO 11 KG OPERAÇÃO E ARMAZENAMENTO TEMPERATURA -20 A +50°C UMIDADE RELATIVA (SEM CONDENSAÇÃO) ATÉ 95. EQUIPAMENTO PROJETADO PARA RECUPERAR O MOVIMENTO E/OU FORTALECER DIVERSAS AREAS ANATOMICAS. DEVE SER FACIL E FLEXIVEL DE USAR E POR GARANTIR A SEGURANÇA DA FORÇA ELÁSTICA. PODENDO TER UMA REABILITAÇÃO INICIADA MESMO QUANDO O PACIENTE AINDA ESTA HOSPITALIZADO. INDICADO PARA A PRATICA DE EXERCICIOS DE FORTALECIMENTO DESDE OS NIVEIS MAIS LEVES ATÉ OS MAIS INTENSOS. - GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.
7F-041-01-098/3	PECA	EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL), ESTERIL APIROGENICO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,3M., CONSTITUIDO POR PONTA PERFURANTE, TIPO UNIVERSAL, COM FILTRO DE AR, CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL E TUBO E PVC, LILAS E INTERMEDIADOR POR SEGMENTO DE SILICONE GRAU MÉDICO, CONTENDO AINDA PINÇA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE) E CONECTOR TERMINAL DESCARTAVEL, GRADUADO E COM CAPA PROJETORA NA EXTREMIDADE, UTILIZADO PARA INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL E DEMAIS LIQUIDOS INFUNDIDOS POR VIA ENTERAL, ESPECIFICO PARA BOMBAS DE INFUSÃO DA MARCA LIFEMED, PRIMING: APROX 14ML., MODELO EQL E NO LUER. *
7F-041-01-080/2	PECA	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL. EQUIPO SIMPLES, DE USO ÚNICO (DESCARTÁVEL), ESTÉRIL, APIROGÊNICO, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 2,3M., CONSTITUIDO POR PONTA PERFURANTE, TIPO PONTA CRUZ, CAMARA GOTEJADORA FLEXIVEL E TUBO EM PVC, LILAS E INTERMEDIADO POR SEGMENTO DE SILICONE GRAU MÉDICO, CONTENDO AINDA PINÇA CORTA FLUXO (TIPO ROLETE) E CONECTOR TERMINAL DESTACAVEL, GRADUADO E COM CAPA PROTETORA NA EXTREMIDADE, UTILIZADO PARA INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL E DEMAIS LIQUIDOS INFUNDIDOS POR VIA ENTERAL, ESPECIFICO PARA BOMBAS DE INFUSÃO DA MARCA LIFIMED, PRIMING: APROX 14ML, MODELO EQL E NO LUER. TAR EXTERNAMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO INSTRUCAO DE USO PROCEDENCIA.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-041-01-080/2	PECA	*
7E-021-01-033/9	PECA	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO EDITAL. ESCADA EM ALUMINIO ESTRUTURAL 3 X 1, COM 02 X 08 DEGRAUS, PODE SER UTILIZADA ESTENDIDA, ABERTA OU SEPARADA, RODAS EMBORRACHADAS, SAPATAS ANTIDERRAPANTES, COM LIMITADOR DE ALTURA, SISTEMA DE ARTICULACAO QUE POSSIBILITA SEU USO COM ESCADA ABERTA TIPO PINTOR, DEGRAUS PLANOS E ESTRIADOS, CAPACIDADE MAXIMA DE 120KG. DIMENSOES: ALTURA: 2,70/4,50M, ALTURA ABERTA: 2,50M, ALTURA SEPARADAS: 2,60M, LARGURA: 0,63M. PESO APROXIMADO 09KG.
7E-012-04-008/0	PECA	*GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. ESCADA EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO COM FIBRA DE VIDRO VAZADA 33 DEGRAUS 10,20 METROS. COMPOSTA POR DUAS PARTES: A PARTE FIXA E A PARTE EXTENSÍVEL. FABRICAÇÃO: FABRICADA EM PERFIL U ATRAVÉS DO PROCESSO DE PULTRUSÃO E DEGRAUS PLANOS EM ALUMÍNIO COM FRISOS ANTIDERRAPANTES. - PADRONIZAÇÃO: COMPOSTA POR SAPATAS DE BORRACHA, LIMITADOR DE ABERTURA ANTI BELISCÃO E ETIQUETAS PARA SUA IDENTIFICAÇÃO. ALTURA: ABERTA: 10,20 METROS; FECHADA: 5,70 METROS. NÚMERO DE DEGRAUS: FECHADA: 18; ABERTA: 33. CARGA MÁXIMA DE TRABALHO: 120KG; PESO: 35,5KG; DEGRAUS TIPO D VAZADOS.
7E-012-04-007/2	PECA	ESCADA TREPadeira/PLATAFORMA EM ALUMINIO, DE 1,75M COM 6 DEGRAUS E ANTIDERRAPANTE, COM PLATAFORMA DE 0,50 X 0,50M, DIMENSÕES DA BASE 0,67 X 1,70M, CORRIMÃO LADO DIREITO, ESQUERDO E FUNDO, ALTURA TOTAL DE 2,45M E PÉS DE BORRACHA ESTRIADOS ANTIDERRAPANTES COM 2 RODAS DE 3" (POLEGADAS) PARA MOVIMENTAÇÃO. CAPACIDADE DE CARGA DE 12 KG.
7F-031-01-554/5	FRASCO	* GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. ESCOPOLAMINA N-BUTIL BROMETO 10MG/ML, EM SOLUCAO GOTAS, ACONDICIONADO EM FRASCO GOTEJADOR COM 20ML. * ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-575-01-002/9	PECA	ESCOVA DE ACO COM BASE DE MADEIRA DE 19CM DE COMPRIMENTO E 6CM DE LARGURA.
7I-010-01-041/5	PECA	ESCOVA DE DENTE DESCARTAVEL DE APROXIMADAMENTE 13CM E 21 TUFOS DE CERDAS.
3A-101-03-001/7	PECA	ESCOVA DE FIBRA DE COCO, TIPO =JAPONESA=.
3A-101-01-022/3	PECA	ESCOVA LAVATINA PARA SANITARIO, CERDAS EM NYLON COM NO MINIMO 08CM DE COMPRIMENTO E CABO PLASTICO.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7D-005-02-007/5	PECA	ESGUICHO REGULÁVEL DE 1.1/2POL., ENCAIXE DE 2.1/2 POL. ESGUICHO DE JATO REGULAVEL, PARA SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO, COM ENTRADA TIPO STORZ DE 1 E LUVA DE BORRACHA SINTETICA PARA MANEJO E PROTEÇÃO. UTILIZAADO PARA COMBATE A INCENDIO, OPERA EM 3 POSIÇÕES; BOCAL FECHADO, JATO SOLIDO E NEBLINA COM VARIAÇÃO DE ABERTURA DO LEQUE ATE 120.
7C-008-04-008/6	PECA	ESPAGUETE PARA NATACAO COM CAPA DE SILICONE EM ETA FHON, COM 1,60MTS DE COMPRIMENTO E COM DIAMETRO MINIMO DE 9=8CM.
4A-585-01-010/8	PECA	ESPATULA DE ACO, COM CABO DE MADEIRA, PARA PINTOR, DE 100MM.
4A-585-01-003/5	PECA	ESPATULA DE ACO, COM CABO DE MADEIRA, PARA PINTOR, DE 40MM.
4A-585-01-005/1	PECA	ESPATULA DE ACO, COM CABO DE MADEIRA, PARA PINTOR, DE 60MM.
4A-585-01-008/5	PECA	ESPATULA DE ACO, COM CABO DE MADEIRA, PARA PINTOR, DE 80MM.
3A-101-04-002/8	PECA	ESPONJA DE FIO DE ACO GROSSO, GALVANIZADO, PARA PANELAS.
3A-101-04-001/0	PACOTE	EMBALADA EM PACOTES COM 24 UNIDADES, ACONDICIONADOS EM FARDOS COM 144 PECAS. ESPONJA DE FIO DE ACO FINO, PARA LUSTRAR UTENSILIOS DE COZINHA, EM PACOTES COM 08 A 14 UNIDADES. COM PESO LIQUIDO DE 44 A 62 GRAMAS, ACONDICIONADOS EM FARDOS COM 14 PACOTES.
3A-101-04-021/4	PECA	ESPONJA PARA LIMPEZA EM GERAL, TIPO DUPLA FACE, MEDINDO, NO MINIMO,110MM X 70MM X 20MM. AS FACES DEVEM ESTAR DEVIDAMENTE SOBRESPOSTA, FIRMEMENTE UNIDAS E DE LONGA DURABILIDADE.
7O-005-02-029/4	PECA	ESPUMA DE FONE DE OUVIDO-POLIURETANO MACIO, COM PATÍVEL COM FONE E HEADSTS COM DIÂMETRO ENTRE 45 E 55MM.
4A-013-01-003/2	PECA	ESQUADRO, PARA CARPINTEIRO, EM LAMINA DE ACO, DE 12POL. DE COMPRIMENTO GRAVACAO EM BAIXO RELEVO, MILIMETROS EM UMA DAS FACES, POLEGADAS NA OUTRA, BORDAS USINADAS E CALIBRADAS COM PRECISAO, CABO - METALICO RETIFICADO PARA ANGULOS DE 45 E 90 GRAUS, DEVENDO A MARCA DO FABRICANTE ESTAR GRAVADA NA PECA.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7Q-006-03-084/7	PECA	+/- 1% DEVE POSSUIR REARME AUTOMÁTICO, PAINEL DE LCD PARA INFORME DE DADOS; GABINETE APROPRIADO PARA INSTALAÇÃO SEM NECESSIDADE DE DISPOSITIVOS ADICIONAIS PARA RESFRIAMENTO. POSSUIR MOVIMENTAÇÃO POR RODÍZIO AUTOSSUSTENTÁVEL (RODÍZIO COM TRAVAS). *
7Q-006-03-085/5	PECA	GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. ESTABILIZADOR 6KVA ESTABILIZADOR ISOLADO, NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA. POTÊNCIA: 6 KVA; TENSÃO DE ENTRADA DEVERÁ SER DE 220VOLTS; TENSÃO DE SAÍDA 110VOLTS; ESTABILIZADOR MICRO PROCESSADO; DEVE POSSUIR TECNOLOGIA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE ESTABILIZAÇÃO; VARIACÃO ADMISSÍVEL: +/- 15% DA TENSÃO DE ENTRADA; REGULAÇÃO ESTÁTICA DE SAÍDA DE +/- 2% SENSOR DE SOBRE E SUB TENSÃO. PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGAS, PROTEÇÃO DE SURTOS DE TENSÃO, DEVE POSSUIR PRECISÃO DE MONITORAMENTO +/- 1% DEVE POSSUIR REARME AUTOMÁTICO, PAINEL DE LCD PARA INFORME DE DADOS; GABINETE APROPRIADO PARA INSTALAÇÃO SEM NECESSIDADE DE DISPOSITIVOS ADICIONAIS PARA RESFRIAMENTO. POSSUIR MOVIMENTAÇÃO POR RODÍZIO AUTOSSUSTENTÁVEL (RODÍZIO COM TRAVAS)
7K-008-01-030/5	PECA	ESTANTE DE MADEIRA BAIXO COM 6 NICHOS ESTANTE / ESCANINHO BAIXO COM 6 NICHOS.MEDIDAS ACABADAS: 1047MM (LARGURA) X 455MM (PROFUNDIDADE) X 753MM (ALTURA). MEDIDAS INTERNAS DOS NICHOS: 325MM (LARGURA) X 325MM (ALTURA). BP,ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA (VER REFERÊNCIAS). DEMAIS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
7K-006-02-003/9	PECA	ESTANTES EM AÇO INOXIDÁVEL (1,50 X 0,50 M). ESTANTE TOTALMENTE EM AÇO INOX ESCOVADO 430, REFORÇADA, COM 4 PRATELEIRAS GRADEADAS NAS MEDIDAS: 1,50 DE ALTURA X 1,55 LARGURA X 0,50 DE PROFUNDIDADE.COLUNA L, CHAPA ESPESSURA 1,20 MM. CAPACIDADE DE 100 KG CADA PRATELEIRA. PES NIVELADORES PROTEGIDOS COM BORRACHA. PRATELEIRAS DEVERAO SER REGULAVEIS. GARANTIA DE 12 MESES.
7C-004-01-022/9	PECA	ESTEIRA ERGOMÉTRICA ELETRONICA PROFISSIONAL, PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: DISPLAY MULTIFUNCIONAL COM LCD (VELOCIDADE, DISTANCIA CRONOMETRO,MONITORACAO CARDIACA E CALORIAS); MOTOR DE NO MÍNIMO: 2HP; VELOCIDADE MAXIMA: 18KM/H; INCLINACAO: 03 NIVEIS, SISTEMA DE EMERGENCIA: BOTAO, DE EMERGENCIA E CHAVE DE SEGURANCA; SUSPENSAO: COXINS ELASTICOS PARA SUSPENSAO DE PRANCHA; DIMENSOES APROXIMADAS: 185X81X142 CM (CXLXA); CAPACIDADE DE UTILIZACAO DE NO MÍNIMO: 150 KG; CHASSI E COLUNA:EM ACO ESTRUTURAL COM PINTURA ELETROESTATICA A PÓ;CORRIMAO EM ACO ESTRUTU

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7C-004-01-022/9	PECA	RAL COM PINTURA ELETROESTATICA A PÓ E ACA BAMENTO EM BORRACHA; SUPERFICIE DE ESTRIBO: ACABA MENTO ANTIDERRAPANTE; TAMPA DO MOTOR: EM POLIETILENO RESISTENTE A IMPACTOS DE FACIL MONTAGEM E MANUTENCAO, PES DE APOIO: PES DIANTEIROS COM REGULAGEM MANUAL DE ALTURA, TRANSPORTE: PES DIANTEIRO COM RODAS, PES TRASEIROS COM REGULAGEM MANUAL DE ALTURA E INCLINACAO, MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES. *GARANTIA MINIMA DE 12(DOZE) MESES*
3A-101-07-002/7	PACOTE 1KG	ESTOPA BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. CONTENDO, NO MINIMO, 85% ALGODAO, ACONDICIONADA EM PACOTES COM 1KG E REEMBALADA EM FARDOS COM 15 A 25 UNIDADES.
3A-101-07-001/9	PACOTE	ESTOPA BRANCA, TIPO EXTRA, PARA POLIMENTO EM PINTURAS DE AUTOMOVEIS, EM PACOTES COM 500 GRAMAS, 100% ALGODAO. ACONDICIONADA EM FARDOS COM 15 A 30 PACOTES.
3A-101-07-003/5	KG	ESTOPA COLORIDA, DE TERCEIRA QUALIDADE. ACONDICIONADA EM FARDOS DE 90 A 110KG.
7F-037-01-023/2	BISNAGA	ESTRIOL 1MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 50G + APLICADOR. * ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA.
1A-070-01-004/9	FOLHA	ETIQUETA AUTO-ADESIVA, EM FORMULARIO CONTINUO, SEM IMPRESSAO, FORMATO 38 X 10MM, EM FOLHAS COM 08 CARREIRAS, COM 192 UNIDADES, CAIXA COM 500 FOLHAS.
1B-121-06-003/0	CAIXA	ETIQUETA AUTOADESIVA, BRANCA, FORMATO CARTA, EM FOLHAS COM 30 PECAS, MEDINDO 25,4MM X 66,7MM, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 100 FOLHAS.
1B-121-06-002/2	FOLHA	ETIQUETA AUTOADESIVA, BRANCA, MEDINDO: 70 X 33MM, EM FOLHAS COM 27 PECAS.
7L-002-01-025/8	ROLO	ETIQUETA PARA IMPRESSORA ZEBRA, MATERIA: COUCHÊ, DIMENSÕES: 50MM LARG X 25MM ALT X 1C, EM ROLOS COM 28 METROS, CONTENDO 1.000 ETIQUETAS.
1B-121-06-202/4	ROLO	ETIQUETA ADESIVA DE 30MM DE DIAMETRO, EM PAPEL ADESIVO COLORIDO A BASE DE BORRACHA E RESINA, EM ROLO COM 1.000 ETIQUETAS, NA COR AMARELA.
1B-121-06-203/2	ROLO	ETIQUETA ADESIVA DE 30MM DE DIAMETRO, EM PAPEL ADESIVO COLORIDO A BASE DE BORRACHA E RESINA, EM ROLO COM 1.000 ETIQUETAS, NA COR AZUL.
1B-121-06-206/6	ROLO	ETIQUETA ADESIVA DE 30MM DE DIAMETRO, EM PAPEL ADESIVO COLORIDO A BASE DE BORRACHA E RESINA, EM ROLO COM 1.000 ETIQUETAS, NA COR BRANCA.
1B-121-06-204/0	ROLO	ETIQUETA ADESIVA DE 30MM DE DIAMETRO, EM PAPEL ADESIVO COLORIDO A BASE DE BORRACHA E RESINA, EM ROLO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
1B-121-06-204/0 1B-121-06-205/8	ROLO ROLO	COM 1.000 ETIQUETAS, NA COR LARANJA. ETIQUETA ADESIVA DE 30MM DE DIAMETRO, EM PAPEL ADESIVO COLORIDO A BASE DE BORRACHA E RESINA, EM ROLO COM 1.000 ETIQUETAS, NA COR VERDE.
1B-121-06-201/6	ROLO	ETIQUETA ADESIVA DE 30MM DE DIAMETRO, EM PAPEL ADESIVO COLORIDO A BASE DE BORRACHA E RESINA, EM ROLO COM 1.000 ETIQUETAS, NA COR VERMELHA.
1A-070-01-005/7	FOLHA	ETIQUETA AUTO ADESIVA, EM FORMULARIO CONTINUO, SEM IMPRESSAO, FORMATO 170X23,4MM, FOLHA COM 12 PECAS, COM SERRILHA VERTICAL A 46MM DA MARGEM DIREITA, DE 6 POR POLEGADA, NA ETIQUETA E NO PAPEL-BASE, EM CAIXAS COM 500 FOLHAS.
1A-008-02-042/6	FOLHA	. ETIQUETA AUTO-ADESIVA = ROTULO DE SORO =, FOLHA DE 4 X 2 CARREIRAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 539. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1B-121-06-051/9	PECA	ETIQUETA AUTO-ADESIVA PARA CAIXA-ARQUIVO, COLOCA-CAO VERTICAL. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.=NUMERO 596.
1A-070-01-002/3	FOLHA	ETIQUETA AUTO-ADESIVA, EM FORMULARIO CONTINUO, COM IMPRESSAO, DE ENDERECAMENTO E PROTOCOLO, FORMATO 200 X 48MM, EM FOLHA COM 01 CARREIRA DE 06 PECAS, A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 120. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-070-01-003/1	FOLHA	ETIQUETA AUTO-ADESIVA, EM FORMULARIO CONTINUO, SEM IMPRESSAO, FORMATO 149 X 23,4MM, EM FOLHAS COM 01 CARREIRA DE 12 PECAS.
1A-070-01-007/3	FOLHA	ETIQUETA AUTO-ADESIVA, EM FORMULARIO CONTINUO, SEM IMPRESSAO, FORMATO 26X15MM, EM FOLHA DE 170X305MM, COM 90 UNIDADES CADA, EM 5 CARREIRAS, EM CAIXA COM 500 FOLHAS.
1A-070-01-006/5	FOLHA	ETIQUETA AUTO-ADESIVA, EM FORMULARIO CONTINUO, SEM IMPRESSAO, FORMATO 81 X 36MM, EM FOLHA DE 360 X 305MM, COM 32 UNIDADES CADA, EM 04 CARREIRAS, CAIXA COM 500 FOLHAS.
1A-070-01-008/1	FOLHA	ETIQUETA AUTO-ADESIVA, EM FORMULARIO CONTINUO, SEM IMPRESSAO, FORMATO PECA 149 X 36MM, EM FOLHAS DE 1 CARREIRA COM 8 PECAS.
1A-070-01-001/5	FOLHA	ETIQUETA AUTO-ADESIVA, EM FORMULARIO CONTINUO, SEM IMPRESSAO, FORMATO: 125MM X 36MM, EM FOLHAS COM 01 CARREIRA DE 08 PECAS.
1B-121-06-010/3	FOLHA	ETIQUETA AUTOADESIVA, EM FORMATO A4, COM IMPRESSAO DE ENDERECO E PROTOCOLO, MEDINDO 200X48MM, EM FOLHA COM 01 CARREIRA DE 06 PECAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 629. OBS. FORNECIMENTO DE FOTOLITO, ARTE FINAL EM CD E FACA DE CORTE, POR CONTA DA CONTRATADA.
1B-121-06-012/9	FOLHA	ETIQUETA AUTOADESIVA, EM FORMATO A4, SEM IMPRESSAO, MEDINDO 180 X 23 MM. POSSUIMOS FACA DE CORTE E MODELO DAS ETIQUETAS A

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
1B-121-06-012/9	FOLHA	SEREM RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA AV. SENADOR VERGUEIRO 1751 PORTAO 1 POR CONTA DA CONTRATADA.
1B-121-06-013/7	FOLHA	ETIQUETA AUTOADESIVA, EM FORMATO A4, SEM IMPRESSAO, MEDINDO 44X12 MM. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA F.E.I 641. OBS. FORNECIMENTO DE FOTOLITO E ARTE FINAL EM CD , POR CONTA DA CONTRATADA.
1B-121-06-011/1	FOLHA	ETIQUETA AUTOADESIVA, EM FORMATO A4, SEM IMPRESSAO, MEDINDO 65 X 25 MM. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA F.E.I 630.
1B-104-11-001/8	BOBINA	ETIQUETA BRANCA EM PAPEL COUCHE - ADESIVO PARA IMPRESSAO, TRANSTERMICA COM RIBBON DE CERA, DIMENSOES: 100MM DE LARGURA X 70MM DE ALTURA. GRAMATURA 80/90G/M2, UMA COLUNA, CONTOS ARREDONDADOS, TRUQUELADA, MEIO-CORTE, PARA DESTACAR MANUALMENTE, COM BORDA LATERAL (ESQUELETO) DE 3-4MM, BOBINAS DE 106-108MM DE LARGURA TOTAL, DIAMETRO EXTERNO MAXIMO DE 5 POLEGADAS (127MM), DISTANCIA ENTRE ETIQUETAS DE 3-4MM, TUBETE INTERNO COM UMA POLEGADA (25,4MM) DE DIAMETRO, BOBINAS COM 506 ETIQUETAS.
1D-100-01-002/2	PECA	ETIQUETA DE PATRIMONIO COM IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRAS, CONFECCIONADA EM POLIESTER METALIZADO, COM COBERTURA LAMINADA, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,12MM, AUTO-ADESIVA. COM ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE, CANTOS ARREDONDADOS, MEDINDO: 46MM X 15MM, ETIQUETA COM FUNDO DE COR CINZA CLARO E IMPRESSAO NA COR PRETA DE ALTA RESOLUCAO, RESISTENTE A SOLVENTES E PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL. ** IMPRESSAO CONTENDO O BRASAO DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO 'MSBC' E 'PATRIMONIO'. ** LEITURA DE CODIGO DE BARRAS SUPERIOR A 20 ANOS. ** AS ETIQUETAS DEVERAO SER ACONDICIONADAS EM ROLOS COM 100 PECAS E EM ORDEM CRESCENTE. ** LAY-OUT E NUMERACAO CONFORME MODELO ANEXO
1B-121-06-151/5	CARTELA	ETIQUETA PARA PASTA-SUSPENSA, MODELO =I-200-GOLDEN KRAFT=, CARTELA COM 10 PECAS, BRANCA.
1A-008-02-029/8	BLOCO	EVOLUCAO AMBULATORIAL, BLOCO DE 100 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 527. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-043/4	BLOCO	EVOLUCAO, PRESCRICAO MEDICA E RELATORIO DE ENFERMAGEM, BLOCO DE 50 VIAS A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 540. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-030-05-028/5	BLOCO	EXAME MEDICO PARA INGRESSO I, BLOCO DE 50 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 636. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-030-05-029/3	BLOCO	EXAME MEDICO PARA INGRESSO II, BLOCO DE 50 VIAS.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
1A-030-05-029/3	BLOCO	A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 642. . OBS. FORNECIMENTO DE FOTOLITO E ARTE FINAL EM CD, POR CONTA DA CONTRATADA. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-030-01-008/9	BLOCO	EXPEDIENTE TIPO MEMORANDO, BLOCO DE 50 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 133. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
7F-041-02-012/2	PECA	EXTENSOR PARA BOTTOM MICKEY DE GASTRONOMIA 30 CM AO NIVEL DA PELE. DEVERA TER GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, ATENDER AOS DISPOSITIVOS DA LEI NUM.8078/90 (CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), E AS DEMAIS LEGISLACOES PERTINENTES. AS IRREGULARIDADES DETECTADAS SERAO COMUNICADAS A VIGILANCIA SANITARIA. A SECRETARIA DE SAUDE PODERA, A QUALQUER MOMENTO, SOLICITAR DOCS. OU INFORMACOES RELATIVAS AO PRODUTO OFERTADO * DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57,DECRETO NUM.79.094 DE 05/01/77 COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTANUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA, EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS
7J-010-01-006/6	PECA	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 1,5M DE COMPRIMENTO COM 3 (TRÊS) TOMADAS INFETADAS EM POLIPROPILENO E TERMINAIS EM LATÃO. TENSÃO MÁXIMA: 250V (VOLTS); CORRENTE MÁXIMA: 10A (AMPERES); CONEXÃO TOMADAS: 2P+T. CORDÃO CERTIFICADO CONFORME NBR 14136; (C X L X A) 12CMX4,5CMX27CM.
1C-162-01-001/8	PECA	EXTRATOR DE GRAMPOS DE GRAMPEADOR PARA PAPEIS, TIPO ESPATULA. CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADO OU ACO INOXIDAVEL, POSSUINDO PONTA CHATA E ARREDONDADA, ABAS LATERAIS DOBRADAS FORMANDO CURVATURA PARA APOIO DOS DEDOS. DEVERA SER RESISTENTE, MALIA BILIDADE ZERO, PERFEITO ACABAMENTO, COM AS SEGUINTE MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 150MM, LARGURA DA PONTA 10MM, LARGURA DO CORPO 15MM, ESPESSURA MINIMA DE 0,91MM, COM FURACAO NA EXTREMIDADE DO CORPO, EMBALAGEM DE PROTECAO DE FABRICA, INFORMANDO QUANTIDADE.
7B-006-01-002/1	PECA	EXTRATOR DE SUCO ELÉTRICO, COM GABINETE, ARO DA CÂMARA, CONFECCIONADOS EM AÇO INOX, E TAMPA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO POLIDO, MOTOR MONOFÁSICO COM POTENCIA MINIMA DE 0,5 (MEIO) CV, 60 HZ DE FREQUENCIA, 1.750 RPM, ALIMENTACAO BIVOLT (110/220V). DIMENSOES APROXIMADAS (ALTURA/LARGURA/PROFUNDIDADE): 440MMX360MMX270MM.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7B-006-01-002/1	PECA	PESO BRUTO MAXIMO: 12KG. PRODUÇÃO MÉDIA DE 15 PECAS/MINUTO. COPO COM PENEIRA EM POLIPROPILENO E DUAS CASTANHAS (PARA LARANJA E LIMÃO). ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES. O PRODUTO DEVE ATENDER A NORMA EXIGIDA PELA LEI NR-12 E ESTAR EM CONFORMIDADE COM NORMA DO INMETRO - PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES
7C-005-05-016/7	PECA	FAIXA ELÁSTICA THERABAND, EXERCITADOR ELÁSTICO DE INTENSIDADE MÉDIA, COM SISTEMA DE RESISTÊNCIA PRO- GRESSIVA, PARA TREINO FUNCIONAL, MEDINDO 1,5M DE COMPRIMENTO X 0,15M DE LARGURA.
7N-001-02-001/6	PECA	FAIXA EM LONA 280G, MEDINDO 3,00 X 0,70M, IMPRES- SÃO DIGITAL EM SOLVENTE, COM MADEIRA NA LATERAIS. COLORIDA (04 CORES).
7F-031-01-413/3	COMPRIMIDO	FAMPRIDINA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERA- ÇÃO PROLONGADA. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVI- DUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDA- DE DO MESMO E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLA- ÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95,E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALI- DADE DE, NO MÍNIMO, 18 MESES,NO ATO DA ENTREGA EX- CETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
4A-251-01-001/0	PECA	FECHADURA DE EMBUTIR, COM TAMBOR ROTATIVO, 02 CHA- VES, ESPELHOS E MACANETA.
4A-251-01-011/7	PECA	FECHADURA DE EMBUTIR, SEM TAMBOR ROTATIVO, COMUM, COM ESPELHO, MACANETA E DUAS CHAVES.
4A-251-01-021/4	PECA	FECHADURA PARA GAVETA E ARMÁRIO, COM TAMBOR ROTA- TIVO, COM DUAS CHAVES.
7H-007-02-002/1	KG	FENO TIPO COAST-CROSS TIPO A, VERDE, SEM CONTAMINA- ÇÃO POR AREIA, PEDRA,SUJIDADE, MOFO E OBJETOS META- LICOS. - PROPORÇÕES: UMIDADE RELATIVA (MÁXIMA DE 11 A 16%), PROTEÍNA BRUTA MÍNIMA (MÍN. DE 11%), FIBRA BRUTA (MÍN. DE 30,0%) * EMBALAGEM:O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO EM FARDOS, DE FORMA A MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO E SEREM ROTU- LADOS CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR,BEM COMO DEVERA SER ENTREGUE ACOMPANHADO DE LAUDO TÉCNICO ASSINADO APOS ANÁLISE EM LABORATÓRIO, ATESTANDO QUE OS NI- VEIS DE GARANTIA DO PRODUTO SEGUEM CONFORME SOLICI- TADOS NESTE DESCRITIVO. O PRODUTO OFERTADO DEVERA ATENDER AOS DISPOSITIVOS DA LEI 8078/90 - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E AS DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES. * LOCAL PARA ENTREGA CONFORME ANEXO DO EDITAL.
7F-031-01-982/4	FRASCO	FERRIPOLIMALTOSE 50MG/ML, SOLUÇÃO ORAL EM GOTAS,EM FRASCO COM 30 ML. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVI

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-031-01-982/4	FRASCO	DUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4J-616-01-007/6	BARRA	FERRO =T=, ABAS IGUAIS, MEDINDO: 1/8POL DE ESPESURA E 1.1/4POL DE LARGURA, EM BARRAS COM 6 METROS, PESANDO 1,620KG/M.
4J-615-01-007/5	BARRA	FERRO CANTONEIRA, ABAS IGUAIS, MEDINDO: 1/8POL DE ESPESURA E 1.1/2POL DE LARGURA, EM BARRAS COM 6M, PESANDO 1,830KG/M.
4J-615-01-006/7	BARRA	FERRO CANTONEIRA, ABAS IGUAIS, MEDINDO: 1/8POL DE ESPESURA E 1.1/4POL DE LARGURA, EM BARRAS COM 6M, PESANDO 1,520KG/M.
4J-615-01-005/9	BARRA	FERRO CANTONEIRA, ABAS IGUAIS, MEDINDO: 1/8POL DE ESPESURA E 1POL DE LARGURA, EM BARRAS COM 6M, PESANDO 1,270KG/M.
4J-615-01-002/5	BARRA	FERRO CANTONEIRA, ABAS IGUAIS, MEDINDO: 1/8POL DE ESPESURA E 5/8POL DE LARGURA, EM BARRAS COM 6M, PESANDO 0,730KG/M.
4J-614-01-047/2	BARRA	FERRO CHATO, MEDINDO: 1/4POL DE ESPESURA E 1POL DE LARGURA, EM BARRAS COM 6M, PESANDO 1,270KG/M.
4J-614-01-043/0	BARRA	FERRO CHATO, MEDINDO: 1/4POL DE ESPESURA E 1/2POL DE LARGURA, EM BARRAS COM 6M, PESANDO 0,630KG/M.
4J-614-01-001/6	BARRA	FERRO CHATO, MEDINDO: 1/8POL DE ESPESURA E 1/2POL DE LARGURA, EM BARRAS COM 6M, PESANDO 0,329KG/M.
4J-614-01-026/0	BARRA	FERRO CHATO, MEDINDO: 3/16POL DE ESPESURA E 1POL DE LARGURA, EM BARRAS COM 6M, PESANDO 0,950KG/M.
4J-614-01-022/8	BARRA	FERRO CHATO, MEDINDO: 3/16POL DE ESPESURA E 1/2POL DE LARGURA, EM BARRAS COM 6M, PESANDO 0,470KG/M.
4J-614-01-024/4	BARRA	FERRO CHATO, MEDINDO: 3/16POL DE ESPESURA E 3/4POL DE LARGURA, EM BARRAS COM 6M, PESANDO 0,710KG/M.
4J-614-01-049/8	BARRA	FERRO CHATO, MEDINDO: 1/4POL DE ESPESURA E 1.1/4POL DE LARGURA, EM BARRAS COM 6M, PESANDO 1,580KG/M.
4J-614-01-009/0	BARRA	FERRO CHATO, MEDINDO: 1/8POL DE ESPESURA E 1.1/2POL DE LARGURA, EM BARRAS COM 6M, PESANDO 0,950KG/M.
7J-003-01-004/5	PECA	FERRO DE SOLDA, 100V, 70W, PONTEIRA E HASTE METALICAS, CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO DO CABO ELETRICO: 1 METRO(MÍNIMO)
7J-003-01-028/1	PECA	FERRO DE SOLDA: AQUECIMENTO RÁPIDO, POTÊNCIA DE CONSUMO: 34W; TEMPERATURA MÁXIMA: 410°C; VOLTAGEM: 110V; ACOMPANHA SUPORTE PARA FERRO; CONJUNTO DE RESISTÊNCIA E TUBO METÁLICO SUBSTITUÍVEL; RESISTÊNCIA DE MICA; PONTA DE LONGA DURABILIDADE TRATADA COM FERRO E ALUMÍNIO COMPRIMENTO APROXIMADO: 185MM; PESO APROXIMADO: 135G.
4J-613-01-005/7	BARRA	FERRO REDONDO MECANICO, DE 1/2POL DE DIAMETRO, EM BARRAS COM 6M, PESANDO 1,000KG/M.
4J-613-02-055/5	BARRA	FERRO REDONDO PARA CONSTRUCAO, NERVURADO, DE 1/2 POLEGADA DE DIAMETRO, CA 50, EM BARRAS COM 12M. DOBRADO, PESANDO 0,965KG/M, EM AMARRADOS COM 05

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4J-613-02-055/5	BARRA	BARRAS, DE ACORDO COM A NBR. 7480/96 DA ABNT, IDENTIFICADA POR MEIO DE ETIQUETA, ONDE DEVERA CONSTAR: A MARCA DO FABRICANTE, PESO, DIAMETRO DA BARRA E DUREZA DO FERRO (CA).
4J-613-02-002/6	BARRA	FERRO REDONDO PARA CONSTRUCAO, NERVURADO, DE 1/4 POLEGADA DE DIAMETRO, CA 50, EM BARRAS COM 12M. DOBRADO, PESANDO 0,245KG/M, EM AMARRADOS COM 25 BARRAS, DE ACORDO COM A NBR. 7480/96 DA ABNT, IDENTIFICADA POR MEIO DE ETIQUETA, ONDE DEVERA CONSTAR: A MARCA DO FABRICANTE, PESO, DIAMETRO DA BARRA E DUREZA DO FERRO (CA).
4J-613-02-054/7	BARRA	FERRO REDONDO PARA CONSTRUCAO, NERVURADO, DE 3/8 POLEGADA DE DIAMETRO, CA 50, EM BARRAS COM 12M. DOBRADO, PESANDO 0,625KG/M, EM AMARRADOS COM 10 BARRAS, DE ACORDO COM A NBR. 7480/96 DA ABNT, IDENTIFICADA POR MEIO DE ETIQUETA, ONDE DEVERA CONSTAR: A MARCA DO FABRICANTE, PESO, DIAMETRO DA BARRA E DUREZA DO FERRO (CA).
4J-613-02-053/9	BARRA	FERRO REDONDO PARA CONSTRUCAO, NERVURADO, DE 5/16 POLEGADA DE DIAMETRO, CA 50, EM BARRAS COM 12M. DOBRADO, PESANDO 0,390KG/M, EM AMARRADOS COM 25 BARRAS, DE ACORDO COM A NBR. 7480/96 DA ABNT, IDENTIFICADA POR MEIO DE ETIQUETA, ONDE DEVERA CONSTAR: A MARCA DO FABRICANTE, PESO, DIAMETRO DA BARRA E DUREZA DO FERRO (CA).
4J-613-02-001/8	BARRA	FERRO REDONDO PARA CONSTRUCAO, NERVURADO, DE 3/16 POLEGADA DE DIAMETRO, CA 60, EM BARRAS COM 12M. DOBRADO, PESANDO 0,155KG/M, EM AMARRADOS COM 25 BARRAS, DE ACORDO COM A NBR. 7480/96 DA ABNT, IDENTIFICADA POR MEIO DE ETIQUETA, ONDE DEVERA CONSTAR: A MARCA DO FABRICANTE, PESO, DIAMETRO DA BARRA E DUREZA DO FERRO (CA).
4A-256-01-006/5	PECA	FERROLHO PARA PORTAO, DE 06POL DE COMPRIMENTO, FIO REDONDO DE 5/16POL, COM ACABAMENTO GALVANIZADO.
4A-256-01-008/1	PECA	FERROLHO PARA PORTAO, DE 08POL DE COMPRIMENTO, FIO REDONDO DE 1/2POL, COM ACABAMENTO PINTADO.
4A-256-01-010/4	PECA	FERROLHO PARA PORTAO, DE 10POL DE COMPRIMENTO, FIO REDONDO DE 1/2POL, COM ACABAMENTO PINTADO.
1A-010-05-008/5	PECA	FICHA DE CONTROLE DE ANDAMENTO DE PROCESSO DE OBRAS PARTICULARES (PRAZO). A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 041. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-010-05-009/3	PECA	FICHA DE CONTROLE DE ANDAMENTO DE PROCESSO DE OBRAS PARTICULARES (URGENTE). A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 136. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-010-05-010/8	PECA	FICHA DE CONTROLE DE ANDAMENTO DE PROCESSO DE OBRAS PARTICULARES. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 290. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-035/3	BLOCO	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - (FAA), BLOCO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
1A-008-02-035/3	BLOCO	DE 100 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 457. OBS. FORNECIMENTO DE FOTOLITO E ARTE FINAL EM CD POR CONTA DA CONTRATADA. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-010/9	BLOCO	FICHA CLINICA, BLOCO DE 100 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 523. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-052/3	BLOCO	FICHA DE ATENDIMENTO A CRIANCA - I, BLOCO DE 50 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 586. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-053/1	BLOCO	FICHA DE ATENDIMENTO A CRIANCA - II, BLOCO DE 50 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 587. OBS. FORNECIMENTO DE FOTOLITO E ARTE FINAL EM CD POR CONTA DA CONTRATADA. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-054/9	BLOCO	FICHA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE - I, BLOCO DE 50 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 588. OBS. FORNECIMENTO DE FOTOLITO E ARTE FINAL EM CD , POR CONTA DA CONTRATADA. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-055/7	BLOCO	FICHA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE - II, BLOCO DE 50 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 589. OBS. FORNECIMENTO DE FOTOLITO E ARTE FINAL EM CD, POR CONTA DA CONTRATADA. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-036/1	BLOCO	FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO-(FAO), BLOCO DE 50 VIAS A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 456. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-041/8	BLOCO	FICHA DE CADASTRO DE GESTANTE, BLOCO DE 25X2 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 571. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-061/2	BLOCO	FICHA DE COLETA DE ESCARRO, EM BLOCO DE 100 VIAS A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 607. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
1A-008-02-061/2 1A-006-05-003/3	BLOCO PECA	DE PAPELARIA FICHA DE EMPRESTIMO DE LIVROS DA BIBLIOTECA CIRCULANTE. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 127. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-05-001/9	BLOCO	FICHA DE ENCAMINHAMENTO - LINHA DE CUIDADO - GESTANTE, BLOCOS DE 50X2 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 621. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-022/2	BLOCO	FICHA DE ENCAMINHAMENTO E CONTRA-REFERENCIA, BLOCO DE 100 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 526. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-006-05-001/7	PECA	FICHA DE IDENTIFICACAO DE CONSULENTE. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 034. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-030-04-002/0	PECA	FICHA DE INVENTARIO PERMANENTE. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 237. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-048/4	BLOCO	FICHA DE MATRICULA-CRESCER, BLOCO DE 50 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 581. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-026/4	PECA	FICHA DE OBSERVACAO DE ANIMAL PARA PREVENCAO DA RAIVA. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 367. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-015/9	PECA	FICHA DE RETORNO AO TRATAMENTO ODONTOLOGICO. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 161. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-057/3	BLOCO	FICHA DE SEGUIMENTO DO PROGRAMA SISCOLO, BLOCO DE 100 VIAS, A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 593. OBS. FORNECIMENTO DE FOTOLITO E ARTE FINAL EM CD POR CONTA DA CONTRATADA.
1A-011-04-103/9	BLOCO	FICHA DE SERVICOS DIARIOS DE AUTOS FUNERARIOS, BLOCO DE 100 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 159. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
1A-008-02-037/9	BLOCO	FICHA DE SERVICOS AUXILIARES DE DIAGNOSE E TERAPIA (SADT), NA COR VERDE, BLOCO DE 100 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 455. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-017/5	BLOCO	FICHA GINECO-OBSTETRICA, BLOCO DE 100 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 524. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-014/1	FOLHA	FICHA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO / ADULTO. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 065. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1D-351-01-005/1	ROLO	FILME DE PLASTIFICACAO, EM ROLO DE 23CM X 60M X 0,05MM, TIPO =CLEAR=, PARA MAQUINA PLASTIFICADORA.
1C-161-06-001/2	BOBINA	FILME PARA EMBALAGEM, TIPO STRETCH, EM POLIETILENO MEDINDO: 500MM DE LARGURA X 0,025 MICRA ESPESSURA, COM ELEVADA TRANSPARENCIA E BRILHO, ALTO PODER DE ADERENCIA, EXCELENTE RESISTENCIA MECANICA ALTA RESISTENCIA AO ROPIMENTO E PERFURACAO, ATOXICA, IMPERMEAVEL E RECICLAVEL, EM ROLO COM 250 METROS, PESAGEM MÍNIMA DE 2,750 KG, MEDIDAS APROXIMADAS DO TUBETE: ESPESSURA 0,6MM, DIAMETRO INTERNO 75MM.
1D-351-01-009/3	CAIXA COM 02 PE	FILME PARA FAX BROTHER, MODELOS 560, 580MC, 565, 575 E MFC-660MC, REF: PC-402RF.
1D-401-01-003/2	ROLO	FILME PARA MICROFILMAGEM, DE 16MM X 100POL(30,5M).
7L-013-02-089/4	ROLO	FILME STRETCH, COM ELEVADA TRANSPARÊNCIA E BRILHO, ALTO PODER DE ADERÊNCIA E RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALTA RESISTÊNCIA AO ROMPIMENTO E PERFURAÇÃO, ATÓXICO E IMPERMEÁVEL. O ITEM SERÁ UTILIZADO EM MÁQUINA ENVOLVEDORA DE STRETCH . DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 500 MM. ESPESSURA: 0,25 MICRAS. PESO APROXIMADO: 10 A 12 KILOS. TUBO DE PAPELÃO COM DIÂMETRO INTERNO MÁXIMO DE 3 POLEGADAS (7,62 CM). DIÂMETRO EXTERNO DE NO MÁXIMO 200 MM e 20 CM.
2B-070-24-001/6	PECA	FILTRO DE BARRO, PARA AGUA, COM 4 VELAS, CAPACIDADE PARA 12 LITROS.
7J-018-02-010/6	PECA	FILTRO DE LINHA, COM 05 (CINCO) TOMADAS. NÚMERO DE CONEXÕES: 05 (CINCO) TOMADAS PADRÃO NBR 14136 - 2P + T DE 10A; CABO: TIPO PP COM NO MÍNIMO 1,5 METROS NORMAS APLICÁVEIS: ABNT NBR 16008 / ABNT NBR IEC 61643-1 / ABNT NBR 14136; MODOS DE PROTEÇÃO: NÍVEL III TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO: VARISTOR DE ÓXIDO METÁLICO (MOV); MODOS DE PROTEÇÃO: L - PE / N - PE (MODO COMUM) L - L / L e N (MODO DIFERENCIAL); NÍVEL DE PROTEÇÃO: 1,0 KV; TENSÃO DE CIRCUITO: ABERTO 6KV; TEMPO DE RESPOSTA: <25NS; PROTEÇÃO TÉRMICA DOS VARISTORES: SIM; NÚMERO DE CONDUTORES PROTEGIDO: 2.; TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO: 127 (L - N) / 220

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7J-018-02-010/6	PECA	(L - N/L - L); CORRENTE NOMINAL: 10 A; POTÊNCIA MÁXIMA: 1270@127V / 2200@220V.; TENSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO CONTÍNUA: 275 VCA / 350 CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA: 4,5 KA; CORRENTE DE DIMENSIONAMENTO: 13,5 KA; ATENUAÇÃO MÍNIMA (150KHZ A 100 MHZ: 40DB; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40 A +70 °C; CONEXÃO DE ENTRADA: PLUGUE 2P + T 10ª; INVÓLUCRO: MATERIAL DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO- EXTINÇÃO DO FOGO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP20; DISPOSITIVO DE DESCONEXÃO TÉRMICA EM CASO DE SOBREAQUECIMENTO (DISPENSA UTILIZAÇÃO DE FUSÍVEL): SIM; FILTRO EMI/RFI PARA ATENUAÇÃO DE RUÍDOS CAUSADOS POR INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA E DE RADIOFREQUÊNCIA: SIM; DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS): SIM.
7J-007-03-043/5	PECA	FILTRO DE LUZ (GELATINA), PARA REFLETORES, COR AZUL, MARCA DE REFERÊNCIA;
7J-007-03-039/6	PECA	ROSCO Nº 68 PARRY SKY BLUE, COTEX OU SIMILAR. FILTRO DE LUZ (GELATINA), PARA REFLETORES, COR AM BAR, MARCA DE REFERÊNCIA;
7J-007-03-046/9	PECA	ROSCO Nº 21 GOLDEN AMBER, COTEX OU SIMILAR. FILTRO DE LUZ (GELATINA), PARA REFLETORES, COR AMA RELO, MARCA DE REFERÊNCIA;
7J-007-03-045/1	PECA	ROSCO Nº 312 CANARY, COTEX OU SIMILAR. FILTRO DE LUZ (GELATINA), PARA REFLETORES, COR DI FUSORA, MARCA DE REFERÊNCIA;
7J-007-03-042/7	PECA	ROSCO Nº 100 FROST, COTEX OU SIMILAR. FILTRO DE LUZ (GELATINA), PARA REFLETORES, COR LA VANDA, MARCA DE REFERÊNCIA;
7J-007-03-038/8	PECA	ROSCO Nº 53 PALE LAVANDER, COTEX OU SIMILAR. FILTRO DE LUZ (GELATINA), PARA REFLETORES, COR PA LHA, MARCA DE REFERÊNCIA;
7J-007-03-041/9	PECA	ROSCO Nº 13 STRAW TINT, COYEX OU SIMILAR. FILTRO DE LUZ (GELATINA), PARA REFLETORES, COR PÚR PURA, MARCA DE REFERÊNCIA;
7J-007-03-047/7	PECA	ROSCO Nº 49 MEDIUM PURPLE, COTEX OU SIMILAR. FILTRO DE LUZ (GELATINA), PARA REFLETORES, COR RO SA - MARCA DE REFERÊNCIA;
7J-007-03-048/5	PECA	ROSCO Nº 336 BILLINGTON PINK, COTEX OU SIMILAR. FILTRO DE LUZ (GELATINA), PARA REFLETORES, COR VER DE, MARCA DE REFERÊNCIA;
7J-007-03-044/3	PECA	ROSCO Nº 386 LEAF GREEN, COTEX OU SIMILAR. FILTRO DE LUZ (GELATINA), PARA REFLETORES, COR VER DE, MARCA DE REFERÊNCIA;
7J-007-03-040/1	PECA	ROSCO Nº 90 DARK YELLOW GREEN, COTEX OU SIMILAR. FILTRO DE LUZ (GELATINA), PARA REFLETORES, COR VER MELHO, MARCA DE REFERÊNCIA;
2B-070-22-001/0	PECA	ROSCO Nº 26 LIGHT RED, COTEX OU SIMILAR. FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, NUMERO 103, COM DUPLA COSTURA, EM CAIXAS COM 30 UNIDADES.
3A-500-01-016/5	PECA	FILTRO PARA MASCARA DE RESPIRADOR FACIAL - VO/GA. -FILTRO PARA MASCARA DE RESPIRADOR FACIAL, COMPATI VEL COM MASCARA FACIAL FULLFACE AIR SAFETY, COM AS

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
3A-500-01-016/5	PECA	SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: * FILTRO CONTRA VAPORES ORGANICOS E QUIMICOS - PARTICULAS COM ELEMENTOS FILTRANTES DE CARVAO ATIVADO QUIMICAMENTE - ACONDICIONADO EM CARTUCHOS DE METAL - GRAU DE PROTECAO A2 P2 PARA MASCARA DE 40MM - DEVERA CONSTAR O NUMERO DE LOTE E VALIDADE DE ESTOCAGEM DE, NO MINIMO, 03(TRES) ANOS. -O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUM. DO =CA= FIO DE ESTANHO COM 05,MM PARA SOLDA, ACONDICIONADO EM ROLO DE 500 GRAMAS.
7J-003-01-003/7	ROLO	FLUXO 2%, LIGA (ESTANHO/CHUMBO) 60/40, PONTO DE FUSÃO 183°, RESINA TIPO HIDROSSOLUVEL.
1C-157-04-001/4	ROLO	FITA ADESIVA CREPE, EM ROLO DE 12MM X 50M, SEPARADAS INDIVIDUALMENTE ENTRE SI COM PAPEL ANTI-ADERENTE, EMBALADAS EM INVOLUCRO PLASTICO OU PROTECAO EQUIVALENTE, LACRADO HERMETICAMENTE E REEMBALADAS EM CAIXAS.
1C-157-04-003/0	ROLO	FITA ADESIVA CREPE, EM ROLO DE 25MM X 50M, SEPARADAS INDIVIDUALMENTE ENTRE SI COM PAPEL ANTI-ADERENTE, EMBALADAS EM INVOLUCRO PLASTICO OU PROTECAO EQUIVALENTE, LACRADO HERMETICAMENTE E REEMBALADAS EM CAIXAS.
7L-013-02-079/7	ROLO	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, DE POLIPROPILENO, EM ROLO MEDINDO 24MM X 50 METROS.
1C-157-04-005/6	ROLO	FITA ADESIVA CREPE, EM ROLO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 49MM X 50M (L X C) SEPARADAS INDIVIDUALMENTE ENTRE SI COM PAPEL ANTI-ADERENTE, EMBALADAS EM INVOLUCRO PLASTICO OU PROTECAO EQUIVALENTE, LACRADO HERMETICAMENTE E REEMBALADAS EM CAIXAS.
7L-013-02-175/1	ROLO	FITA ADESIVA CREPE, EM ROLO DE 48MM X 50M, SEPARADAS INDIVIDUALMENTE ENTRE SI COM PAPEL ANTIADERENTE, EMBALADAS EM INVOLUCRO PLASTICO OU PROTEÇÃO EQUIVALENTE, LACRADO HERMETICAMENTE E REEMBALADAS EM CAIXAS.
1C-157-07-001/3	ROLO	FITA ADESIVA DUPLA-FACE, EM ACETATO TRANSPARENTE, ROLO DE 12MM X 30M, SEPARADAS INDIVIDUALMENTE ENTRE SI COM PAPEL ANTI-ADERENTE, EMBALADAS EM INVOLUCRO PLASTICO OU PROTECAO EQUIVALENTE, LACRADO HERMETICAMENTE E REEMBALADAS EM CAIXAS.
1C-157-05-001/7	ROLO	FITA ADESIVA EM PAPEL KRAFT, ROLO DE 25MM X 50M, SEPARADAS INDIVIDUALMENTE ENTRE SI COM PAPEL ANTI-ADERENTE, EMBALADAS EM INVOLUCRO PLASTICO OU PROTECAO EQUIVALENTE, LACRADO HERMETICAMENTE E REEMBALADAS EM CAIXAS.
1C-157-06-001/0	ROLO	FITA ADESIVA EM PVC, NA COR MARROM, ALTA ADERENCIA E RESISTENCIA MEDINDO DE 48 A 50MM X 50M (L X C). SEPARADAS INDIVIDUALMENTE ENTRE SI COM PAPEL ANTI-ADERENTE, EMBALADAS EM INVOLUCRO PLASTICO OU PROTECAO EQUIVALENTE, LACRADO HERMETICAMENTE E REEMBALADAS EM CAIXAS.
7L-013-01-113/0	ROLO	FITA ADESIVA FIXA FORTE, FITA AUTOADESIVA, DUPLA FACE, EM PAPEL SILICONIZADO, ESPUMA DE POLIETILENO E ADESIVO ACRÍLICO.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7L-013-01-113/0	ROLO	MEDINDO: 24MM X 2 METROS. CADA 20CM APLICADO SUPORTA ATÉ 5 QUILOS * GARANDTA 2 ANOS.
1C-157-01-002/3	ROLO	FITA ADESIVA, EM BOPP TRANSPARENTE, EM ROLO COM MEDIDA DE 19MM X 50M (LXC). SEPARADAS INDIVIDUALMENTE ENTRE SI COM PAPEL ANTI- ADERENTE, EMBALADAS EM INVOLUCRO PLASTICO OU PRO- TECAO EQUIVALENTE, LACRADO HERMETICAMENTE E REEM- BALADAS EM CAIXAS.
1C-157-01-001/5	ROLO	FITA ADESIVA, EM BOPP TRANSPARENTE, EM ROLO DE 12MM X 30M. SEPARADAS INDIVIDUALMENTE ENTRE SI COM PAPEL ANTI- ADERENTE, EMBALADAS EM INVOLUCRO PLASTICO OU PRO- TECAO EQUIVALENTE, LACRADO HERMETICAMENTE E REEM- BALADAS EM CAIXAS.
1C-157-03-002/9	ROLO	FITA ADESIVA, EM VEGETAL (MAGICA), TRANSPARENTE, EM ROLO DE 25MM X 65M, COMPOSICAO FILME DE ACETATO DE CELULOSE E ADESIVO ACRILICO.
1C-155-02-003/2	PECA	FITA CORRETIVA, COM CORRECAO A SECO, TIPO ROLLER, FORMATO ERGONOMICO, CORPO TRANSPARENTE QUE PERMITA VISUALISAR A QUANTIDADE DE FITA DISPONIVEL, MEDIDA DA FITA: 5MM X 6M.
7L-013-02-315/1	ROLO	FITA DE CETIM Nº. 0 - 4MM - ROLO COM 100 METROS, NA COR AMARELO.
7L-013-02-310/1	ROLO	FITA DE CETIM Nº. 0 - 4MM - ROLO COM 100 METROS, NA COR AZUL.
7L-013-02-314/3	ROLO	FITA DE CETIM Nº. 0 - 4MM - ROLO COM 100 METROS, NA COR DOURADO.
7L-013-02-311/9	ROLO	FITA DE CETIM Nº. 0 - 4MM - ROLO COM 100 METROS, NA COR PINK.
7L-013-02-31 /7	ROLO	FITA DE CETIM Nº. 0 - 4MM - ROLO COM 100 METROS, NA COR PINK.
7L-013-02-312/7	ROLO	FITA DE CETIM Nº. 0 - 4MM - ROLO COM 100 METROS, NA COR PRATA.
7L-013-02-308/8	ROLO	FITA DE CETIM Nº. 0 - 4MM - ROLO COM 100 METROS, NA COR PRETO.
7L-013-02-313/5	ROLO	FITA DE CETIM Nº. 0 - 4MM - ROLO COM 100 METROS, NA COR VERDE.
7L-013-02-309/6	ROLO	FITA DE CETIM Nº. 0 - 4MM - ROLO COM 100 METROS, NA COR VERMELHO.
4C-071-01-011/1	ROLO	FITA ISOLANTE PLASTICA, ANTI-CHAMA, EM ROLOS DE 19MM X 20M.
7A-020-01-042/3	PECA	FITA VEDA ROSCA, DE TEFLON, DE 18MM DE LARGURA, EM ROLOS COM 50 METROS.
4G-160-01-024/4	ROLO	FITA VEDA ROSCA, DE TEFLON, DE 18MM DE LARGURA, EM ROLOS COM 50 METROS.
7N-001-05-008/1	ROLO	FITA ZEBRADA, NAS CORES PRETA E AMARELO, EM ROLO COM 200 METROS DE COMPRIMENTO, POR 7CM DE LARGURA.
1D-410-02-001/6	FRASCO	FIXADOR FOTOGRAFICO, PARA MICROFILME, EM FRASCO DE 3,8 LITROS. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 02 (DOIS) ANOS, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETI- VA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
3A-310-03-011/5	METRO	FLANELA NA COR AMARELA, PARA CONFECCAO DE PANOS DE PO', EM PECAS MEDINDO: 20, 30 OU 40M DE COMPRIMEN- TO X 0,60M DE LARGURA.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
3A-310-03-001/8	METRO	FLANELA NA COR BRANCA, PARA CONFECCAO DE COADORES DE CAFE, EM PECAS MEDINDO 20M OU 40M DE COMPRIMENTO X 0,60M DE LARGURA.
3A-101-15-001/5	PECA	FLANELA PARA PO', COM DEBRUM NA ORLA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60CM DE COMPRIMENTO X 40CM DE LARGURA, NA COR AMARELA.
7F-037-01-025/8	COMPRIMIDO	ACONDICIONADA EM PACOTES COM 12 UNIDADES. FLUNITRAZEPAM 1MG. * ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA.
7F-031-01-947/6	FRASCO	FLUTICASONA 27,5MCG SPRAY NASAL - FRASCO COM 120 DOSES. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76 COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. *** O PROTUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA, EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
7F-031-01-988/2	FLACONETE	FLUTICASONA 0,25MG/ML, SUSPENSÃO PARA INALAÇÃO, EM FLACONETES 2 2ML. . DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95,E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. **O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES,NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
70-012-02-024/9	PECA	FOGÃO DE 6 BOCAS DE ENCOSTO DE PAREDE: - REFERÊNCIA DO FOGÃO É O PADRÃO FNDE OU SIMILAR. . 2 QUEIMADORES COM CAPACIDADE DE 300G/H E 4 CONJUGADAS(COM QUEIMADOR DE 300G/H MAIS QUEIMADOR DE 300G/H). TORNEIRAS INDEPENDENTES PARA OS QUEIMADORES DO FOGAO SITUADAS EM FRENTE A SEUS RESPECTIVOS QUEIMADORES E MANIPULO DO QUEIMADOR DO FORNO FIXADAS EM TUBO DE

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
70-012-02-024/9	PECA	<p>ALIMENTACAO. GRELHAS DE FERRO FUNDIDO REMOVIVEIS DE 400MM X 400MM.</p> <p>2 FORNOS: PAREDES E TETOS DUPLOS DE ACO INOX, ISOLADOS COM LA DE VIDRO; CHAPA INTERNA 20 (0,90MM) E CHAPA EXTERNA 18 (1,25MM). CORPO DA PORTA EM CHAPA DE ACO INOX ISOLADO, LA DE VIDRO, EIXO DE ABERTURA DA PORTA HORIZONTAL, DOBRADICAS REFORCADAS COM MOLA E PUXADOR METALICO DE MODO QUE A PORTA POSSA PERMANECER ABERTA SEM A APLICACAO DE FORCA E FECHAR COM FACILIDADE. PISO EM ACO INOX, CHAPA 18 (1,25MM), REMOVIVEL, COM ORIFICIO DE VISUALIZACAO DAS CHAMAS. DUAS (2) BANDEJAS CORREDICAS EXECUTADAS EM GRADEADO DE ACO INOX, PERFIL DE SECAO CIRCULAR. DISTANCIA MAXIMA ENTRE ARAMES DA BANDEJA = 50 MM. QUEIMADOR EM TUBO DE ACO INOX, COM = 1 NORMA DIN 2440 PARA CONSUMO DE 800G/H. REGULADOR DE AR TIPO JANELA. ALIMENTACAO ATRAVES DE TUBO DE COBRE FLEXIVEL DE 3/8 CONECTADO AO NIPLE, POSSUINDO ROSCA INTERNA DE LATAO PARA A FIXACAO DO INJETOR. SENSOR DE CHAMA, STOP GAS OU CORTA GAS, QUE IMPEDE O VAZAMENTO DE GAS QUANDO A CHAMA DO FORNO SE APAGA ACIDENTALMENTE OU QUANDO A VALVULA E ACIONADA ACIDENTALMENTE.</p> <p>CONSTITUINTES:</p> <p>ESTRUTURA EM ACO INOX AISI 304.</p> <p>4 PES (P1) EM PERFI L L DE ABAS IGUAIS DE 1 1/2 X 1/8 DE ESPESSURA.</p> <p>SAPATAS REGULAVEIS CONSTITUIDAS DE BASE METALICA E PONTEIRA MACICA.</p> <p>QUADRO INFERIOR COMPOSTO DE TRAVESSAS INFERIORES (T3 / T4)</p> <p>EM PERFI L U COM 60MM DE ALTURA E 20MM DE ABAS HORIZONTAIS, EM CHAPA 16 (1,50MM), SOLDADOS ENTRE SI. QUADRO SUPERIOR COMPOSTO DE TRAVESSA SUPERIOR FRONTAL EM PERFI L U (T2) COM 60MM DE ALTURA E 15MM DE ABAS HORIZONTAIS, EM CHAPA 18 (1,25MM);</p> <p>CHAPA SUPERIOR (TAMPO) EM ACO INOX AISI 304, CHAPA 14 (1,90MM), OBTIDA ATRAVES DE CORTE A LASER, CONSTITUINDO UMA PECA UNICA, PERFEITAMENTE NIVELADA.</p> <p>REFORCOS ESTRUTURAIIS EM ACO INOX AISI 304, CHAPA 14 (1,90MM),</p> <p>FIXACAO DO TAMPO AOS PES ATRAVES DE 4 CANTONEIRAS DE ACO INOX AISI 304 MEDINDO (20 X 40 X 1,90 MM), FIXADAS AS CANTONEIRAS DOS PES ATRAVES DE PARAFUSOS DE ACO INOX SEXTAVADOS</p> <p>CONJUNTO DE APOIO DOS QUEIMADORES EM ACO INOX AISI 304, CHAPA DE 40MM DE LARGURA E 1/8 DE ESPESSURA COM FURACAO PARA ENCAIXE, SOLDADA NA FACE INFERIOR DO TAMPO.</p> <p>CONJUNTO DE APOIOS, GUIAS CORREDICAS E FIXACOES PARA AS BANDEJAS COLETORAS EM ACO INOX, CHAPA 18 (1,25MM).</p> <p>BANDEJA COLETORAS EM ACO INOX, CHAPA 20 (0,90MM) COM PUXADOR DESENVOLVIDO NA PROPRIA BANDEJA</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
70-012-02-024/9	PEÇA	<p>. 6 GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, REMOVIVEIS, NAS DIMENSOES DE 400 X 400MM; ACABAMENTO EM PINTURA TERMO RESISTENTE.</p> <p>TORNEIRAS DOS QUEIMADORES DO FOGAO DE CONTROLE TIPO INDUSTRIAL, 3/8 X 3/8 REFORCADAS, EM LATAO CROMADO. TODAS AS TORNEIRAS DEVERAO TER LIMITES INTRANSPONIVEIS NAS POSICOES ABERTO E FECHADO, ASSIM COMO IDENTIFICACAO DE INTENSIDADE DE CHAMA. CADA QUEIMADOR DEVERA SER DOTADO DE TORNEIRA INDIVIDUAL.</p> <p>REGISTRO COM VALVULA DE SEGURANCA PARA CONTROLE DO FLUXO DE GAS PARA O QUEIMADOR DO FORNO, CONFORME NBR .</p> <p>MANIPULO ACIONADOR DO QUEIMADOR DO FORNO EM POLIAMIDA 6.6 COM IDENTIFICACAO DE INTENSIDADE DE CHAMA.</p> <p>INJETORES EM LATAO DE ROSCA GROSSA. REGULADORES DE AR FIXADOS A CADA INJETOR EM CHAPA GALVANIZADA.</p> <p>2 QUEIMADORES SIMPLES, CAPACIDADE 300G/H PARA GLP, EM FERRO FUNDIDO, TIPO CACHIMBO, COM CERCA DE =132MM, ESPALHADOR PARA CHAMAS E ACABAMENTO EM PINTURA TERMO RESISTENTE.</p> <p>4 QUEIMADORES DUPLOS, CAPACIDADE 300G/H + 300G/H, PERFAZENDO 600G/H CADA, PARA GLP, EM FERRO FUNDIDO, TIPO COROA, INTERNO COM CERCA DE =85 MM, EXTERNO COM CERCA DE =180MM E ACABAMENTO EM PINTURA TERMO RESISTENTE.</p> <p>TUBO DE ALIMENTACAO EM ALUMINIO SEM COSTURA, FIXADO AO FOGAO POR MEIO DE 4 SUPORTES EM ALUMINIO FUNDIDO, FIXOS A ESTRUTURA ATRAVES DE PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS EM ACO INOX. O TUBO DE ALIMENTACAO DEVERA SER NA FRENTE DO FOGAO E A ENTRADA DO GAS SE FARA ATRAVES DE T DE 1 COM REDUCAO PARA 1/2, SITUADO NO PONTO MEDIO DA LATERAL ESQUERDA DO FOGAO PARA INSTALACAO .</p> <p>FORNO</p> <p>PAREDES E TETOS DUPLOS DE ACO INOX, ISOLADOS COM LA DE VIDRO; CHAPA INTERNA 20 (0,90MM) E CHAPA EXTERNA 18 (1,25MM).</p> <p>CORPO DA PORTA EM CHAPA DE ACO INOX ISOLADO, COM MIOLO DE LA DE VIDRO, EIXO DE ABERTURA DA PORTA HORIZONTAL E PUXADOR EM BAQUELITE.</p> <p>DOBRADICAS DAS PORTAS EM ACO INOX.</p> <p>OBS.: A PORTA DEVE POSSUIR DISPOSITIVO QUE A MANTENHA ABERTA SEM A APLICACAO DE FORCA OU FECHADA DE FORMA HERMETICA.</p> <p>PISO EM ACO INOX, CHAPA 18 (1,25MM), REMOVIVEL, COM ORIFICIO DE VISUALIZACAO DAS CHAMAS.</p> <p>2 BANDEJAS CORREDICAS EXECUTADAS EM GRADEADO DE ACO INOX, PERFIL DE SECAO CIRCULAR =1/4, SOLDADOS EM CANTONEIRAS EM ACO INOX NAS PAREDES LATERAIS INTERNAS. DISTANCIA MAXIMA ENTRE ARAMES DA BANDEJA = 50MM</p> <p>QUEIMADOR TUBULAR EM FORMA DE "U", EM ACO CARBONO ESMALTADO A FOGO COM =3/4. REGULADOR DE AR TIPO JANELA.</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
70-012-02-024/9	PECA	<p>QUEIMADOR DOTADO DE VALVULA DE SEGURANCA. SENSOR DE TEMPERATURA (TERMOPAR) PARA ACIONAMENTO DA VALVULA DE SEGURANCA, CONFORME NBR 15.076.</p> <p>ALIMENTACAO DO FORNO ATRAVES DE TUBO DE COBRE FLEXIVEL DE 3/8 CONECTADO AO NIPLE, POSSUINDO ROSCA INTERNA DE LATAO PARA A FIXACAO DO INJETOR. APOIO E FIXACAO DO FORNO ATRAVES DE CANTONEIRAS DE 1/4 X 1/8, EM ACO INOX, FIXADOS SOBRE AS TRAVESSAS INFERIORES (T3), FRONTAL E POSTERIOR, SENDO O FORNO FIXADO AS CANTONEIRAS ATRAVES DE PARAFUSO INOX AUTO ATARRAXANTE.</p> <p>IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR</p> <p>ETIQUETA AUTO-ADESIVA VINILICA OU DE ALUMINIO COM INFORMACOES IMPRESSAS DE FORMA PERMANENTE, A SER FIXADA NA PARTE EXTERNA FRONTAL DO EQUIPAMENTO COM NOME DA EMPRESA FABRICANTE.</p> <p>MANUAL DE INSTRUCOES</p> <p>TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCOES, EM PORTUGUES CONTENDO:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ORIENTACOES PARA INSTALACAO, ORIENTACOES DE USO CORRETO; PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA;- REGULAGENS, MANUTENCAO E LIMPEZA; - PROCEDIMENTOS PARA ACIONAMENTO DA GARANTIA E/OU ASSISTENCIA TECNICA;- RELACAO DE OFICINAS DE ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE SAO PAULO; - CERTIFICADO DE GARANTIA PREENCHIDO CONTENDO: DATA DE EMISSAO E O NUMERO DA NOTA FISCAL, INSTRUCOES PARA ACIONAMENTO DA ASSISTENCIA TECNICA E SEUS ENDERECOS NO ESTADO DE SAO PAULO. <p>GARANTIA</p> <p>TRES ANOS DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. A DATA PARA CALCULO DA GARANTIA DEVE TER COMO BASE O DIA DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO..</p> <p>NORMAS: AS NBR PARA TUBO FLEXIVEL PARA INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL DE BAIXAS PRESSAO E DO DISPOSITIVO SUPERVISOR DE CHAMA PARA APARELHOS QUE UTILIZAM GAS COMBUSTIVEL SAO AQUELAS EM VIGOR, SENDO NECESSARIO VERIFICAR AS EDICOES RECENTES.</p>
4A-007-02-001/5 1A-008-02-013/3	PECA BLOCO	<p>FOICE TIPO LARANJAL, DE 12POL, SEM CABO.</p> <p>FOLHA DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, BLOCO DE 50 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 064. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA</p>
70-005-01-054/2	PECA	<p>FONE DE OUVIDO COM MICROFONE, PARA RÁDIO COMUNICADOR, COM BOTÃO "PUSH-TOTALK (PTT)" EM LINHA.</p> <p>*</p>
70-005-02-028/6	PECA	<p>DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.</p> <p>FONE DE OUVIDO-PLÁSTICO COM HASTE AJUSTAVEL, ESPUMA E PLUG P2 - RADIOVISITAÇÃO TURISMO.</p>
4A-009-03-011/7	PECA	<p>FORCADO COM CURVATURA DE 90 GRAUS, DE FERRO PINTADO, COM 04 DENTES DE, NO MINIMO, 30CM, SEM CABO.</p>
4A-009-02-002/5	PECA	<p>FORCADO RETO, DE FERRO PINTADO, COM 04 DENTES DE, NO MINIMO, 30CM, SEM CABO.</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7B-007-08-004/9	PECA	FORMA ASSADEIRA ESTAMPADA EM ALUMINIO, RETANGULAR, COM ALCAS, NAS MEDIDAS DE APROXIMADAS DE 50 CM DE COMPRIMENTO X 35,5 CM DE LARGURA X 7 CM DE ALTURA.
7H-008-02-029/2	PECA	FORMICIDA EM GEL DE USO PROFISSIONAL, EM SERINGA: SERINGA PARA PRONTO USO, CONTENDO 10 GRAMAS DE FORMICIDA NA FORMA DE GEL (ISCA) A BASE DE ACIDO ORTOBORICO, PARA O COMBATE DE FORMIGAS EM AREAS INTERNAS. - O PRODUTO A SER FORNECIDO NAO PODERA TER DATA DE VALIDADE INFERIOR A 12 (DOZE) MESES NA DATA DE SUA ENTREGA.
7F-031-02-055/6	GRAMA	FORMULA INFANTIL ANTIRREGURGITACAO, EM PO, INDICADA DESDE O NASCIMENTO, EFICAZ E SEGURA NA REDUCAO DOS EPISODIOS DE REGURGITACAO. - DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL.
7B-009-03-012/7	GRAMA	FORMULA INFANTIL DE PARTIDA A BASE DE PROTEINAS LACTEAS, ENRIQUECIDA COM FERRO, DESTINADA A LACTENTES DE 0 A 06 MESES DE IDADE. CUJA RELACAO DE PROTEINAS DO SORO DO LEITE E CASEINA VARIE DE 70/30 A 60/40, ISENTO DE SACAROSE, ACRESCIDO DE OLEO VEGETAL. AS QUANTIDADES DE MACRONUTRIENTES E MICRONUTRIENTES DEVEM ATENDER AS NECESSIDADES DA FAIXA ETARIA SEGUINDO AS RECOMENDACOES DO CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS E DA RDC 43/2011. EMBALAGEM DE PRAXE DO FABRICANTE. * A TABELA COM AS RECOMENÇÕES CONDEX ALIMENTARIUS FAO/OMS PARA FORMULAS INFANTIS ESTA CONTIDA NO ANEXO DO EDITAL.
7F-031-02-067/9	LATA	FORMULA INFANTIL EM PO, (APTAMIL SOJA 2), INDICADA A PARTIR DE 06 MESES DE VIDA, COM 100% DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, COM FERRO, L-METIONINA, L-CARNITINA, ATENDENDO A IDR DE VITAMINAS, MINERAIS E OUTROS OLIGOELEMENTOS PARA LACTENTES, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E PROTEINAS LACTEAS. EMBALAGEM COM 400G. - O PRODUTO DEVERA SER DA MARCA/OU NOME COMERCIAL INDICADOS, EM FUNCAO DE AQUISICAO PARA ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL.
7F-031-02-069/5	LATA	FORMULA INFANTIL EM PO, (NEOCATE LCP), PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES, E CRIANCAS DE PRIMEIRA INFANCIA. NUTRICIONALMENTE COMPLETA E ISENTA DE PROTEINA LACTEA, LACTOSE, SACAROSE, FRUTOSE, GALACTOSE E INGREDIENTES DE ORIGEM ANIMAL. COM 100% DE AMINOACIDOS SINTETICOS E NAO ALERGICOS 100% DE XAROPE DE GLICOSE, OLEO VEGETAL E TCM. ADICIONADO DE ARA E DHA E NUCLEOTIDEOS. EMBALAGEM COM 400G. - O PRODUTO DEVERA SER DA MARCA/OU NOME COMERCIAL INDICADOS, EM FUNCAO DE AQUISICAO PARA ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL.
7L-007-01-229/7	BLOCO	FORMULARIO IMPRESSO DE NOTIFICAÇÃO, EM BLOCO DE 50 FOLHAS EM 3 VIAS, NUMERADAS E FURADAS EM PAPEL TAMANHO A4. COMO SEGUE: - PAPEL FORMATO A4 (21 X 29,7 CM); - BLOCO COM 50 FOLHAS NUMERADAS (A PARTIR DO NUMERO 4801), COM DOIS FUROS;

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7L-007-01-229/7	BLOCO	- CADA BLOCO EM 3 VIAS, SENDO: 1] VIA BRANCA (2X0 CORES EM EXTRACOPY CB); 2] VIA CANARIO (2X0 CORES EM EXTRACOPY CFB COLORIDO); 3° VIA VERDE (2X0 CORES EM EXTRACOPY CF COLORIDO) - OS BLOCOS DEVERÃO SER ENTREGUES EMPACOTADOS.
1A-014-01-001/1	JOGO	FORMULARIO PARA LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO, EM DUAS VIAS (PAPEL DE SEGURANCA) A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 622. OBS. A-CONFECCIONAR NA COR QUE MAIS SE APROXIMAR DO MODELO FORNECIDO. B-FORNECIMENTO DE FOTOLITO E ARTE FINAL EM CD POR CONTA DA CONTRATADA. 1-PAPEL DE SEGURANCA COM FIBRAS OTICAS E COLORIDAS 2-LINHAS DE CONTORNO COM MICRO LETRAS,NA COR PRETA COM OS DIZERES MSBCMSBCMSBCMSBC..... 3-FUNDO ANTICOPIA 4-RETICULA COM O BRASAO DO MSBC 5-MARCA DAGUA COM O NOME DO FABRICANTE FOLHAS SOLTAS ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
7B-011-01-039/1	UNIDADE	FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO A) - GRUPO I. *DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NOS TERMOS DAS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
7B-011-01-040/6	UNIDADE	FORNECIMENTO DE BRUNCH (TIPO B) - GRUPO I *DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NOS TERMOS DAS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
7V-007-01-009/6	PECA	FORNECIMENTO DE CARTAO DE TRANSPORTE PARA CARREGAMENTO DE PASSAGENS PARA O TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL.
7B-011-01-036/7	UNIDADE	*DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO A) - GRUPO I *DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NOS TERMOS DAS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
7B-011-01-037/5	UNIDADE	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO B) - GRUPO I. *DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NOS TERMOS DAS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
7B-011-01-038/3	UNIDADE	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (TIPO C) - GRUPO I. *DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NOS TERMOS DAS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
7Q-006-03-089/7	CONJUNTO	FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE PEÇAS PARA NOBREAK NOBREAK MODELO SAI33 80KVA E/220V S/127V.
7B-011-01-041/4	UNIDADE	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO A)- GRUPO II. *DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NOS TERMOS DAS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
7B-011-01-042/2	UNIDADE	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO B)- GRUPO II. *DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NOS TERMOS DAS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
7B-011-01-043/0	UNIDADE	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO C)- GRUPO II. *DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NOS TERMOS DAS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
7B-011-01-044/8	UNIDADE	FORNECIMENTO DE KIT LANCHE (TIPO D) - GRUPO II. *DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NOS TERMOS DAS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7L-005-01-043/9	CONTRATO	FORNECIMENTO DE RECARGA PARA CARTÃO ALIMENTAÇÃO. *DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
7B-011-01-048/0	UNIDADE	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO A) *DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
7B-011-01-050/3	UNIDADE	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX (TIPO C) *DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E EM SEUS ANEXOS.
7V-001-01-155/9	SERVICO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MODULAR COM PLACAS EM FIBRA MINERAL. *DEMAIS CONDIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO EDITAL.
7V-001-02-072/6	PECA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE CAÇAMBA EM POLIETILENO PARA PICK-UP S-10, MODELO LT, CABINE DUPLA 2018/2019.
7V-001-05-022/0	SERVICO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACKBONE ÓTICO (PROJETO, INSTALAÇÃO, GERENCIAMENTO E DOCUMENTAÇÃO) EM PRÓPRIO MUNICIPAL *
7V-001-05-017/3	SERVICO	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA ÓTICA MONOMODO 06 FIBRAS COM PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS NECESSÁRIOS 1 TERMO DE REFERENCIA 1. OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INSTALAÇÃO DE BACKBONE OPTICO NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. O SERVICO CONTEMPLA A CONEXAO DA EMEB ALUISIO DE AZEVEDO COM A INFOVIA DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO. A CONTRATADA DEVERA FAZER A INSTALACAO DO LINK OPTICO UTILIZANDO OS POSTES DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA (CASO NECESSARIO) ATE O RACK PRINCIPAL DA UNIDADE E ATIVAR A CONEXAO. TODO O MATERIAL RELACIONADO AO SERVICO DEVERA SER FORNECIDO PELA CONTRATADA. ITEM 01 DESCRICAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE FIBRA OPTICA MONOMODO 06 FIBRAS COM PLAQUETAS DE IDENTIFICACAO, DOCUMENTACAO E MATERIAIS NECESSARIOS PARA INSTALACAO E ATIVACAO DO BACKBONE OPTICO. QUANTIDADE 01 2. ESPECIFICACOES TECNICAS SEGUIR AS ESPECIFICACOES DESCRITAS NO ANEXO 01. 3. CONDIÇÕES DE EXECUCAO 3.1. O CABEAMENTO A SER UTILIZADO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ANSI/TIA/EIA 569 E 606; 3.2. O LANÇAMENTO DO CABO OPTICO DEVERA SER FEITO DENTRO DAS NORMAS E COM O DEVIDO CUIDADO NA TRACAO DO CABO E NA CURVATURA; 3.3. TODA INFRAESTRUTURA QUE SERA INSTALADA DEVERA ESTAR DENTRO DAS NORMAS E ESPECIALMENTE PROJETADA PARA A FINALIDADE; 3.4. A EXECUCAO DOS SERVICOS DEVERA OBEDECER AOS PROJETOS E ESPECIFICACOES; 3.5. EM TODOS OS LOCAIS COMO CAIXAS DE PASSAGEM, SHAFTS E RACKS DEVERA SER CONSIDERADO NO PROJETO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7V-001-05-017/3	SERVICO	<p>UMA SOBRA TECNICA PARA FUTURAS MANUTENCOES;</p> <p>3.6. EM TODAS AS CAIXAS DE PASSAGEM, SHAFTS, OU LOCAIS DE ACESSO AO CABO, DEVERA SER INSTALADO UMA PLAQUETA DE IDENTIFICACAO COM OS DIZERES CUIDADO CABO OPTICO.</p> <p>3.7. TODO O LANCAMENTO DE CABO DEVERA SER UNICO E SEM EMENDA;</p> <p>3.8. SE DURANTE A INSTALACAO, HOVER NECESSIDADE DE MODIFICACOES, ESTAS DEVERAO SER ENCAMINHADAS A CONTRATANTE E SOMENTE APOS A APROVACAO PODERAO SER EFETIVADAS;</p> <p>3.9. FAZEM PARTE DOS SERVICOS A REMOCAO E REPOSICAO DE FORROS, DIVISORIAS, PISO ELEVADO E VIDROS, BEM COMO AS ADEQUACOES NECESSARIAS, DESDE QUE NAO INTERFIRAM DIRETAMENTE NO OBJETO DE CONTRATAACAO;</p> <p>3.10. NOS CASOS DE REPOSICOES E REMANEJAMENTOS DEVERAO SER RECUPERADOS PISOS, PAREDES, FORROS, DIVISORIAS E VIDROS DE FORMA A QUE SEJAM PRESERVADOS OS PADROES ESTETICOS DOS LOCAIS AFETADOS;</p> <p>3.11. DEVERAO SER OBSERVADAS AS CONDICAOES DOS MATERIAIS, SOB ASPECTOS DA SUA REUTILIZACAO, DE FORMA A SEREM MANTIDAS AS CARACTERISTICAS TECNICAS EXIGIDAS PELAS NORMAS APLICAVEIS. NAO SENDO POSSIVEL A REUTILIZACAO, DEVERAO SER APLICADOS MATERIAIS NOVOS QUE ATENDAM AOS MESMOS PADROES;</p> <p>3.12. DEVERA SER REALIZADA A LIMPEZA DOS LOCAIS AFETADOS PELOS SERVICOS INCLUINDO A REMOCAO, PARA LOCAIS APROPRIADOS, DOS ENTULHOS PROVENIENTES;</p> <p>3.13. FICARA A CONTRATADA OBRIGADA A DESFAZER INSTALACOES EXECUTADAS INADEQUADAMENTE, QUANDO REJEITADAS PELA CONTRATANTE, REFAZENDO-AS CORRETAMENTE, FICANDO POR SUA CONTA AS DESPESAS DECORRENTES DESSES SERVICOS;</p> <p>3.14. CASO OCORRA ATRASO POR CULPA DA CONTRATANTE, O PRAZO DO CRONOGRAMA SERA AUMENTADO NA MESMA PROPORCAO;</p> <p>3.15. DEVERAO SER CONSIDERADOS TODOS OS ITENS E ACESSORIOS PARA A CONSTRUCAO OU COMPLEMENTO DA INFRAESTRUTURA;</p> <p>3.16. MATERIAIS ADICIONAIS (EX.: BUCHAS E PARAFUSOS, FITA ADESIVA, FITA ISOLANTE, REBITES, PREGOS, ETC.) NECESSARIOS AOS SERVICOS DE INSTALACAO INTEGRAL DO SISTEMA, A PARTIR DA INFRAESTRUTURA OFERECIDA E QUE NAO ESTEJAM CLARAMENTE ESPECIFICADOS E COTADOS NA PROPOSTA, SERAO CONSIDERADOS COMO PARTE INTEGRANTE DA PROPOSTA.</p> <p>3.17. QUALIFICACAO</p> <p>3.17.1. OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS POR PROFISSIONAIS IDONEOS, QUALIFICADOS E TECNICAMENTE CAPACITADOS PARA A INSTALACAO E ATIVACAO DO LINK OPTICO;</p> <p>3.17.2. A CONTRATADA, DEVERA DISPONIBILIZAR DURANTE OS SERVICOS E NO PERIODO DE GARANTIA UM</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7V-001-05-017/3	SERVICO	<p>EQUIPAMENTO HOMOLOGADO E AFERIDO OTDR (OPTICAL TIME DOMAIN REFLECTROMETER);</p> <p>3.17.3. A CONTRATADA DEVERA COMPROVAR POSSUIR EM SEU QUADRO DE FUNCIONARIOS PELO MENOS 02 (DOIS) TECNICOS COM CERTIFICADO DE CURSO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, BASEADO NA NORMA ANSI/TIA/EIA 568 A/ANSI/TIA/EIA 568B/NBR 14565 E ANSI/TIA/EIA 569;</p> <p>3.17.4. A VISTORIA PARA ORCAMENTO DEVERA SER REALIZADA POR TECNICO OU ENGENHEIRO REGISTRADO NA ENTIDADE COMPETENTE.</p> <p>3.18. DAS EXIGENCIAS</p> <p>3.18.1. DEVERA SER APRESENTADO NO MINIMO UM ATESTADO DE CAPACITACAO TECNICA REGISTRADO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE COMPROVANDO QUE A CONTRATADA EXECUTOU SERVICOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO SIMILAR AO OBJETO DESTA EM EMPRESAS DE DIREITO PUBLICO OU PRIVADO.</p> <p>3.18.2. TODOS OS SERVICOS DEVERAO SER REALIZADOS COM O MAXIMO DE ESMERO E OTIMO ACABAMENTO, UTILIZANDO-SE DE MATERIAIS E ACESSORIOS DE PRIMEIRA LINHA, NOVOS, NAO SENDO ACEITOS COMPONENTES IMPROVISADOS OU USADOS.</p> <p>3.18.3. A CONTRATADA DEVERA ASSEGURAR A CORRETA INTEGRACAO E FUNCIONALIDADE DOS SERVICOS, TENDO EM VISTA AS ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTANTES NESSE TERMO DE REFERENCIA;</p> <p>3.18.4. AS EXIGENCIAS AQUI FORMULADAS SAO MINIMAS DE ACORDO COM O CASO, DEVENDO PREVALECER AS NORMAS BRASILEIRAS, REGULAMENTOS, POSTURAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS, FEDERAIS, NORMAS DOS FABRICANTES E DAS OPERADORAS DE ELETRICIDADE E TELECOMUNICACOES QUE APRESENTAREM EXIGENCIAS MAIS RIGOROSAS QUE AS AQUI APRESENTADAS.</p> <p>3.19. DA MAO DE OBRA</p> <p>3.19.1. A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR A CONTRATANTE A RELACAO DO PESSOAL QUE PERMANECERA NAS DEPENDENCIAS DO LOCAL ONDE SERAO EXECUTADOS OS SERVICOS;</p> <p>3.19.2. TODOS OS FUNCIONARIOS DA CONTRATADA DEVERAO PORTAR IDENTIFICACAO QUANDO DA EXECUCAO DOS SERVICOS;</p> <p>3.19.3. TODOS OS FUNCIONARIOS DA CONTRATADA DEVERAO USAR EQUIPAMENTO DE SEGURANCA.</p> <p>3.19.4. A CONTRATANTE PODERA EXIGIR DA CONTRATADA, A QUALQUER TEMPO, A SUBSTITUICAO DE QUALQUER PROFISSIONAL DO LOCAL DOS SERVICOS, DESDE QUE VERIFICADA INCOMPETENCIA NA EXECUCAO DAS TAREFAS A SEU CARGO OU NO CASO DO PROFISSIONAL APRESENTAR HABITOS DE CONDUTA INADEQUADOS AO BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS;</p> <p>3.19.5. A SUBSTITUICAO DE QUALQUER PROFISSIONAL DEVERA SER PROCESSADA EM NO MAXIMO 48 (QUARENTA E OITO) HORAS CORRIDAS APOS A COMUNICACAO, POR ESCRITO, PELA CONTRATANTE.</p> <p>3.19.6. QUALQUER DANO CAUSADO PELA CONTRATADA OU SEUS PREPOSTOS, SEJA POR IMPERICIA, ACIDENTE OU NEGLIGENCIA, DEVERA SER REPARADO DE IMEDIATO. SEM</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7V-001-05-017/3	SERVICO	<p>A EXECUCAO DO REPARO, A FATURA PENDENTE NAO SERA PAGA.</p> <p>3.20. DAS INSTALACOES E DOS TESTES</p> <p>3.20.1. APOS A FUSAO O SISTEMA DE BACKBONE OPTICO DEVERA SER DEVIDAMENTE CERTIFICADO COM EQUIPAMENTO HOMOLOGADO E AFERIDO OTDR (OPTICAL TIME DOMAIN REFLECTROMETER) COM O FORNECIMENTO DOS RELATORIOS DE AFERICAÇÃO DO EQUIPAMENTO E CERTIFICACAO DA FIBRA</p> <p>3.20.2. DURANTE A INSTALACAO E TESTES, A CONTRATADA DEVERA SE RESPONSABILIZAR PELO FORNECIMENTO E SEGURANCA DO FERRAMENTAL DE INSTALACAO E INSTRUMENTAL DE TESTES.</p> <p>3.20.3. DEVERAO SER EXECUTADOS TODOS OS TESTES NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVICO SOLICITADO.</p> <p>3.20.4. DEVE-SE LEVAR EM CONSIDERACAO QUE AS ATIVIDADES DE INSTALACAO E ATIVACAO PROVAVELMENTE OCORRERAO EM DIAS UTEIS E HORARIO COMERCIAL.</p> <p>3.20.5. NO CASO DE NECESSIDADE DE INTERRUPCAO DE OUTROS SERVICOS OU EQUIPAMENTOS, EM DECORRENCIA DA INSTALACAO A SER EFETUADA, ESTA DEVERA ESTAR DEVIDAMENTE PLANEJADA E SER ACORDADA COM ANTECEDENCIA JUNTO A CONTRATANTE.</p> <p>3.20.6. A CONTRATADA PODERA PROPOR MODIFICACOES NAS INSTALACOES DE MANEIRA A FACILITAR SUA OPERACAO, MANTER A INTEGRIDADE FISICA DAS PESSOAS E DAS INSTALACOES E PROTEGER EQUIPAMENTOS, OBSERVANDO AS NORMAS TECNICAS E DE SEGURANCA DE SEUS FUNCIONARIOS.</p> <p>3.20.7. AO FINAL DA EXECUCAO DO SERVICO A CONTRATADA DEVERA FORNECER RELATORIO DE TODOS OS TESTES REALIZADOS, QUE DEVERA SER APROVADO PELA EQUIPE TECNICA DA CONTRATANTE QUE ACOMPANHOU OS SERVICOS.</p> <p>3.20.8. A CONTRATANTE PODERA SOLICITAR O EXAME DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS A QUALQUER MOMENTO E IMPUGNAR O SEU EMPREGO, QUANDO EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES E/OU COM AS AMOSTRAS PREVIAMENTE APROVADAS.</p> <p>4. PRAZO, LOCAL E CONDICAOES DE ENTREGA A INSTALACAO DO BACKBONE OPTICO DEVERA OCORRER EM ATE 5 DIAS CORRIDOS APOS O RECEBIMENTO DA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO AF. O SERVICO DEVERA INTEGRAR A EMEB ALUISIO DE AZEVEDO A INFOVIA ATRAVES DA RUA CABRAL DA CAMARA.</p> <p>5. EXECUCAO E CONDICAOES DE GARANTIA CONDICAOES DE GARANTIA DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES TECNICAS CONTIDAS NO ANEXO 01.</p> <p>6. RESPONSAVEL PELO RECEBIMENTO, ENDEREÇO ELETRONICO E TELEFONE MISAEAL MOREIRA DE SOUZA MISAEAL.SOUZA@SAOBERNARDO.SP.GOV.BR (11) 2630-5404</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7V-001-02-073/4	PECA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAPOTA DE FIBRA, MODELO RETO, PARA PICK-UP S-10, MODELO LT, CABINE DUPLA 2018/2019, A CAPOTA DEVE ACOMPANHAR A ALTURA DO VEÍCULO, TER JANELAS DE VIDRO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO, EM VIDRO INTEIRIÇO NAS LATERAIS E NA TAMPA TRASEIRA, COM ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL E NA COR BRANCA.
7V-001-02-060/3	PECA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINER HABITACIONAL METALICO SANITARIO FEMININO.
7V-001-02-059/8	PECA	*DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTAINER HABITACIONAL METALICO SANITARIO MASCULINO.
7V-001-01-040/6	SERVICO	*DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS, CONFORME ANEXO DO EDITAL.
7N-001-02-079/9	SERVICO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA; FAIXA EM LONA VINIL, COM BASTÃO NA LATERAL E CORDA BEM COMO QUATRO BOLSAS TRANSPARENTES TAMANHO A4 (A SEREM COLOCADAS NO ESPAÇO RESERVADO NA ARTE ANEXO) -QUANT.: 1 -TAM: 3,00X0,70 -COM INSTALAÇÃO NO LOCAL: TEATRO MARTINS PENA.
7N-001-02-078/1	SERVICO	PRAÇA MARQUES ALEGRETTE, 44, VILA GONÇALVES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA; FAIXA EM LONA VINIL, COM BASTÃO NA LATERAL E CORDA, BEM COMO QUATRO BOLSAS TRANSPARENTES TAMANHO A4 (A SEREM COLOCADAS NO ESPAÇO RESERVADO NA ARTE) NO TAMANHO: 3,00 X 0,70. *
7V-001-02-019/0	SERVICO	LOCAL DA INSTALAÇÃO: TEATRO MARTINS PENA, PRAÇA MARQUES ALEGRETTE, 44, VILA GONÇALVES - SBCAMPO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
7F-031-01-496/3	FRASCO	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO MONOIDRATADO + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO HEPTAIDRATADO 160MG + 60MG/ML, SOLUÇÃO RETAL, EM FRASCO COM 130ML. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
7L-013-02-029/2	PECA	FRAGMENTADORA DE PAPEL (FP 20T MENNO OU SIMILA). ABERTURA DE INSERÇÃO DO PAPEL: 270 MM ABERTURA PARA CD/DVD E CARTÕES: 125 MM NÚMERO MÁXIMO DE FOLHAS 75 G: 20 FOLHAS TIPO DE FRAGMENTAÇÃO: TIRAS DE 6 MM e FRAGMENTA CLIPES E GRAMPOS MÉDIOS NÍVEL DE SEGURANÇAS: P2 DIMENSÕES: 395 X 290 X 670 (LXPXA) VELOCIDADE DE FRAGMENTAÇÃO: 9,5 M/MIN CAPACIDADE MÉDIA DE FRAGMENTAÇÃO: 160 KG/H

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7L-013-02-029/2	PECA	ACIONAMENTO: BOTÃO LIGA/DESLIGA/REVERSÃO REVERSÃO: MANUAL E NO BOTÃO POTÊNCIA: 300WATTS TEMPO DE FUNCIONAMENTO: CONTÍNUO NÍVEL DE RUÍDO: 63 A 65 DECIBÉIS VOLUME DE LIXEIRA: 35 LITROS TOTAL e 28 LITROS PARA PAPEL E 7 LITROS PARA CD COM RODÍZIOS SENSOR DE SEGURANÇA SENSOR DE SEGURANÇA PARA A LIXEIRA SENSOR DE LIXEIRA CHEIA SENSOR DE PRESENÇA DE PAPEL - GARANTIA MINIMA 12 MESES.
7B-007-11-047/2	PECA	FRIGIDEIRA TAPIOQUEIRA, EM ALUMINIO COM ANTIADERENTE. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,2MM DE ESPESSURA, 22CM DE DIAMETRO E 4CM DE ALTURA.
7B-010-01-035/8	PECA	FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE ANTITÉRMICO. DIMENSÕES: 40CM DE DIÂMETRO X 7CM DE ALTURA X 73CM DE COMPRIMENTO (TOLERÂNCIA DE 1CM PARA MAIS OU PA RA MENOS).
7O-012-05-022/2	PECA	FRIGOBAR, CAPACIDADE 120 LITROS, ALTURA 87CM, LAR GURA 49CM, PROFUNDIDADE 54CM, TENSÃO 220VOLTS COR BRANCA.
1C-160-03-001/2	PECA	FURADOR PARA PAPEIS, EM ACO PINTADO, DISTANCIA DE FUROS DE 80MM, COM MARGIADOR PARA REGULAGEM DE FU- RACAO, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 5MM DE PERFURA- CAO, PARA NO MINIMO 40 FOLHAS.
4C-041-05-013/5	PECA	FUSIVEL, MODELO NH1, RETARDADO, DE 200A.
4C-041-05-018/5	PECA	FUSIVEL, MODELO NH2, RETARDADO, DE 400A.
7F-031-02-048/3	LATA	FÓRMULA PADRÃO EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL 1,0KCAL/ML SABOR BAUNILHA NORMOCALÓRICA NA DILUI ÇÃO PADRÃO ISENTA DE LACTOSE LATA DE 400 GRAMAS POR MARCA ISOSOURCE 1.0. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDA DE DE, NO MÍNIMO, 2/3 (DOIS TERÇOS) DE SUA VALIDA DE TOTAL A PARTIR DO RECEBIMENTO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
7F-031-02-065/3	LITRO	FÓRMULA PADRÃO LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL 1,2KCAL/ML NORMOCALÓRICA E NORMOPROTEICA, COM 15G DE FIBRAS E ISENTA DE LACTOSE SABOR BAUNILHA POR MARCA TROPHIC FIBER PRODIET EMBALAGEM TETRAPACK COM 1 LITRO. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDA DE DE, NO MÍNIMO, 2/3 (DOIS TERÇOS) DE SUA VALIDA DE TOTAL A PARTIR DO RECEBIMENTO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
7F-031-02-064/5	LITRO	FÓRMULA PADRÃO LÍQUIDA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL 1,2KCAL/ML NORMOCALÓRICA E NORMOPROTEICA, ISENTA DE LACTOSE SABOR BAUNILHA POR MARCA TROPHIC BASIC PRODIET EMBALAGEM TETRAPACK COM 1 LITRO. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDA DE DE, NO MÍNIMO, 2/3 (DOIS TERÇOS) DE SUA VALIDA DE TOTAL A PARTIR DO RECEBIMENTO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
7F-031-02-097/0	LITRO	FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO, FRESUBIN ENERGY FIBER, DIETA

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-031-02-097/0	LITRO	TA ENTERAL LÍQUIDA, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA, COM ADIÇÃO DE FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. INDICADO PARA DESNUTRIÇÃO MODERADA A GRAVE COM NECESSIDADE CALÓRICA ELEVADA, ASSOCIADA OU NÃO À RESTRIÇÃO HÍDRICA, TNE PROLONGADA E REGULARIZAÇÃO DO TRÂNSITO INTESTINAL. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES.
7B-007-01-001/4	PEÇA	GARFO COMUM PARA MESA, COM 4 DENTES, CONFECCIONADO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS E MECÂNICOS, INDEFORMÁVEL; CABO SEM FLEXIBILIDADE, ARESTAS LISAS, SEM REBARBAS. A PEÇA DEVERÁ SER INTEIRICA, SEM EMENDAS E COM AS SEGUINTE MEDIDAS: COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 18 CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,50MM
7M-003-01-010/8	PEÇA	GARRAFA PLÁSTICA MODELO SQUEEZE DE TAMPÃO PLÁSTICO DE BOA VEDAÇÃO COM BICO E VÁLVULA DE PRESSÃO ANTI VAZAMENTO, IDEAL PARA ACONDICIONAR 500 ML.
2B-070-16-101/6	PEÇA	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA GARRAFA TÉRMICA, COM CAPACIDADE PARA 750ML, COMPOSTA COM: AMPOLA DE VIDRO, CORPO PLÁSTICO E BICO SALVA GOTAS.
7K-012-01-016/1	PEÇA	GAVETEIRO COM 3 (TRÊS) GAVETAS, DOTADO DE RODÍZIOS CORPO COMPOSTO POR: PEÇAS SUPERIOR, INFERIOR E POSTERIOR EM MDP, PEÇAS LATERAIS, COMPOSTAS CADA DE 2 (DOIS) PAINÉIS EM MDP, TOPOS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA, CONFECCIONADA EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA); PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO) COM "PRIMER" NA FACE DE COLAGEM. GAVETAS COMPOSTAS POR: FRONTÃO EM MDP, LATERAIS, PEÇA POSTERIOR E CONTRA-FRONTÃO EM MDP, PEÇA INFERIOR EM MDF.
7K-009-01-212/0	PEÇA	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA GAVETEIRO DE AÇO, TIPO DETRAN, (1,36 X 0,47 X 0,67) COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:
7K-009-01-072/0	PEÇA	CONFECCIONADO EM CHAPA 26, TAMPO SUPERIOR EM CHAPA GAVETEIRO VOLANTE (440MM X 500MM X 620MM) COM 04 GAVETAS. - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP, REVESTIDA COM FILME MELAMÍNICO TEXTURIZADO, SENDO 25MM PARA O TAMPO, 10MM DE ESPESSURA PARA O FUNDO VERTICAL E 18 MM PARA DEMAIS PARTES. BORDAS DO TAMPO E CORPO, RETAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC; SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR TAMBOR DE GIRO; GAVETAS CONVENCIONAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO DO CORPO, SENDO 03MM DE ESPESSURA PARA O FUNDO HORIZONTAL E 18MM PARA DEMAIS PARTES, COM CORREDICAS DE 450 MM DE COMPRIMENTO, FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO DOBRADA COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, ROLDANAS DE NYLON, FIXADAS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES 3,5 X 16 AACR FENDA CRUZADA; SISTEMA DE CHAVEAMENTO COM APLICAÇÃO FRONTAL, TRAVAMENTO LATERAL DAS GAVETAS SIMULTANEAMENTE COMPOSTO POR CHAVE COM CAPA PLÁSTICA ESCAMOTEÁVEL DUPLA FACE, ROTAÇÃO DE 180 GRAUS, CILINDRO COM ACABAMENTO CROMADO; PUXADOR TIPO HAS-

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7K-009-01-072/0	PECA	TE EM BARRA CONFECCIONADO EM ZAMAK, COM MEDIDAS EN TRE FUROS DE 192MM DE COMPRIMENTO; RODIZIOS DUPLOS CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO, COM EIXO GIRATORIO E BASE DE FIXACAO CONFECCIONADA EM CHAPA METALICA ESTAMPADA, FIXADOS AO MOVEI POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES. DIMENSOES APROXIMADAS: 440MM X 500MM X 620MM DE ALTURA. COR A DEFINIR. *
4N-550-02-001/4	PECA	GARANTIA MINIMA: 12 (DOZE) MESES GELO BAIANO, DE CONCRETO, PARA DEMARCAAO DE TRAN- SITO, MEDINDO: 1,00M DE COMPRIMENTO X 0,20M DE AL- TURA X 0,20M DE LARGURA INFERIOR E 0,02M SUPERIOR.
4A-525-01-001/1	PACOTE	GRESSO EM PO, NA COR BRANCA, COMPOSTO DE SULFATO DE CALCIO SEMI-HIDRATADO, ATOXICO, SECAGEM RAPIDA, EMBALADOS EM PACOTE COM 1KG.
7L-013-01-125/3	CAIXA	GIZ DE CERA COURTOM EM CAIXA COM 06 CORES, PRODU TO ATÓXICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 10MM DIAMETRO E 56MM COMPRIMENTO, CORES VIVAS. CERTIFICADO PELO INMETRO.
7L-013-01-049/3	CAIXA	GIZ DE CERA MEU PRIMEIRO GIZ, EM CAIXA COM 06 CORES, SOLUVEL EM AGUA, ATÓXICO. CERTIFICADO PEÇO INMETRO.
1D-251-01-001/2	CAIXA	GIZ ESCOLAR ,CAIXA COM 50/64, BRANCO ANTIALERGICO.
1D-251-01-002/0	CAIXA	GIZ ESCOLAR, CAIXA COM 50/64 UNIDADES, COM 04/05 CORES DIVERSAS, ANTIALERGICO.
7T-006-02-001/4	PECA	GPS PORTATIL COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINI MAS : GPS PORTÁTIL À PROVA D`AGUA, RESISTÊNCIA IIPX7, FÁ CIL LEITURA EM LOCAIS COM GRANDE LUMINOSIDADE; VISOR COM RESOLUÇÃO 160X240 PIXELS, PILHAS OU BATE RIAS; DIMENSÕES APROXIMADAS DO APARELHO: LXAXP 6,1 X 16 X 3,6CM, PESO APROXIMADO. 200GR; TELA COLORIDA (ECRÃ), DIAGONAL DE 2,6 POLEGADAS, RESOLUÇÃO LXA 160X240 PIXELS, TRANSFLETIVO DE 65.000 CORES; BUS SOLA ELETRÔNICA DE 3 EIXOS, ALTÍMETRO BAROMÉTRICO; MEMÓRIA INTERNA DE 16 GB, COMPATÍVEL COM CARTÃO DE MEMÓRIA, COMPARTILHAMENTO DE DADOS SEM FIO COM EQUIPAMENTOS SIMILARES; COMPATÍVEL COM USB DE ALTA VELOCIDADE; MAPA BASE INCLUSO, CAPACIDADE DE IN CLUIR MAPAS; COMPATÍVEL COM BATERIAS AA NIMH OU LÍ TIO, INCLUSAS; MANUAL DE USO EM PORTUGUÊS; CARRE GADOR BIVOLT E ACESSÓRIOS INCLUSOS; APLICAÇÃO DE TODAS AS NORMAS PERTINENTES, NO QUE COUBER (ABNT, NBR, IN-METRO); GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES;
1A-008-02-068/8	BLOCO	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO/MASCU- LINO, IMC POR IDADE DOS 0 AOS 05 ANOS E DOS 05 AOS 19 ANOS, EM BLOCOS COM 100 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I= NUMERO 617. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-003/6	BLOCO	GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO/MASCU- LINO, ESTATURA POR IDADE DOS 05 AOS 19 ANOS E COM- PR./ESTATURA DOS 0 AOS 05 ANOS, BLOCO COM 100 VIAS

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
1A-008-02-003/6	BLOCO	A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I= NUMERO. 521. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-066/2	BLOCO	GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO/MASCULINO, PESO POR ESTATURA DOS 02 AOS 05 ANOS, E PESO POR COMPR. DOS 0 AOS 02 ANOS, EM BLOCO COM 100 VIAS A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I= NUMERO 610. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-067/0	BLOCO	GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO/MASCULINO, PESO POR IDADE DOS 0 AOS 05 ANOS, E DOS 05 AOS 10 ANOS, EM BLOCOS COM 100 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I= NUMERO 616. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-004/4	BLOCO	GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO/FEMININO, ESTATURA POR IDADE DOS 05 AOS 19 ANOS E COMPR./ESTATURA DOS 0 AOS 05 ANOS, BLOCO COM 100 VIAS A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I= NUMERO. 522. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-071/9	BLOCO	GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO/FEMININO, IMC POR IDADE DOS 0 AOS 05 ANOS E DOS 05 AOS 19 ANOS, EM BLOCOS COM 100 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA F.E.I NUMERO 620. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-069/6	BLOCO	GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO/FEMININO, PESO POR ESTATURA DOS 02 AOS 05 ANOS, E PESO POR COMPR. DOS 0 AOS 02 ANOS, EM BLOCO COM 100 VIAS A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I= NUMERO 618. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-070/1	BLOCO	GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENTO/FEMININO, PESO POR IDADE DOS 0 AOS 05 ANOS, E DOS 05 AOS 10 ANOS, EM BLOCOS COM 100 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I= NUMERO 619. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
7H-002-01-003/1	M2	GRAMA TIPO SÃO CARLOS (AXONOPUS COMPRESSUS), EM PLACAS, NAS DIMENSÕES DE 0,625M X 0,40M, MASSA FOLIAR COM ALTURA DE 02 A 04 CM E 06 CM DE ESPESSURA DE SOLO. ISENTA DE PRAGAS, FOLHAS LONGAS, LISA, COR VERDE INTENSO, ESTOLÕES RASTEJANTES E BOA RUSTICIDADE.
1C-160-02-001/9	PECA	*DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFÊRENCIA GRAMPEADOR METALICO, PARA PAPEIS, TAMANHO MEDIO, ANTIDERRAPANTE, COM AS SEGUINTE MEDIDAS APROXIMADAS: BASE DE 15,5CM, PENTE INTEIRO DE 14CM, PARA USO DE GRAMPOS 26/6 CAPACIDADE DE GRAMPEAR NO MINIMO 25 FOLHAS

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4C-081-21-001/6	PACOTE	GRAMPO ISOLANTE DUPLO, TIPO MIGUELAO, EM PACOTES COM, NO MINIMO, 40 PECAS.
7L-013-02-279/9	CAIXA	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS, 26/6, COBREADO EM CAIXAS COM 5.000 UNIDADES.
1C-152-03-001/6	CAIXA	GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PAPEIS, 26/6, COBREADO OU GALVANIZADO EM CAIXAS COM 5.000 UNIDADES.
1C-152-02-001/3	CAIXA	GRAMPO TIPO TRILHO, DE 80MM, CONFECCIONADO EM ACO ES TAMPADO, COR PRATA, LINGUETA DE NO MINIMO 50MM, DIAMETRO DO FURO DE 5MM, EM CAIXA COM 50 UNIDADES.
4G-130-13-001/0	PECA	GRELHA REDONDA, DE PVC, PARA CAIXA SIFONADA E RALO SECO, MEDINDO 100MM DE DIAMETRO.
4G-130-14-001/3	PECA	GRELHA REDONDA, EM PVC, PARA CAIXA SIFONADA E RALO SECO, MEDINDO 150MM DE DIAMETRO.
4J-055-03-001/3	JOGO	GUARNICAO PARA PORTA, APARELHADA, MEDINDO: 05CM DE LARGURA, 2,15M DE LATERAL E 1M DE CABECEIRA, TOTALIZANDO 5,30M DE CADA JOGO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. A GUARNICAO COTADA PODERA SER DE ANGELIM-PEDRA (HYMENOLOBIUM SPP), ANGICO-PRETO (ANADENANTHERA MACROCARPA), ANGICO-VERMELHO (PARAPIPTADENIA RIGIDA), BACURI (PLATONIA INSIGNIS), CANAFISTULA (PELTOPHORUM DUBIUM), CUIARANA (BUCHENAVIA SP OU TANIBUCA SP), CUMARU (DIPTERYX SP), CURUPIXA (MICROPHOLIS VENULOSA) GARAPA (APULEIA LEIOCARPA), IPE (TABEBUIA SPP), ITAUBA (MEZILAUROS ITAUBA), JATOBA (HYMENAEA SPP), MACARANDUBA (MANILKARA SPP), MUIRACATIARA (ASTRONIUM LEICOLITEI), PARIRI (POUTERIA PARIRI), PIQUIA (CARYOCAR VILLOSUM), TATAJUBA (BAGASSA GUIANENSIS).
4N-540-01-001/3	PECA	GUIA DE CONCRETO, RETA, MEDINDO: 1,00M DE COMPRIMENTO X 0,30M DE ALTURA X 0,15M DE LARGURA.
4N-540-01-002/1	PECA	GUIA DE CONCRETO, SOBREPOSTA, MEDINDO: 1,00M DE COMPRIMENTO X 0,20M DE ALTURA X 0,15M DE LARGURA.
1A-005-04-005/5	BLOCO	GUIA DE RECOLHIMENTO A TESOURARIA, BLOCO DE 25 X 4 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 174. FOTOLITO E MODELO DEVERAO SER RETIRADOS NO ALMOXA RIFADO DE PAPELARIA
7L-007-01-186/9	TALAO	GUIA DE RECOLHIMENTO DE VEÍCULO, TALÃO DE 25 X 4 VIAS. NUMERAÇÃO SEQUENCIAL A PARTIR DE 031501, CON TENDO 06 DÍGITOS. A CONFECCÃO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA F.E.I. OBS: FORNECIMENTO DE ARTE FINAL EM PDF EM ALTA RE SOLUÇÃO E ARQUIVO CDR, POR CONTA DA CONTRATADA. É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE PROVA PARA APROVA ÇÃO PELA ST-12 (DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO).
1A-030-05-013/8	TALAO	GUIA DE SAIDA DE MATERIAL, TALAO DE 25 X 3 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 145. OBS. FORNECIMENTO DE FOTOLITO E ARTE FINAL EM CD POR CONTA DA CONTRATADA. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
7F-031-01-940/0	COMPRIMIDO	HALDOPERIDOL 05MG.

.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-031-01-940/0	COMPRIMIDO	*O PRODUTO DEVERA TER GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, ATENDER AOS DISPOSITIVOS DA LEI NUM. 8078/90 (CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) E AS DE-MAIS LEGISLACOES PERTINENTES. AS IRREGULARIDADES DETECTADAS SERAO COMUNICADAS A VIGILANCIA SANITARIA. A SECRETARIA DE SAUDE PODERA, A QUALQUER MOMENTO, SOLICITAR DOCUMENTOS OU INFORMACOES RELATIVAS AO PRODUTO OFERTADO. **DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93. DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ***O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 24 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
7C-004-02-008/6	PAR	HALTERES PARA GINASTICA, MODELO OSSO, EMBORRACHADO COM PESO DE 01KG.
7C-004-02-007/8	PAR	HALTERES PARA GINASTICA, MODELO OSSO, EMBORRACHADO COM PESO DE 02KG.
4C-041-31-040/6	PECA	HASTE DE COBRE, PARA ATERRAMENTO, TIPO COPERWELD, DE 5/8POL DE DIAMETRO, 2,40M DE COMPRIMENTO, COM CONECTOR.
7Q-001-04-047/1	PECA	HD EXTERNO CAPACIDADE ATÉ 4TB, USB 3.0 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: . USB 3.0, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: ATÉ 4TB, PLUG AND PLAY, VELOCIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE BARRAMENTO SERIAL: (USB 3.0) 5 GB/S (MÁX.), INTERFACE: USB 3.0 (RE TROCOMPATÍVEL COM A USB 2.0) 480 MB/S USANDO USB 2.0, VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 5.400 RPM, FORMA: 2,5 POLEGADAS, COMPATÍVEL COM: WINDOWS XP, WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8, MAC OSX 10.4.8 OU SUPERIOR, LINUX, ALIMENTAÇÃO: USB, *GARANTIA MINIMA DE 12 MESES
7Q-001-04-063/3	PECA	HD SSD 240GB CAPACIDADE: 240GB VELOCIDADE DE LEITURA: ATÉ 530 MB/S2 VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO: ATÉ 440 MB/S2 INTERFACE: SATA REVISION 3.0 (6 GB/S)
7O-005-02-027/8	PECA	HEADSET IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: 32 OHMS SENSIBILIDADE (HEADPHONE): 94DBV/PA +/- 3 DB SENSIBILIDADE (MICROFONE): -17 DBV/PA +/- 4 DB RESPOSTA DE FREQUÊNCIA (HEADSET): 20 HZ - 20 KHZ RESPOSTA DE FREQUÊNCIA (MICROFONE): 100 HZ -10 KHZ DIMENSÕES (AXLXP): MÁXIMA 200 X 245 X 72MM. PESO: MÁXIMO 200G, COMPRIMENTO DO CABO: MÍNIMO 1,90M., FONE DE OUVIDO: BIAURICULAR. CONEXÕES: COMPATÍVEL COM USB (1.1, 2.0 E 3.0). PLUG AND PLAY. REQUISITOS DE SISTEMA: COMPATÍVEL COM WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10 OU SUPERIOR.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
70-005-02-027/8	PECA	COR: PRETO.
7F-031-01-477/7	COMPRIMIDO	- GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 50MG, COMPRIMINDO REVES TIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. . ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVI DUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDA DE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLA CAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALI DADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. 7F-037-01-032/1
	FRASCO	HEMPFLEX 3000MG CBD (CANNABIDIOL) 50MG/ML E TEOR DE THC ATE 0,3%, FORMA FARMACÊUTICA ÓLEO. ACONDICIONADO EM FRASCO COM 6ML COM CONTA GOTAS.
7F-031-01-952/3	FRASCO	HIALURONATO DE SODIO 0,15% (COLIRIO), ACONDICIONA- DO EM FRASCO COM 10ML. * DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUAL MENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANI TARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFA SE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/ 77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILAN CIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDA- DE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA,EXCE TO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS. 7F-031-01-985/8
	TUBO	HIDROCORTISONA 5MG/G + NEOMICINA 3,5MG/G + TROXER- RUTINA 20,G/G + ACIDO ASCORBICO 0,5MG/G + BENZOCAI NA 2MG/G, POMADA, EM TUBO COM 10 G. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUAL MENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANI TARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFA SE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/ 77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILAN CIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDA- DE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA,EXCE TO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS. 7F-031-01-284/8
	PECA	HIDROXICOBALAMINA + DEXAMETASONA + DIPIRONA, 5MG + 1,5MG + 500MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL. ACONDICIONAMENTO: 1 AMPOLA COM 1ML DE HIDROXICOB LAMINA + 1 AMPOLA COM 1 ML DE DEXAMETASONA E DIPI RONA. * DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVI DUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDA DE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLA

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-031-01-284/8	PECA	CAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95,E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
7F-031-01-983/2	FRASCO	HIDROXIDO DE ALUMINIO 80MG/ML + HIDROXIDO DE MAGNESIO 80MG/ML + SIMETICONA 6MG/ML, SUSPENSAO ORAL, EM FRASCO COM 240 ML. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95,E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
7F-060-01-114/6	PECA	HIDROXIDO DE SÓDIO P.A. ACS - PESO MOLECULAR 40,00 EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.
7I-001-09-005/6	LITRO	HIPOCLORITO DE SÓDIO CONCENTRADO 6% CLORO ATIVO, BACTERICIDA, APLICAR O PRODUTO NA DILUIÇÃO RECOMENDADA SEGUNDO O USO BACTERICIDA OU BACTERIOSTÁTICO. PARA LIMPEZA APLICAR O PRODUTO MAIS OU MENOS CONCENTRADO DE ACORDO COM A SUJIDADE. 1 LITRO DE PRODUTO PARA 50 LITROS DE ÁGUA (POSSUI AÇÃO BACTERICIDA). - EMBALAGEM COM ATÉ 5 LITROS
1A-003-30-001/5	FOLHA	IDENTIFICACAO FUNCIONAL - CRACHA A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA F.E.I 639. OBS. FORNECIMENTO DE FOTOLITO E ARTE FINAL EM CD , POR CONTA DA CONTRATADA. MODELO E ARTE GRAFICA DEVERÃO SER RETIRADOS,SITO: AV. SENADOR VERGUEIRO 1751 PORTAO 1 DAS 08:00 AS 11:00 E 13:00 AS 16:00-ALMOXARIFADO DE PAPELARIA.
4A-501-01-011/8	LATA	IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSAS, TIPO VEDACIT, EM LATAS OU BALDES COM 3,6KG. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO 12 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
7V-004-01-028/9	SERVICO	IMPLATAÇÃO DE CICLOVIA E PISTA DE CAMINHADA.
7L-007-01-231/0	FOLHA	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. IMPRESSO DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, EM TAMANHO A4 CONTENDO CADA FOLHA 4 IDENTIDADES FUNCIONAIS, NA MEDIDA DE 12,5 X 9 CM, CONFECCIONADO EM PAPEL FILI GRANADO (PAPEL MOEDA), GRAMATURA 90 GRS. ITENS DE SEGURANÇA: FIBRAS COLORIDAS EM 03 CORES E FIBRA UV, TEXTO OCULTO - MICRO TEXTO - ROSÁCEA, IMPRESSÃO ULTRA VIOLETA - TEXTO DISTORCIDO, IMPRESSÃO COLORIDA COM FUNDO DE SEGURANÇA NUMISMÁTICO, HOLOGRAFIA: SEGURANÇA EXCLUSIVA EM UMA DAS FACES.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7Q-004-01-068/7	PECA	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TECNOLOGIA JATO DE TINTA ,COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS TECNICAS; (ITENS OBRIGATORIOS); IMPRESSORA NOVA, ORIGINAL DE FABRICA FUNCOES: IMPRESSAO, COPIA, DIGITALIZACAO, FOTO IMPRESSORA JATO DE TINTA RESOLUCAO MINIMA (DPI): P&B - 1200 X 1200 / COLOR - 4800X1200 VELOCIDADE MAXIMA DE IMPRESSAO EM PRETO (PPM): 18 OU MAIOR VELOCIDADE MAXIMA DE IMPRESSAO EM CORES (PPM): 10 OU MAIOR IMPRESSAO SEM BORDAS: SIM (216 X 297 MM) IMPRESSAO FRENTE E VERSO: MANUAL OU AUTOMATICO SCANNER ROFUNDIDADE DO SCANNER: COLORIDO DE 48 BITS; RESOLUCAO DE SCANNER (DPI): (OPTICA) 1200 X 2400, (MAXIMA) 9600; AREA DE ESCANEAMENTO: 21,6 CM X 29,7 CM (8,5 X 11) MINIMO VELOCIDADE DE DIGITALIZACAO (PPM): P&B - MINIMO 5 (200PPI) / COLOR MINIMO 2,8 200PPI) FORMATOS DIGITALIZADOS: MINIMO PDF COPIADORA VELOCIDADE MAXIMA DE COPIA EM PRETO (PPM): MINIMO 15 VELOCIDADE MAXIMA DE COPIA EM CORES (PPM): MINIMO 6 RESOLUCAO DE COPIA (DPI): ATE 600X600 QUANTIDADE DE COPIAS: ATE 99 PERMITIR REDUCAO E AMPLIACAO: ENTRE 25 E 400% TAMANHO E MODO DAS COPIAS: A4, OFICIO, CARTA, FOTO CICLO DE TRABALHO MENSAL: MINIMO 3000 COPIAS CAPACIDADE MAXIMA DE ENTRADA: MINIMO DE 100 FOLHAS OFICIO CAPACIDADE MAXIMA DE SAIDA: MINIMO DE 30 FOLHAS OFICIO ALIMENTACAO DE PAPEL: FOLHAS SOLTAS TAMANHO DE PAPEL: CARTA, OFICIO, A4, B5, A5, A6, INFORME, EXECUTIVO, MEDIA CARTA, DEFINIDO PELO USUARIO (8,9 A 24,1) X (8,9 A 111,7 CM) TIPO DE PAPEL: COMUM, PAPEL REVESTIDO, PAPEL FOSCO, PAPEL BRILHANTE, TRANSPARENCIAS, TRANSFERENCIAS TERMICAS, AUTOADESIVOS E OUTROS TIPO DE PAPEL: PAPEL (VEGETAL, A CORES, TIMBRADO, NORMAL, PRE-IMPRESSO, PERFURADO, NAO TRATADO, LEVE) ENVELOPES, ETIQUETAS, TRANSPARENCIAS, TRANSFERENCIAS, TODOS NAS GRAMATURAS DE 65 A 160 G/M2 (NO MINIMO) COMPATIBILIDADE DE SOFTWARE: MICROSOFT (WINDOWS: XP, VISTA, 7, 8 E 8.1) E MAC REDE: SUPORTE A IMPRESSAO EM REDE COMPARTILHADA (PONTO A PONTO) CONECTIVIDADE PADRAO: 1 USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE OU ETHERNET 10/100/1000 CAPACIDADE SEM FIOS

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICA0
7Q-004-01-068/7	PECA	OUTRAS CONEXOES: WIFI 802.11N CARTUCHOS DE TINTA ADICIONAIS OU BULK INK: PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO (ORIGINAIS DE FABRICA) SOFTWARE DE INTERFACE COM USUARIO CABO USB CABO DE FORCA VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 360 MHZ A 500 MHZ MANUAL EM PORTUGUES GARANTIA: MINIMO DE 03 ANOS, OFERECIDA PELO FABRICANTE (A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO)
7Q-003-03-005/6	PECA	IMPRESSORA TERMICA DE SENHA. CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO DE IMPRESSAO: TERMICA DIRETA OU TRANSFERENCIA TERMICA; DIMENSOES MAXIMAS DO PAPEL: 80MM LARGURA X 83MM DI AMETRO BOBINA; LARGURA MAXIMA DE IMPRESSAO: LARGURA ATE 58 MM E LARGURA ATE 80MM; NIVEL DE RUIDO MAXIMO DE 55DB; RESOLUCAO DE NO MINIMO 203DPI (8 PONTOS/MM); VELOCIDADE DE IMPRESSAO MINIMA DE 150MM POR SEGUN- DO (5,91 POL POR SEGUNDO); INTERFACES PARA COMUNICACAO: USB + LAN/ETHERNET (OBRIGATORIO); CONFIABILIDADE PARA GUILHOTINA DE NO MINIMO 1.5 MILHAO DE CORTES; VIDA UTIL MINIMA DP CABECOTE DE 100KM; SENSORES DE ABERTURA DA TAMPA E FIM DO PAPEL E FORN- XIMO O FIM DO PAPEL; GUILHOTINA PARA CORTE AUTOMAC BT U PO76A PAR;

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
3A-001-21-031/9	LATA/FRASCO	500ML E REEMBALADO EM CAIXAS COM, NO MAXIMO, 40 UNIDADES.
7H-008-02-020/0	PECA	<p>•</p> <p>** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA.</p> <p>INSETICIDA EM GEL, ACONDICIONADO EM SERINGA; SERINGA PARA PRONTO USO, CONTENDO 30 GRAMAS DE INSETICIDA NA FORMA DE GEL (ISCA), PROPRIO PARA O COMBATE A BARATAS EM AREAS INTERNAS COM PRINCIPIO ATIVO A BASE DE HIDRAME TILNONA, SOLUVEL EM AGUA, NAO CORROSIVO, COM PONTO DE FUSAO A 80 GRAUS CENTIGRADOS.</p> <p>- O PRODUTO DEVERA SER DE USO PROFISSIONAL.</p> <p>- O PRODUTO A SER FORNECIDO NAO PODERA TER DATA DE VALIDADE INFERIOR A 12 (DOZE) MESES NA DATA DE SUA ENTREGA.</p>
7H-008-02-028/4	LITRO	INSETICIDA PIRETROIDE MICROENCAPSULADO EM SUSPENSÃO AQUOSA CONTENDO O INGREDIENTE ATIVO LAMBDA-CYHALOTHRIN 2,5CS DENTRO DAS MICROCAPSULAS DE LENTA LIBERAÇÃO, UTILIZADO PARA O COMBATE DE BARATAS, FORMIGAS, MOSQUITOS, MOSCAS, ESCORPIOES E ARANHAS.
7P-009-01-077/0	PECA	<p>INSIGNIAS/DIVISAS COR CINZA E PRETO, BORDADA EM NEGATIVO (INSPETORES GCM ROMU)</p> <p>INSIGNIA COM FUNDO NA COR CINZA, PARA INSPETOR ROMU, NA FORMA DE LUVA A SER APLICADA NA PLATINA NOS OMBROS DA CAMISA, CONFECCIONADA EM TECIDO DE 1 QUALIDADE, COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA 260 GR P/M, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10,0 CM NO COMPRIMENTO POR 6,5 CM DE LARGURA, COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 1MM, COMPOSTA POR DUAS DIVISAS, EQUIDISTANTES 0,3 CM, EM BORDADO ELETRONICO, BOA DEFINICAO, APLICADO DIRETAMENTE NO TECIDO; DIVISA TAMANHO 5,0 CM DE COMPRIMENTO POR 0,5 CM DE ESPESSURA, COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 1 MM, NA COR PRETA, EM PARALELO AO BORDADO DO BRASAO DA GCM, COM SUBSCRICAO DE UM TRIANGULO NA COR PRETA, LEGIVEL, PONTO CHEIO, DISTANDO APROXIMADAMENTE 1,5 CM UM DO OUTRO.</p> <p>BRASAO SUBSCRITO POR UM TRIANGULO, EM BORDADO ELETRONICO, DE BOA DEFINICAO, MEDINDO NA TOTALIDADE APROXIMADAMENTE 4,3 X 4,7 CM, APLICADO DIRETAMENTE NO TECIDO, CIRCULO INTERNO INSCRITO COM O BRASAO DA GCM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,3 X 2,0 CM, SUBSCRITO POR UM TRIANGULO EQUILATERO, TODOS OS LADOS COM 4,0 CM, ESPESSURA DE 0,5 CM, NA COR PRETA, LADEADO POR DOIS RAMOS DE FOLHAS, NA COR PRETA; CIRCULO INTERNO, CONTENDO LINHAS ENTRELACADAS EM COR PRETA, CONTENDO DOIS RAMOS DE FOLHAS, NA COR CINZA CHUMBO; RODA DENTADA AO CENTRO NA COR CINZA CLARO COM A INSCRICAO GUARDA CIVIL MUNICIPAL EM COR PRETA; CRUZ PATRIARCAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO EM PRETO, SOBRE FUNDO CINZA; E NA PARTE INFERIOR DO BRASAO, ACOMPANHADO POR UM LISTEL EM CINZA CLARO, INSCRITO EM DUAS LINHAS E EM COR PRETA, LETRAS MAIUSCULAS O NOME DO MUNICIPIO E A DATA DA CRIACAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, SENDO SAO</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICA0
7P-009-01-077/0	PECA	BERNARDO DO CAMPO-12 DE AGOSTO DE 1999, BORDADOS TOTALMENTE EM NEGATIVO (PRETO-CINZA)
7P-009-01-078/8	PECA	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. INSIGNIAS/DIVISAS COR VERDE OLIVA E PRETO, BORDADO E NEGATIVO (INSPETORES GCM G AMBIENTAL). INSIGNIA COM FUNDO NA COR PRETA, PARA INSPETORES DA GUARDA AMBIENTAL, NA FORMA DE LUVA A SER APLICADA NA PLATINA NOS OMBROS DA CAMISA, CONFECCIONADA EM TECIDO DE 1 QUALIDADE, COMPOSICAO 100 % POLIESTER, GRAMATURA 260 GR P/M, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10,0 CM NO COMPRIMENTO POR 6,5 CM DE LARGURA, COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 1MM, COMPOSTA POR DUAS DIVISAS, EQUIDISTANTES 0,3CM, EM BORDADO ELETRONICO, BOA DEFINICAO, APLICADO DIRETAMENTE NO TECIDO; DIVISA TAMANHO 5,0 CM DE COMPRIMENTO POR 0,5 CM DE ESPESSURA, COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 1MM, EM PARALELO AO BORDADO DO BRASAO DA GCM, COM SUBSCRICAO DE UM TRIANGULO, LEGIVEL, PONTO CHEIO, DISTANDO APROXIMADAMENTE 1,5 CM UM DO OUTRO, AMBOS NA COR VERDE OLIVA MILITAR. BRASAO SUBSCRITO POR UM TRIANGULO, EM BORDADO ELETRONICO, DE BOA DEFINICAO, MEDINDO NA TOTALIDADE APROXIMADAMENTE 4,3 X 4,7 CM, APLICADO DIRETAMENTE NO TECIDO, CIRCULO INTERNO INSCRITO COM O BRASAO DA GCM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,3 X 2,0 CM, SUBSCRITO POR UM TRIANGULO EQUILATERO, TODOS OS LADOS COM 4,0 CM, ESPESSURA DE 0,5 CM, LADEADO POR DOIS RAMOS DE FOLHAS; CIRCULO INTERNO, CONTENDO LINHAS ENTRELACADAS, CONTENDO DOIS RAMOS DE FOLHAS; RODA DENTADA AO CENTRO, COM A INSCRICAO GUARDA CIVIL MUNICIPAL; CRUZ PATRIARCAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, TODOS BORDADOS NA COR VERDE OLIVA MILITAR, SOBRE FUNDO PRETO; E NA PARTE INFERIOR DO BRASAO ACOMPANHADO POR UM LISTEL EM PRETO, INSCRITO EM DUAS LINHAS E TAMBEM NA COR VERDE OLIVA MILITAR, LETRAS MAIUSCULAS O NOME DO MUNICIPIO E A DATA DA CRIACAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, SENDO SAO BERNARDO DO CAMPO - 12 DE AGOSTO DE 1999, BORDADOS TOTALMENTE EM NEGATIVO (PRETO-VERDE).
7P-009-01-082/7	PECA	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. INSIGNIAS/DIVISAS COR VERDE OLIVA E PRETO, BORDADO EM NEGATIVO (GCM 2ª CLASSE - G AMBIENTAL). INSIGNIA COM FUNDO NA COR PRETA, PARA GCMS 2 CLASSE DA GUARDA AMBIENTAL, A SER APLICADA NAS MANGAS DA CAMISA, ABAIXO DOS BRASOES, CONFECCIONADAS EM TECIDO DE 1 QUALIDADE, COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA 260 G/ M, TENDO O DESENHO RETANGULAR COM A BASE LIGEIRAMENTE EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,0 CM NO COMPRIMENTO POR 4,5 CM DE LARGURA, DE UMA EXTREMIDADE A OUTRA COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 1MM, COM VELCRO MACHO E FEMEA NA COR VERDE OLIVA, COSTURADO SOBRE O TECIDO, BORDADO DUAS DIVISAS, EQUIDISTANTES A 0,7 CM, LEGIVEL, PONTO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7P-009-01-082/7	PECA	CHEIO, APLICADO DIRETAMENTE NO TECIDO; DIVISA TAMANHO 6,7 CM DE COMPRIMENTO POR 0,8 CM DE ESPESSURA, COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 1 MM, NA COR VERDE OLIVA MILITAR, CORDAO BORDADO NA MESMA COR, CONTORNANDO TODA A PECA, BORDADOS TOTALMENTE EM NEGATIVO (PRETO-VERDE). DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
7P-009-01-083/5	PECA	INSIGNIAS/DIVISAS COR VERDE OLIVA E PRETO, BORDADO EM NEGATIVO (GCM 3ª CLASSE - G AMBIENTAL). INSIGNIA COM FUNDO NA COR PRETA, PARA GCMS 3 CLASSE DA GUARDA AMBIENTAL, A SER APLICADA NAS MANGAS DA CAMISA, ABAIXO DOS BRASOES, CONFECCIONADAS EM TECIDO DE 1 QUALIDADE, COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA 260 G/M, TENDO O DESENHO RETANGULAR COM A BASE LIGEIRAMENTE EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,0 CM NO COMPRIMENTO POR 3,8 CM DE LARGURA, DE UMA EXTREMIDADE A OUTRA COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 1MM, COM VELCRO MACHO E FEMEA NA COR VERDE OLIVA MILITAR, COSTURADO SOBRE O TECIDO, BORDADO UMA DIVISA, ABAIXO A 1,0 CM DO CORDAO SUPERIOR, LEGIVEL, PONTO CHEIO, APLICADO DIRETAMENTE NO TECIDO; DIVISA TAMANHO 6,7 CM DE COMPRIMENTO POR 0,8 CM DE ESPESSURA, COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 1 MM, NA COR VERDE OLIVA MILITAR, CORDAO BORDADO NA MESMA COR CONTORNANDO TODA A PECA, BORDADOS TOTALMENTE EM NEGATIVO (PRETO-VERDE). DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
7P-009-01-080/1	PECA	INSIGNIAS/DIVISAS COR VERDE OLIVA E PRETO, BORDADO EM NEGATIVO (SUPERVISOR GCM G AMBIENTAL). INSIGNIA COM FUNDO NA COR PRETA, PARA SUPERVISORES DA GUARDA AMBIENTAL, A SER APLICADA NAS MANGAS DA CAMISA, ABAIXO DOS BRASOES, CONFECCIONADAS EM TECIDO DE 1 QUALIDADE, COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA 260 G/M, TENDO O DESENHO NA PARTE SUPERIOR EM TRIANGULO ISOSCELES E A BASE EM RETANGULO COM LADO INFERIOR EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,0 CM NO COMPRIMENTO (ALT) POR 7,0 CM DE LARGURA, DE UMA EXTREMIDADE A OUTRA COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 1MM, COM VELCRO MACHO E FEMEA NA COR VERDE OLIVA, COSTURADO SOBRE O TECIDO, BORDADO NO CONJUNTO DE TRES DIVISAS CONVENCIONAIS, EQUIDISTANTES 0,5 CM, E UMA NA BASE EM ARCO, LEGIVEL, PONTO CHEIO, APLICADO DIRETAMENTE NO TECIDO; DIVISAS COM LADOS MEDINDO 3,5 CM POR 0,8 CM DE ESPESSURA, COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 1 MM, NA COR VERDE OLIVA MILITAR, CORDAO BORDADO NA MESMA COR CONTORNANDO TODA A PECA; TOTALMENTE EM BORDADOS NEGATIVO (PRETO-VERDE). DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
7P-009-01-079/6	PECA	INSIGNIAS/DIVISAS COR VERDE OLIVA E PRETO, BORDADO EM NEGATIVO (SUBINSPETORES GCM G AMBIENTAL). INSIGNIA COM FUNDO NA COR PRETA, PARA SUB INSPETORES DA GUARDA AMBIENTAL, NA FORMA DE LUVA A SER APLICADA NA PLATINA NOS OMBROS DA CAMISA, CONFECCIONADA EM TECIDO DE 1 QUALIDADE,

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7P-009-01-079/6	PECA	COMPOSICAO 100 % POLIESTER, GRAMATURA 260 GR P/M, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10,0 CM NO COMPRIMENTO POR 6,5 CM DE LARGURA, COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 1MM, COMPOSTA POR UMA DIVISA, EM BORDADO ELETRONICO, BOA DEFINICAO, APLICADO DIRETAMENTE NO TECIDO; DIVISA TAMANHO 5,0 CM DE COMPRIMENTO POR 0,5 CM DE ESPESSURA, COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 1 MM, EM PARALELO AO BORDADO DO BRASAO DA GCM, COM SUBSCRICAO DE UM TRIANGULO, LEGIVEL, PONTO CHEIO, DISTANDO APROXIMADAMENTE 2,0 CM UM DO OUTRO, AMBOS NA COR VERDE OLIVA MILITAR; BRASAO SUBSCRITO POR UM TRIANGULO, EM BORDADO ELETRONICO, DE BOA DEFINICAO, MEDINDO NA TOTALIDADE APROXIMADAMENTE 4,3 X 4,7 CM, APLICADO DIRETAMENTE NO TECIDO, CIRCULO INTERNO INSCRITO COM O BRASAO DA GCM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,3 X 2,0 CM, SUBSCRITO POR UM TRIANGULO EQUILATERO, TODOS OS LADOS COM 4,0 CM, ESPESSURA DE 0,5 CM, LADEADO POR DOIS RAMOS DE FOLHAS; CIRCULO INTERNO, CONTENDO LINHAS ENTRELACADAS, CONTENDO DOIS RAMOS DE FOLHAS; RODA DENTADA AO CENTRO, COM A INSCRICAO GUARDA CIVIL MUNICIPAL; CRUZ PATRIARCAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, TODOS BORDADOS NA COR VERDE OLIVA MILITAR, SOBRE FUNDO PRETO; E NA PARTE INFERIOR DO BRASAO ACOMPANHADO POR UM LISTEL EM PRETO, INSCRITO EM DUAS LINHAS E TAMBEM NA COR VERDE OLIVA MILITAR, LETRAS MAIUSCULAS O NOME DO MUNICIPIO E A DATA DA CRIACAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, SENDO SAO BERNARDO DO CAMPO - 12 DE AGOSTO DE 1999, BORDADOS TOTALMENTE EM NEGATIVO (PRETO-VERDE). DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. INSIGNIAS/DIVISAS COR VERDE OLIVA E PRETO, BORDADO EM NEGATIVO (GCM 1ª CLASSE-G AMBIENTAL). INSIGNIA COM FUNDO NA COR PRETA, PARA GCMS 1 CLASSE DA GUARDA AMBIENTAL, A SER APLICADA NAS MANGAS DA CAMISA, ABAIXO DOS BRASOES, CONFECCIONADAS EM TECIDO DE 1 QUALIDADE, COMPOSICAO 100% POLIESTER, GRAMATURA 260 G/M, TENDO O DESENHO RETANGULAR COM A BASE LIGEIRAMENTE EM ARCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 8,0 CM NO COMPRIMENTO POR 5,7 CM DE LARGURA, DE UMA EXTREMIDADE A OUTRA COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 1MM, COM VELCRO MACHO E FEMEA, NA COR VERDE OLIVA MILITAR, COSTURADO SOBRE O TECIDO, BORDADO TRES DIVISAS, EQUIDISTANTES 0,7 CM, LEGIVEL, PONTO CHEIO, APLICADO DIRETAMENTE NO TECIDO; DIVISA TAMANHO 6,7 CM DE COMPRIMENTO POR 0,8 CM DE ESPESSURA, COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 1 MM, NA COR VERDE OLIVA, CORDAO BORDADO E COSTURADO NA MESMA COR, CONTORNANDO TODA A PECA, BORDADOS TOTALMENTE EM NEGATIVO (PRETO-VERDE). DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. INSTRUMENTO DE REGISTRO DO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO. FAZ PARTE DA LINHA DE CUIDADO INTEGRAL A SAUDE DA MULHER E ATENCAO MATERNO INFANTIL.
7P-009-01-081/9	PECA	
1A-008-06-001/2	PECA	

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
1A-008-06-001/2	PECA	A SER UTILIZADA PELOS PROFISSIONAIS E PELA PROPRIA GESTANTE.
1A-008-06-002/0	PECA	INSTRUMENTO DE REGISTRO E ACOMPANHAMENTO (IDOSO), PELO PERIODO DE CINCO ANOS, DE INFORMACOES SOBRE DADOS PESSOAIS, SOCIAIS E FAMILIARES. SOBRE SUAS CONDICOES DE SAUDE E SEUS HABITOS DE VIDA, IDENTIFICANDO SUAS VULNERABILIDADES, ALEM DE OFERTAR ORIENTACOES PARA SEU AUTOCUIDADO.
7F-031-04-545/5	UNIDADE	INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML + LIRAGLUTIDA 3,6MG/ML SISTEMA DE APLICACAO PREENCHIDO COM 3ML
7F-031-01-978/5	UNIDADE	INSULINA GLARGINA 300UI/ML SOLUCAO INJETAVEL SUBCU TÂNEA EM CANETA DESCARTAVEL PREENCHIDA COM 1,5ML. UNIDADE:(CANETA DESCARTAVEL).
4C-031-02-001/5	PECA	INTERRUPTOR EXTERNO, SIMPLES, DE 10A E 250V, TIPO SILENTOQUE, COM 01 TECLA FOSFORESCENTE, COM COMPONENTES DE FUNCAO ELETRICA EM LIGA DE COBRE, CONTATO DE PRATA, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, DE ACORDO COM A EB. 1224 E NBR. 6527/00 DA ABNT.
4C-031-01-011/9	PECA	INTERRUPTOR DE EMBUTIR, PARALELO, DE 10A E 250V, TIPO SILENTOQUE, COM 01 TECLA FOSFORESCENTE, COM COMPONENTES DE FUNCAO ELETRICA EM LIGA DE COBRE, CONTATO DE PRATA, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, DE ACORDO COM A EB. 1224 E NBR. 6527 DA ABNT.
4C-031-01-001/2	PECA	INTERRUPTOR DE EMBUTIR, SIMPLES, DE 10A E 250V, TIPO SILENTOQUE, COM 01 TECLA FOSFORESCENTE, COM COMPONENTES DE FUNCAO ELETRICA EM LIGA DE COBRE, CONTATO DE PRATA, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM PLACA, DE ACORDO COM A EB. 1224 E NBR. 6527/00 DA ABNT.
4C-031-01-002/0	PECA	INTERRUPTOR DE EMBUTIR, SIMPLES, DE 10A E 250V, TIPO SILENTOQUE, COM 02 TECLAS FOSFORESCENTE, COM COMPONENTES DE FUNCAO ELETRICA EM LIGA DE COBRE, CONTATO DE PRATA, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM PLACA, DE ACORDO COM A EB. 1224 E NBR. 6527/00 DA ABNT.
4C-031-01-003/8	PECA	INTERRUPTOR DE EMBUTIR, SIMPLES, DE 10A E 250V, TIPO SILENTOQUE, COM 03 TECLAS FOSFORESCENTE, COM COMPONENTES DE FUNCAO ELETRICA EM LIGA DE COBRE, CONTATO DE PRATA, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM PLACA, DE ACORDO COM A EB. 1224 E NBR. 6527/00 DA ABNT.
7T-002-01-003/3	PECA	IPAD 6 APPLE, TELA RETINA 9.7 POLEGADAS, 32 GB WI-FI + CELULAR.
7T-002-01-002/5	PECA	IPHONE XR APPLE 64GB, TELA 6,1 POLEGADAS RETINA - CÂMERA 12MP + SELFIE 7MP IOS 12 BIONIC CHIP.
7F-031-01-070/7	COMPRIMIDO	IVABRADINA 5MG
		** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VAL DE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE,LEI NUM.6360 DE 23/09/76,COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM.79.094 DE 05/01/77,COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA N.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARI DO MINISTERIO DA SAUDE. **O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALI

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-031-01-070/7	COMPRIMIDO	DADE DE, NO MINIMO 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS**
7A-014-02-008/2	PECA	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO, MEDINDO: 1,00 X 1,50M (SALA MULTIPLO USO).
7A-014-02-005/8	PECA	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO, MEDINDO: 1,20 X 0,80M. (SANITARIO FEMININO).
7A-014-02-004/0	PECA	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO, MEDINDO: 1,20 X 0,80M. (SANITARIO MASCULINO).
7A-014-02-007/4	PECA	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO, MEDINDO: 1,50 X 1,00M. (COZINHA).
7A-014-02-013/9	PECA	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO, MEDINDO: 1,50 X 1,50M (SALA DE ATENDIMENTO 4).
7A-014-02-012/1	PECA	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO, MEDINDO: 1,50 X 1,50M (SALA MULTIPLO USO).
7A-014-02-006/6	PECA	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO, MEDINDO: 1,70 X 0,80M. (SALA MULTIPLO USO).
7A-014-02-003/2	PECA	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO, MEDINDO: 1,80 X 1,20M. (WC PCD).
7A-014-02-011/3	PECA	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO, MEDINDO: 2,00 X 1,20M (SALA DE ATENDIMENTO 4).
7A-014-02-010/5	PECA	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO, MEDINDO: 2,00 X 1,20M. (SALAS DE ATENDIMENTO 1,2 E 3).
7A-014-02-009/0	PECA	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO, MEDINDO: 3,00 X 1,15M. (RECEPÇÃO).
7B-007-06-003/5	PECA	JARRA EM PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 01 LITRO, EM PLASTICO ATOXICO RESISTENTE, COM TAMPA REMOVI VEL QUE NAO SE DESPRENDE COM FACILIDADE QUADO UTI LIZADA, ALCA INTEIRICA FECHADA E RESISTENTE, QUE GARANTA A SEGURANCA DE SEUS USUARIOS.
7B-007-06-002/7	PECA	JARRA EM PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 02 LITROS, EM PLASTICO ATOXICO RESISTENTE, COM TAMPA REMOVI VEL QUE NAO SE DESPRENDE COM FACILIDADE QUADO UTI LIZADA, ALCA INTEIRICA FECHADA E RESISTENTE, QUE GARANTA A SEGURANCA DE SEUS USUARIOS.
7C-006-01-094/6	PECA	JODO DE DAMAS OFICIAL COM 24 PEÇAS; CONFECCIONADAS EM MADEIRA PESADA E RESISTENTE, COM ACABAMENTO ACARPETADO, NAS CORES BRANCO OU BEGE, E PRETO. DIMENSÕES MÍNIMAS DE CADA PEÇA: 35MM DE DIÂMETRO X 10MM DE ALTURA.
7C-006-01-097/0	JOGO	JODO DE DOMINÓ OFICIAL, COM 28 PEÇAS CONFECCIONADAS EM OSSO, NA COR BRANCA, COM PINGOS NA COR PRETA E PROTETOR E METAL CENTRAL ANTI-RISCO EM CADA PEÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS DA PEÇA: 50MM X 25MM X 10MM. DIMENSÕES MÍNIMAS DO ESTOJO: COMPRIMENTO 16CM, LARGURA 11,5CM, ALTURA: 2,5CM.
7Q-008-01-056/8	KIT	KIT FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK CX310DN, COM RENDIMENTO PARA 40.000 PAGINAS, CODIGO 70C0Z50 COLOR.
7L-016-01-002/2	KIT	OBS: O PRODUTO DEVERA SER ORIGINAL DE FABRICA. KIT DE ROBÓTICA, CONTENDO; 1 MICROCONTROLADOR; 1 CASE PARA PROTEÇÃO DOS COMPONENTES ELETRÔNICOS 1 CABO USB; 5 CABOS COM TERMINAL JACARÉ; * DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊN

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7L-016-01-002/2	KIT	CIA.
7F-061-01-097/1	KIT	KIT DE V.D.R.L. PRONTO PARA USO - PARA 250 TESTES.
7H-001-01-002/2	KIT	KIT PARA JARDINAGEM COM 05 PEÇAS: 01 TESOURA DE PODAR (C 18 X L 2CM); 01 PAZINHA LARGA COM CABO (C 30,2 X L 8,3 X A 6,4 CM); 01 PAZINHA ESTREITA COM CABO (C 30,6 X L 5,8 X A 6,3 CM); 01 ANCHINHO 3 DENTES COM CABO (C 24,7 X L 7,2 X A 6 CM); 01 LUVA TRICOTADA PINGMENTADA (TAMANHO ÚNICO).
7Q-006-06-027/8	KIT	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. KIT PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
7V-001-05-016/5	KIT	KIT VIDEO CONFERENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO *DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
7F-031-01-949/2	COMPRIMIDO	LACOSAMIDA 100MG. . . ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95,E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 24 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
7F-031-01-731/9	COMPRIMIDO	LACOSAMIDA 150 MG. . . ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95,E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 24 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
4J-202-01-001/8	M2	LADRILHO HIDRAULICO, TIPO COPACABANA, NAS MEDIDAS= 20CM DE COMPRIMENTO, 20CM DE LARGURA E 2CM DE ESPESSURA, EM AMARRADOS COM, NO MAXIMO, 20 PECAS. CONFORME NBR-9459 E NBR-9457 DA ABNT.
4J-202-01-002/6	M2	LADRILHO HIDRAULICO, TIPO SAO BERNARDO, MEDINDO= 20CM DE COMPRIMENTO, 20CM DE LARGURA E 2CM DE ESPESSURA, EM AMARRADOS COM, NO MAXIMO, 20 PECAS. CONFORME NBR-9459 E NBR-9457 DA ABNT.
4N-510-01-040/9	PECA	LAJE DE CONCRETO ARMADO, EM PLACA, MEDINDO: 0,40M DE COMPR. X 0,40M DE LARGURA X 0,05M DE ESPESSURA. CONFECCIONADA COM FERRO DE 1/4POL.
4N-510-01-117/0	PECA	LAJE DE CONCRETO ARMADO, PARA CAIXA DE BOCA DE LOBO, EM PLACA, MEDINDO: 1,10M DE COMPRIMENTO X

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4N-510-01-117/0	PECA	0,70M DE LARGURA X 0,07 METROS DE ESPESSURA. CONFECCIONADA COM FERRO CONTINUO NAS BORDAS DE 1/2 POL (12MM), CA50, ARMACAO 3/8POL (10MM), CA50, MALHA DE 15 X 15CM, EM CONCRETO FCK = 28,0 MPA, EM CORPO DE PROVA, COM RECOBRIMENTO DE 1,5CM NA PARTE INFERIOR, COM 02 FUROS COM DIAMETRO DE 6CM. ** O LOTE DEVERA ESTAR ACOMPANHADO DO RESPECTIVO =LAUDO TECNICO DE APROVACAO DO MATERIAL= EMITIDO POR LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM O LAUDO. ** ACABAMENTO: AS LAJES DEVERAO APRESENTAR SUPERFICIE SUPERIOR LISA E ISENTA DE FENDILHAMENTOS E TRINCAS. UMA REGUA APOIADA NESTA SUPERFICIE EM TODA A EXTENSAO DA LAJE NAO PODERA ACUSAR FLECHA SUPERIOR A 4MM.
4J-241-02-001/2	M2	LAMBRIL DE PINHO OU CEDRINHO, MACHO E FEMEA, MEDINDO 10 X 01CM, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPRIMENTO ACIMA DE 4,50M.
4A-007-07-008/6	PECA	LAMINA DE SERRA PARA ARCO DE MAO, EM ACO RAPIDO RIGIDO, DE 12POL DE COMPRIMENTO, 1/2POL DE LARGURA, COM 24 DENTES POR POLEGADA, LITOGRAFADAS, EMBALADAS EM CAIXAS COM, NO MAXIMO, 100 PECAS.
4A-007-07-011/7	PECA	LAMINA DE SERRA PARA MAQUINA, EM ACO RAPIDO, DE 12POL DE COMPRIMENTO, 1POL DE LARGURA, COM 14 DENTES POR POLEGADA.
7F-031-01-968/8	COMPRIMIDO	LAMOTRIGINA 50MG. . . **DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. **O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
4C-021-41-001/2	PECA	LAMPADA A VAPOR DE SODIO, ALTA PRESSAO, 350/360W, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 34.000 LUMENS, BASE E-40, DE ACORDO COM A NBR. IEC 60662/97 E A NTE-014.1 - TABELA 3 E O ITEN 45 (NORMA ELETROPAULO), E PORTARIA INMETRO No. 41/96., BEM COMO O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE EM EMBALAGEM ORIGINAL, CONSTANDO O LACRE DO FABRICANTE.
4C-021-12-003/5	PECA	LAMPADA TUBULAR DE LED, COM 55CM DE COMPRIMENTO, BASE T5, BIVOLT, POTENCIA DE 9W, 6000K, COM CERTIFICACAO DO INMETRO E NORMAS NBR/ABNT VIGENTES. ** A LAMPADA DEVERA ESTAR ACOMPANHADA DO DRIVER.
4C-021-12-001/9	PECA	LAMPADA TUBULAR DE LED, COM 60CM DE COMPRIMENTO, BULBO T8, BASE G13, BIVOLT, POTENCIA DE 9W 6500K, COM CERTIFICACAO DO INMETRO E NORMAS NBR/ABNT VIGENTES.
4C-021-51-010/3	PECA	LAMPADA A VAPOR METALICO, 150 WATTS, BASE E40, BULBO OVOIDE. TEMPERATURA DE COR 3.200K A 4.000K, INDICE DE RE-

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4C-021-51-010/3	PECA	PRODUCAO DE COR 80 OU MAIOR, VIDA UTIL DE 9.000 HORAS OU MAIOR.
4C-021-31-004/4	PECA	LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO, COR CORRIGIDA, DE 400W, 230V, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 22000 LUMENS, BASE E-40, DE ACORDO COM A NBR. IEC-188/97., E PORTARIA INMETRO No. 41/96., BEM COMO O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE EM EMBALAGEM ORIGINAL, CONSTANDO O LACRE DO FABRICANTE.
4C-021-41-002/0	PECA	LAMPADA A VAPOR DE SODIO, ALTA PRESSAO, 150W/220V, FLUXO LUMINOSO MINIMO 12.000 LUMENS, BULBO TUBULAR ACABAMENTO CLARO, BASE E-40, DE ACORDO COM A NBR. IEC 60662/97 E A NTE-014.1 - TABELA 3 E O ITEN 45 (NORMA ELETROPAULO), E PORTARIA INMETRO No. 41/96., BEM COMO O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE EM EMBALAGEM ORIGINAL, CONSTANDO O LACRE DO FABRICANTE.
4C-021-41-003/8	PECA	LAMPADA A VAPOR DE SODIO, ALTA PRESSAO, 250W/220V, FLUXO LUMINOSO MINIMO 24.000 LUMENS, BULBO TUBULAR ACABAMENTO CLARO, BASE E-40, DE ACORDO COM A NBR. IEC 60662/97 E A NTE-014.1 - TABELA 3 E O ITEN 45 (NORMA ELETROPAULO), E PORTARIA INMETRO No. 41/96., BEM COMO O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE EM EMBALAGEM ORIGINAL, CONSTANDO O LACRE DO FABRICANTE.
4C-021-41-004/6	PECA	LAMPADA A VAPOR DE SODIO, ALTA PRESSAO, 400W/220V, FLUXO LUMINOSO MINIMO 46.000 LUMENS, BULBO TUBULAR ACABAMENTO CLARO, BASE E-40, DE ACORDO COM A NBR. IEC 60662/97 E A NTE-014.1 - TABELA 3 E O ITEN 45 (NORMA ELETROPAULO), E PORTARIA INMETRO No. 41/96., BEM COMO O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE EM EMBALAGEM ORIGINAL, CONSTANDO O LACRE DO FABRICANTE.
4C-025-02-001/1	PECA	LAMPADA DE LED, ALTA POTENCIA, 60W, BRANCO FRIO, BASE E-40, LUMINOSIDADE MINIMA DE 5.000 LUMENS, MODELO BULBO, BIVOLT AUTOMATICO, CERTIFICACAO ISO 9001:2000 E ISO 14001.
4C-025-02-002/9	PECA	LAMPADA DE LED, ALTA POTENCIA, 100W, BRANCO FRIO, BASE E-40, LUMINOSIDADE MINIMA DE 5.000 LUMENS, MODELO BULBO, BIVOLT AUTOMATICO, CERTIFICACAO ISO 9001:2000 E ISO 14001.
7J-007-04-002/2	PECA	LAMPADA DE LED, TIPO BULBO, BASE E-27, BIVOLT, POTENCIA DE 60W, BRANCA FRIA 6500K, FLUXO LUMINOSO 4800LM, EFICIENCIA ENERGETICA 90LM/W. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E NORMAS NBR/ABNT VIGENTE.
7J-007-04-003/0	PECA	LAMPADA DE LED, TIPO BULBO, BASE E-40, BIVOLT, POTENCIA DE 60W, BRANCA FRIA 6500K, FLUXO LUMINOSO 4800LM, EFICIENCIA ENERGETICA 90LM/W. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E NORMAS NBR/ABNT VIGENTE.
4C-021-15-015/7	PECA	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, 15 WATTS, 127 VOLTS, BASE E27, COM REATOR ELETRONICO INCORPORADO. TEMPERATURA DE COR 4.000K A 6.500K, INDICE DE REPRODUCAO DE COR 80 OU MAIOR, VIDA UTIL DE 6.000

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4C-021-15-015/7	PECA	HORAS OU MAIOR.
4C-021-15-042/4	PECA	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, 15 WATTS,220 VOLTS, BASE E27, COM REATOR ELETRONICO INCORPORADO. TEMPERATURA DE COR 4.000K A 6.500K, INDICE DE RE-PRODUCAO DE COR 80 OU MAIOR, VIDA UTIL DE 6.000 HORAS OU MAIOR.
4C-021-15-020/4	PECA	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, 20 WATTS,127 VOLTS, BASE E27, COM REATOR ELETRONICO INCORPORADO. TEMPERATURA DE COR 4.000K A 6.500K, INDICE DE RE-PRODUCAO DE COR 80 OU MAIOR, VIDA UTIL DE 6.000 HORAS OU MAIOR.
4C-021-15-025/4	PECA	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, 25 WATTS,127 VOLTS, BASE E27, COM REATOR ELETRONICO INCORPORADO. TEMPERATURA DE COR 4.000K A 6.500K, INDICE DE RE-PRODUCAO DE COR 80 OU MAIOR, VIDA UTIL DE 6.000 HORAS OU MAIOR.
4C-021-15-026/2	PECA	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, 25 WATTS,220 VOLTS, BASE E27, COM REATOR ELETRONICO INCORPORADO. TEMPERATURA DE COR 4.000K A 6.500K, INDICE DE RE-PRODUCAO DE COR 80 OU MAIOR, VIDA UTIL DE 6.000 HORAS OU MAIOR.
4C-021-15-045/8	PECA	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, 45 WATTS,127 VOLTS, BASE E27, COM REATOR ELETRONICO INCORPORADO. TEMPERATURA DE COR 4.000K A 6.500K, INDICE DE RE-PRODUCAO DE COR 80 OU MAIOR, VIDA UTIL DE 6.000 HORAS OU MAIOR.
4C-021-15-046/6	PECA	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, 45 WATTS,220 VOLTS, BASE E27, COM REATOR ELETRONICO INCORPORADO. TEMPERATURA DE COR 4.000K A 6.500K, INDICE DE RE-PRODUCAO DE COR 80 OU MAIOR, VIDA UTIL DE 6.000 HORAS OU MAIOR.
4C-021-15-065/2	PECA	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, 65 WATTS,127 VOLTS, BASE E27, COM REATOR ELETRONICO INCORPORADO. TEMPERATURA DE COR 4.000K A 6.500K, INDICE DE RE-PRODUCAO DE COR 80 OU MAIOR, VIDA UTIL DE 6.000 HORAS OU MAIOR.
4C-021-15-066/0	PECA	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, 65 WATTS,220 VOLTS, BASE E27, COM REATOR ELETRONICO INCORPORADO. TEMPERATURA DE COR 4.000K A 6.500K, INDICE DE RE-PRODUCAO DE COR 80 OU MAIOR, VIDA UTIL DE 6.000 HORAS OU MAIOR.
4C-021-15-135/7	PECA	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA,135 WATTS,220 VOLTS, BASE E40, COM REATOR ELETRONICO INCORPORADO. TEMPERATURA DE COR 4.000K A 6.500K, INDICE DE RE-PRODUCAO DE COR 80 OU MAIOR, VIDA UTIL DE 6.000 HORAS OU MAIOR.
4C-021-11-006/6	PECA	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, 14 WATTS, BASE T5. TEMPERATURA DE COR 5.000K, IRC:80-89%, FLUXO LUMINOSO(lm): 1250lm, VIDA MÉDIA (h):2400(h) OU MAIOR.
4C-021-11-007/4	PECA	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, 16 WATTS, BASE G13. TEMPERATURA DE COR 4.000K, INDICE DE REPRODUCAO DE COR 85 OU MAIOR,BULBO 26MM,VIDA UTIL DE 7.500HORAS OU MAIOR.
4C-021-11-009/0	PECA	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, 20 WATTS, BASE G13. DE ACORDO COM A NBR IEC-60.081, E PORTARIA INMETRO No. 41/96.
4C-021-11-015/5	PECA	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, 32 WATTS, BASE G13.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4C-021-11-015/5	PECA	TEMPERATURA DE COR 4.000K, INDICE DE REPRODUCAO DE COR 85 OU MAIOR,BULBO 26MM,VIDA UTIL DE 7.500HORAS OU MAIOR.
4C-021-11-018/9	PECA	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, 40 WATTS, BASE G13. DE ACORDO COM A NBR IEC-60.081, E PORTARIA INMETRO No. 41/96.
4C-021-11-026/0	PECA	LAMPADA FLUORESCENTE, 110W, TIPO H.O., TONALIDADE LUZ DO DIA, MEDINDO 2,44 METROS DE COMPRIMENTO, DE ACORDO COM A NBR IEC-60.081, E PORTARIA INMETRO No. 41/96.
4C-021-01-018/7	PECA	LAMPADA INCANDESCENTE, PARA ILUMINACAO GERAL, DE 100W, 127V, BASE E-27, DE A CORDO COM A NBR. 14.671., E PORTARIA INMETRO- No. 41/96., BEM COMO O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE EM EMBALAGEM ORIGINAL, CONSTANDO O LACRE DO FABRI- CANTE.
4C-021-01-019/5	PECA	LAMPADA INCANDESCENTE, PARA ILUMINACAO GERAL, DE 100W, 220V, BASE E-27, DE ACORDO COM A NBR. 14.671., E PORTARIA INMETRO- No. 41/96., BEM COMO O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE EM EMBALAGEM ORIGINAL, CONSTANDO O LACRE DO FABRI- CANTE.
4C-021-01-006/4	PECA	LAMPADA INCANDESCENTE, PARA ILUMINACAO GERAL, DE 40W, 127V, BASE E-27, DE ACORDO COM A NBR. 14.671., E PORTARIA INMETRO - No. 41/96., BEM COMO O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE EM EMBALAGEM ORIGINAL, CONSTANDO O LACRE DO FABRI- CANTE.
4C-021-01-011/1	PECA	LAMPADA INCANDESCENTE, PARA ILUMINACAO GERAL, DE 60W, 127V, BASE E-27, DE ACORDO COM A NBR. 14.671., E PORTARIA INMETRO - No. 41/96., BEM COMO O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE EM EMBALAGEM ORIGINAL CONSTANDO, O LACRE DO FABRI- CANTE.
4C-025-01-002/6	PECA	LAMPADA LED, DE 12W, BRANCO FRIO, BASE E-27,BIVOLT
4C-025-01-003/4	PECA	LAMPADA LED, DE 20W, BRANCO FRIO, BASE E-27,BIVOLT
4C-025-01-004/2	PECA	LAMPADA LED, DE 30W, BRANCO FRIO, BASE E-27,BIVOLT
4C-025-01-005/0	PECA	LAMPADA LED, DE 50W, BRANCO FRIO, BASE E-27,BIVOLT
4C-025-01-001/8	PECA	LAMPADA LED, DE 9W, BRANCO FRIO, BASE E-27, BIVOLT
4C-021-21-001/8	PECA	LAMPADA MISTA, DE 160 WATTS, 220/230V, BASE E-27, DE ACORDO COM A NBR. 11.810/92., E PORTARIA INME- TRO No. 41/96.,BEM COMO O PRODUTO DEVERA SER ENTRE GUE EM EMBALAGEM ORIGINAL, CONSTANDO O LACRE DO FA BRICANTE.
4C-021-21-002/6	PECA	LAMPADA MISTA, DE 250 WATTS, 220/230V, BASE E-27, DE ACORDO COM A NBR. 11.810/92., E PORTARIA INME- TRO No. 41/96, BEM COMO O PRODUTO DEVERA SER ENTRE GUE EM EMBALAGEM ORIGINAL, CONSTANDO O LACRE DO FA BRICANTE.
4C-021-21-003/4	PECA	LAMPADA MISTA, DE 250 WATTS, 220/230V, BASE E-40, DE ACORDO COM A NBR. 11.810/92, E PORTARIA INME- TRO No. 41/96, BEM COMO O PRODUTO DEVERA SER ENTRE GUE NA EMBALAGEM ORIGINAL, CONSTANDO O LACRE DO FABRICANTE.
4C-021-21-004/2	PECA	LAMPADA MISTA, DE 500 WATTS, 220/230V, BASE E-40, DE ACORDO COM A NBR. 11.810/92, E PORTARIA INME- TRO No. 41/96.,BEM COMO O PRODUTO DEVERA SER ENTRE

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4C-021-21-004/2	PECA	GUE EM EMBALAGEM ORIGINAL, CONSTANDO O LACRE DO FABRICANTE.
4C-021-12-002/7	PECA	LAMPADA TUBULAR DE LED, COM 120CM DE COMPRIMENTO, BULBO T8, BASE G13, BIVOLT, POTENCIA DE 18W 6500K, COM CERTIFICACAO DO INMETRO E NORMAS NBR/ABNT VIGENTES.
7L-013-02-307/0	POTE	LANTEJOUOLA COM FORMATO REDONDO COM FURO NO CENTRO E COM BORDA SEXTAVADA, FABRICADA NO TAMANHO DE 6MM, NAS CORES VERMELHO, VERDE, PRATA E OURO, ACONDICIONADA EM PACOTE COM 1000 UNIDADES DE CADA COR.
1C-154-03-001/8	CAIXA	LAPIS DE COR, INTEIRO, CAIXA COM 24 CORES DIVERSAS FORMATO SEXTAVADO OU REDONDO, RESINA PLASTICA RESISTENTE A QUEDA, COM BOM APONTAMENTO, PONTA SEM QUEBRA, ATOXICO, MINA HOMOGENEA COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,3MM, LAPIS MEDINDO APROXIMADAMENTE: 175MM X 0,7MM (C X L), ACONDICIONADO EM ESTOJO.
1C-154-01-002/0	PECA	LAPIS PRETO, DUREZA DO GRAFITE B OU HB (N. 2), FORMATO SEXTAVADO, COMPRIMENTO 170 A 180 MM, NA COR VERDE OU PRETO DIAMETRO DA MINA APROXIMADAMENTE 2MM, CONFECCIONADO EM RESINA, APRESENTANDO COLAGEM PERFEITA, COM RIGIDA FIXACAO DO GRAFITE A NAO PERMITIR SEU DESLOCAMENTO OU QUEBRA DURANTE O APONTAMENTO, A BARRA INTERNA DEVERA POSSUIR RESISTENCIA ADEQUADA, CONSTITUICAO UNIFORME E SEM IMPUREZAS, RECOBERTO COM TINTA E VERNIZ ATOXICO, POSSUIR INSCRICAO LEGIVEL E INDELEVEL NO CORPO DO LAPIS, CONTENDO O NOME OU A MARCA DO FABRICANTE, BEM COMO A IDENTIFICACAO DO NUMERO OU DUREZA DO GRAFITE. **A AMOSTRA DEVERA SER APRESENTADA JUNTAMENTE COM A RESPECTIVA EMBALAGEM**
1C-154-04-001/1	PECA	LAPIS PRETO, PARA CARPINTEIRO E MARCENEIRO, DUREZA DA GRAFITE = F = (TRACO ESCURO), CONFECCIONADO EM MADEIRA 100% REFLORESTADA, ISENTA DE NOS, APRESENTANDO COLAGEM PERFEITA DAS METADES, COM RIGIDA FIXACAO DA GRAFITE DE MANEIRA A NAO PERMITIR SEU DESLOCAMENTO OU QUEBRA DURANTE O APONTAMENTO, A BARRA INTERNA DE GRAFITE DEVERA POSSUIR RESISTENCIA, ADEQUADA, CONSTITUICAO UNIFORME E SEM IMPUREZAS, RECOBERTO COM TINTA E VERNIZ ATOXICO, POSSUIR INSCRICAO LEGIVEL E INDELEVEL NO CORPO DO LAPIS, CONTENDO NOME OU MARCA DO FABRICANTE.
2B-080-07-040/9	PECA	LATA PARA MANTIMENTOS, EM ALUMINIO, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 15 LITROS.
1A-008-30-001/0	BLOCO	LAUDO DE SOLICITACAO DE MAMOGRAFIA, EM BLOCO DE 50 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 606. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-01-001/7	BLOCO	LAUDO MEDICO PARA AUTORIZACAO DE EXAME - BPA INDIVIDUALIZADO, BLOCO COM 50 X 2 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 595. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
4G-140-10-001/9	PECA	LAVATORIO, EM LOUCA VITRIFICADA, MEDIDAS APROXIMA-

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4G-140-10-001/9	PECA	DAS DE 48CM POR 30CM, NA COR BRANCA, PARA FIXACAO EM PAREDE.
4G-140-10-002/7	PECA	LAVATORIO, EM LOUCA VITRIFICADA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 55CM POR 45CM, NA COR BRANCA, COM COLUNA.
7J-007-04-004/8	PECA	LED DIFUSO 5MM. DIODO EMISSOR DE LUZ; COR: AMARELO; DIÂMETRO: 5MM; TENSÃO DE OPERAÇÃO: 1,9V 2,1V; CORRENTE DE OPERAÇÃO: 20MA; LUMINOSIDADE: 300 MCD.
7B-009-03-013/5	GRAMA	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, COMPOSTO DE LEITE DE VACA INTEGRAL, VITAMINAS (A, C E D) FERRO E ZINCO. EMBALGEM DE PRAXE DO FABRICANTE **O PRODUTO DEVERA ATENDER A PORTARIA 369 DE 04/09 /97 DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES.**OS PRODUTOS DE VERÃO APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 12(DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO..
3A-500-01-015/7	PECA	LENTE PARA MASCARA DE SOLDA - TONALIDADE 10 PARA MASCARA DE SOLDA, CONFECCIONADA EM VIDRO VERDE ESCURO, DE APROXIMADAMENTE 55MM DE ALTURA E 110 DE LARGURA. PARA ENCAIXE EM VISOR FIXO OU BASCULANTE.
3A-500-01-017/3	PECA	LENTE RETANGULAR INCOLOR PARA MASCARA DE SOLDA, CONFECCIONADA EM VIDRO, COM APROXIMADAMENTE 55MM DE ALTURA E 110MM DE LARGURA, PARA ENCAIXE EM VISOR FIXO OU BASCULANTE.
7F-031-01-963/8	FRASCO/AMPOLA	LEUPRORRELINA 11,25MG, SOLUCAO INJETAVEL INTRA-MUSCULAR. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLA CAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. **O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
1A-011-05-001/0	BLOCO	LEVANTAMENTO DE ACIDENTES, BLOCO DE 50 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 511. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
7F-037-01-030/5	COMPRIMIDO	LEVETIRACETAM 250MG. . . ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLA CAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-037-01-031/3	COMPRIMIDO	LEVETIRACETAM 750MG. . . ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVI DUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDA DE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLA CAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALI DADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
7F-031-01-300/6	PECA	LEVONORGESTREL 52MG, SISTEMA INTRAUTERINO (SIU) EMBALAGEM CONTENDO 01 BLISTER ESTERIL COM 01 ENDO CEPTIVO E 01 INSERTO. **DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVI DUALMENTE,O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO - SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM - ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79094 DE - 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95 E - PORTARIA CONJUNTA NUM.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO - DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. **O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALI- DADE DE NO MINIMO 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL,- NO ATO DA ENTREGA.
7F-031-01-994/7	COMPRIMIDO	LEVOTIROXINA DE 62,5 MCG. * DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUAL MENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANI TARIA VIGENTE, LEI N.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA ARTIGO 57, DECRETO N. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUN- TA N.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANI TARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDA- DE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA,EXCE TO PARA MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
7F-031-03-060/6	COMPRIMIDO	LEVOTIROXINA SÓDIO 100MCG. DEVERA CONSTAR DA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUAL MENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANI TARIA VIGENTE, LEI N. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFA- SE PARA O ARTIGO 57, DECRETO N.79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95 E PORTARIA CON- JUNTA N.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDA- DE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA.
7Q-005-01-048/4	SERVICO	LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PRECATÓRIOS DE CONTRO LE DE PRECATÓRIOS - SCP.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7Q-005-01-048/4 7Q-005-02-079/6	SERVICO LICENCA	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. LICENÇA DE USO DO SOFTWARE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO (NGFW), SOFTWARE (LICENCIAMENTO) PARA ATUAR EM FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO, FILTRO DE PACOTES COM CONTROLE DE ESTADO E ACESSO, CAMADA DE ANTIVÍRUS, FILTRO DE CONTEÚDO WEB, FILTRO ANTISPAM, VPN, IDS/IPS, BALANCEAMENTO DE CARGA, QOS E PROXY REVERSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA DA PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. *
7Q-005-02-080/1	LICENCA	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO (NGFW), HARDWARE; SOLUÇÃO QUE CONTEMPLE FIREWALL DE PRÓXIMA GERAÇÃO, FILTRO DE PACOTES COM CONTROLE DE ESTADO E ACESSO, CAMADA DE ANTIVÍRUS, FILTRO DE CONTEÚDO WEB, FILTRO ANTISPAM, VPN, IDS/IPS, BALANCEAMENTO DE CARGA, QOS E PROXY REVERSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA DA PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. *
7Q-005-02-076/2	PECA	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA LICENÇA E SUPORTE TÉCNICO AO SOFTWARE DE CRIAÇÃO DE MÁQUINAS VIRTUAIS - VMWARE.
4A-005-21-003/0	PECA	LIMA CHATA BASTARDA, DE 08POL.
4A-005-21-005/6	PECA	LIMA CHATA BASTARDA, DE 12POL.
4A-005-22-005/9	PECA	LIMA CHATA MURCA, DE 12POL.
4A-005-33-003/8	PECA	LIMA PARA AFIAR ENXADA, DE 8POL.
4A-005-25-004/0	PECA	LIMA QUADRADA BASTARDA, DE 12POL.
4A-005-32-002/7	PECA	LIMA TRIANGULO DELGADA, DUPLA COM CABO, DE 7POL, CANTO VIVO, CORTE SIMPLES, COM O CORTE DAS BORDAS DIMENSIONADO PARA AFIAR OS VAOS ENTRE OS DENTES DO SERROTE, COM A MARCA DO FABRICANTE GRAVADA NO CORPO DA FERRAMENTA.
4A-005-31-002/4	PECA	LIMA TRIANGULO PARA AFIAR SERRA CIRCULAR, DE 7POL, CANTO VIVO.
4A-005-31-003/2	PECA	LIMA TRIANGULO PARA AFIAR SERRA CIRCULAR, DE 8POL, CANTO VIVO.
7I-001-13-009/2	FRASCO	LIMPA BORDA PARA LIMPEZA DE PISCINA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA COM 1 LITRO. CARACTERÍSTICA: DETERGENTE ANIÔNICO NEUTRO, QUE NÃO INTERFERE NO PH DA ÁGUA, FORMULADO ESPECIALMENTE PARA A LIMPEZA DAS PAREDES DE PISCINA.
7O-007-08-007/4	FRASCO	LIMPADOR DE CONTATOS ELETRICOS EM SPRAY, EM LATA COM APROXIMADAMENTE 300ML.
3A-001-12-021/3	FRASCO 500ML	LIMPADOR MULTIUSO, EMBALADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES. COMPOSTO POR:- - ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, - SOLVENTE, - COADJUVANTES, - SEQUESTRANTE, - FRAGANCIA, - AGUA. ** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
3A-380-01-011/5	TUBO	LINHA BRANCA PARA COSER, 100% POLIESTER, NUMERO 120, EM TUBOS COM 5.000 METROS.
3A-380-02-001/1	ROLO	LINHA DE NYLON, PARA PESCA, 100% POLIAMIDA, EM ROLO MEDINDO 100M DE COMPRIMENTO X 0,90MM DE ESPESSURA, INCOLOR.
7B-006-03-024/7	PECA	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE 10 LITROS, BAIXA ROTAÇÃO, COM AS SEGUINTE CARACTERIS TICA MINIMA: COPO REMOVIVEL EM ACO INOX. INTERRUPTOR LIGA/ DESLIGA. TENSÃO: 127 V. POTENCIA: 0,5 CV. ROTACAO APROXIMADA: 3.500 RPM TODAS AS PARTES METALICAS DEVERAO ESTAR ISENTAS DE REBARBAS, SEM ARESTAS CORTANTES. TODO APARELHO DEVE SER ACOMPANHADO DE MANUAL DE UTILIZACAO, CONTENDO: INSTRUCOES DE COMUTACAO DE VOLTAGEM; INSTRUCOES DE UTILIZACAO, CONSERVACAO E LIMPEZA; RELACAO DE ENDEREÇOS DE OFICINAS DE ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE SAO PAULO. GARANTIA DE UM ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.
7B-006-03-023/9	PECA	*DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL. LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 8 LITROS, BAIXA ROTAÇÃO. COPO REMOVÍVEL EM AÇO INOX. INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA. TENSÃO: 127 V. POTÊNCIA: 0,5 CV. ROTAÇÃO APROXIMADA: 3.500 RPM; TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO ESTAR ISENTAS DE REBARBAS, SEM ARESTAS CORTANTES; TODO APARELHO DEVE SER ACOMPANHADO DE MANUAL DE UTILIZAÇÃO, CONTENDO: INSTRUÇÕES DE COMUTAÇÃO DE VOLTAGEM; INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA; RELAÇÃO DE ENDEREÇOS DE OFICINAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE SÃO PAULO. GARANTIA DE UM ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
7B-006-03-029/7	PECA	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE DE 04 LITROS, BAIXA ROTACAO, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: * - GABINETE EM ACO INOX ESCOVADO; - COPO DE ACO INOX REMOVIVEL; - POTENCIA APROXIMADA: 700 WATTS; - ROTACAO APROXIMADA: 3460 RPM; - CHAVE LIGA/DESLIGA; - TENSÃO: 110/220V (BIVOLT); - FREQUENCIA: 60HZ; - ALTURA APROXIMADA: 595MM; - PESO APROXIMADO: 8KG; * - DEVERA POSSUIR ETIQUETA AUTO ADESIVA VINILICA OU DE ALUMINIO COM INFORMACOES IMPRESSA DE FORMA PERMANENTE, FIXADA NA PARTE EXTERNA FRONTAL COM O NOME DA EMPRESA FABRICANTE. * - DEVERA POSSUIR CERTIFICADO COMPULSORIO, SELO PRO CEL E ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGETICA, CONFORME NORMAS VIGENTES DO INMETRO. * - ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCOES EM LINGUA PORTUGUESA.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7B-006-03-029/7	PECA	* - GARANTIA MINIMA: 12 (DOZE) MESES *
7L-007-01-243/3	SERVICO	- DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL. LIVRETO DE ATIVIDADES PARA ALUNOS DE 0 A 3 ANOS, FORMATO ABERTO: 30 X 21 (A4), FORMATO FINAL FECHADO: 15 X 21, COLORIDO, ACABAMENTO FINAL: DOBRADO (UMA DOBRA E DOIS GRAMOS), PAPEL: COUCHÉ FOSCO 120 GRAMAS, NÚMERO DE FOLHAS (ORIGINAIS); 10, NÚMERO DE PÁGINAS (INCLUINDO CAPA): 40. - ENTREGA NA UNIDADE ESCOLAR.
1B-121-07-002/5	PECA	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA, COM 100 FOLHAS, NUMERADAS DE 1 A 100, FORMATO APROXIMADO DE 215 X 150MM, COM CAPA E CONTRA-CAPA EM CARTAO RIGIDO REVESTIDO.
1A-010-02-003/6	PECA	LIVRO DE OCORRENCIAS DE OBRAS PUBLICAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 139. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-011-04-110/2	PECA	LIVRO DE REGISTRO DE SEPULTAMENTOS/200 FOLHAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 448. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1B-121-07-004/1	PECA	LIVRO-ATA, VERTICAL, COM 50 FOLHAS DE 56G/M2, NUMERADAS DE 01 A 50, COM CAPA E CONTRA CAPA EM CARTAO RIGIDO, NA COR PRETA, FORMATO APROXIMADO DE 22X32,5CM.
1B-121-07-003/3	PECA	LIVRO-ATA, VERTICAL, COM 100 FOLHAS DE 56G/M2, NUMERADAS DE 01 A 100, COM CAPA E CONTRA CAPA EM CARTAO RIGIDO, NA COR PRETA, FORMATO APROXIMADO DE 22X32,5CM.
7L-009-01-226/5	PECA	LIVRO: A APRENDIZAGEM DA LINGUAGEM ESCRITA AUTOR: NEMIROVSKY, MYRIAM EDITORA: ARTMED
7L-009-01-225/7	PECA	LIVRO: A PEDAGOGIA HISTÓRICA-CRITICA AUTOR: DERMEVAL SAVIANI EDITORA: AUTORES ASSOCIADOS
7L-009-01-232/0	PECA	LIVRO: A PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA. AUTOR: FERREIRO, EMÍLIA & TEBEROSKY, ANA PORTO ALEGRE EDITORA: ARTMED, 1999.
7L-009-01-227/3	PECA	LIVRO: ABORDAGEM PIKLER, EDUCAÇÃO INFANTIL AUTOR: JUDIT FALK EDITORA: OMNICIÊNCIA
7L-009-01-228/1	PECA	LIVRO: AFINAL, O QUE OS BEBÊS FAZEM NO BERÇÁRIO - COMUNICAÇÃO, AUTONOMIA E SABER FAZER DE BEBÊS EM UM CONTEXTO DE VIDA COLETIVA AUTOR: PAULO FOCHI EDITORA: PENSO
7L-009-01-229/9	PECA	LIVRO: AS CEM LINGUAGENS DA CRIANÇA: A ABORDAGEM DE REGGIO EMILIA NA EDUCAÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA AUTOR: CAROLYN EDWARDS/LELLA GANDINI/GEORGE FORMAN EDITORA: PENSO
7L-009-01-230/4	PECA	LIVRO: AS CEM LINGUAGENS DA CRIANÇA: A EXPERIÊNCIA DE REGGIO EMILIA EM TRANSFORMAÇÃO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7L-009-01-230/4	PECA	AUTOR:CAROLYN EDWARDS/LELLA GANDINI/GEORGE FORMAN EDITORA: PENSO
7L-009-01-231/2	PECA	LIVRO: AS LINGUAGENS DA COMIDA.RECEITAS,EXPERIÊN- CIAS, PENSAMENTOS AUTOR: VÁRIOS EDITORA: PHORTE
7L-009-01-315/6	PECA	LIVRO: AS MELHORES BRINCADEIRAS MUSICAIS DA PALA- VRA CANTADA - AUTOR: SANDRA PERES - EDITORA: MELHO RAMENTOS - ISBN: 9788506011546
7L-009-01-233/8	PECA	LIVRO: COMPREENDER E TRANSFORMAR O ENSINO. AUTOR: SACRISTAN, J. GIMENO; PÉREZ GOMES, A.I.4 EDITORA: PORTO ALEGRE: ARTMED, 2000.
7L-009-01-235/4	PECA	LIVRO: DIDÁTICA DA MATEMÁTICA:REFLEXÕES PSICO PEDAGÓGICAS. AUTOR: PARRA, C.; SAIZ, I. (ORG.). PORTO ALEGRE EDITORA: ARTMED, 1996.
7L-009-01-234/6	PECA	LIVRO: DIÁLOGOS COM REGGIO EMÍLIA ¿ ESCUTAR, INVESTIGAR E APRENDER. AUTOR: CARLA RINALDI EDITORA: PAZ E TERRA
7L-009-01-236/2	PECA	LIVRO: DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA E AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL UM CAMINHO PARA A TRANS- FORMAÇÃO. AUTOR: JÚLIA OLIVEIRA FORMOSINHO /CHRISTINE PASCAL EDITORA: PENSO
7L-009-01-237/0	PECA	LIVRO: DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA:TEORIA E PRÁTICA. AUTOR: MELLO,SUELY AMARAL;BARBOSA, MARIA CARMEN SILVEIRA; FARIA, ANA LÚCIA GOULART.(ORGS). SÃO CARLOS: EDITORA: PEDRO & JOÃO EDITORES, 2017.
7L-009-01-244/3	PECA	LIVRO: EDUCAR MENINAS E MENINOS ¿ RELAÇÕES DE GÊNERO NA ESCOLA. AUTOR: SÃO PAULO EDITORA: CONTEXTO, 2016.
7L-009-01-245/1	PECA	LIVRO: EDUCAR OS TRÊS PRIMEIROS ANOS - A EXPE- RIÊNCIA DE LÓCZY AUTOR: JUDIT FALK EDITORA: JUNQUEIRA E MARIN EDITORES
7L-009-01-238/8	PECA	LIVRO: EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS - O ATENDIMENTO EM CRECHE. AUTOR: ELINOR GOLDSCHMIED E SONIA JACKSON EDITORA: ARTMED
7L-009-01-239/6	PECA	LIVRO: EDUCAÇÃO ESCOLAR,TEORIA DO COTIDIANO E A ESCOLA DE VIGOTSKI AUTOR: NEWTON DUARTE EDITORA: AUTORES ASSOCIADOS
7L-009-01-242/7	PECA	LIVRO: EDUCAÇÃO ESCOLAR: POLÍTICAS, ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO. AUTOR: LIBÂNEO, J.C.; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI M. S. SÃO PAULO: EDITORA: CORTEZ, 2003, CAPÍTULO III,DA 4ª PARTE.
7L-009-01-240/1	PECA	LIVRO: EDUCAÇÃO INFANTIL: SABERES E FAZERES DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES AUTOR: LUCIANA ESMERALDA OSTETTO EDITORA: PAPIRUS
7L-009-01-243/5	PECA	LIVRO: EDUCAÇÃO NA ERA DIGITAL

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7L-009-01-243/5	PECA	AUTOR: PÉREZ GÓMEZ, Á. I. PORTO ALEGRE EDITORA: PENSO, 2015.
7L-009-01-241/9	PECA	LIVRO: EDUCAÇÃO. DO SENSO COMUM À CONSCIÊNCIA FILOSÓFICA EDITORA: AUTORES ASSOCIADOS
7L-009-01-246/9	PECA	LIVRO: EM BUSCA DA PEDAGOGIA DA INFÂNCIA. AUTOR: ITKISHIMOTO, TIZUKO MORCHIDA; OLIVEIRA- FORMOSINHO AUTOR: JÚLIA. PORTO ALEGRE EDITORA: PENSO, 2013.
7L-009-01-247/7	PECA	LIVRO: ENCONTROS E ENCANTAMENTOS NA EDUCAÇÃO IN- FANTIL: PARTILHANDO EXPERIÊNCIAS DE ESTÁGIO. AUTOR: LUCIANA ESMERALDA OSTETTO EDITORA: PAPIRUS
7L-009-01-248/5	PECA	LIVRO: ENSINAR A LER, ENSINAR A COMPREENDER AUTOR: COLOMER, TERESA E CAMPS, ANNA. PORTO ALEGRE EDITORA: ARTMED, 2012.
7L-009-01-249/3	PECA	LIVRO: ESCOLA: ESPAÇO DO PROJETO POLÍTICO- PEDAGÓGICO. AUTOR: VEIGA, ILMA PASSOS. ALENCASTRO. CAMPINAS EDITORA: PAPIRUS, 1998.
7L-009-01-252/4	PECA	LIVRO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES: LIMITES CON- EMPORÂNEOS E ALTERNATIVAS NECESSÁRIAS AUTOR: LÍGIA MARIA MARTINS/ NEWTON DUARTE/ ANA CAROLINA GALVÃO MARSIGLIA EDITORA: UNESP
7L-009-01-251/6	PECA	LIVRO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES APRENDIZAGEM PROFISSIONAL E ACÇÃO DOCENTE AUTOR: JOÃO FORMOSINHO EDITORA: PORTO
7L-009-01-253/2	PECA	LIVRO: FORMAÇÃO SOCIAL DA MENTE AUTOR: VYGOTSKY, L.S. SÃO PAULO EDITORA: MARTINS FONTES, 1997.
7L-009-01-254/0	PECA	LIVRO: INCLUSÃO ESCOLAR: PONTOS E CONTRAPONTO AUTOR: MANTOAN, TERESA E.; PRIETO, ROSÂNGELA G. IN: ARANTES, VALÉRIA A. (ORG.). SÃO PAULO
7L-009-01-255/8	PECA	LIVRO: INFÂNCIAS E SUAS LINGUAGENS AUTOR: MARCIA APARECIDA GOBBI E MÔNICA APPEZZATO PINAZZA EDITORA: CORTEZ
7L-009-01-256/6	PECA	LIVRO: JOGO, BRINQUEDO, BRINCADEIRA E A EDUCAÇÃO AUTOR: KISHIMOTO, TIZUKO MORCHIDA. (ORG.). SÃO PAULO EDITORA: CORTEZ, 2009.
7L-009-01-257/4	PECA	LIVRO: LER E ESCREVER NA ESCOLA: O REAL, O POSSÍ- VEL E O NECESSÁRIO AUTOR: LERNER, DELIA. 1ª EDIÇÃO ; PORTO ALEGRE EDITORA: ARTMED, 2002.
7L-009-01-258/2	PECA	LIVRO: LEV SEMIONOVITCH VIGOTSKI - IMAGINAÇÃO E CRIAÇÃO NA INFÂNCIA AUTOR: ZOIA PRESTES E ELIZABETH TUNES EDITORA: EXPRESSÃO POPULAR
7L-009-01-259/0	PECA	LIVRO: MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA EM SALA DE AULA AUTOR: FONTANA, ROSELI AP. CAÇÃO. CAMPINAS EDITORA: AUTORES ASSOCIADOS, 1996.
7L-009-01-260/5	PECA	LIVRO: METODOLOGIA DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7L-009-01-260/5	PECA	AUTOR: PENTEADO, HELOÍSA DUPAS. SÃO PAULO EDITORA: CORTEZ, 2011.
7L-009-01-262/1	PECA	LIVRO: METODOLOGIA DO ENSINO DA HISTÓRIA E GEOGRAFIA AUTOR: PENTEADO, HELOISA DUPAS. SP EDITORA: CORTEZ, 1994.
7L-009-01-263/9	PECA	LIVRO: O CUIDADO COM BEBÊS E CRIANÇAS PEQUENAS NA NA CRECHE. UM CURRÍCULO DE EDUCAÇÃO E CUIDADOS BASEADO EM AÇÕES QUALIFICADAS AUTOR: JANET GONZALEZ MENA/DIANNE WIDMEYER EYER EDITORA: AMGH
7L-009-01-264/7	PECA	LIVRO: O DESENHO CULTIVADO DA CRIANÇA. PRÁTICA E FORMAÇÃO DE EDUCADORES AUTOR: IAVELBERG, ROSA EDITORA: PAPERBACK, 2006.
7L-009-01-265/5	PECA	LIVRO: O DIÁLOGO ENTRE O ENSINO E A APRENDIZAGEM AUTOR: WEIZ, T. SÃO PAULO EDITORA: ÁTICA EDITORA: ÁTICA
7L-009-01-266/3	PECA	LIVRO: O ENSINO DA LINGUAGEM ESCRITA AUTOR: NEMIROVSKY, MYRIAM. EDITORA: ARTMED
7L-009-01-267/1	PECA	LIVRO: O INGRESSO NA ESCRITA E NAS CULTURAS DO ESCRITO: SELEÇÃO DE TEXTOS DE PESQUISA AUTOR: FERREIRO, EMÍLIA EDITORA: CORTEZ, 2016.
7L-009-01-268/9	PECA	LIVRO: O TRABALHO DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO INFANTIL AUTO: OLIVEIRA, ZILMA RAMOS DE E OUTROS. SÃO PAULO EDITORA: BIRUTA, 2015.
7L-009-01-269/7	PECA	LIVRO: O TRABALHO PEDAGÓGICO COM CRIANÇAS DE ATÉ TRÊS ANOS AUTOR: ALESSANDRA ARCE EDITORA: ALINEA
7L-009-01-270/2	PECA	LIVRO: PENSAMENTO E LINGUAGEM AUTOR: LEV SEMIONOVITCH VIGOTSKI EDITORA: MARTINS FONTES
7L-009-01-271/0	PECA	LIVRO: PROJETOS PEDAGÓGICOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL AUTOR: MARIA CARMEM SILVEIRA BARBOSA/MARIA DA GRAÇA SOUZA HORN EDITORA: ARTMED
7L-009-01-272/8	PECA	LIVRO: REGISTROS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA AUTOR: LUCIANA ESMERALDA OSTETTO EDITORA: PAPIRUS
7L-009-01-273/6	PECA	LIVRO: SABORES, CORES, SONS, AROMAS: A ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL AUTOR: HORN, MARIA DA GRAÇA SOUZA. PORTO ALEGRE EDITORA: ARTMED, 2004.
7L-009-01-274/4	PECA	LIVRO: TERRITÓRIOS DA INFÂNCIA LINGUAGENS, TEMPOS E RELAÇÕES PARA UMA PEDAGOGIA PARA AS CRIANÇAS PEQUENAS AUTOR: ANA LÚCIA GOULART DE FARIAS E SUELY AMARAL MELLO EDITORA: JUNQUEIRA E MARIN EDITORES
7L-009-01-275/2	PECA	LIVRO: TRANSVERSALIDADE E INTERDISCIPLINARIDADE AUTOR: GARCIA, LENISE APARECIDA MARTINS

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7L-009-01-276/0	PECA	LIVRO: VIGOTSKI E O APRENDER A APRENDER AUTOR: NEWTON DUARTE EDITORA: AUTORES ASSOCIADOS
7L-009-01-250/8	PECA	LIVRO: ÉTICA E COMPETÊNCIA. AUTOR: RIOS, TERESINHA AZEREDO SÃO PAULO EDITORA: CORTEZ, 2001.
4A-555-01-011/2	FOLHA	LIXA D'AGUA, GRANA 120.
4A-555-01-012/0	FOLHA	LIXA D'AGUA, GRANA 150.
4A-555-01-013/8	FOLHA	LIXA D'AGUA, GRANA 180.
4A-555-01-016/2	FOLHA	LIXA D'AGUA, GRANA 280.
4A-555-01-017/0	FOLHA	LIXA D'AGUA, GRANA 320.
4A-555-01-018/8	FOLHA	LIXA D'AGUA, GRANA 360.
4A-555-03-500/3	PECA	LIXA DE PANO, EM CORREIA DE 6,20M DE COMPRIMENTO E 15CM DE LARGURA, PARA MADEIRA, GRANA 50.
4A-555-03-800/1	PECA	LIXA DE PANO, EM CORREIA DE 6,20M DE COMPRIMENTO E 15CM DE LARGURA, PARA MADEIRA, GRANA 80.
4A-555-02-010/7	FOLHA	LIXA PARA FERRO, GRANA 100.
4A-555-02-008/4	FOLHA	LIXA PARA FERRO, GRANA 60.
4A-555-02-009/2	FOLHA	LIXA PARA FERRO, GRANA 80.
4A-555-03-100/9	FOLHA	LIXA PARA MADEIRA, GRANA 100.
4A-555-03-120/3	FOLHA	LIXA PARA MADEIRA, GRANA 120.
4A-555-03-150/4	FOLHA	LIXA PARA MADEIRA, GRANA 150.
4A-555-03-050/8	FOLHA	LIXA PARA MADEIRA, GRANA 50.
4A-555-03-080/9	FOLHA	LIXA PARA MADEIRA, GRANA 80.
3A-101-14-002/0	PECA	LIXEIRA PLASTICA, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 30 OU 35 LITROS, REFORCADA, MEDINDO: DE 39 A 42CM DE ALTURA X 34 A 38CM DE BOCA, NA COR BEGE E TAMPA PRETA
3A-500-01-013/1	FRASCO	LOCAO CREME DE PROTECAO SOLAR FPS UVA/UVB 30.
7V-001-01-217/3	SERVICO	LOCAÇÃO DE 01 VAN, COM CAPACIDADE MÍNINA DE 15 PASSAGEIROS, PARA VIAGEM A CIDADES COM ATÉ 1.000KM DE DISTANCIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NESTE ITEM SERÁ COBRADO O VALOR DA DIÁRIA, ACRESCIDA DO VALOR POR QUILOMETRO RODADO, DIÁRIA COM NO MÁXIMO DE 24 HORAS DE DURAÇÃO.
7V-001-01-213/1	SERVICO	LOCAÇÃO DE 01 VAN, COM CAPACIDADE MÍNINA DE 15 PASSAGEIROS, PARA VIAGEM DENTRO DA REGIAO DO ABCDM RR (SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETANO DO SUL, DIADEMA, MAUÁ, RIBEIRAO PIRES E RIO GRANDE DA SERRA, DIARIA COM NO MÁXIMO 6 HORAS DE DURAÇÃO.
7V-001-01-214/9	SERVICO	LOCAÇÃO DE 01 VAN, COM CAPACIDADE MÍNINA DE 15 PASSAGEIROS, PARA VIAGEM DENTRO DA REGIAO DO ABCDM RR (SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETANO DO SUL, DIADEMA, MAUÁ, RIBEIRAO PIRES E RIO GRANDE DA SERRA, DIARIA COM NO MÁXIMO 12 HORAS DE DURAÇÃO.
7V-008-04-013/5	SERVICO	LOCAÇÃO DE VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS URBANO ADAPTADO, COM AR CONDICIONADO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, ACOMPANHANTES E FUNCIONÁRIOS, COM MOTORISTA.
7V-001-01-216/5	SERVICO	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. LOCAÇÃO DE 01 VAN, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, DIÁRIA COM NO MÁXIMO 12 HORAS DE DURAÇÃO.
7V-001-01-215/7	SERVICO	LOCAÇÃO DE 01 VAN, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 PASSAGEIROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, DIÁRIA COM NO MÁXIMO 6 HORAS DE DURAÇÃO.
7V-008-04-015/1	SERVICO	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM AR CONDICIONADO,

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7V-008-04-015/1	SERVICO	PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, PACIENTES COM ACOMPANHANTES, COM MOTORISTA.
7V-001-01-205/0	SERVICO	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. LOCAÇÃO DE 01 MICRO-ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 PASSAGEIROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, DIÁRIA COM NO MÁXIMO 06 HORAS DE DURAÇÃO.
7V-001-01-206/8	SERVICO	LOCAÇÃO DE 01 MICRO-ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 PASSAGEIROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, DIÁRIA COM NO MÁXIMO 12 HORAS DE DURAÇÃO.
7V-001-01-204/2	SERVICO	LOCAÇÃO DE 01 MICRO-ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 PASSAGEIROS, PARA VIAGEM DENTRO DA REGIÃO ABCDMRR (SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETANO DO SUL, DIADEMA, MAUÁ, RIBEIRÃO PIRES E RIO GRANDE DA SERRA), DIÁRIA COM NO MÁXIMO 12 HORAS DE DURAÇÃO.
7V-001-01-207/6	SERVICO	LOCAÇÃO DE 01 MICRO-ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 PASSAGEIROS, PARA VIAGEM A CIDADES COM ATÉ 1.000KM DE DISTANCIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. NESTE ITEM SERÁ COBRADO O VALOR DA DIÁRIA, ACRES-CIDA DO VALOR POR QUILOMETRO RODADO, DIÁRIA COM NO MÁXIMO 24 HORAS DE DURAÇÃO.
7V-008-04-026/6	SERVICO	LOCAÇÃO DE 01 MICRO-ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 22 PASSAGEIROS, PARA VIAGEM A CIDADES COM ATÉ 1.000KM DE DISTANCIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. NESTE ITEM SERÁ COBRADO O VALOR DA DIÁRIA, ACRES-CIDA DO VALOR POR QUILOMETRO RODADO, DIÁRIA COM NO MÁXIMO 24 HORAS DE DURAÇÃO.
7V-001-01-210/7	SERVICO	LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 PASSAGEIROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, DIÁRIA COM NO MÁXIMO 06 HORAS DE DURAÇÃO.
7V-001-01-211/5	SERVICO	LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 PASSAGEIROS, PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, DIÁRIA COM NO MÁXIMO 12 HORAS DE DURAÇÃO.
7V-001-01-212/3	SERVICO	LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 PASSAGEIROS, PARA VIAGEM A CIDADES COM ATÉ 1.000KM DE DISTANCIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, NESTE ITEM SERÁ COBRADO O VALOR DA DIÁRIA, ACRES-CIDA DO VALOR POR QUILOMETRO RODADO, DIÁRIA COM NO MÁXIMO DE 24 HORAS DE DURAÇÃO.
7V-001-01-209/2	SERVICO	LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 PASSAGEIROS, PARA VIAGEM DENTRO DA REGIAO DO ABCDM RR (SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETA-NO DO SUL, DIADEMA, MAUÁ, RIBEIRAO PIRES E RIO GRANDE DA SERRA, DIARIA COM NO MÁXIMO 12 HORAS DE DURAÇÃO.
7V-001-01-208/4	SERVICO	LOCAÇÃO DE 01 ÔNIBUS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 PASSAGEIROS, PARA VIAGEM DENTRO DA REGIAO DO ABCDM RR (SANTO ANDRÉ, SÃO BERNARDO DO CAMPO, SÃO CAETA-NO DO SUL, DIADEMA, MAUÁ, RIBEIRAO PIRES E RIO GRANDE DA SERRA, DIARIA COM NO MÁXIMO 6 HORAS DE DURAÇÃO.
7V-001-01-012/1	PECA	LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA EVENTOS, IN-CLUIDO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM. - GRADES DE PROTEÇÃO, MEDINDO 2,00 X 1,20M EM ES-TRUTURA DE FERRO GALVANIZADA A FOGO, COM DIVISÕES INTERNAS EM TUBO REDONDO 3/4 E DOIS PÉS EM V PARA SUSTENTAÇÃO COM ENCAIXE TIPO MACHO E FÊMEA EM TO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7V-001-01-012/1	PECA	DAS AS PEÇAS
7V-008-06-005/0	SERVICO	- PERIODO DE LOCAÇÃO: 24 HORAS. LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 10 X 8 METROS. - COBERTO E COM FECHAMENTO EM LONA SANET NO FUNDO, COM PISO A 1,60M DE ALTURA, OPÇÃO DE ASAS DE P.A. EM MODULOS METALICOS, CONTIGUOS AO PALCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 3 M DE FRENTE POR 1,5 M DE PROFUNDIDADE E ALTURA DO PISO COMPATIVEL COM O PALCO. INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TECNICA E ENGENHEIRO CIVIL PROFISSIONAL EQUIVALENTE COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART PODE SER SOLICITADA A INSTALACAO DE RAMPA DE ACESSO PARA USUARIOS COM CADEIRAS DE RODAS. INCLUSA 1 AREA DE SERVICIO DE 3M X 3M, COBERTA.
7V-008-04-014/3	SERVICO	LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO, BAÚ - VUC, COM AR CONDICIONADO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MEDICAMENTO, COM MOTORISTA. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
7N-001-02-080/4	PECA	LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 4 X 4 COM GRAMATURA 440 GRAMAS, NA MEDIDA DE 3,00 X 0,90 M.
3A-501-02-001/2	PECA	LONA PLASTICA, COR PRETA, DE 05 X 04M, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,15MM.
7F-061-01-099/7	CAIXA	LOWENSTEIN JENSEN: PRONTO PARA USO VOLUME DO TUBO: 20 X 150MM DISTRIBUÍDO EM TUBOS PLÁSTICOS DE BOCA LARGA E TAMPA DE ROSCA, COM 1CM NA PARTE INFERIOR E CONTENDO NO MÍNIMO 9,0 ML DE MEIO DE CULTURA INCLINADO, COM ÁREA DE SEMEADURA DE 6,5CM COM ESPAÇO PARA LEITURA VISUAL TERMINANDO A 2CM DE ROSCA.
4C-091-01-101/6	PECA	ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 TESTES. LUMINARIA HERMETICA E DECORATIVA PARA JARDIM, APROPRIADA PARA UTILIZACAO DE UMA LAMPADA MISTA DE 160 WATTS / 220 VOLTS, DOTADA DE CHAPEU EM CHAPA DE ALUMINIO COM ESPESSURA MINIMA DE 1,2MM E PUREZA MINIMA DE 99,5%, SOQUETE REFORCADO DE PORCELANA ROSCA EDSON E-27, DIFUSOR DE ACRILICO BRANCO LEITOSO TIPO VIRGEM OU NEUTRO PH-00 OU HI-00 ESPESSURA MINIMA DE 2,4MM, JUNTAS DE VEDACAO DE NEOPRENE ANTICHAMA, SUPORTE EM LIGA DE ALUMINIO FUNDIDO COM COBERTURA DE PROTECAO COM ENCAIXE LISO PARA POSTE RETO DE 60,3MM, COM 3 PARAFUSOS DE FIXACAO, DE ACO ZINCADO E BICROMATIZADO, FIACAO COM BITOLA MINIMA DE 1,31MM ² (16 AWG), ISOLAMENTO EM PVC 105 GRAUS CENTIGRADOS, BLOCO TERMINAL DE POLIESTIRENO, ACABAMENTO DAS PECAS INTERNAS EM TINTA BRANCA A BASE DE SILICONE RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, PINTURA EXTERNA EM ESMALTE PRETO MARTELADO, MEDINDO 390MM DE LARGURA E 410MM DE ALTURA.
4C-091-01-006/0	PECA	LUMINARIA PARA ILUMINACAO PUBLICA (LED): TIPOLOGIA - LED IP FLUXO LUMINOSO - 5.950 A 7.000 LM EFICIENCIA MINIMA - 100 LM/W
4C-091-01-007/8	PECA	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA LUMINARIA PARA ILUMINACAO PUBLICA (LED): TIPOLOGIA - LED PROJETOR FLUXO LUMINOSO - 17.000 A 20.000 LM

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4C-091-01-007/8	PECA	EFICIENCIA MINIMA - 100 LM/W
3A-001-22-011/8	FRASCO	*DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA LUSTRA MOVEIS, EM EMBALAGENS PLASTICAS COM 200ML, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 12 OU 24 UNIDADES.
		.
3A-500-08-010/8	PAR	** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA. LUVA DE RASPA, COM PALMA DE VAQUETA, DORSO E PUNHO DE RASPA, COM 10 CENTIMETROS DE PUNHO. EM AMARRADOS COM 10 OU 12 PARES.
		.
3A-431-01-001/6	PAR	O PRODUTO (EPI) A SER FORNECIDO DEVERA TRAZER EM SI, MARCADAS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=. LUVA DE RASPA, COM PALMA DE VAQUETA, DORSO E PUNHO DE RASPA, COM 10 CENTIMETROS DE PUNHO. EM AMARRADOS COM 10 OU 12 PARES.
		.
4G-005-46-002/7	PECA	O PRODUTO (EPI) A SER FORNECIDO DEVERA TRAZER EM SI, MARCADAS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=. LUVA DE REDUCAO, EM PVC, COM ROSCA, NA COR BRANCA, DE 01POL PARA 3/4 POLEGADAS DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR.5648 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
		.
7P-004-05-121/0	PAR	LUVA - TAMANHO G. (EM BORRACHA NITRILICA). CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, SEM REVESTIMENTO INTERNO (ACABAMENTO CLORINADO), ANTIDERRAPANTE NA PALMA,FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS. POSSUI SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE EM ALTO RELEVO, COMPRIMENTO DE 46CM E ESPESSURA DE 0,55MM.
		.
7P-004-05-120/2	PAR	*O PRODUTO (EPI) A SER FORNECIDO DEVERÁ TRAZER EM SI, MARCADAS EM CARACTERES INDELÉVEIS E BEM VISÍVEIS. A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NÚMERO DO "CA". LUVA - TAMANHO M. (EM BORRACHA NITRILICA). CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, SEM REVESTIMENTO INTERNO (ACABAMENTO CLORINADO), ANTIDERRAPANTE NA PALMA,FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS. POSSUI SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE EM ALTO RELEVO, COMPRIMENTO DE 46CM E ESPESSURA DE 0,55MM.
		.
7P-004-05-119/7	PAR	*O PRODUTO (EPI) A SER FORNECIDO DEVERÁ TRAZER EM SI, MARCADAS EM CARACTERES INDELÉVEIS E BEM VISÍVEIS. A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NÚMERO DO "CA". LUVA - TAMANHO P. (EM BORRACHA NITRILICA). CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA, SEM REVESTIMENTO INTERNO (ACABAMENTO CLORINADO), ANTIDERRAPANTE NA PALMA,FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS. POSSUI SUPERFICIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE EM ALTO RELEVO, COMPRIMENTO DE 46CM E ESPESSURA DE

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7P-004-05-119/7	PAR	0,55MM. *O PRODUTO (EPI) A SER FORNECIDO DEVERÁ TRAZER EM SI, MARCADAS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISÍVEIS. A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NÚMERO DO "CA".
4C-081-95-001/2	PECA	LUVA A COMPRESSAO, BOCA EXPANDIDA, PARA CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL DE 16MM2.
4C-081-95-002/0	PECA	LUVA A COMPRESSAO, BOCA EXPANDIDA, PARA CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL DE 25MM2.
4C-081-95-003/8	PECA	LUVA A COMPRESSAO, BOCA EXPANDIDA, PARA CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL DE 35MM2.
4C-081-95-004/6	PECA	LUVA A COMPRESSAO, BOCA EXPANDIDA, PARA CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL DE 50MM2.
4C-081-95-005/4	PECA	LUVA A COMPRESSAO, BOCA EXPANDIDA, PARA CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL DE 70MM2.
7P-004-05-122/8	PAR	LUVA DE BORRACHA, NÚMERO 09 (NOVE), PARA PEDREIRO, PUNHO COM BAINHA (VIROLA), ACONDICIONADA EM CAIXAS COM, NO MÁXIMO, 120 PARES, SEPARADAS INDIVIDUALMENTE. *O PRODUTO (EPI) A SER FORNECIDO DEVERÁ TRAZER EM SI, MARCADAS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISÍVEIS. A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NÚMERO DO "CA".
3A-500-08-008/5	PAR	LUVA DE PVC: - TAMANHO GRANDE. LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA COM FORRO EM TECIDO DE ALGODAO, COM REVESTIMENTO EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC), COM PALMA, DEDOS E DORSO COM ACABAMENTO ASPERO ANTIDERRAPANTE, NO COMPRIMENTO DE 65 CM. C.A. GRAVADO NO PUNHO. * O PRODUTO A SER FORRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE O NUMERO DO CA, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-08-009/3	PAR	LUVA DE RASPA SIMPLES, 5 DEDOS, COM TIRAS DE RASPA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, PUNHO DE RASPA DE 20CM, COM REFORCO INTERNO NA PALMA DA MAO, EM AMARRADOS COM 10 OU 12 PARES. . O PRODUTO (EPI) A SER FORNECIDO DEVERA TRAZER EM SI, MARCADAS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=.
3A-431-01-011/3	PAR	LUVA DE RASPA SIMPLES, 5 DEDOS, COM TIRAS DE RASPA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, PUNHO DE RASPA DE 20CM, COM REFORCO INTERNO NA PALMA DA MAO, EM AMARRADOS COM 10 OU 12 PARES. . O PRODUTO (EPI) A SER FORNECIDO DEVERA TRAZER EM SI, MARCADAS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=.
7P-004-05-009/4	PAR	LUVA DE SEGURACA EM LATEX TAMANHO G. LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E FORMATO ANATOMICO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODAO, ANTIALERGICA E ANTIBACTERICIDA. * O PRODUTO A SER FONECIDO (ETI) DEVERA TRAZER EM SI

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7P-004-05-009/4	PAR	GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO (CA), CONFORME NORMAS VIGENTES.
7P-004-05-008/6	PAR	LUVA DE SEGURACA EM LATEX TAMANHO M. LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E FORMATO ANATOMICO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODAO, ANTIALERGICA E ANTIBACTERICIDA. * O PRODUTO A SER FONECIDO (ETI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO (CA), CONFORME NORMAS VIGENTES.
7P-004-05-007/8	PAR	LUVA DE SEGURACA EM LATEX TAMANHO P. LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, COM PALMA ANTIDERRAPANTE E FORMATO ANATOMICO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODAO, ANTIALERGICA E ANTIBACTERICIDA. * O PRODUTO A SER FONECIDO (ETI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO (CA), CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-08-003/5	CAIXA	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA COM SUPORTE TEXTIL, TAMANHO =G=, CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODAO, REVESTIMENTO EM BORRACHA NITRILICA NA PALMA, DEDOS E PARTE DO DORSO, PUNHO DE MALHA, NIVEL DE DESEMPENHO 3121 OU SUPERIOR, SEGUNDO A NORMA EN 388/2003. * - O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-08-002/7	PECA	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA COM SUPORTE TEXTIL, TAMANHO =M=, CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODAO, REVESTIMENTO EM BORRACHA NITRILICA NA PALMA, DEDOS E PARTE DO DORSO, PUNHO DE MALHA, NIVEL DE DESEMPENHO 3121 OU SUPERIOR, SEGUNDO A NORMA EN 388/2003. * - O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-08-001/9	PAR	LUVA DE SEGURANCA NITRILICA COM SUPORTE TEXTIL, TAMANHO =P=, CONFECCIONADA EM MALHA DE ALGODAO, REVESTIMENTO EM BORRACHA NITRILICA NA PALMA, DEDOS E PARTE DO DORSO, PUNHO DE MALHA, NIVEL DE DESEMPENHO 3121 OU SUPERIOR, SEGUNDO A NORMA EN 388/2003. * - O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
7P-004-05-115/5	PAR	LUVA DE SEGURANCA, TRICOTADA EM QUATRO FIOS DE ALGODAO, COM PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES DE PVC NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, CONFECCIONADA COM CINCO FIOS MISTOS DE MALHA, SEM COSTURA E COM PALMA

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7P-004-05-115/5	PAR	ADERENTE E OFERECEM MEDIA RESISTENCIA A ABRASAO, POSSUI PIGMENTACAO DE ALTA QUALIDADE. NORMA: BS EN 388:2003 EN 420:2003 LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS. QUANTIDADES E TAMANHOS E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.
3A-500-08-004/3	PAR	LUVA DE SEGURANCA, TRICOTADA EM QUATRO FIOS DE ALGODAO, COM PIGMENTOS ANTIDERRAPANTES DE PVC NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, TAMANHO UNICO. CONFECCIONADA COM CINCO FIOS MISTOS DE MALHA, SEM COSTURA E COM PALMA ADERENTE QUE OFERECA MEDIA RESISTENCIA A ABRASAO, POSSUI PIGMENTACAO DE ALTA QUALIDADE. NORMAS: BS EN 388:2003 EN 420:2003 LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS.
3A-500-08-013/2	PAR	LUVA DE SEGURANCA, TRICOTADA SEM COSTURA, TAMANHO =G=, CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTETICAS, REVESTIMENTO NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS EM POLIURETANO, COM INSERCOES DE FIBRA ELASTICA NO PUNHO E ACABAMENTO FINAL EM FIBRAS SINTETICAS.
3A-500-08-012/4	PAR	LUVA DE SEGURANCA, TRICOTADA SEM COSTURA, TAMANHO =M=, CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTETICAS, REVESTIMENTO NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS EM POLIURETANO, COM INSERCOES DE FIBRA ELASTICA NO PUNHO E ACABAMENTO FINAL EM FIBRAS SINTETICAS.
3A-500-08-011/6	PAR	LUVA DE SEGURANCA, TRICOTADA SEM COSTURA, TAMANHO =P=, CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTETICAS, REVESTIMENTO NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS EM POLIURETANO, COM INSERCOES DE FIBRA ELASTICA NO PUNHO E ACABAMENTO FINAL EM FIBRAS SINTETICAS.
7P-004-05-116/3	PAR	LUVA DE SEGURANCA, TRICOTADA SEM COSTURA, CONFECCIONADA EM FIBRAS SINTETICAS, REVESTIMENTO NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS EM POLIURETANO, COM INSERCOES DE FIBRA ELASTICA NO PUNHO E ACABAMENTO FINAL EM FIBRAS SINTETICAS. QUANTIDADES E TAMANHOS E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.
7P-004-05-123/6	PAR	LUVA DE SEGURANCA, CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, DORSO E FACE DORSAL DOS DEDOS EM RASPA, REFORÇO INTERNO NA PALMA, ELÁSTICO NO DORSO PARA AJUSTES.
3A-431-01-021/0	PAR	LUVA EM MALHA DE ALGODAO, SEM COSTURA, CANO CURTO. O PRODUTO (EPI) A SER FORNECIDO DEVERA TRAZER EM SI, MARCADAS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=.

SINDA, GENTILISSIMO DEPO D NBR, 0 43

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4G-030-45-002/3	PECA	GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-025-45-005/4	PECA	LUVA EM PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA, MARROM, DE 50MM PARA 1.1/2POL DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5.648 DA ABNT, QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-020-45-003/3	PECA	LUVA EM PVC, SOLDAVEL, NA COR MARROM, DE 32MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5648 DA ABNT., QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-020-45-002/5	PECA	LUVA EM PVC, SOLDAVEL, NA COR MARROM, DE 25MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5648 DA ABNT., QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
7A-020-02-039/5	PECA	LUVA EM PVC, SOLDAVEL, NA COR MARROM, DE 32MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5648 DA ABNT., QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
7A-020-02-040/0	PECA	LUVA EM PVC, SOLDAVEL, NA COR MARROM, DE 60MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5648 DA ABNT., QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
3A-431-01-051/1	PAR	LUVA EM PVC, TAMANHO 9.1/2POL, 46CM DE COMPRIMENTO, REVESTIDA INTERNAMENTE EM MALHA DE ALGODAO E EXTERNAMENTE COM 2 CAMADAS DE VINIL, ASSEGURANDO RESISTENCIA A ABRASAO E ADERENCIA.
3A-431-01-034/1	PAR	<p>·</p> <p>Ô PRODUTO (EPI) A SER FORNECIDO DEVERA TRAZER EM SI, MARCADAS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=.</p> <p>LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL DE ALTA QUALIDADE, RESISTENCIA E DURABILIDADE PARA SERVICOS DOMESTICOS EM GERAL, TAMANHO (G) GRANDE. CONFERE MELHOR PROTECAO AS MAO, PODENDO SER UTILIZADAS TANTO PARA AS LIMPEZAS CASEIRAS QUANTO PARA SEGURANCA E PROTECAO, INTERNAMENTE FORRADAS COM FLOCOS DE ALGODAO, PROPORCIONANDO GRANDE CONFORTO E OTIMA MALEABILIDADE E CALCAMENTO QUE DISPENSA O USO DE TALCO, ANTIDERRAPANTE, LOCAL DE DETEXTURIZACAO NA PALMA E DEDOS, ESPESSURA MINIMA NA PALMA 0,55 MM COM FLOCOS, COMPRIMENTO MEDIO 300 MM, COM BORDAS DE VIROLA, FORMATO ANATOMICO E DEDOS CURVOS. ACONDICIONADAS INDIVIDUALMENTE.</p> <p>O PRODUTO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI, MARCADAS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO = CA =.</p>
3A-500-08-016/6	PAR	<p>LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL DE ALTA QUALIDADE, RESISTENCIA E DURABILIDADE PARA SERVICOS DOMESTICOS EM GERAL, TAMANHO (G) GRANDE. CONFERE MELHOR PROTECAO AS MAO, PODENDO SER UTILIZADAS TANTO PARA AS LIMPEZAS CASEIRAS QUANTO PARA SEGURANCA E PROTECAO, INTERNAMENTE FORRADAS COM FLOCOS DE ALGODAO, PROPORCIONANDO GRANDE CONFORTO E OTIMA MALEABILIDADE E CALCAMENTO QUE DISPENSA O USO DE TALCO, ANTIDERRAPANTE, LOCAL DE DETEXTURIZACAO NA PALMA E DEDOS, ESPESSURA MINIMA NA PALMA</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
3A-500-08-016/6	PAR	0,55 MM COM FLOCOS, COMPRIMENTO MEDIO 300 MM, COM BORDAS DE VIROLA,FORMATO ANATOMICO E DEDOS CURVOS. ACONDICIONADAS INDIVIDUALMENTE. O PRODUTO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI, MARCADAS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO = CA =.
3A-431-01-033/3	PAR	LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL DE ALTA QUALIDADE,RESISTENCIA E DURABILIDADE PARA SERVICOS DOMESTICOS EM GERAL, TAMANHO (M) MEDIO. CONFERE MELHOR PROTECAO AS MAO, PODENDO SER UTILIZADAS TANTO PARA AS LIMPEZAS CASEIRAS QUANTO PARA SEGURANCA E PROTECAO, INTERNAMENTE FORRADAS COM FLOCOS DE ALGODAO, PROPORCIONANDO GRANDE CONFORTO E OTIMA MALEABILIDADE E CALCAMENTO QUE DISPENSA O USO DE TALCO, ANTIDERRAPANTE, LOCAL DE DETEXTURIZACAO NA PALMA E DEDOS, ESPESSURA MINIMA NA PALMA 0,55 MM COM FLOCOS, COMPRIMENTO MEDIO 300 MM, COM BORDAS DE VIROLA,FORMATO ANATOMICO E DEDOS CURVOS. ACONDICIONADAS INDIVIDUALMENTE. O PRODUTO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI, MARCADAS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO = CA =.
3A-500-08-015/8	PAR	LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL DE ALTA QUALIDADE,RESISTENCIA E DURABILIDADE PARA SERVICOS DOMESTICOS EM GERAL, TAMANHO (M) MEDIO. CONFERE MELHOR PROTECAO AS MAO, PODENDO SER UTILIZADAS TANTO PARA AS LIMPEZAS CASEIRAS QUANTO PARA SEGURANCA E PROTECAO, INTERNAMENTE FORRADAS COM FLOCOS DE ALGODAO, PROPORCIONANDO GRANDE CONFORTO E OTIMA MALEABILIDADE E CALCAMENTO QUE DISPENSA O USO DE TALCO, ANTIDERRAPANTE, LOCAL DE DETEXTURIZACAO NA PALMA E DEDOS, ESPESSURA MINIMA NA PALMA 0,55 MM COM FLOCOS, COMPRIMENTO MEDIO 300 MM, COM BORDAS DE VIROLA,FORMATO ANATOMICO E DEDOS CURVOS. ACONDICIONADAS INDIVIDUALMENTE. O PRODUTO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI, MARCADAS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO = CA =.
3A-500-08-014/0	PAR	LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL DE ALTA QUALIDADE,RESISTENCIA E DURABILIDADE PARA SERVICOS DOMESTICOS EM GERAL,TAMANHO (P) PEQUENO. CONFERE MELHOR PROTECAO AS MAO, PODENDO SER UTILIZADAS TANTO PARA AS LIMPEZAS CASEIRAS QUANTO PARA SEGURANCA E PROTECAO, INTERNAMENTE FORRADAS COM FLOCOS DE ALGODAO, PROPORCIONANDO GRANDE CONFORTO E OTIMA MALEABILIDADE E CALCAMENTO QUE DISPENSA O USO DE TALCO, ANTIDERRAPANTE, LOCAL DE DETEXTURIZACAO NA PALMA E DEDOS, ESPESSURA MINIMA NA PALMA 0,55 MM COM FLOCOS, COMPRIMENTO MEDIO 300 MM, COM BORDAS DE VIROLA,FORMATO ANATOMICO E DEDOS CURVOS. ACONDICIONADAS INDIVIDUALMENTE. O PRODUTO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI, MARCADAS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO = CA =.
3A-431-01-032/5	PAR	LUVA MULTIUSO FEITA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL DE ALTA QUALIDADE,RESISTENCIA E DURABILIDADE PARA SERVICOS DOMESTICOS EM GERAL,TAMANHO (P) PEQUENO.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
3A-431-01-032/5	PAR	CONFERE MELHOR PROTEÇÃO AS MÃO, PODENDO SER UTILIZADAS TANTO PARA AS LIMPEZAS CASEIRAS QUANTO PARA SEGURANÇA E PROTEÇÃO, INTERNAMENTE FORRADAS COM FLOCOS DE ALGODÃO, PROPORCIONANDO GRANDE CONFORTO E ÓTIMA MALEABILIDADE E CALCAMENTO QUE DISPENSA O USO DE TALCO, ANTIDERRAPANTE, LOCAL DE DETEXTURIZAÇÃO NA PALMA E DEDOS, ESPESSURA MÍNIMA NA PALMA 0,55 MM COM FLOCOS, COMPRIMENTO MÉDIO 300 MM, COM BORDAS DE VIROLA, FORMATO ANATÔMICO E DEDOS CURVOS. ACONDICIONADAS INDIVIDUALMENTE. O PRODUTO (EPI) DEVERÁ TRAZER EM SI, MARCADAS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISÍVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NÚMERO DO = CA =.
7I-002-01-091/4	CAIXA	LUVA NITRÍLICA, DESCARTÁVEL, TAMANHO "M", NA COR PRETA, NÃO ESTÉRIL SEM PÓ (SEM TALCO), EMBALAGEM TIPO DISPENSER BOX" CAIXA CONTENDO 100 LUVAS (50 PARES)
3A-500-08-006/9	PEÇA	LUVA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO =G=, EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, COM SENSIBILIDADE, MANTENDO FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO PUNHO. ACONDICIONADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES.
3A-500-08-005/1	PAR	LUVA PARA PROCEDIMENTOS, TAMANHO =M=, EM LATEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, COM SENSIBILIDADE, MANTENDO FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO PUNHO. ACONDICIONADA EM CAIXAS COM 100 UNIDADES.
7P-004-05-113/9	PAR	LUVA TÉRMICA PARA COZINHA, COM TRATAMENTO IMPERMEÁVEL E ATOXICO, REPELENÇA ÁGUA E ÓLEO, FORRO DESTACÁVEL EM FELTRO DE POLIÉSTER E OMNI PLUS 6, COSTURADA COM LINHA MISTA, CONTRA RISCOS DE VAPOR, RETARDANTE A PEQUENAS CHAMAS, CALOR POR CONTATO, RESISTENTE A LÍQUIDOS QUENTES ALÉM DE ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA MECÂNICA, DESENVOLVIDA PARA O MANUSEIO DE PAINÉIS, BANDEJAS E OUTROS UTENSÍLIOS QUENTES EM COZINHAS INDUSTRIAIS. QUANTIDADES E TAMANHOS E DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
7L-009-01-261/3	PEÇA	LVRO: METODOLOGIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS AUTOR: DELIZOICOV. DEMÉTRIO; ANGOTTI, JOSÉ ANDRÉ. SÃO PAULO EDITORA: CORTEZ, 1994.
7P-007-01-068/9	ROLO	LYCRA TENSIONADA NA COR VERDE MUSGO, ROLO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,60M LARGURA X 40 METROS, MATERIAL RESISTENTE E APROPRIADO PARA UTILIZAÇÃO EM DECORAÇÃO.
7P-007-01-067/1	ROLO	LYCRA TENSIONADA NAS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: COR: AZUL CELESTE; DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,60 X 40 M; COMPOSIÇÃO: POLIÉSTER; ELASTICIDADE MÍNIMA 20%.
7L-013-01-091/4	PEÇA	LÁPIS PRETO Nº 2 HB JUNBO TRIANGULAR. PRODUZIDO COM MADEIRA 100% REFLORESTADA. CERTIFICADO PELO INMETRO
7J-007-03-054/0	PEÇA	LÂMPADA VAPOR METÁLICA TUBULAR, DE 1.000 WATTS, 220 VOLTS, BASE E-40, MODELO HPI-T 1.000 W/543. * OBS: A LÂMPADA DEVERÁ SER DA MARCA ESPECIFICADA EM FUNÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DAS JÁ EXISTENTES.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7J-007-03-035/4	PECA	LÂMPADA VAPOR METÁLICO, TUBULAR, DE 2.000 WATTS, 380 VOLTS, BASE E-40, MODELO HPI-T2.000W/542
3A-500-02-001/1	PECA	. MACACAO DE SEGURANCA PARA PINTURA CONFECCIONADO EM FIBRA DE POLIPROPILENO MICROPOROSO RESPIRAVEL, NAO TECIDO E COM CAPUZ, COM PROTECAO TIPO 6. ELASTICO NO CAPUZ, CINTURA TORNOZELO E PUNHOS COM TRATAMENTO ANTIESTETICA. - O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES. ATENDER NORMA ISO 16602:2007 - QUANTIDADES, TAMANHOS E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL.
3A-500-02-002/9	PECA	MACACAO DE SEGURANCA TIPO JARDINEIRA, COM PEITO ALTO, IMPERMEAVEL, NA COR AMARELO, CONFECCIONADO EM TREVIRA COM GRAMATURA KP-500, COM DUAS ALCAS FIXAS E REFORCADAS DO MESMO MATERIAL, COM ARGOLAS PLASTICAS PARA FIXACAO E REGULAGEM, COM UM PAR DE BOTAS DE BORRACHA VULCANIZADA OU PVC DE CANO MEDIO, ACOPLADAS AS BARRAS, COM PALMILHAS DE ACO, TODAS AS EMENDAS E PONTOS DE ACOPLAMENTO EM SOLDA ELETRONICA. * - O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES. * - QUANTIDADES, TAMANHOS E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL.
3A-500-02-003/7	PECA	MACACAO DE SEGURANCA, TIPO SANEAMENTO, COM AS SEGUINTESS CARACTERISTICAS MINIMAS:- - CONFECCIONADO EM TELA SINTETICA (TREVIRA KP500), REVESTIDA DE PVC EM AMBAS AS FACES, CAPUZ FIXO COM AJUSTE AO ROSTO ATRAVES DE VELCRO E ELASTICO, FECHAMENTO FRONTAL DUPLO, SENDO O INTERNO COM ZIPER E O EXTERNO POR CARCELA C/ BOTOES DE PRESSAO METALICOS OU PLASTICOS, BOLSAO INTERNO NA ALTURA DO ABDOMEM ATE A ALTURA DO PEITO, NA COR AMARELA, MANGAS LONGAS COM LUVAS DE PVC COSTURADOS NAS EXTREMIDADES POR MEIO DE SOLDA ELETRONICA E BOTAS DE PVC, COM BICO E PALMILHA DE ACO, COSTURADOS NAS EXTREMIDADES DAS BARRAS TAMBEM POR MEIO DE SOLDA ELETRONICA. * - O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES. * - QUANTIDADES, TAMANHOS E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL.
4A-007-03-051/3	PECA	MACHADINHA COM UNHA, DE 4POL. DE CORTE, CABECA EM ACO FORJADO E TEMPERADO, ACABAMENTO OXIDADO, CABO DE MADEIRA, PINTADO E ENVERNIZADO, FIXADO COM CUNHA METALICA COM FISGA OU RESINA EPOXI.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
4A-007-03-002/6	PECA	MACHADO DE 3.1/2 LIBRAS, FORJADO EM ACO SAE 1070, TEMPERADO E REVENIDO COM CORTE POLIDO, SEM CABO.
7F-037-01-021/6	FRASCO	MACROGOL 4MG/ML + PROPILENOGLICOL 3MG/ML + HIDRO XIPROPILGUAR 1,8MG/ML-SOLUÇÃO OFTÁLMICA EM FRASCO COM 15ML ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA. DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA.
7F-037-01-026/6	COMPRIMIDO	MALEATO DE BRONFENIRAMINA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 12MG + 15MG. COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROGRAMADA. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA.
3A-500-05-001/0	PAR	MANGOTE DE SEGURANCA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS:- * CONFECCIONADO EM COURO TIPO RASPA CURTIDA AO CROMO COM TIRAS EM RASPA PARA AJUSTE, PRESA POR MEIO DE COSTURAS E FIVELA METALICA. **O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADAS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DA CA** *
7P-004-05-114/7	PAR	DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO ANEXO DO EDITAL. MANGOTE DE SEGURANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODAO, TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SILICONE, PROTECAO DO BRACO E ANTEBRACO DO USUARIO, CONTRA AGENTES TERMICOS (CALOR E CHAMAS). QUANTIDADES E TAMANHOS E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.
3A-500-05-002/8	PAR	MANGOTE DE SEGURANCA, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODAO, TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SILICONE, PROTECAO DO BRACO E ANTEBRACO DO USUARIO, CONTRA AGENTES TERMICOS (CALOR E CHAMAS). QUANTIDADES E TAMANHOS E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.
3A-101-12-001/6	PECA	MANGUEIRA PLASTICA, CRISTAL, DE 1/2 POLEGADA DE

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
3A-101-12-001/6	PECA	DIAMETRO INTERNO, EM PECAS COM 20M DE COMPRIMENTO, DE 2MM DE ESPESSURA, COMPLETA, COM ESGUICHO, UNIAO PARA TORNEIRA DE 3/4 POLEGADA COM ADAPTADOR PARA 1/2 POLEGADA, COM DOIS ENGATES RAPIDOS.
7D-005-01-003/0	PECA	MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 02 DE 1.1/2POL. DE 30 METROS. MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 DE 1.1/2POL.(DIÂMETRO NOMINAL: 40 MM) É CONFECCIONADA COM REFORÇO TÊXTIL 100%EM FIOS DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE NA COR BRANCA E COM TUBO INTERNO DE BORRACHA. APLICAÇÃO DESTINADA A EDIFÍCIOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS OU CORPO DE BOMBEIROS, ONDE A PRESSÃO DE TRABALHO MÁX MA DE 1370 KPA (14 KGF/CM2) E PRESSÃO DE RUPTURA SUPERIOR À 42 KGF/CM2 . EM SUAS EXTREMIDADES SÃO ACOPLADAS UNIÕES DE ENGATE RÁPIDO (STORZ) CONFORME NBR 14349. LANCES DE 30 METROS. NORMAS: EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT - NBR 118 E COM CERTIFICADO DA MARCA DE CONFORMIDADE ABNT E ATENDENDO AOS REQUISITOS DA PORTARIA 148, DE 13/03/2015, DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO)
4A-013-05-001/8	METRO	MANGUEIRA PLASTICA TRANSPARENTE, 1/2POL DE DIAMETRO, ESPESSURA DA PAREDE DE 1,5MM, PARA TIRAR NIVEL, EM ROLOS COM 50 METROS.
4A-521-03-001/3	PECA	MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA AUTO-ADESIVA, COM 30CM DE LARGURA, 1MM DE ESPESSURA, EM ROLOS COM 10M DE COMPRIMENTO. MANTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE PRE-FABRICADA A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS COM POLIMEROS, SEM ARMADURA OU ESTRUTURADA COM FILME PEAD. ACABAMENTO SUPERIOR EM FOLHA DE ALUMINIO COMPOSTO FLEXIVEL E ACABAMENTO INFERIOR EM POLIETILENO. ATENDE A NORMA ABNT-NBR 9952/98 TIPO II.
7V-005-02-006/3	SERVICO	MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA EM ELEVADOR COM FORNECIMENTO DE PECAS.
7V-005-01-058/1	SERVICO	*DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM AMBULÂNCIAS DA MARCA MERCEDES BENZ - SAMU.
7V-005-01-060/4	SERVICO	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM AMBULÂNCIAS DA MARCA FORD - SAMU.
7V-005-01-057/3	SERVICO	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM AMBULÂNCIAS DA MARCA RENAULT - SAMU
7V-005-01-061/2	SERVICO	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM AMBULÂNCIAS MA MARCA PEUGEOT - SAMU
7V-005-01-059/9	SERVICO	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM MOTOLÂNCIAS DA MARCA YAMAHA LANDER-SAMU.
7V-005-01-053/1	SERVICO	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO ELETRICO.
7V-001-01-253/9	SERVICO	*DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS - SECOM/SBC, CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
7V-001-01-301/4	SERVICO	MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA ELETRÔNICO DE COMPRAS - SECOM/SBC,MODULO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7V-001-06-104/1	SERVICO	MANUTENÇÃO CORRETIVA DO GRUPO GERADOR STEMAC 200/180 KVA, COM TROCA DE PEÇAS, COMO SEGUE: - MOTOR CUMMINS, MODELO 6 CT Nº SÉRIE 3908511 - ALTERNADOR: GRAMACO, MODELO GR250 Nº560151/15346 - MONTADORA: STEMAC - DS 7320.
7V-001-01-249/0 7V-001-06-103/3	SERVICO SERVICO	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERA CANON EOS 5D MKII. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS; MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA INTERNA, CERTIFICAÇÃO DE CALIBRAÇÃO, AFERIAÇÃO, REVISÃO DE CABOS.
1A-006-02-003/4	FOLHA	MAPA DE CONTROLE DE GENEROS FORNECIDOS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 165. OBS. FORNECIMENTO DE FOTOLITO E ARTE FINAL EM CD POR CONTA DA CONTRATADA. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-065/4	BLOCO	MAPA DE REGISTRO DE INTERROGATORIO DO SINTOMATICO RESPIRATORIO, EM BLOCO DE 100 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 613. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-051/5	PACOTE	MARCAÇÃO DE CONSULTA, PACOTE COM 50 PECAS A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 584. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1D-203-03-006/0	PECA	MARCADOR HIDROGRAFICO PERMANENTE, TUBO PLASTICO COM ESPESSURA MINIMA 12MM, PONTA REDONDA COM ESPESSURA DE NO MINIMO 4MM, SECAGEM RAPIDA, NA COR AMARELA
1D-203-03-001/0	PECA	MARCADOR HIDROGRAFICO PERMANENTE, TUBO PLASTICO COM ESPESSURA MINIMA 12MM, PONTA REDONDA COM ESPESSURA DE NO MINIMO 4MM, SECAGEM RAPIDA, NA COR PRETA
1D-203-03-002/8	PECA	MARCADOR HIDROGRAFICO PERMANENTE, TUBO PLASTICO COM ESPESSURA MINIMA 12MM, PONTA REDONDA COM ESPESSURA DE NO MINIMO 4MM, SECAGEM RAPIDA, NA COR VERMELHA
4A-004-51-004/3	PECA	MARRETA OITAVADA, DE ACO, PESANDO 01KG, COM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO OU PINTADO.
4A-004-51-011/6 4A-004-51-006/9	PECA PECA	MARRETA OITAVADA, DE ACO, PESANDO 5KG, SEM CABO. MARRETA OITAVADA, FORJADA EM ACO, BASES OXIDADAS, PESANDO 1,5KG, CABO DE MADEIRA, CURTO, PINTADO E ENVERNIZADO, FIXADO COM CUNHA METALICA COM FISGA OU RESINA EPOXI.
7C-004-02-042/6	PECA	MARTELO OFICIAL DE 3KG EM AÇO, DIÂMETRO ENTRE 95 A 110MM. FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL. PREENCHIDO COM ESFERAS DE CHUMBO PARA AJUSTAR O PESO. ACABAMENTO LISO OU FOSCO EM CORES BRILHANTES.
4A-004-02-007/0	PECA	MARTELO PARA CARPINTEIRO, TIPO UNHA, DE 29 A 30MM DE DIAMETRO DA FACE, CABECA POLIDA, COM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO OU PINTADO.
4A-004-02-004/6	PECA	MARTELO PARA CARPINTEIRO, TIPO UNHA, FORJADO EM ACO CARBONO TEMPERADO, POLIDO, FACE COM 25MM DE DIAMETRO CABO DE MADEIRA, ANATOMICO, ASSEGURANDO BALANCEAMENTO PERFEITO, PINTADO E ENVERNIZADO, FIXADO COM CUNHA METALICA COM FISGA OU RESINA EPOXI.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
4A-004-03-001/5	PECA	MARTELO PARA PEDREIRO, DE ACO, COM CABECA QUADRADA DE 01POL, FACE POLIDA E CORTE AFIADO, COM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO OU PINTADO.
7I-002-01-088/3	PECA	MASCARA CIRÚRGICA DESCARTAVEL EM TNT, COM NO MÍNIMO DUPLA CAMADA, COM ELÁSTICO OU TIRAS, HIPOALERGÊNICA.
3A-600-01-001/5	PECA	MASCARA DE PROTECAO INDIVIDUAL, SEMI-FACIAL (NARIZ E BOCA).
3A-500-01-019/9	PECA	MASCARA DE PROTECAO N95. RESPIRADOR SEMIFACIAL DOBRAVEL, DESCARTAVEL, CONSTITUIDO DE FILTRO MECANICO DE NAO-TECIDO (TNT), COMPOSTO DE FIBRAS SINTETICAS SOBREPOSTAS ALEATORIAMENTE. FABRICADA EM PECA UNICA COM 06 CAMADAS, FILTROS TRATADOS ELETROSTATICAMENTE, PROTEGIDA EXTERNAMENTE POR FELTRO DE TNT, PARTES INCORPORADAS POR ULTRASSOM; CLIPE NASAL PARA AJUSTE MANTENDO A VEDACAO DO RESPIRADOR. FIXACAO POR DUPLO ELASTICO EM PRESILHA PLASTICA PARA A CORRETA COLOCACAO E SELAGEM DO RESPIRADOR E, POR FIM, UMA CAMADA DE SPUNBONDED DE CONFORTO PARA PROTECAO DA PELE. ENQUADRA-SE NA CATEGORIA PFF2, E OBEDECE AOS REQUISITOS DA NORMA NBR 13698 DA ABNT. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVACAO NO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO IMPRESSO NO CORPO DA MASCARA ** EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM DISPENSER BOX COM 20 UNIDADES E REEMBALADOS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMASCARA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EM TECIDO LAVÁVEL, DUPLA FACE, TRICOLINE E ALGODÃO, CORES VARIADAS, COM ELASTICO NA COR DO TECIDO, COM CORTE ERGONÓMICO AJUSTÁVEL AO ROSTO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
7I-002-01-089/1	PECA	MASCARA DE PROTECAO INDIVIDUAL, SEMI-FACIAL (NARIZ E BOCA).
3A-500-01-018/1	PECA	MASCARA DE SEGURANCA PARA TRABALHOS DE SOLDAGEM COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS:- * COMPOSTA DE ESCUDO CONFECIONADO EM POLIPROPILENO, COM VISOR DE APROXIMADAMENTE 55 MM DE ALTURA E 110 MM DE LARGURA, COM CARNEIRA DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVES DE AJUSTE SIMPLES OU CATRACA, FIXA NA EXTREMIDADE DA MASCARA ATRAVES DE PARAFUSO METALICO. COM VISOR FIXO OU BASCULANTE (ARTICULADO). NO CASO DO VISOR FIXO, ESTE SUPORTA UMA PLACA DE COBERTURA E UM FILTRO DE LUZ. QUANDO O VISOR E BASCULANTE, ELE SUPORTA UMA PLACA DE SEGURANCA NA PARTE FIXA E UMA PLACA DE COBERTURA COM UM FILTRO DE LUZ NA PARTE BASCULANTE. O FILTRO DE LUZ, CONFECIONADO EM POLICARBONATO ESCURO TONALIDADE 10 E AS PLACAS DE COBERTURA E DE SEGURANCA, CONFECIONADAS EM POLICARBONATO INCOLOR, SAO FIXADAS AO VISOR ATRAVES DE SUPORTE METALICO ENCAIXADO EM FENDAS INTERNAS DO VISOR. * O PRODUTO A SER FORNECIDO(EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADAS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DA "CA".
3A-500-01-022/0	PECA	MASCARA PFF 2 COM VALVULA: - RESPIRADOR. PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS, CLASSE PFF-2(S), COM FORMATO TIPO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
3A-500-01-022/0	PEÇA	CONCHA, TAMANHO REGULAR, COM SOLDA TERMICA EM SEU PERIMETRO. SOBRE A CONCHA INTERNA DE SUSTENTACAO EM MICROFIBRAS SINTETICAS MOLDADAS A QUENTE EM PROCESSO SEM USO DE RESINA, E MONTADO O MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR CAMADAS DE MICROFIBRAS SINTETICAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE. A PARTE EXTERNA DO RESPIRADOR E RECOBERTA POR UM NAO-TECIDO, PODENDO SE APRESENTAR NAS CORES BRANCA OU VERDE, QUE PROTEGE O MEIO FILTRANTE, EVITANDO QUE AS MICROFIBRAS SE SOLTEM. NAS LATERAIS DA PEÇA, EXISTEM 04 (QUATRO) GRAMPOS METALICOS, SENDO DOIS DE CADA LADO, POR ONDE PASSAM AS PONTAS DE 02 (DOIS) TIRANTES ELASTICOS NA COR BRANCA. A PARTE SUPERIOR INTERNA DA PEÇA POSSUI UMA TIRA DE ESPUMA NA COR CINZA, E A PARTE SUPERIOR EXTERNA POSSUI UMA TIRA DE MATERIAL METALICO MOLDAVEL, AMBOS PARA AJUSTE NASAL, CONFERINDO AO RESPIRADOR VEDACAO FACIAL. O
3A-500-01-020/4	PEÇA	MASCARA PFF1 COM VALVULA,RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR, DESCARTAVEL, TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA POEIRAS E NEVOAS (CLASSE PFF), COM FORMATO DOBRAVEL, SOLDA ULTRASONICA EM TODO O SEU PERIMETRO, CONFECCIONADA COM MANTA SINTETICA COM TRATAMENTO ELETROSTATICO, APRESENTANDO FACE INTERNA (QUE FICA EM CONTATO COM O ROSTO DO USUARIO) NA COR BRANCA E AZUL CLARA E FACE EXTERNA NAS CORES BRANCA OU AZUL. NAS LATERAIS EXTERNAS DO RESPIRADOR SAO FIXADAS DUAS PRESILHAS DE MATERIAL PLASTICO, UMA DE CADA LADO, ATRAVES DAS QUAIS PASSA UMA FITA ELASTICA BRANCA, ENTRELACADA NAS PRESILHAS PERFAZENDO UMA ALCA NA PARTE SUPERIOR, PARA FIXACAO DA PEÇA NO ALTO DA CABECA E A OUTRA NA PARTE INFERIOR, PARA FIXACAO NA ALTURA DA NUCA DO USUARIO. A PARTE SUPERIOR EXTERNA DAS PECAS POSSUI UMA TIRA DE MATERIAL METALICO MOLDAVEL, UTILIZADA PARA AJUSTE NO SEPTO NASAL. NA LATERAL ESQUERDA DO RESPIRADOR,EXISTE UM DISPOSITIVO DE MATERIAL PLASTICO, DOTADO INTERNAMENTE DE UMA VALVULA DE EXALACAO. *
7L-013-02-306/2	CAIXA	MASSA A BASE DE EPOXI (TIPO DUREPOXI), ACONDICIONADA EM CAIXA COM 250 GRAMAS.
4A-531-01-002/3	LATA OU BALDE	MASSA A BASE DE PVA, PARA NIVELAR PAREDES (MASSA CORRIDA), EM LATAS OU BALDES COM 18 LITROS. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, A DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DO MESMO, O NUMERO DO LOTE E BOLETIM TECNICO. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-531-01-001/5	GALAO	MASSA A BASE DE PVA, PARA NIVELAR PAREDES (MASSA CORRIDA). ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, A DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DO MESMO, O NUMERO DO LOTE E BOLETIM TECNICO. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VA-

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4A-531-01-001/5	GALAO	LIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-531-01-003/1	LATA OU BALDE	MASSA ACRILICA, PARA NIVELAR PAREDES (MASSA CORRIDA), EM LATAS OU BALDES COM 18 LITROS. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, A DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DO MESMO, O NUMERO DO LOTE E BOLETIM TECNICO. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-521-02-002/8	LATA	MASSA ASFALTICA PARA VEDACAO DE TELHA DE CIMENTO AMIANTO, EM LATAS COM 1KG. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, A DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DO MESMO, O NUMERO DO LOTE E BOLETIM TECNICO. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
7L-013-03-151/8	POTE	MASSA DE MODELAR, NA COR AMARELA , POTE COM 500G SUPER MACIA, A BASE DE AMIDO, NÃO TÓXICA, COR VIVA AROMATIZADA. CERTIFICADA PELO INMETRO.
7L-013-03-152/6	POTE	MASSA DE MODELAR, NA COR AZUL, POTE COM 500G SUPER MACIA, A BASE DE AMIDO, NÃO TÓXICA, COR VIVA AROMATIZADA. CERTIFICADA PELO INMETRO.
7L-013-03-153/4	POTE	MASSA DE MODELAR, NA COR BRANCA, POTE COM 500G SUPER MACIA, A BASE DE AMIDO, NÃO TÓXICA, COR VIVA AROMATIZADA. CERTIFICADA PELO INMETRO.
7L-013-03-157/6	POTE	MASSA DE MODELAR, NA COR LARANJA, POTE COM 500G SUPER MACIA, A BASE DE AMIDO, NÃO TÓXICA, COR VIVA AROMATIZADA. CERTIFICADA PELO INMETRO.
7L-013-03-156/8	POTE	MASSA DE MODELAR, NA COR ROSA, POTE COM 500G SUPER MACIA, A BASE DE AMIDO, NÃO TÓXICA, COR VIVA AROMATIZADA. CERTIFICADA PELO INMETRO.
7L-013-03-155/0	POTE	MASSA DE MODELAR, NA COR ROXA, POTE COM 500G SUPER MACIA, A BASE DE AMIDO, NÃO TÓXICA, COR VIVA AROMATIZADA. CERTIFICADA PELO INMETRO.
7L-013-03-154/2	POTE	MASSA DE MODELAR, NA COR VERDE, POTE COM 500G SUPER MACIA, A BASE DE AMIDO, NÃO TÓXICA, COR VIVA AROMATIZADA. CERTIFICADA PELO INMETRO.
7L-013-03-150/0	POTE	MASSA DE MODELAR, NA COR VERMELHA , POTE COM 500G SUPER MACIA, A BASE DE AMIDO, NÃO TÓXICA, COR VIVA AROMATIZADA. CERTIFICADA PELO INMETRO.
4J-100-03-001/5	SACO	MASSA FINA, TIPO REBOQUITE, ACONDICIONADO EM SACOS COM 15KG.
4A-521-01-101/3	LATA	MASSA PLASTICA, EM LATAS COM 800 GRAMAS E CATALIZADOR. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS,

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
4A-521-01-101/3	LATA	DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, A DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DO MESMO, O NUMERO DO LOTE E BOLETIM TECNICO. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
7L-013-05-003/9	KIT	MATERIAL ESCOLAR FUNDAMENTAL I - CICLO II.
7A-002-09-006/7	JOGO	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA MECANISMO DE SAIDA E ENTRADA, DUAL-FLUS, PARA CAIXA ACOPLADA.
7C-011-02-001/5	PECA	MEDALHA ADESIVADA COM ACABAMENTO DE RESINA VITRIFICADA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA MEDALHA: DIÂMETRO APROXIMADO: 60MM, ESPESSURA APROXIMADA: 4MM.
7C-006-01-155/2	PECA	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. MEDALHAS FUNDIDAS EM LIGA DE ANTIMONIA(ZAMAQ) MEDIDA DO 65MM COM ESPESSURA DE 2,8MM, PESO APROXIMADO DE 55G NA PARTE FRONTAL EM ALTO RELEVO COM PINTURA COM LOGO DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO, ATRÁS LOGO E FUNDIDO EM ALTO RELEVO SECRETARIA DE ESPORTES MAIS RESINA COM LOGOMARCA DO EVENTO, FITA PERSONALIZADA EM CETIM COM LOGO DA PREFEITURA + EVENTO.
7Q-001-05-056/3	PECA	MEMÓRIA PARA DESKTOP - 4GB.
7K-009-01-071/2	PECA	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. MESA PARA IMPRESSORA (600MM X 600MM X 750MM). - COM AS SEGUINTE MÍNIMAS CARACTERÍSTICAS: TAMPO, LATERAL E PAINEL FRONTAL CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MDP 25MM, REVESTIDA COM FILME MELAMINICO TEXTURIZADO; SISTEMA DE FIXACAO COMPOSTO POR TAMBOR DE GIRO; BORDAS RETAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2,0MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E LATERAIS E 0,5MM; PERFIL U PARA FIXACAO DAS SAPATAS EM CHAPA DE ACO SAE 1006 A 1008 COM ESPESSURA DE 1,2MM FIXADO NA PARTE INFERIOR DA LATERAL POR MEIO DE PARAFUSOS COM PINTURA EPOXI E ACABAMENTO LISO; SAPATAS NIVELADORAS COM BASE EM NYLON INJETADO NA COR PRETA E BARRA ROSCADA DE 5/16 POLEGADAS X 25 MM PARA FIXACAO; CALHAS HORIZONTAIS EM CHAPA DE ACO 1,2MM DE ESPESSURA, COM FURACAO PARA ALOJAMENTO DE 02 TOMADAS, PADRAO ABNT 2P+T E 02 RJ S PELA PARTE INTERNA, SENDO AS TOMADAS NA EXTREMIDADE DIREITA E RJ S NA EXTREMIDADE ESQUERDA, COM LEITOS QUE POSSIBILITEM A PASSAGEM DA FIAÇÃO ELETRICA, LOGICA E TELEFONICA TAMBEM NO SENTIDO HORIZONTAL; ESTRUTURAS EM ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 600MM X 600MM X 750MM. COR A DEFINIR
7K-009-01-066/5	PECA	* GARANTIA MINIMA: 12 (DOZE) MESES MESA RETANGULAR (1000MM X 600MM X 750MM) COM GAVETEIRO FIXO COMPOSTO DE 02 GAVETAS, COM AS SEGUINTE MÍNIMAS CARACTERÍSTICAS: TAMPO, LATERAIS E PAINEL FRONTAL CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MDP DE 25MM REVESTIDA COM FILME MELAMINICO TEXTURIZADO; SISTEMA DE FIXACAO COMPOSTO POR TAMBOR DE GIRO CONFECCIONADO EM ACO ESTAMPADO; BORDAS RETAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC COM RESISTENCIA A IM

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7K-009-01-066/5	PECA	<p>PACTOS E TERMICAMENTE ESTAVEL, PERFIL 2U2 PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS EM CHAPA DE ACO SAE 1006 A 1008 COM ESPESSURA DE 1,2MM FIXADO NA PARTE INFERIOR DA LATERAL POR MEIO DE PARAFUSOS COM PINTURA EPOXI E ACABAMENTO LISO; SAPATAS NIVELADORAS COM BASE EM NYLON INJETADO NA COR PRETA E BARRA ROSCADA DE 5/16 POLEGADAS X 25 MM PARA FIXAÇÃO; CALHAS HORIZONTAIS EM CHAPA DE ACO 1,2MM DE ESPESSURA, COM FURAÇÃO PARA ALOJAMENTO DE 02 TOMADAS, PADRAO ABNT 2P+T E 02 RJ2S PELA PARTE INTERNA, SENDO AS TOMADAS NA EXTREMIDADE DIREITA E RJ2S NA EXTREMIDADE ESQUERDA, COM LEITOS QUE POSSIBILITEM A PASSAGEM DA FIAÇÃO ELETRICA, LOGICA E TELEFONICA TAMBEM NO SENTIDO HORIZONTAL; AS ESTRUTURAS EM ACO RECEBERAO PINTURA ELETROSTATICA A PO; GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP, SENDO 10MM DE ESPESSURA PARA O FUNDO VERTICAL E 18 MM PARA DEMAIS PARTES. BORDAS RETAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 0,5MM DE ESPESSURA; SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR TAMBOR DE GIRO; GAVETAS CONVENCIONAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO DO CORPO, SENDO 03MM DE ESPESSURA PARA O FUNDO HORIZONTAL E 18MM PARA DEMAIS PARTES, COM CORREDICAS DE 450 MM DE COMPRIMENTO, FABRICADAS EM CHAPA DE ACO DOBRADA COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, ROLDANAS DE NYLON, FIXADAS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES 3,5 X 16 AACR FENDA CRUZADA; SISTEMA DE CHAVEAMENTO COM APLICACAO FRONTAL, TRAVAMENTO LATERAL DAS GAVETAS SIMULTANEAMENTE COMPOSTO POR CHAVE COM CAPA PLASTICA ESCAMOTEAVEL DUPLA FACE, ROTACAO DE 180 GRAUS, CILINDRO E ACABAMENTO CROMADO; PUXADOR TIPO HASTE EM BARRA CONFECCIONADO EM ZAMAK, COM MEDIDAS ENTRE FUROS DE 192MM DE COMPRIMENTO. DIMENSOES APROXIMADAS: 1000MM X 600MM X 750MM. COR A DEFINIR.</p> <p>*</p>
7K-008-06-007/5	PECA	<p>GARANTIA MINIMA: 12 (DOZE) MESES MESA ADAPTADA ESCOLAR ESPECIAL, MEDIDA APROXIMADA DE 70CM DE LARGURA, TIPO FUNDAMENTAL, COM TAMPO EM FORMICA OU MDF ADAPTADA COM RECORTE EM "U", REGULAGEM DE ALTURA E REGULAGEM DE INCLINACAO DO TAMPO TOTAL.</p>
7F-011-01-141/4	PECA	<p>MESA CIRURGIA ELETRIA; - FORNECIMENTO E INSTALACAO MESA CIRURGICA ELETRICA, QUE PERMITA O POSICIONAMENTO DO PACIENTE NA POSICAO NORMAL E REVERSA, COM CONTROLE AUXILIAR NA COLUNA DA MESA. TAMPO RADIO TRANSPARENTE, SEM NECESSIDADE DE USO DE ACESSORIOS PARA GARANTIR A RADIO TRANSPARENCIA EM POSICAO NORMAL OU REVERSA COM NO MINIMO 04 SECOES, SECAO DA CABECA, SECAO DE TRONCO, SECAO DA Pelve, SECOES DE PERNAS, COM DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DE NO MINIMO 290 MM. POSSIBILIDADE DE ORIENTACAO DO PACIENTE INVERSA E NORMAL COM ROTACAO DO TAMPO OU DE MONTAGEM DAS DISPOSCOES DOS TAMPOS COM SISTEMA DE TRAVAMENTO MECANICO. REVESTIMENTO DA BASE DA MESA FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO REFORCADA, ACO CROMO NIQUEL OU ABS</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-011-01-141/4	PECA	<p>REFORCADO. TRILHOS LATERAIS EM ACO INOXIDAVEL. CAPACIDADE DE SUPORTAR NO MINIMO O PESO DE +OU- 270KG NA POSICAO NORMAL E +OU- 190 KG NA POSICAO REVERSA. CONTROLE REMOTO E CONTROLE DE EMERGENCIA INTEGRADO A COLUNA DA MESA. ESTOFADOS DESTACAVEIS E LAVAVEIS PARA TODAS AS SECOES, COLCHAO COM NO MINIMO 75 MM DE ESPESSURA COM SISTEMA DE FIXACAO POR VELCRO, CAPACIDADE DE PREVENCAO DE ULCERAS POR PRESSAO, TECIDO LIVRE DE COSTURAS E A PROVA DAGUA. ALIMENTACAO ELETRICA COMUTAVEL E AUTOMATICO: 100 ATE 240 VAC, 50/60-HZ, BATERIAS INTERNAS RECARREGAVEIS, COM AUTONOMIA MINIMA DE 160 HORAS OU 50 A 80 OPERACOES, COM 4 RODIZIOS, COM SISTEMA DE FRENAGEM ELETRICA E TRAVAMENTO MECANICO. MOVIMENTO/FUNCOES VIA CONTROLE REMOTO: ELEVACAO E REGRESSO: MINIMO DE 650 MM (MIN) DE REGRESSO A 950 MM (MIN.) DE ELEVACAO; LATERALIDADE (INCLINACAO) ESQUERDA E DIREITA DE NO MINIMO 15, FLEX SUPERIOR A 215 E REFLEX INFERIOR A 110MM, TREDELEMBURG DE NO MINIMO 20, TREDELEMBURG REVERSO DE NO MINIMO 20, MOVIMENTO DE DORSO DE NO MINIMO 85 PARA CIMA E 30 PARA BAIXO.</p> <p>- ACESSORIOS BASICOS POR MESA CIRURGICA:</p> <p>01 (PAR) PLACAS OU BRACOS, COM ARTICULACAO ESFERICA E FUNCAO DE ROTACAO PARA CIMA E PARA BAIXO E HORIZONTAL. AJUSTAVEL NA ALTURA, INCLUIR COLCHAO/ALMOFADA E DUAS CORREIAS DE FIXACAO.</p> <p>01 (UM) ARCO DE NARCOSE OU QUADRO DE ANESTESIA EM FORMATO DE U, STANDARD, COM FIXACAO EM AMBOS OS LADOS DA MESA, POR MEIO DE FIXADOR RADIAL PADRAO.</p> <p>01 CARRO PORTA ACESSORIOS COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 1300X800X500, COM NO MINIMO UM CESTO PARA ACOMODAR ACESSORIOS, COM DISPOSITIVO QUE PERMITA ACOMODAR PERNEIRAS, ARCO DE NARCOSE E PLACAS.</p> <p>01 (UMA) CINTA DE SEGURANCA OU FAIXA DE FIXACAO COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 120MMX1500MM, COM FIVELA METALICA (ENGATE RAPIDO) OU VELCRO.</p> <p>01 (UM) CONTROLE REMOTO.</p> <p>01 (PAR) FIXADORES RADIAIS PARA FIXACAO DE ACESSORIOS DIVERSOS NA MESA DE OPERACAO OU BRACADEIRA UNIVERSAL.</p> <p>01 (UMA) PLACA APOIA PERNAS DE DUPLA ARTICULACAO (BIPARTIDA), INCLUI COLCHAO/ALMOFADAS PERNAS.</p> <p>01 (UM) SUPORTE PARA RENAL;</p> <p>01 (UM) PAR DE SUPORTES DE BRACO;</p> <p>01 (UM) PAR DE PORTA-COXA;</p> <p>01 (UM) PAR DE APOIO PARA MANTER O PACIENTE EM DECUBITO LATERAL;</p> <p>01 (UM) PAR DE OMBREIRA;</p> <p>01 (UM) CUBA COLETORA;</p> <p>01 (UM) JOGO DE COLCHONETE SEM COSTURA EM VISCO ELASTICO OU MATERIAL SUPERIOR COM NO MINIMO 75 MM DE ESPESSURA.</p> <p>CONJUNTO DE ACESSORIOS ESPECIFICOS E COMPARTILHADOS PARA AS MESAS CIRURGICAS ELETRICAS</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-011-01-141/4	PECA	ESPECIFICADAS NO ITEM 02, COMPOSTO POR: - 01 (UM) SUPORTES MAYFIELD ACOMPANHADO DE ADAPTADORES PARA FIXACAO DO ACESSORIO MAYFIELD A MESA CIRURGICA. - 01 (UM) DISPOSITIVO PARA INTERVENCAO DE QUADRIL E FEMUR, COM SUSPENSAO A GAS OU SISTEMA DE TRACAO E QUE PERMITE AJUSTE NO SENTIDO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO ADUCAO E ABDUCAO, COM SISTEMA DE FIXACAO DOS PES, ACOMPANHADO DE CARRO DE SUPORTE / TRANSPORTE. - 01 (UM) PAR DE EXTENSAO BARRA DE FIBRA DE CARBONO (SE APLICAVEL AO KIT DE TRACAO). - 02 (DUAS) MESAS DE OPERACAO PARA MAO, RADIO TRANSPARENTE, DIMENSAO: 845X400, PE DOBRAVEL, FORMA EM T E ALTURA AJUSTAVEL / MESA DE OPERACAO PARA BRACO. - 01 (UM) PAR DE PLACAS DE ALARGAMENTO LATERAL PARA PACIENTES OBESOS, COM COLCHAO. - 01 (UMA) PLACAS DE EXTENSAO PELVICA OU PLACA PELVICA, COM COLCHAO. - 02 (DOIS) PULSEIRAS PARA SUSPENSAO NO ARCO DE NARCOSE/FAIXA SUSPENSA PARA BRACO. - 01 (UM) QUADRO DE POSICIONAMENTO PARA INTERVENCAO DA COLUNA.
7F-016-01-406/9	PECA	MESA CIRURGICA ELÉTRICA, MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA, QUE PERMITA O POSICIONAMENTO DO PACIENTE NA POSIÇÃO NORMAL E REVERSA, COM CONTROLE AUXILIAR NA COLUNA DA MESA. TAMPO RADIO TRANSPARENTE OU TRANSLUCIDO, SEM NECESSIDADE DE USO DE ACESSORIOS PARA GARANTIR A RADIOTRANSAPRENCIA EM POSICAO NORMAL OU REVERSA COM NO MINIMO 04 SECOES, SECAO DA CABECA, SECAO DE TRONCO, SECAO DA PELVE, SECOES DE PERNAS, COM DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DE NO MINIMO 320 MM. POSSIBILIDADE DE ORIENTACAO DO PACIENTE INVERSA E NORMAL COM ROTACAO DO TAMPO OU DE MONTAGEM DAS DISPOSCOES DOS TAMPOS. SISTEMA DE TRAVAMENTO MECANICO. REVESTIMENTO DA BASE DA MESA FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO REFORCADA OU ACO CROMO NIQUEL. TRILHOS LATERAIS EM ACO INOXIDAVEL. CAPACIDADE DE SUPORTAR NO MINIMO O PESO DE 450 KG NA POSICAO NORMAL E 190 KG NA POSICAO REVERSA. CONTROLE REMOTO E SISTEMA AUXILIAR DE EMERGENCIA, INTEGRADO A COLUNA DA MESA; ESTOFADOS DESTACAVEIS E LAVAVEIS PARA TODAS AS SECOES, COM BOTAO DE RETORNO A POSICAO NORMAL COM UM BOTAO. COLCHAO COM NO MINIMO 75 MM DE ESPESSURA COM SISTEMA DE FIXACAO POR VELCRO, CAPACIDADE DE PREVENCAO DE ULCERAS POR PRESSAO, TECIDO LIVRE DE COSTURAS E A PROVA DAGUA. ALIMENTACAO ELETRICA COMUTAVEL E AUTOMATICO: 100 ATE 240 VAC, 50/6-HZ, BATERIAS INTERNAS RECARREGAVEIS, COM AUTONOMIA MINIMA DE 1 (UMA) SEMANA OU 50 A 80 OPERACOES, COM 4 RODIZIOS, COM SISTEMA DE FRENAGEM ELETRICA E TRAVAMENTO MECANICO. MOVIMENTOS ELETRICOS MINIMOS DE: ELEVACAO E REGRESSO: MINIMO DE 650 MM (MIN) DE REGRESSO A 950 MM (MIN.) DE ELEVACAO;

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-016-01-406/9	PECA	<p>LATERALIDADE (INCLINACAO) ESQUERDA E DIREITA DE NO MINIMO 15, TREDELEMBURG DE NO MINIMO 20, TREDELEMBURG REVERSO DE NO MINIMO 20, MOVIMENTO DE DORSO DE NO MINIMO 80 PARA CIMA E 40 PARA BAIXO.</p> <p>- ACESSORIOS BASICOS POR MESA CIRURGICA:</p> <p>01 (PAR) PLACAS OU BRACOS, COM ARTICULACAO ESFERICA E FUNCAO DE ROTACAO PARA CIMA E PARA BAIXO E HORIZONTAL. AJUSTAVEL NA ALTURA, INCLUIR COLCHAO/ALMOFADA E DUAS CORREIAS DE FIXACAO.</p> <p>01 (UM) ARCO DE NARCOSE OU QUADRO DE ANESTESIA EM FORMATO DE U, STANDARD, COM FIXACAO EM AMBOS OS LADOS DA MESA, POR MEIO DE FIXADOR RADIAL PADRAO.</p> <p>01 CARRO PORTA ACESSORIOS COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 1300X800X500, COM NO MINIMO UM CESTO PARA ACOMODAR ACESSORIOS, COM DISPOSITIVO QUE PERMITA ACOMODAR PERNEIRAS, ARCO DE NARCOSE E PLACAS.</p> <p>01 (UMA) CINTA DE SEGURANCA OU FAIXA DE FIXACAO COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 120MMX1500MM, COM FIVELA METALICA (ENGATE RAPIDO) OU VELCRO.</p> <p>01 (UM) CONTROLE REMOTO.</p> <p>01 (PAR) FIXADORES RADIAIS PARA FIXACAO DE ACESSORIOS DIVERSOS NA MESA DE OPERACAO OU BRACADEIRA UNIVERSAL.</p> <p>01 (UMA) PLACA APOIA PERNAS DE DUPLA ARTICULACAO (BIPARTIDA), INCLUI COLCHAO/ALMOFADAS PERNAS.</p> <p>01 (UM) SUPORTE PARA RENAL;</p> <p>01 (UM) PAR DE SUPORTES DE BRACO;</p> <p>01 (UM) PAR DE PORTA-COXA;</p> <p>01 (UM) PAR DE APOIO PARA MANTER O PACIENTE EM DECUBITO LATERAL;</p> <p>01 (UM) PAR DE OMBREIRA;</p> <p>01 (UM) CUBA COLETORA;</p> <p>01 (UM) JOGO DE COLCHONETE SEM COSTURA EM VISCO ELASTICO OU MATERIAL SUPERIOR COM NO MINIMO 75 MM DE ESPESSURA.</p> <p>CONJUNTO DE ACESSORIOS ESPECIFICOS E COMPARTILHADOS PARA AS MESAS CIRURGICAS ELETRICAS ESPECIFICADAS NO ITEM 02, COMPOSTO POR:</p> <p>- 01 (UM) SUPORTES MAYFIELD ACOMPANHADO DE ADAPTADORES PARA FIXACAO DO ACESSORIO MAYFIELD A MESA CIRURGICA.</p> <p>- 01 (UM) DISPOSITIVO PARA INTERVENCAO DE QUADRIL E FEMUR, COM SUSPENSAO A GAS OU SISTEMA DE TRACAO E QUE PERMITE AJUSTE NO SENTIDO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO ADUCAO E ABDUCAO, COM SISTEMA DE FIXACAO DOS PES, ACOMPANHADO DE CARRO DE SUPORTE / TRANSPORTE.</p> <p>- 01 (UM) PAR DE EXTENSAO BARRA DE FIBRA DE CARBONO (SE APLICAVEL AO KIT DE TRACAO).</p> <p>- 02 (DUAS) MESAS DE OPERACAO PARA MAO, RADIO TRANSPARENTE, DIMENSAO: 845X400, PE DOBRAVEL, FORMA EM T E ALTURA AJUSTAVEL / MESA DE OPERACAO PARA BRACO.</p> <p>- 01 (UM) PAR DE PLACAS DE ALARGAMENTO LATERAL</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-016-01-406/9	PECA	<p>PARA PACIENTES OBESOS, COM COLCHAO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 (UMA) PLACAS DE EXTENSAO PELVICA OU PLACA PELVICA, COM COLCHAO. - 02 (DOIS) PULSEIRAS PARA SUSPENSAO NO ARCO DE NARCOSE/FAIXA SUSPENSA PARA BRACO. - 01 (UM) QUADRO DE POSICIONAMENTO PARA INTERVENCAO DA COLUNA.
7K-009-01-219/6	PECA	<p>MESA COLETIVA INFANTIL QUADRADA COM TAMPO EM FORMICA OU MDF, RECORTE EM "U" PARA CADEIRANTE EM UM DOS LADOS COM REGULAGEM DE ALTURA. MEDIDAS APROXIMADAS: 1M X 1M X 60CM.</p> <p>*</p> <p>DEMAIS EXIGÊNCIAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.</p>
7K-009-01-223/5	PECA	<p>MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF MONTADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA, DOTADA DE PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDF.</p> <p>*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA</p>
7K-009-01-209/9	PECA	<p>MESA DE TRABALHO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20 X 0,80 X 75,5, COM TAMPO DE MADEIRA AGLUTINADA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO MONTADO SOBRE ESTRUTURA METALICA, DOTADA DE PAINEL FRONTAL COM DUAS LINHAS DE CALHAS PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO E GAVETA TIPO PORTA-OBJETO, ESTRUTURA DOS PÉS DEVE SER COMPOSTA POR EIXOS VERTICAIS E HASTES HORIZONTAIS EM BALANÇO, DE MODO QUE AS PECAS VERTICAIS E O PAINEL FRONTAL ESTEJAM A 200MM DE UM DOS LADOS MAIORES DO TAMPO, PERMITINDO A LIVRE MOVIMENTAÇÃO DO USUÁRIO DA MESA, BEM COMO O CONFORTO NECESSÁRIO AS PESSOAS QUE ESTIVEREM SENTADAS NO LADO OPOSTO, A ESTRUTURA E O PAINEL FRONTAL DEVEM PERMITIR, QUANDO JUSTAPOSTAS, PERFEITA CONTINUIDADE DAS CALHAS QUE SERÃO FIXADAS AO PAINEL FRONTAL, AS MESAS SERÃO FIXADAS UMAS AS OUTRAS, DE MODO A GARANTIR A ESTABILIDADE DO CONJUNTO, TAMPO EM MADEIRA AGLUTINADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP OU MDF) COM 25MM DE ESPESSURA REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO DE 0,8MM DE ESPESSURA NA FACE SUPERIOR E LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA FACE INFERIOR, REFERÊNCIA DE COR: L 139 PLATINA, ACABAMENTO TEXTURIZADO / FORMILINE OU SIMILAR, TAMPO DEVERA SER DOTADO DE DUAS ABERTURAS PARA PASSAGEM DE CABOS, ARREMATADAS COM PECAS DE NYLON INJETADO, O TOPO EM UM DOS LADOS DO TAMPO COM 1200MM, JUNTO AO USUÁRIO DA MESA, DEVERA SER ENCABECADO COM PERFIL CHEIO DE PVC, BOLEADO A 180°, ENCAIXADO E COLADO AO TAMPO DE MADEIRA, NOS DEMAIS LADOS DO TAMPO, OS TOPOS DEVERÃO SER ENCABECADOS COM FITA DE BORDO DE POLIETILENO DE 1,5MM DE ESPESSURA, COLADA COM ADESIVO HOT MELTING OS ENCABECAMENTOS DEVERÃO SER DA MESMA COR DO LAMINADO MELAMINICO, PREVER BUCHAS METALICAS PARA FIXAÇÃO DE PARAFUSOS NAS PECAS DE MADEIRA AGLUTINADA, PAINEL FRONTAL EM MADEIRA AGLUTINADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP OU MDF) COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO NA MESMA COR DO TAMPO, O PAINEL FRONTAL DEVERA ENCOSTAR-SE AO TAMPO E FICAR A APROXIMADAMENTE 250MM DO PISO, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM ESPESSURA MINI</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7K-009-01-209/9	PECA	MA DE 1MM DE ESPESSURA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO DE PINTURA COM TINTA A PO ELETROSTATICA NA COR CINZA PLATINA, SEMIFOSCA, TEXTURIZADA, APOIO NO PISO DEVERA SER ATRAVES DE PONTEIRAS DE NYLON, DOTADO DE DISPOSITIVO PARA NIVELAMENTO, CALHAS EM CHAPA DE ACO N° 20 DE 0,95MM DIMENSOES 70X75MM, COM ABERTURAS PREVISTAS PARA 6 TOMADAS DE ELETRICA EM UMA DAS CALHAS E 6 TOMADAS DE LOGICA/TELEFONIA NA OUTRA, TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E ACABAMENTO DE PINTURA COM TINTA A PO ELETROSTATICA, NA COR CINZA PLATINA SEMIFOSCA TEXTURIZADA, EMENDAS DE CALHAS PECAS EM CHAPA DE ACO N° 20 (0,95MM), SOBREPOSTAS A DUAS CALHAS DE MESAS JUSTAPOSTAS, PERMITINDO O APOIO CONTINUO DO CABEAMENTO, TERA MESMO ACABAMENTO DAS CALHAS, GAVETA RASA, TIPO PORTA-OBJETO, MOLDADA EM POLIETILENO, DESLIZANDO SOBRE PERFIS METALICOS FIXADOS NO TAMPO, FRENTE DA GAVETA EM MADEIRA AGLUTINADA COM 330X55MM E 18MM DE ESPESSURA,

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
70-005-01-004/7	PECA	24-BIT / 192KLIZ 2IN / 2OUT; COMPATÍVEL COM IPAD -(2 OU POSTERIOR), ATRAVÉS DE ADAPTADORES APROPRIADOS {APPLE); INCLUINDO O SOFTWARE CUBASE AI DAW (DOWNLOAD VERSION); CHAVE DE ATENUAÇÃO (PAD) NOSCA NAIS MONO; PHANTOM POWER - ENTRADA DE MIC +48V; SAÍDA XLI BALANCEADA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRIC UNIVERSAL INTERNA, COMPATÍVEL EM TODO MUNDO; SUPORTE PARA MONTAGEM EM RACK (INCLUÍDO); CHASSIS DE METAL; DIMENSÕES (WXHxD): 444 MM X 130 MM X 500 MM; PESO: 6,8 KG.
7K-009-01-224/3	PECA	MESA DE USO MÚLTIPLO LARANJA, COM TAMPO EM MDP, REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO.
7K-009-01-070/4	PECA	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. MESA EM "L" (1400MM X 1400MM X 650MM X 750MM), COM 02 GAVETAS FIXAS. - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TAMPO, LATERAIS E PAINEL FRONTAL CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MDP DE 25 MM REVESTIDA EM FILME MELAMINICO TEXTURIZADO; SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR TAMBOR DE GIRO E ACABAMENTO ZINCADO BRANCO E TAMPAS PLÁSTICAS DE ACABAMENTO CONFECCIONADAS EM POLIETILENO E 29MM DIÂMETRO; BORDAS RETAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2,0MM DE ESPESSURA, COM RESISTÊNCIA A IMPACTOS E TERMICAMEN ESTAVEL PARA O TAMPO E LATERAIS E 0,5MM PARA O PAINEL FRONTAL; GUIA DE CABOS CONFECCIONADO EM POLIESTIRENO INJETADO COM DIÂMETRO INTERNO DE 60 MM NA COR DO REVESTIMENTO, LOCALIZADO NO CANTO DA MESA; PERFIL U PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS EM CHAPA DE ACO SAE 1006 A 1008 COM ESPESSURA DE 1,2MM FIXADO NA PARTE INFERIOR DA LATERAL, COM PINTURA EPOXI E ACABAMENTO LISO NA COR CINZA CLARO; SAPATAS NIVELADORAS COM BASE EM NYLON INJETADO; TORRE VERTICAL CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO SAE 1006 A 1008 DE 1,2MM DE ESPESSURA, EM FORMA DE PARALELOGRAMO REGULAR, COM ÂNGULOS DE 90/45 GRAUS, COM TAMPA DESTACAVEL E RECORTE TIPO CANOA NA PARTE SUPERIOR FIXADA POR MEIO DE DISPOSITIVOS PLÁSTICOS DE PRESSÃO, LOCALIZADA NA FACE CHANFRADA INTERNA DA TORRE (VOLTADA AO SUÁRIO). TRES LEITOS INDEPENDENTES, (ELETRICO/LOGICO/TELEFONICO) FORMADOS POR PERFIL U DE 30X20MM TAMBEM CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO, DE FORMA A POSSIBILITAR A ORGANIZAÇÃO DO CABEAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, FIXA DO NA PARTE INTERNA DA FACE CHANFRADA POSTERIOR AO USUARIO, POR MEIO DE SOLDA PONTO; BASE COM SAPATA EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO COM DIÂMETRO DE 89MM E 19MM DE ALTURA, SISTEMA DE FIXAÇÃO POR MEIO DE BARRA ROSCADA REFORCADA DE 3/8 POLEGADAS COM HASTE DE 44MM PARA PERMITIR A REGULAGEM DE ALTURA; CALHAS HORIZONTAIS EM CHAPA DE ACO 1,2MM DE ESPESSURA, COM FURAÇÃO PARA ALOJAMENTO DE 02 TOMADAS, PADRAO ABNT 2P+T E 02 RJS PELA PARTE INTERNA, SENDO AS TOMADAS NA

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7K-009-01-070/4	PEÇA	<p>EXTREMIDADE DIREITA E RJS NA EXTREMIDADE ESQUERDA, COM LEITOS QUE POSSIBILITEM A PASSAGEM DA FIAÇÃO ELETRICA, LOGICA E TELEFONICA TAMBEM NO SENTIDO HORIZONTAL; GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS MEDINDO 350X 500X2 70MM DE ALTURA; CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP, SENDO: 10 MM DE ESPESSURA PARA O FUNDO VERTICAL E 18 MM PARA AS DEMAIS PARTES, REVESTIDA COM FILME MELAMINICO TEXTURIZADO, BORDAS RETAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 0,5MM DE ESPESSURA NA COR E PADRAO DO REVESTIMENTO COM RESISTENCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTAVEL, SISTEMA DE FIXACAO COMPOSTO POR TAMBOR DE GIRO CONFECCIONA DO EM ZAMAK 15MM DE DIAMETRO, PARAFUSO DE MONTAGEM RAPIDA M6 ROSCA METRICA EM ZAMAK E TAMPAS PLASTICAS DE ACABAMENTO CONFECCIONADAS EM POLIETILENO E 18MM DE DIAMETRO; GAVETAS CONVENCIONAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO DO CORPO, SENDO 03MM DE ESPESSURA PARA O FUNDO HORIZONTAL E 18MM PARA DEMAIS PARTES, COM CORREDICAS DE 450 MM DE COMPRIMENTO, FABRICADAS EM CHAPA DE ACO DOBRADA COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, ROLDANAS DE NYLON, FIXADAS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES 3,5 X 16 AACR FENDA CRUZADA; SISTEMA DE CHAVEAMENTO COM APLICACAO FRONTAL,TRAVAMENTO LATERAL DAS GAVETAS SIMULTANEAMENTE COMPOSTO POR CHAVE COM CAPA PLASTICA ESCAMOTEAVEL DUPLA FACE, ROTACAO DE 180 GRAUS, CILINDRO COM CORPO 20MM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO DE 19MM,ABAS PARA FIXACAO E ACABAMENTO CROMADO; PUXADOR TIPO HASTE CONFECCIONADO EM ZAMAK, COM MEDIDAS ENTRE FUIROS DE 192MM DE COMPRIMENTO; AS ESTRUTURAS EM ACO RECEBERAO PINTURA ELETROSTATICA A PO COM RESINA A BASE DE EPOXI E POLIESTER. DIMENSOES APROXIMADAS: 1400MM X 1400MM X 650MM X 750MM DE ALTURA. COR A DEFINIR. * GARANTIA MINIMA: 12 (DOZE) MESES.</p>
7F-016-01-408/5	PEÇA	<p>MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA PARA EXAMES GINECOLÓGI-COS, OBSTÉTRICOS E COLETA DE MATERIAIS DIVERSOS; COM GAVETA AUXILIAR FEITA DE AÇO INOX POSSIBILITA A COLETA DE MATERIAL PARA EXAMES. COM BRAÇOS E APOIOS DE COXAS REGULÁVEIS EM SENTIDO VERTICAL E HORIZONTAL; COM APOIOS PARA OS PÉS E ENCOSTO DE CABEÇA REGULÁVEIS; COM BASE TUBULAR COM 04 RODÍ-ZIOS COM TRAVAS E PEDAL DE COMANDO COM OITO FUN-ÇÕES E POSIÇÃO VOLTA À ZERO; DEVE POSSUIR CHAVE GERAL DE SEGURANÇA. TOTALMENTE AUTOMATIZADA: SU-BIDA, DESCIDA,ENCOSTO E PERNEIRA. VOLTAGEM 127 V/ 220V; ESTRUTURA EM AÇO MACIÇO, COM BASE TUBULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, PINTURA EPÓXI COR. SUPORTE LENÇOL EM AÇO TUBULAR. ESTOFAMENTO PU INJETADO NA COR E REVESTIDO COM PVC CRISTAL. COM APOIO DE CA-BEÇA ANATÔMICO,ESTOFADO NA COR E REVESTIDO EM PVC CRISTAL; FUSÍVEL EXTERNO DE SEGURANÇA. MEDIDAS E PESOS APROXIMADOS: ALTURA MÍNIMA: 0,60 M; ALTURA MÁXIMA: 1,05 M; LARGURA TOTAL ÚTIL: 0,60 M; COM-PRIMENTO TOTAL: 1,70 M; CAPACIDADE DE CARGA TOTAL ATÉ 250 KG.</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7K-008-01-020/8	PECA	MESA INFANTIL DECORADA, FABRICADA EM PLASTICO PROPILENO, COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FACIL LIMPEZA. DIMENSOES DO PRODUTO: LARGURA 45 CM X ALTURA 45 CM X PROFUNDIDADE 45 CM OU SIMILAR.
7K-009-01-106/9	PECA	MESA OVAL DE REUNIAO MEDINDO 1800X1200X750MM PARA 6 USUARIOS, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS:TAMPO E PAINEL CENTRAL CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MADEIRA AGLOMERADA 25/18MM DE ESPESSURA RESPECTIVAMENTE PRODUZIDA COM PARTICULAS DE MADEIRAS SELECIONADAS DE PINUS E EUCALIPTO,AGLUTINADAS COM RESINA SINTETICA, TERMOFIXA, QUE SE CONSOLIDAM SOB A AÇÃO CONJUNTA DE CALOR E PRESSAO,REVESTIDA COM FILME MELAMINICO TEXTURIZADO,QUE POR EFEITO DE COMPRESSÃO A QUENTE, FAZ O FILME SE FUNDIR A MADEIRA AGLOMERADA, FORMANDO COM ELA UM CORPO UNICO E INSEPARAVEL.SISTEMA DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR TAMBOR DE GIRO CONFECCIONADO EM ACO ESTAMPADO COM 25MM DE DIAMETRO, PARAFUSO DE MONTAGEM RAPIDA M6 X 13MM, ROSCA METRICA EM ACO USINADO E ACABAMENTO ZINCADO BRANCO E TAMPAS PLASTICAS DE ACABAMENTO CONFECCIONADAS EM POLIETILENO E 29MM DIAMETRO. BORDAS RETAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 2,0MM DE ESPESSURA PARA O TAMPO E LATERAIS E 0,5MM PARA O PAINEL CENTRAL NA COR E PADRAO DO REVESTIMENTO COM RESISTENCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTAVEL, COLADA AO SUBSTRATO DE MADEIRA PELO PROCESSO =HOT MELT=.CALHAS HORIZONTAIS EM CHAPA DE ACO 1,2MM DE ESPESSURA, COM FURACAO PARA ALOJAMENTO DE ATE 03 TOMADAS QUADRADAS E 04 RJS (DADOS E TELEFONE), PELA PARTE INTERNA, SENDO AS TOMADAS NA PARTE CENTRAL DA CALHA E OS RJ'S 02 A 02 NAS EXTREMIDADES DA MESMA (PADRAO GTS/FURUKAWA/AMP), COM LEITOS QUE POSSIBILITEM A PASSAGEM DA FIAÇÃO ELETRICA, LOGICA E TELEFONICA TAMBEM NO SENTIDO HORIZONTAL. ESTRUTURA METALICA COMPOSTA POR: BASE LATERAL CONIFICADA COM CORPO TUBULAR DE 3= DIAMETRO E CONE INFERIOR COM DE 450MM DE DIAMETRO CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO SAE 1006\1008 DE 1,2MM DE ESPESSURA .AS ESTRUTURAS EM ACO RECEBERAO PINTURA ELETROSTATICA A PO COM RESINA A BASE DE EPOXI E POLIESTER FORMANDO UMA CAMADA MINIMA DE 50/60 MICRA DE ESPESSURA,ATENDENDO-SE OS CRITERIOS DE PREPARAÇÃO, TRATAMENTO E TEMPO DE CURA RECOMENDADOS PELO FABRICANTE DA TINTA EMPREGADA, DE FORMA QUE O RESULTADO ATENDA AS EXIGENCIAS PREVISTAS NAS NORMAS DA ABNT. * OBRIGATORIO A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TECNICO ERGONOMICO ASSINADO POR NO MINIMO DOIS PROFISSIONAIS DA AREA, OU SEJA, UM MEDICO DO TRABALHO E UM ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, EM ATENDIMENTO APORTARIA DO MTB N. 3571/90 ATRAVES DA NR-17, ANEXO A PROPOSTA JUNTAMENTE COM APRESENTAÇÃO DE CATALOGO*
7K-011-01-027/5	PECA	GARANTIA MINIMA: 12 (DOZE) MESES MESA PARA REFEITÓRIO; MESA RETANGULAR, MEDINDO 150 MM X 800 MM X 750 MM (LXPXA).TAMPO MEDINDO 1500 MM X 800 MM (LXP).

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7K-011-01-027/5	PECA	<p>CONFECCIONADO EM MDF DE 18 MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NAS DUAS FACES, NA COR BRANCA, BORDAS COM ACABAMENTO EM MAQUINA COPIADORA FRESADORA, DEIXANDO OS CANTOS ARREDONDADOS E HOMOGENEOS, FINALIZANDO COM SELADORA E RESINA DE ALTA RESISTENCIA. ESTRUTURA TUBULAR CURVA CONFECCIONADA EM ACO CARBONO DE SECCAO TUBULAR REDONDA COM 1 POLEGADA X COM PAREDE 1,2 MM. A ESTRUTURA AINDA POSSUI UM REQUADRO SOB O TAMPO PARA REFORCO, CONFECCIONADO EM ACO CARBONO DE SECCAO TUBULAR RETANGULAR 20 MM X 30 MM COM PAREDE DE 1,2 MM. TODA ESTRUTURA METALICA SERA LIGADA ENTRE SI ATRAVES DE SOLDA MIG OU SIMILAR. PINTURA ELETROSTATICA A PO, NA COR CINZA PRATEADO, FEITA ATRAVES DE PROCESSO DIFERENCIADO POR MEIO DE CARGAS ELETRICAS, PARA FIXACAO DA TINTA. ANTES DA PINTURA E FEITO PRE-TRATAMENTO QUE CONSISTE NA REMOCAO DE GRAXAS E OXIDOS DA SUPERFICIE RECEBENDO APOS ESTE ESTAGIO UMA CAMADA DE CONVERSAO E DUAS LAVAGENS COM AGUA DEIONIZADA PARA CONFERIR A TINTA RESISTENCIA A CORROSAO E PERFEITA ADERENCIA. TINTA TOTALMENTE ECOLOGICA, LIVRE DE SOLVENTES E METAIS PESADOS. COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO COM ROSCAS METALICA NA COR PRETA.</p>
7K-009-01-062/3	PECA	<p>MESA RETANGULAR (1200MM X750MM X 750MM), COM GAVETEIRO FIXO COMPOSTO DE 02 GAVETAS. - COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: TAMPO, LATERAIS E PAINEL FRONTAL CONFECCIONADOS EM CHAPA DE MDP DE 25 MM, REVESTIDA COM FILME MELAMINICO TEXTURIZADO; SISTEMA DE FIXACAO COMPOSTO POR TAMBOR DE GIRO CONFECCIONADO EM ACO ESTAMPADO; BORDAS RETAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC COM RESISTENCIA A IMPACTOS E TERMICAMENTE ESTAVEL, 02 (DUAS) GUIAS DE CABOS CONFECCIONADAS EM POLIESTIRENO INJETADO COM DIAMENTRO INTERNO DE 60MM NA COR DO REVESTIMENTO, LOCALIZADAS NOS CANTOS DIREITIO E ESQUERDO PERFIL U PARA FIXACAO DAS SAPATAS EM CHAPA DE ACO SAE 1006 A 1008 COM ESPESSURA DE 1,2MM FIXADO NA PARTE INFERIOR DA LATERAL POR MEIO DE PARAFUSOS COM PINTURA EPOXI E ACABAMENTO LISO NA COR CINZA CLARO; SAPATAS NIVELADORAS COM BASE EM NYLON INJETADO NA COR PRETA E BARRA ROSCADA DE 5/16 POLEGADAS X 25 MM PARA FIXACAO; CALHAS HORIZONTAIS EM CHAPA DE ACO 1,2MM DE ESPESSURA, COM FURACAO PARA ALOJAMENTO DE 02 TOMADAS, PADRAO ABNT 2P+T E 02 RJ S PELA PARTE INTERNA, SENDO AS TOMADAS NA EXTREMIDADE DIREITA E RJ S NA EXTREMIDADE ESQUERDA, COM LEITOS QUE POSSIBILITEM A PASSAGEM DA FIACAO ELETRICA, LOGICA E TELEFONICA TAMBEM NO SENTIDO HORIZONTAL; AS ESTRUTURAS EM ACO RECEBERAO PINTURA ELETROSTATICA A PO; GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDP, SENDO 10MM DE ESPESSURA PARA O FUNDO VERTICAL E 18 MM PARA DEMAIS PARTES. BORDAS RETAS COM ACABAMENTO EM FITA DE PVC 0,5MM DE ESPESSURA; SISTEMA DE</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7K-009-01-062/3	PECA	FIXACAO COMPOSTO POR TAMBOR DE GIRO; GAVETAS CONVENCIONAIS NO MESMO MATERIAL E ACABAMENTO DO CORPO, SENDO 03MM DE ESPESSURA PARA O FUNDO HORIZONTAL E 18MM PARA DEMAIS PARTES, COM CORREDICAS DE 450 MM DE COMPRIMENTO, FABRICADAS EM CHAPA DE ACO DOBRADA COM PINTURA EPOXI NA COR PRETA, ROLDANAS DE NYLON, FIXADAS POR MEIO DE PARAFUSOS AUTOATARRACHANTES 3,5 X 16 AACC FENDA CRUZADA; SISTEMA DE CHAVEAMENTO COM APLICACAO FRONTAL, TRAVAMENTO LATERAL DAS GAVETAS SIMULTANEAMENTE COMPOSTO POR CHAVE COM CAPA PLASTICA ESCAMOTEAVEL DUPLA FACE, ROTACAO DE 180 GRAUS, CILINDRO E ACABAMENTO CROMADO; PUXADOR TIPO HASTE EM BARRA CONFECCIONADO EM ZAMAK, COM MEDIDAS ENTRE FUROS DE 192MM DE COMPRIMENTO. DIMENSOES APROXIMADAS: 1200MM X 750MM X 750MM. COR A DEFINIR. * GARANTIA MINIMA: 12 (DOZE) MESES.
7F-031-01-163/0	SUPOSITORIO	MESALANINA 1G (SUPOSITÓRIO). COMPRIMIDOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA.
4A-013-02-001/9	PECA	METRO DUPLO, DE MADEIRA, PARA CARPINTEIRO E PEDREIRO, COM MOLA E REFORCO, ESCALA MILIMETRICA E EM POLEGADAS EM AMBAS AS FACES DA REGUA, DEVENDO APRESENTAR GRADUACAO EM PRETO, RECOBERTO COM VERNIZ PROTETOR, QUE GARANTA LEITURA FACIL, CLARA E PRECISA.
7F-031-01-972/7	COMPRIMIDO	MICOFENOLATO DE SODIO DE 360MG. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95,E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. **O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES,NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
7Q-004-01-035/2	PECA	MICROCOMPUTADOR NOVO, ORIGINAL DE FABRICA. ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
7A-024-01-028/1	PECA	MICTÓRIO. TIPO: COLETIVO; ALTURA APROXIMADA: 48 CM.; LARGURA APROXIMADA: 150 CM; PROFUNDIDADE APROXIMADA: 20 CM; COR: PREFERENCIALMENTE NA COR PRATA;

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7A-024-01-028/1	PECA	TONALIDADE: PREFERENCIALMENTE NA COR CINZA; MATERIAL: METAL; TIPO DE MATERIAL: AÇO INOX; ACESSÓRIOS: VÁLVULA DE SAÍDA.
7A-024-01-027/3	PECA	MICTÓRIO. TIPO: COLETIVO; ALTURA APROXIMADA: 48 CM.; LARGURA APROXIMADA: 120 CM; PROFUNDIDADE APROXIMADA: 20 CM; COR: PREFERENCIALMENTE NA COR PRATA; TONALIDADE: PREFERENCIALMENTE NA COR CINZA; MATERIAL: METAL; TIPO DE MATERIAL: AÇO INOX; ACESSÓRIOS: VÁLVULA DE SAÍDA.
7A-024-01-026/5	PECA	MICTÓRIO. TIPO: COLETIVO; ALTURA APROXIMADA: 48 CM.; LARGURA APROXIMADA: 100 CM; PROFUNDIDADE APROXIMADA: 20 CM; COR: PREFERENCIALMENTE NA COR PRATA; TONALIDADE: PREFERENCIALMENTE NA COR CINZA; MATERIAL: METAL; TIPO DE MATERIAL: AÇO INOX; ACESSÓRIOS: VÁLVULA DE SAÍDA.
7C-008-03-084/7	PECA	MINI BOLA DE BASQUETE 7 POLEGADAS GEARS LARANJA, MEDINDO: 17,5 CM DE DIÂMTERO, CONFECCIONADA EM BORRACHA.
7C-005-09-021/6	PECA	MINI CAMA ELÁSTICA AQUÁTICA PROFISSIONAL PARA HI DRO JUMP, FEITA EM INOX PARA EVITAR OXIDAÇÃO NA ÁGUA, COM LONA SUPER-RESISTENTE, PÉS REMOVÍVEIS DE ENGATE RÁPIDO (ENCAIXE COM PINO DE PRESSÃO), PROTEÇÃO DOS PÉS COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES E ACABAMENTO PERFEITO. PESO: 5,700KG, COR: INOX/VER MELHA, TAMANHO: 0,96M DIÂMETRO, MATERIAL: INOX/SANET
7C-005-08-010/8	PECA	MINI CAMA ELÁSTICA TIPO TRAMPOLIM JUMP; CATEGORIA PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM FERRO SOL DADO COM ARO DE REFORÇO SOLDADO, 5 PÉS, SAPATAS DE SEGURANÇA EMBORRACHADA NOS PÉS, 32 MOLAS, LONA FIR ME E RESITENTE, PESO APROXIMADO 8KG, SUPORTE DE PE SO 150KG. DIMENSÕES APROXIMADAS: 97CM DIÂMETRO X 20CM DE AL TURA. - GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.
7K-008-01-021/6	PECA	MINI CAMARIM INFANTIL, FABRICADO EM MDF COM PINTU RA AUTOMOTIVA BRILHANTE, CONTENDO OS ITENS COMO SEGUE: PENTEADEIRA COM GAVETA E ESPELHO COM SUPORTE; MEDIDAS 120 CM ALTURA TOTAL (DO CHAO ATE O SUPORTE DO ESPELHO); MEDIDAS DO CHAO ATE O TAMPO DE 60CM; TAMPO 60 X 38 CM; BANQUINHO ALMOFADADO EM TECIDO DE ALGODAO: MEDIDAS 40 X 30 X 25 CM OU SIMILAR.
7C-012-01-010/2	PECA	MINI CONE TARTARUGA MEDINDO 19CM DE DIÂMETRO E 5,1 CM DE ALTURA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO.
7C-005-08-002/7	PECA	MINI TRAMPOLIM PROFISSIONAL PARA GINÁSTICA, COM

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7C-005-08-002/7	PECA	AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ARO DE REFORÇO TUBO 3/4; 06 PÉS FIXOS SOLDADOS; 36 MOLAS CROMADAS OU GALVANIZADA; PONTEIRAS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; DIMENSÕES APROXIMADAS: DIÂMETRO: 980MM ALTURA: 200MM PESO: APROXIMADAMENTE 7 QUILOS SUPORTA ATÉ 150 QUILOS; LONA RESISTENTE;
4N-560-01-230/4	PECA	MOURAO DE CONCRETO ARMADO, RETO, PARA ALAMBRADO, MEDINDO: 2,30 METROS DE COMPRIMENTO, LARGURA INFERIOR DE 0,10 X 0,10M E SUPERIOR DE 0,09 X 0,09M, COM 06 FUROS DE 3/8POL. A CADA 0,20M, CONFECCIONADO COM FERRO DE 5/16POL.
4N-560-02-270/5	PECA	MOURAO DE CONCRETO ARMADO, CURVO, PARA ALAMBRADO, MEDINDO: 2,70M DE COMPR. NA RETA E 0,40M NA CURVA, TENDO LARGURA INFERIOR DE 0,10M NA RETA E SUPERIOR DE 0,09M NA RETA, LARGURA DA CURVA DE 0,08M, COM 10 FUROS DE 3/8POL A CADA 0,20M, CONFECCIONADO COM FERRO DE 5/16POL.
7A-011-01-058/1	PECA	MOURAO DE EUCALIPTO TRATADO EM AUTOCLAVE, COM DIAMETRO ENTRE 04 A 06CM, COM 3,00 METROS DE COMPRIMENTO.
7Q-001-07-003/0	PECA	MOUSE ADAPTADO. MOUSE ÓPTICO USB COM ADAPTAÇÃO)ENTRADA TIPO MINI JAQUE) PARA ACIONADORES. SIMULA O CLIQUE DA TECLA DO MOUSE, PERMITINDO COMANDAR PROGRAMAS DE COMPUTADOR QUE POSSUAM FUNÇÃO DE VARREDURA (ESCANEAR) COMPATÍVEL COM WINDOWS.
1D-600-01-100/7	PECA	MOUSE OPTICO PADRAO USB, COM 03 BOTOES, SENDO UM ESPECIFICO PARA ROLAGEM (SCROLL), RESOLUCAO MINIMA DE 1.000DPI, DEVE PERMITIR ROLAGEM HORIZONTAL COM MAIS OU MENOS ZOOM; -DEVE SER PLUG-AND-PLAY: SEM A NECESSIDADE DE SOFTWARE PARA UTILIZACAO; -CONECTOR USB. -GARANTIA MININA DE 06 (SEIS) MESES.
7J-011-02-009/4	PECA	MULTIMETRO: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: CORRENTE CONTÍNUA E ALTERNADA, SISTEMA DE PROTEÇÃO TOTAL CONTRA SOBRECARGA; PRECISÃO É GARANTIDA, 23°C +/-, MENOS DO QUE 80% UMIDADE RELATIVA. DESCRIÇÃO: LEITURA DE DISPLAY 1999; SISTEMA DE PROTEÇÃO SOBRE CARGA; COMPACTO PARA MEDIÇÃO DE VOLTAGEM; DC E AC, CORRENTE DC, RESISTÊNCIA E DIODO; MEDIÇÃO DE; TRANSISTORES E TESTE FUNCIONAL DE CONTINUIDADE.
7B-006-04-014/3	PECA	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS : COM 02 (DUAS) VELOCIDADES MAIS FUNÇÃO PULSAR; - COM MULTIFUNCIONALIDADE 3 EM 1 (ESPRESSO, BATEDOR DE FRUTAS, LIQUIDIFICADOR E PROCESSADOR); - LÂMINAS EM AÇO INOX COM ALTÍSSIMA CAPACIDADE DE CORTE; - BASE ESTÁVEL COM PÉS ANTIDERRAPANTES PARA MAIOR SEGURANÇA; TRAVA DE SEGURANÇA; - POTÊNCIA MÍNIMA: 650 WATTS; - ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS; - FUNÇÕES: BATEDOR, CORTADOR, ESPRESSO, FATIADOR LIQUIDIFICADOR, RALADOR, TRITURADOR, EMULSIFICAR,

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7B-006-04-014/3	PECA	<p>PICAR, MOER; - ACOMPANHA: 01 JARRA DE LIQUIDIFICADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,5 LITROS, 01 COPO PROCESSADOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,0 LITRO, 01 CONE DE ESPREMER TA, - LÂMINAS E ACESSÓRIOS PARA TODAS AS FUNÇÕES ACIMA DESCRITAS E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM LÍNGUA PORTUGUESA. * GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES. OBS.: O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS VIGENTES DO INMETRO</p>
7B-006-06-016/5	PECA	<p>MÁQUINA PARA ALGODÃO DOCE SEMI PROFISSIONAL EQUIPADA COM UMA TURBINA COM 130MM DE DIÂMETRO; CUBA COLETORA COM 43CM DE DIÂMETRO EXTERNO; GABINETE AÇO INOX INOXIDÁVEL, MUITO RESISTENTE A INTEMPÉRIES; COM CONVERSÃO AUTOMÁTICO DE TENSÃO (BIVOLT) 127-220 VOLTS; POSSUI UMA ALTA SAÍDA DE ALGODÃO-DOCE FACILMENTE CONTROLADO COM CONTROLADOR MICRO PROCESSADO (CONVERSORES DIGITAL); POSSUI ALÇAS LATERAIS PARA SER FACILMENTE TRANSPORTADA; CAPACIDADE: 180UNIDADES/HORA; TENSÃO: 127-220 VOLTS FREQUÊNCIA: 60HZ; POTÊNCIA MÁXIMA: 1200W; CONSUMO MÉDIO: 0,95KW/HORA; ALTURA: 365 MM / LARGURA: 430 MM / PROFUNDIDADE: 430 MM; PESO LÍQUIDO: 8KG; MOTOR EM 127V: 120/3410W/RPM; MOTOR EM 220V: 250/3520W/RPM; PAINEL DE CONTROLE COMPLETO; TURBINA COM MAIOR CAPACIDADE DE AÇUCAR 130 MM; RESISTÊNCIA EM FIO NÍQUEL-CROMO TIPO ZIG-ZAG. *</p>
7B-006-06-017/3	PECA	<p>ACOMPANHA: 1 FUSÍVEL 10A X 250V (RESERVA), 2 ESCOVAS (RESERVAS), 1 TAMPINHA PARA TURBINA; MÁQUINA PIPOQUEIRA ELÉTRICA ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, PORTAS E VITRINES EM VIDRO TEMPERADO; CONJUNTO MISTURADOR ESTANHADO; GAVETA DE RESÍDUOS EM AÇO INOX; AQUECIMENTO ATÉ 180° C; RESISTÊNCIA INFERIOR COM POTÊNCIA 140W BLINDADA (RESISTENTE À QUEIMA); RESISTÊNCIA DA PANELA COM POTÊNCIA 1000W BLINDADA (RESISTENTE À QUEIMA); CONSUMO DE ENERGIA POR HORA: 1,1 KW/HORA; TERMOSTATO PARA CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO INTERNA; VOLTAGEM: 127 OU 220 VOLTS - 60HZ; POTÊNCIA DE AQUECIMENTO: 1000W; TEMPO INICIAL PARA AQUECIEMNTTO DE 5 A 6 MINUTOS; PRODUÇÃO POR HORA EM MÉDIA: DE 2KG OU 6 SAQUINHOS DE 300GR; TEMPO DE ESTOURO DAS PIPOCAS (150G) = 3 MINUTOS.</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7B-006-06-017/3	PECA	DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 68CM, LARGURA: 56CM COMPRIMENTO: 36CM PESO: 13KG.
7I-002-01-096/4	PECA	MÁSCARA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONFECCIONADA EM CA MADA DUPLA, SENDO FRONTAL EM MALHA, COM GRAMATURA APROXIMADA DE 220 GR/M ² E, CAMADA INTERNA EM TECI DO 100% ALGODÃO. MÁSCARA LAVÁVEL, NA COR BRANCA, COM ELÁSTICO ROLIÇO NA COR DO TECIDO, COM CORTE ERGONÔMICO AJUSTÁVEL AO ROSTO. MEDIDAS APROXIMA DAS DE 12 CM DE LARGURA E 14 CM DE ALTURA CENTRAL. A MÁSCARA DEVERÁ TER A VERBA "MUNICIPIO DE S. B. DO CAMPO" DEBEM EXIGIR A QUALIDADE NO TERMO DE REFERÊNCIA: NA COR BRANCA COM ELÁSTICO NA COR DO TECIDO, CA CADO EM SILKSCREEN, DE TAMANHO APROXIMADO CONFOR ME TERMO DE REFERÊNCIA, ATENDIMENTO À NORMA ABNT PR 1002:2020, PRINCIPALMENTE NO TOCANTE QUANTO AS ESPECIFICAÇÕES DA MÁSCARA DE TECIDO CONCHA COM PEN CE, MAS NÃO DEVERÁ CONTAR COM CLIPE NASAL.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-041-10-030/6	PECA	MAIOR CONFORTO AO PACIENTE; VÁLVULA DESCARTÁVEL COM FILTRO PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO CRUZADA; ELÁSTICO PARA MANTER A MÁSCARA FIXADA AO PACIENTE; CONECTOR DE 15MM PARA ACOPLAR EQUIPAMENTOS DE AUXILIO RESPIRATÓRIO, COMO RESSUSCITADORES MANUAIS E OXIGÊNIO.
7C-005-16-006/5	PECA	MÓDULO ESPORTIVO FUTEBOL COM ÁREA DE JOGO MEDINDO 10M X 20M.
7F-031-01-946/8	COMPRIMIDO	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. NINTEDANIBE 150MG. COMPRIMIDO COM REGISTRO EM BULA PARA TRATAMENTO DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA E DOENÇA PULMONAR INTERSTICIAL FIBROSANTE CRÔNICA PROGRESSIVA.
4A-013-03-004/6	PECA	NIVEL PARA PEDREIRO, EM MADEIRA DE LEI, MEDINDO, NO MINIMO, 400MM DE COMPRIMENTO, 50MM DE ALTURA E 20MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO ENVERNIZADO, COM DUAS BOLHAS COM PROTECAO PLASTICA.
7Q-006-03-087/1	PECA	NOBREAK DE 1500VA , BIVOLT AUTOMÁTICO, NOVO, ORIGINAL DE FABRICA. - GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES
1A-011-02-011/8	TALAO	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTA DE SAIDA DE PEDRAS, TALAO DE 25 X 3 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 288. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
7Q-004-01-080/7	PECA	NOTEBOOK - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. PROCESSADOR PADRÃO INTEL CORE I3 DE 6ª GERAÇÃO OU SUPERIOR COM FREQUÊNCIA DE CLOCK 1,6 GHZ (OU SUPERIOR), MEMORIA CACHE L3 DE 3MB, COM BARRAMENTO DE 2133MHZ DEVE POSSUIR TECNOLOGIA TURBO BOOST TECHNOLOGY, PERMITINDO AUMENTAR O CLOCK; . SUPORTE A EXPANSÃO DE MEMÓRIA DE NO MÍNIMO 16GB, COM SUPORTE AO PADRÃO DDR4 E COMPATÍVEL COM FREQUÊNCIA DE 2133MHZ; SUPORTE A TECNOLOGIA DUAL-CHANNEL; . SUPORTE A CONTROLADORA DE DISCO PADRÃO IDE SATA III. . CONTROLADORA GRÁFICA INTEGRADA AO EQUIPAMENTO COMPARTILHADO COM A MEMÓRIA PRINCIPAL DO EQUIPAMENTO; TELA WXGA DE NO MÁXIMO 14.0" DE TAMANHO COM TECNOLOGIA LED HD; RESOLUÇÃO MÍNIMA 1366 X 768; TAXA DE ATUALIZAÇÃO 60HZ; CAPACIDADE DE EXIBIÇÃO DE ATÉ 16 MILHÕES DE CORES; SAÍDA VGA (ATRAVÉS DE ADAPTADOR) PARA USO EXTERNO CAPAZ DE OPERAR EM MODO 1920 X 1080/75HZ OU SUPERIOR; . MEMÓRIA DE 4GB INSTALADOS; MEMÓRIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY) PADRÃO DDR4-2133 MHZ; DEVERÁ PERMITIR EXPANSÃO. . CONTROLADORA DE REDE GIGABIT (10/100/1000) INTEGRADA AO EQUIPAMENTO; COMPATÍVEL COM OS PROTOCOLOS 802.3, 802.3AB, 802.3U, 802.AZ; CAPAZ DE SELECIONAR AUTOMATICAMENTE A VELOCIDADE DE OPERAÇÃO (AUTO-NEGOCIAÇÃO); FULL-DUPLEX OPERANTE EM QUALQUER VELOCIDADE; . COMPATÍVEL COM ACPI; WAKE ON LAN COMPATÍVEL COM O PROTOCOLO PXE 2.1 PARA FAZER BOOT REMOTO;

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7Q-004-01-080/7	PEÇA	<p>. CONTROLADORA DE REDE SEM FIO INTEGRADA AO EQUIPAMENTO, NÃO SENDO ACEITOS ADAPTADORES EXTERNOS; SU PORTE PARA OS PADRÕES 802.11 B / G / N; TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE ATÉ 300-MBPS.</p> <p>. FREQUÊNCIA DE BANDA DE 2.4GHZ; SUPORTE A WPA WPA2 E WEP 64-BIT E 128-BIT EM CONFORMIDADE COM GERENCIAMENTO DE ENERGIA ACPI; DEVE POSSUIR LED INDICATIVO DE OPERAÇÃO;</p> <p>BLUETOOTH 4.0 INTEGRADO AO EQUIPAMENTO, NÃO SERÁ ACEITO ADAPTADORES EXTERNO COM TAXA DE TRANSFERÊNCIA MÍNIMA DE 3MBPS E ÁREA DE ALCANCE DE ATÉ 10 METROS;</p> <p>. TECLADO DE NO MÍNIMO 80 TECLAS;12 TECLAS DE FUNÇÃO; EM PORTUGUÊS, CONTENDO TECLA Ç; EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT-2;</p> <p>. DISPOSITIVO APONTADOR TIPO TOUCHPAD;DOIS BOTÕES; ZONA DE SCROLL PARA ROLAGEM DE TELA;</p> <p>. SLOTS DE EXPANSÃO; SLOT MULTIMÍDIA INTEGRADO AO EQUIPAMENTO COM CAPACIDADE DE LER NO MÍNIMO CARTÕES DE MEMÓRIA SD (SECURE DIGITAL);</p> <p>. DISCO RÍGIDO SATA; COM CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 500GB;5400 RPM; O HD DEVE POSSUIR SISTEMA DE PROTEÇÃO A PEQUENOS IMPACTOS.</p> <p>*</p> <p>INTERFACES:</p> <p>. 01 (UMA) PORTA VGA PARA MONITOR EXTERNO; 01 UMA SAÍDA HDMI; 01 (UMA) SAÍDA PARA MICROFONE EXTERNO; 01 (UMA) SAÍDA PARA FONES DE OUVIDO OU PORTA COMBO; 01 (UM) CONECTOR PARA ADAPTADOR DE FORÇA; 01 (UM) CONECTOR RJ-45 (NIC); 03 (TRÊS) PORTAS USB, SENDO 2 (DUAS) 3.0 E 1 (UMA) 2.0;</p> <p>. DEVE POSSUIR 01 WEBCAM INTEGRADA VGA DE PELO MENOS 0,92MP OU 720P</p> <p>. CHASSIS: TAMANHO MÁXIMO DE 24MM (ALTURA) X 350MM (LARGURA) X 240MM (PROFUNDIDADE); PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO 1.8KG INCLUINDO BATERIA;</p> <p>. SEGURANÇA: DEVE EMITIR ALERTA DE ALTERAÇÃO DE MEMÓRIA RAM; DEVE POSSUIR LOCAL APROPRIADO NA BIOS PARA INSERÇÃO DE NÚMERO DE PATRIMÔNIO;DEVE POSSUIR SENHAS DISTINTAS PARA SETUP E INICIALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO;</p> <p>. FONTE DE ENERGIA; ADAPTADOR AC EXTERNO DE 45-WATTS COM CABO DE FORÇA INCLUSO; COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 2,5M;</p> <p>. BATERIA DE LITHIUM-ION OU POLÍMERO DE ALTA CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4-CELULAS; AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 08 HORAS; TEMPO MÁXIMO DE RECARGA COM O EQUIPAMENTO DESLIGADO DE 3 HORAS;</p> <p>. DEVE ACOMPANHAR MALETA DE TRANSPORTE</p> <p>. DEVE ACOMPANHAR DOCUMENTAÇÃO EM PORTUGUÊS OU INGLÊS, EM PAPEL OU CD-ROM</p> <p>. DEVE VIR ACOMPANHADO DE TRAVA DE SEGURANÇA COM SEGREDO APROPRIADA PARA NOTEBOOK;</p> <p>*</p> <p>. SOFTWARES: MS-WINDOWS; 10 PRO 64BITS OU SUPERIOR, VERSÃO EM PORTUGUÊS, OU VERSÃO MAIS ATUAL NA DATA DA LICITA-</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7Q-004-01-080/7	PECA	<p>ÇÃO, COM ETIQUETA NO GABINETE COMPROVANDO AUTENTICIDADE DO PRODUTO E GARANTINDO SUA PERMISSÃO DE USO NA MÁQUINA;</p> <p>*</p> <p>GARANTIA:</p> <p>. CERTIFICADO DE GARANTIA VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.</p> <p>. O PRAZO DE GARANTIA SERÁ DE 36 MESES, ON-SITE, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS EQUIPAMENTOS E DE SEUS ACESSÓRIOS, CONTEMPLANDO A BATERIA.</p> <p>*</p>
7Q-004-01-056/4	PECA	<p>DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA NOTEBOOK NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA.</p>
1A-008-02-023/0	TALAO	<p>ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERENCIA.</p> <p>NOTIFICACAO DE RECEITA = B =, TALAO DE 50 VIAS.</p> <p>A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 335.</p> <p>ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA</p>
1A-005-03-017/5	TALAO	<p>NOTIFICACAO - AGENTE FISCAL, TALAO DE 50 X 3 VIAS</p> <p>A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 267.</p> <p>OBS. FORNECIMENTO DE FOTOLITO E ARTE FINAL EM CD POR CONTA DA CONTRATADA.</p> <p>ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA</p>
1A-011-04-001/7	TALAO	<p>NOTIFICACAO DA SECAO DE FISCALIZACAO/SU-002, TALAO DE 25 X 3 VIAS.</p> <p>A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 144.</p> <p>OBS. FORNECIMENTO DE FOTOLITO E ARTE FINAL EM CD POR CONTA DA CONTRATADA.</p> <p>ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA</p>
1A-010-05-017/4	TALAO	<p>NOTIFICACAO DE FUNCIONAMENTO, TALAO DE 25 X 3 VIAS</p> <p>A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 653.</p> <p>ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA</p>
1A-010-05-015/8	TALAO	<p>NOTIFICACAO E/OU EMBARGO, TALAO DE 25 X 3 VIAS.</p> <p>A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 404.</p> <p>ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA</p>
1A-015-02-001/5	TALAO	<p>NOTIFICACAO ST, TALAO 25X3 VIAS.</p> <p>A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 652.</p> <p>ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA</p>
7F-031-02-061/1	FRASCO	<p>NUTREN SENIOR SABOR BAUNILHA E/OU SALADA DE FRUTA ALIMENTO PARA CONSUMO (NUTREN SÊNIOR), INDICADO PARA DIETAS COM INGESTÃO CONTROLADA DE AÇUCARES.</p> <p>ADICIONADO DE VITAMINAS E MINERAIS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML.</p> <p>*</p> <p>- O PRODUTO DEVERÁ SER DA MARCA E/OU NOME COMERCIAL INDICADOS, EM FUNÇÃO DE AQUISIÇÃO PARA ATENDI</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-031-02-061/1 7P-009-03-013/2	FRASCO ROLO	MENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL OBRÉIA EM APPEL ADESIVO FOSCO (STANDARD), GRAMATURA DE 30 GR., ADESIVO COM COLA ACRILICA, NO FORMATO REDONDO, MEDINDO 25 MM DE DIAMETRO, NA COR BRANCA, EM ROLO DE 1000 UNIDADES CADA. *DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA
7P-009-03-012/4	ROLO	OBRÉIA EM PAPEL ADESIVO FOSCO (STANDARD), GRAMATURA DE 30 GR., ADESIVO COM COLA ACRILICA, NO FORMATO REDONDO, MEDINDO 25 MM DE DIAMETRO, NA COR PRETA, EM ROLO DE 1000 UNIDADES CADA. *DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA
3A-500-01-004/2	PECA	OCULOS DE PROTECAO, MODELO AMPLA VISAO, LENTE EM POLICARBONATO INCOLOR, SISTEMA DE VENTILACAO ATRAVES DE VALVULAS, PROTECAO LATERAL, HASTE EM TIRANTE DE ELASTICO PARA AJUSTE A FACE, LENTE RESISTENTE A IMPACTOS, ATAQUES QUIMICOS E PARTICULAS VOLANTES, COM CAPACIDADE DE ABSORVAR NO MINIMO 99,9% DE RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA UVA E UVB, DEVRA PROPORCIONAR VISAO PANORAMICA E PERIFERICA. * O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES. * DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO ANEXO DO EDITAL.
3A-500-01-024/6	PECA	OCULOS DE PROTECAO DE SOBREPOR. * O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI, GRAVACOES EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DA CA.
7P-004-05-117/1	PECA	OCULOS DE PROTECAO, NA COR CINZA, COM ARMACAO E VISOR CURVO, CONFECCIONADOS EM UMA UNICA PECA DE POLICARBONATO, COM PONTE E APOIO NASAL INJETADOS DO MESMO MATERIAL, AS HASTES, TIPO ESPATULA, SAO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E POSSUI BORRACHA MACIA PRETA NA PARTE INTERNA DO CENTRO DA HASTES E SAO FIXADAS AS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVES DE PARAFUSOS METALICOS, O VISOR CINZA FILTRA 99,9% TODOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, VLT (INDICE DA TRANSMISSAO DE LUZ VISIVEL) 15% E FILTRA 85% DE INFRAVERMELHO, POSSUI TRATAMENTO ANTI-EMBACANTE, APROVADO E TESTADO PELA NORMA ANSI Z.87.1/2003.
3A-500-01-005/0	PAR	DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA OCULOS DE PROTECAO, NA COR CINZA, COM ARMACAO E VISOR CURVO, CONFECCIONADOS EM UMA UNICA PECA DE POLICARBONATO, COM PONTE E APOIO NASAL INJETADOS DO MESMO MATERIAL, AS HASTES, TIPO ESPATULA, SAO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E POSSUI BORRACHA MACIA PRETA NA PARTE INTERNA DO CENTRO DA HASTES E SAO FIXADAS AS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVES DE PARAFUSOS METALICOS, O VISOR CINZA FILTRA 99,9% TODOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, VLT (INDICE DA TRANSMISSAO DE LUZ VISIVEL) 15% E FILTRA 85% DE INFRAVERMELHO, POSSUI TRATAMENTO ANTI-EMBACANTE, APROVADO E TESTADO PELA NORMA ANSI Z.87.1/2003. DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
3A-500-01-006/8	PECA	OCULOS DE SEGURANCA COM ARMACAO E HASTES (REGULAVEIS), EM PLASTICO, VISOR TRANSPARENTE, CONFECCIONADO EM UMA UNICA PECA DE POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTO E CHOQUES FISICOS DE MATERIAIS SOLIDOS COMO: FRAGMENTOS DE MADEIRA, FERRO, ETC, COM PROTECAO LATERAL E MAIOR VISAO PERIFERICA, OFERECENDO MAIOR VISIBILIDADE. AS LENTES DEVERAO POSSUIR UM TRATAMENTO ANTI-RISCO PARA MAIOR DURABILIDADE. * * O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI, GRAVACOES EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DA CA.
1A-030-01-005/5	PACOTE	OFICIO MARGINADO. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 037. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-030-01-003/9	PACOTE	OFICIO TIPO PORTARIA, A CORES, PACOTE COM 100 VIAS A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 186. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
7F-061-01-098/9	FRASCO	OLEO DE IMERSAO ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 100ML. * ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
4A-461-01-021/6	LATA	OLEO DE LINHACA, EM LATAS COM 900 OU 1.000ML. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, A DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DO MESMO, O NUMERO DO LOTE E BOLETIM TECNICO. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
3A-001-22-031/2	FRASCO 100ML	OLEO LUBRIFICANTE PARA MAQUINA DE COSTURA. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLASTICAS COM 100ML E REEMBALADO EM CAIXAS COM 24 UNIDADES. . ** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA.
7F-021-01-064/4	PECA	OLIVAS DE ESPUMA PARA FONE DE INSERCAO 3A, NO TAMANHO ADULTO MEDIO, COMPATIVEL COM EQUIPAMENTOS DE AUDIOMETRIA, IMITANCIOMETRO, BERA.
7F-021-01-065/2	PECA	OLIVAS DE ESPUMA PARA FONE DE INSERCAO 3A, NO TAMANHO INFANTIL PEQUENO, COMPATIVEL COM EQUIPAMENTOS

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-021-01-065/2 7F-031-01-145/2	PECA COMPRIMIDO	DE AUDIOMETRIA, IMITANCIOMETRO, BERA. OLMESARTANA 40MG + HIDROCLOROTIAZIDA 25MG. * * ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
7F-031-01-433/7	AMPOLA	OMALIZUMABE 150MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETAVEL, EM BALAGEM CONTENDO 1 FRASCO AMPOLA + 1 AMPOLA DILUENTE (2ML DE ÁGUA PARA INJEÇÃO) DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA, EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
1A-011-02-008/7	BLOCO	ORDEM DE SERVICO DA OFICINA MECANICA, BLOCO DE 50 X 2 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA F.E.I. NUMERO 223. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-010-02-002/8	BLOCO	ORDEM DE SERVICO A FIRMA EMPREITEIRA, BLOCO DE 50 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 072. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-011-02-009/5	PACOTE	ORDEM DE SERVICO, PACOTE DE 100 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 015.
7M-007-01-044/5	PECA	ORGANIZADOR DE FIOS E CABOS MEDINDO 3 METROS. MODELO: ESPIRAL, NA COR PRETO. 20MM X 1,5MM B.
7F-031-01-383/6	COMPRIMIDO	OSIMERTINIBE 80MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-031-01-383/6	COMPRIMIDO	** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-009-04-002/1	PECA	PA' DE BICO, N.04, FABRICADO EM LAMINA DE ACO COM, NO MINIMO, 02MM DE ESPESSURA, MEDINDO, NO MINIMO, 32CM DE COMPRIMENTO E 26CM DE LARGURA, SEM CABO.
7V-007-01-007/0	TAXA	PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.
7V-007-01-010/1	TAXA	* PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ABCAPH/ABC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PÚBLICOS DE HABITAÇÃO - ABC.
7V-007-01-004/6	TAXA	PAGAMENTO DE TARIFA DE RENOVACAO DE ANUIDADE UNDIME-SP - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO ESTADO DE SAO PAULO. * DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.
7V-007-01-012/7	TAXA	PAGAMENTO DE ANUIDADE DE BOLETIM REFERENCIAL (CDHU) - CUSTOS DA COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS DE LONGAD. SEMVINGAPOMP20.625ML
7V-007-01-011/9	TAXA	PAGAMENTO DE ANUIDADE DE BOLETIM REFERENCIAL (CDHU) - CUSTOS DA COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS DE LONGAD. SEMVINGAPOMP20.625ML
7V-007-01-001/2	TAXA	PAGAMENTO DE ANUIDADE DE BOLETIM REFERENCIAL (CDHU) - CUSTOS DA COMPANHIA PAULISTA DE OBRAS E SERVIÇOS DE LONGAD. SEMVINGAPOMP20.625ML
3A-101-04-003/6	PECA	PALHA DE ACO GROSSA, PARA ASSOALHO, NUMERO 01, PESANDO, NO MINIMO, 25 GRA60 M 28>4A.ACO DIMIONALD

* *DELEBY VOISEYB LI EDWBVYGENWDO EBODNLO BINDII

DEBOLONGAD. SEMVINGAPOMP20.625ML
POMPDERENS PARA AGENTES GOASVINGDE 62603DEB23/09/04] TJ ET EMC /Span <</MCID 23>>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7L-015-01-160/3	PACOTE	GRAMATURA 275G, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 10 UNIDADES.
7L-015-01-084/3	PACOTE	PAPEL DE SEDA, MEDINDO 48 X 60CM, GRAMATURA DE 18G/M2, NA COR BRANCO, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES.
3A-101-05-008/9	ROLO COM 30M	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, NA COR BRANCA, EM ROLOS MEDINDO 10CM X 30M. COMPOSICAO 100% CELULOSE VIRGEM. ACABAMENTO GOFRADO E PICOTADO. CLASSE 1, CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464/2:2007. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 04 ROLOS E REEMBALADOS EM FARDOS COM 64 UNIDADES.
3A-101-05-003/9	ROLO COM 300M	PAPEL HIGIENICO, NA COR BRANCA, FOLHA SIMPLES, DE PRIMEIRA QUALIDADE, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 15.464-1:2007, 100% FIBRAS DE CELULOSE VIRGEM, NAO RECICLADO E SEM QUALQUER TIPO DE IMPUREZAS, MEDINDO: 10CM DE LARGURA E 300M DE COMPRIMENTO, EMBALADO EM FARDOS COM 08 ROLOS.
1B-104-05-005/0	PACOTE 500 FLS	PAPEL ALCALINO RECICLADO DE PAPELARIA, FORMATO A4, GRAMATURA 75G/M2, COM FIBRAS LONGITUDINAIS, CORTE ROTATIVO, COM TOLERANCIA DE + OU - 4%, ESPESSURA DE 0,098MM (+ OU - 0,007), ASPEREZA BENDTSEN < 300 (ML/MIN), RESISTENCIA CERA DENNISON 12-16 (NORMA-NBR-NM255/01), COR NATURAL CLARA, COM BAIXO INDICE DE DEFORMACAO PELO CALOR, COM NO MINIMO 50% DE FIBRAS RECICLADAS, SENDO, NO MINIMO, 25% DE APARAS POS CONSUMO. EMBALAGEM REVESTIDA COM FILME BOPP OU PELICULA DE POLIPROPILENO BIORIENTADO, COM SELO DE CERTIFICACAO AMBIENTAL E SIMBOLO DA RECICLAGEM.
1B-101-01-001/3	CADERNO	PAPEL ALMACO, COM PAUTAS, CADERNO COM 10 FOLHAS, COM MARGEM, FORMATO 400 X 280MM.
7L-015-01-222/7	CADERNO	PAPEL ALMACO, COM PAUTAS, CADERNO COM 10 FOLHAS, COM MARGEM, FORMATO 400 X 280 MM.
1B-101-01-002/1	CADERNO	PAPEL ALMACO, SEM PAUTAS, CADERNO COM 10 FOLHAS, FORMATO APROXIMADO DE 438 X 320MM.
7L-015-01-223/5	CAIXA	PAPEL CARBONO PRETO/AZUL, OFICIO, MANUAL, EM CAIXA COM 100 FOLHAS.
1B-121-01-001/9	CAIXA	PAPEL CARBONO PRETO/AZUL, OFICIO, MANUAL, EM CAIXA COM 100 FOLHAS.
7L-015-01-192/0	FOLHA	PAPEL COLOR-SET, GRAMATURA 110GM2, FORMATO DE 48 X 66CM ,NA COR PRETO.
7L-015-01-194/6	PACOTE	ACONDICIONADO EM PACOTE COM 10 UNIDADES. PAPEL COLOR-SET, GRAMATURA 110GM2, FORMATO DE 48 X 66CM, NA COR LARANJA.
7L-013-01-109/1	ROLO	ACONDICIONADO EM PACOTE COM 10 UNIDADES. PAPEL CONTACT, LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO E PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO, COR BRANCO, MEDINDO: 45CM X 25 METROS.
7L-013-01-099/8	ROLO	PAPEL CONTACT, LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO E PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO, COR VERDE, MEDINDO: 45CM X 25 METROS.
7L-013-01-097/2	ROLO	PAPEL CONTACT, LAMINADO DE PVC AUTOADESIVO E PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO, COR VERMELHO, MEDINDO: 45CM X 25 METROS.
7L-015-01-183/1	PACOTE	PAPEL DE SEDA, MEDINDO 48 X 60CM, GRAMATURA 18G/M2 NA COR AZUL ESCURO, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES.
7L-015-01-182/3	PACOTE	PAPEL DE SEDA, MEDINDO 48 X 60CM, GRAMATURA 18G/M2

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7L-015-01-182/3	PACOTE	NA COR ROSA CLARO, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES. AZUL CLARO: 02 PACOTES AZUL ESCURO: 02 PACOTES VERDE: 02 PACOTES PRETO: 02 PACOTES ROSA CLARO: 02 PACOTES PINK: 02 PACOTES VERMELHO: 02 PACOTES BRANCO: 02 PACOTES PRATA: 02 PACOTES DOURADO: 02 PACOTES
3A-101-05-009/7	ROLO COM 250M	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA, COR BRANCA, EM ROLOS COM 250 METROS, SEM PICOTE, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, GOFRADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSTO DE 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM PH NEUTRO. MEDINDO 10CM DE LARGURA X 250M DE COMPRIMENTO, COM TUBETE DE 07CM DE DIAMETRO. ACONDICIONADO EM PACOTES CONTENDO 08 ROLOS DE 250M CADA.
1B-104-04-002/3	PACOTE 500 FLS	PAPEL PARA COPIADORA XEROX, A SECO, FORMATO OFICIO (216 X 330MM), COM FIBRAS LONGITUDINAIS, GRAMATURA DE 75G/M2. EMBALADO EM PACOTE COM PAPEL KRAFT PARA FINADO INTERNAMENTE OU PROTECAO EQUIVALENTE. ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 2.500 OU 5.000 FOLHAS.
1B-104-04-005/7	PACOTE 500 FLS	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4 (210 X 297MM), COM FIBRAS LONGITUDINAIS, ALVURA MINIMA DE 90%, CONFORME NORMA ISO. OPACIDADE MINIMA DE 87%, UMIDADE ENTRE 3,5% (+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO COR BRANCO. EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP. PRODUTO COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR, COM SELO E CODIGO DE LICENCA IMPRESSOS NA EMBALAGEM. ** EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 05 OU 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA-PALETADO E STRECHADO
7L-015-01-225/1	PACOTE 500 FLS	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4 (210 X 297MM), COM FIBRAS LONGITUDINAIS, ALVURA MINIMA DE 90%, CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87%, UMIDADE ENTRE 3,5% (+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO COR BRANCO. EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, PRODUTO COM CERTIFICADO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR, COM SELO E CODIGO DE LICENCA IMPRESSOS NA EMBALAGEM. ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 05 OU 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA.
1B-104-03-001/2	PACOTE 500 FLS	PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, GRAMATURA 75G/M2, FORMATO OFICIO (215X315MM), COM FIBRAS LONGITUDIANAIS ALVURA MINIMA DE 90%, CONFORME NORMA ISO. OPACIDADE MINIMA DE 87%, UMIDADE ENTRE 3,5% (+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO COR BRANCO. EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP. PRODUTO COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR, COM SELO E CODIGO DE LICENCA IMPRESSOS NA EMBALAGEM. ** EMBALAGEM: ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 05 OU 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA.
1B-104-04-009/9	ROLO	PAPEL SULFITE ENGECAD PBP, PARA PLOTTER, 75G, FORMATO 914MM X 50M, COM TUBO INTERNO DE 2POL.
1B-104-10-001/5	BOBINA	PAPEL TERMICO PARA IMPRESSORA FAC-SIMILE, BOBINA

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
1B-104-10-001/5 3A-101-05-010/2	BOBINA ROLO	DE 30M X 216MM. PAPEL TOALHA BOBINA, AUTO CORTE, NA COR BRANCA, MEDINDO: 200M DE COMPRIMENTO X 20CM DE LARGURA. CONSTITUIDO: 100% DE CELULOSE VIRGEM, NAO RECICLA- DO, CLASSE I. DEVERA GARANTIR ALTA ABSORCAO, POS- SUIR COMPISICAO BALANCEADA DE FIBRAS CELULOSICAS E ADITIVOS QUE GARANTA A RESISTENCIA EXTRA, ELIMI- NANDO PROBLEMAS COM O ROMPIMENTO DO PAPEL TOALHA. ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 06 UNIDADES.
7L-015-01-224/3	PACOTE	PAPEL VEGETAL, 90/95 G/M2, FORMATO A4, PACOTES COM 100 FOLHAS
7C-005-02-036/2	PECA	PAR DE REDE DE HANDEBOL OFICIAL, CONFECCIONADA EM FIO DE POLIPROPILENO (SEDA) 4,0MM DE ESPESURA, COM FUNDO FALSO, MALHA 12, MEDINDO: 3 X 2,10M (L X A), LATERAL: 1,20 X 2,10M (L X A).
7C-005-02-007/9	PAR	PAR DE REDE OFICIAL PROFISSIONAL PARA BASQUETE CON FECCIONADA EM FIO 04MM DE POLIPROPILENO/SEDA (PP) COM TRATAMENTO DE PROTECAO ULTRA-VIOLETA MALHA 7,00X7,00CM MEDINDO 40CM DE COMPRIMENTO E 45CM DE DIAMENTO PRODUZIDA MANUALMENTE COM NOS DUPLOS, SU PER-REFORCADO, MODELO NBA-CHUA, COM PONTAS DESFIA DAS E SOLDADAS ELETRICAMENTE COM 11 PONTAS DE FIXA CAO.
7F-031-01-174/5	CAPSULA/COMPRIM	PARACETAMOL 300MG + DIFOSFATO DE CLOROQUINA 150MG + CICLOBENZAPRINA 5MG + FAMOTIDINA 40MG. * * DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVI

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4A-226-01-078/6	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA CHATA, PARA MADEIRA, DE 2,8MM X 20MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-01-093/0	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA CHATA, PARA MADEIRA, DE 3,2MM X 10MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-01-094/8	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA CHATA, PARA MADEIRA, DE 3,2MM X 12MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-01-095/6	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA CHATA, PARA MADEIRA, DE 3,2MM X 16MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-01-096/4	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA CHATA, PARA MADEIRA, DE 3,2MM X 20MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-01-099/8	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA CHATA, PARA MADEIRA, DE 3,2MM X 30MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-01-114/8	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA CHATA, PARA MADEIRA, DE 3,5MM X 20MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-01-116/4	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA CHATA, PARA MADEIRA, DE 3,5MM X 25MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-01-117/2	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA CHATA, PARA MADEIRA, DE 3,5MM X 30MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-01-132/6	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA CHATA, PARA MADEIRA, DE 3,8MM X 20MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-01-134/2	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA CHATA, PARA MADEIRA, DE 3,8MM X 25MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-01-137/6	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA CHATA, PARA MADEIRA, DE 3,8MM X 45MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-01-151/2	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA CHATA, PARA MADEIRA, DE 4,2MM X 22MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-01-152/0	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA CHATA, PARA MADEIRA, DE 4,2MM X 25MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-01-153/8	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA CHATA, PARA MADEIRA, DE 4,2MM X 30MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-01-154/6	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA CHATA, PARA MADEIRA, DE 4,2MM X 40MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-01-156/2	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA CHATA, PARA MADEIRA, DE 4,2MM X 50MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-01-171/6	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA CHATA, PARA MADEIRA, DE 4,5MM X 30MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-01-172/4	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA CHATA, PARA MADEIRA, DE 4,5MM X 40MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4A-226-01-187/1	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA CHATA, PARA MADEIRA, DE 4,8MM X 22MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-01-189/7	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA CHATA, PARA MADEIRA, DE 4,8MM X 30MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-01-190/2	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA CHATA, PARA MADEIRA, DE 4,8MM X 40MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-01-192/8	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA CHATA, PARA MADEIRA, DE 4,8MM X 50MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-01-206/3	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA CHATA, PARA MADEIRA, DE 5,5MM X 25MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-01-209/7	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA CHATA, PARA MADEIRA, DE 5,5MM X 50MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-01-211/0	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA CHATA, PARA MADEIRA, DE 5,5MM X 55MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-01-230/6	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA CHATA, PARA MADEIRA, DE 6,1MM X 65MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-02-113/3	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA REDONDA, PARA MADEIRA, DE 3,5MM X 16MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-02-152/3	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA REDONDA, PARA MADEIRA, DE 4,2MM X 25MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-02-153/1	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA REDONDA, PARA MADEIRA, DE 4,2MM X 30MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-02-154/9	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA REDONDA, PARA MADEIRA, DE 4,2MM X 40MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-02-155/7	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA REDONDA, PARA MADEIRA, DE 4,2MM X 45MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-01-158/8	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA CHATA, PARA MADEIRA, DE 4,2MM X 65MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-01-194/4	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PHILIPS, CABECA CHATA, PARA MADEIRA, DE 4,8MM X 65MM. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
7E-011-02-023/7	PECA	PARAFUSO DE AÇO GALVANIZADO, AUTO BROCANTE, SEXTA VADO COM 2,5 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO E 6MM DE LARGURA, COM ARRUELA.
4A-226-07-002/7	PECA	PARAFUSO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA SOBERBA, PARA FIXACAO DE TELHA DE CIMENTO AMIANTO, DE 8MM (5/16POL) E 150MM DE COMPRIMENTO, COM ARRUELAS DE VEDACAO.
4A-226-07-001/9	PECA	PARAFUSO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA SOBERBA, PARA FIXACAO DE TELHA DE CIMENTO AMIANTO, DE 110MM DE COMPRIMENTO, COM DUAS ARRUELAS DE VEDACAO, SENDO UMA PLASTICA E UMA GALVANIZADA.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4A-226-07-001/9	PECA	** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-04-010/9	PECA	PARAFUSO DE FERRO, CABECA SEXTAVADA, DE 1/2POL DE DIAMETRO E 1POL DE COMPR., COM PORCA E ARRUELA.
		** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-04-060/4	PECA	PARAFUSO DE FERRO, CABECA SEXTAVADA, DE 1/2POL DE DIAMETRO E 2.1/2POL DE COMPR, COM PORCA E ARRUELA.
		** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-04-176/5	PECA	PARAFUSO DE FERRO, CABECA SEXTAVADA, DE 1/2POL DE DIAMETRO E 8.1/2POL DE COMPR, COM PORCA E ARRUELA.
		** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-04-056/5	PECA	PARAFUSO DE FERRO, CABECA SEXTAVADA, DE 1/4POL DE DIAMETRO E 2.1/2POL DE COMPR, COM PORCA E ARRUELA.
		** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-04-035/3	PECA	PARAFUSO DE FERRO, CABECA SEXTAVADA, DE 1/4POL DE DIAMETRO E 2POL DE COMPR., COM PORCA E ARRUELA.
		** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-04-005/2	PECA	PARAFUSO DE FERRO, CABECA SEXTAVADA, DE 3/16POL DE DIAMETRO E 1POL DE COMPR., COM PORCA E ARRUELA.
		** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-04-022/2	PECA	PARAFUSO DE FERRO, CABECA SEXTAVADA, DE 3/8POL DE DIAMETRO E 1.1/2POL DE COMPR, COM PORCA E ARRUELA.
		** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-04-080/8	PECA	PARAFUSO DE FERRO, CABECA SEXTAVADA, DE 3/8POL DE DIAMETRO E 3POL DE COMPR., COM PORCA E ARRUELA.
		** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-04-021/4	PECA	PARAFUSO DE FERRO, CABECA SEXTAVADA, DE 5/16POL DE DIAMETRO E 1.1/2POL DE COMPR, COM PORCA E ARRUELA.
		** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-04-036/1	PECA	PARAFUSO DE FERRO, CABECA SEXTAVADA, DE 5/16POL DE DIAMETRO E 2POL DE COMPR., COM PORCA E ARRUELA.
		** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-06-082/0	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PASSANTE, CABECA REDONDA, ROSCA WW, DE 3/16POL DE DIAMETRO E 2POL DE COMPRIMENTO.
		** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-05-074/6	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PASSANTE, CABECA CHATA, ROSCA WW, DE 1/4POL DE DIAMETRO E 1.1/2POL DE COMPRIMENTO.
		** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-05-056/8	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PASSANTE, CABECA CHATA, ROSCA WW, DE 1/4POL DE DIAMETRO E 1POL DE COMPRIMENTO.
		** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-05-046/1	PECA	PARAFUSO DE FERRO, PASSANTE, CABECA CHATA, ROSCA WW, DE 3/16POL DE DIAMETRO E 7/8POL DE COMPRIMENTO.
		** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-03-107/1	PECA	PARAFUSO DE FERRO, TIPO FRANCES, DE 1/2POL DE DIAMETRO E 7POL DE COMPRIMENTO, COM PORCA.
		** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-03-015/6	PECA	PARAFUSO DE FERRO, TIPO FRANCES, DE 1/4POL DE DIAMETRO E 1.1/2POL DE COMPRIMENTO, COM PORCA.
		** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-03-010/6	PECA	PARAFUSO DE FERRO, TIPO FRANCES, DE 1/4POL DE DIAMETRO E 1.1/4POL DE COMPRIMENTO, COM PORCA.
		** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-03-021/1	PECA	PARAFUSO DE FERRO, TIPO FRANCES, DE 1/4POL DE DIAMETRO E 1.3/4POL DE COMPRIMENTO, COM PORCA.
		** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-03-034/2	PECA	PARAFUSO DE FERRO, TIPO FRANCES, DE 1/4POL DE DIAMETRO E 2.1/4POL DE COMPRIMENTO, COM PORCA.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICA0
4A-226-03-034/2	PECA	** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-03-027/9	PECA	PARAFUSO DE FERRO, TIPO FRANCES, DE 1/4POL DE DIA- METRO E 2POL DE COMPRIMENTO, COM PORCA.
4A-226-03-062/7	PECA	** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-03-055/4	PECA	PARAFUSO DE FERRO, TIPO FRANCES, DE 1/4POL DE DIA- METRO E 3POL DE COMPRIMENTO, COM PORCA.
4A-226-03-043/1	PECA	** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-03-064/3	PECA	PARAFUSO DE FERRO, TIPO FRANCES, DE 3/8POL DE DIA- METRO E 3.1/2POL DE COMPRIMENTO, COM PORCA.
4A-226-03-057/0	PECA	** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-03-071/6	PECA	PARAFUSO DE FERRO, TIPO FRANCES, DE 3/8POL DE DIA- METRO E 4POL DE COMPRIMENTO, COM PORCA.
4A-226-03-090/2	PECA	** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-03-085/5	PECA	PARAFUSO DE FERRO, TIPO FRANCES, DE 3/8POL DE DIA- METRO E 5POL DE COMPRIMENTO, COM PORCA.
4A-226-03-095/2	PECA	** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-03-144/5	PECA	PARAFUSO DE FERRO, TIPO FRANCES, DE 3/8POL DE DIA- METRO E 6POL DE COMPRIMENTO, COM PORCA.
4A-226-03-014/8	PECA	** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-03-009/1	PECA	PARAFUSO DE FERRO, TIPO FRANCES, DE 5/8POL DE DIA- METRO E 12POL DE COMPRIMENTO, COM PORCA E ARRUELA.
4A-226-03-005/9	PECA	** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-03-001/7	PECA	PARAFUSO DE FERRO, TIPO FRANCES, DE 3/16POL DE DIA- METRO E 1.1/2POL DE COMPRIMENTO, COM PORCA.
4A-226-03-042/3	PECA	** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-03-063/5	PECA	PARAFUSO DE FERRO, TIPO FRANCES, DE 3/16POL DE DIA- METRO E 1.1/4POL DE COMPRIMENTO, COM PORCA.
4A-226-03-056/2	PECA	** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-226-06-104/6	PECA	PARAFUSO DE FERRO, TIPO FRANCES, DE 3/16POL DE DIA- METRO E 1POL DE COMPRIMENTO, COM PORCA.
		** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
		PARAFUSO DE FERRO, TIPO FRANCES, DE 3/16POL DE DIA- METRO E 3/4POL DE COMPRIMENTO, COM PORCA.
		** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
		PARAFUSO DE FERRO, TIPO FRANCES, DE 5/16POL DE DIA- METRO E 2.1/2POL DE COMPRIMENTO, COM PORCA.
		** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
		PARAFUSO DE FERRO, TIPO FRANCES, DE 5/16POL DE DIA- METRO E 3.1/2POL DE COMPRIMENTO, COM PORCA.
		** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
		PARAFUSO DE FERRO, TIPO FRANCES, DE 5/16POL DE DIA- METRO E 3POL DE COMPRIMENTO, COM PORCA.
		** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
		PARAFUSO DE FERRO, PASSANTE, CABECA REDONDA, ROSCA WW DE 1/4POL DE DIAMETRO E 2.1/2POL DE COMPRIMENTO.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
4A-226-06-104/6 4A-226-09-101/1	PECA PECA	** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS. PARAFUSO DE LATAO, COM CABECA SEXTAVADA DE LATAO, DE 4,8MM X 60MM, COM ARRUELA E BUCHA DE NYLON S.8, PARA FIXAÇÃO DE APARELHOS SANITARIOS.
1B-121-05-011/8	PECA	** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS. PASTA CLASSIFICADORA, OFICIO, NA COR VERDE, COM GRAMPO TRILHO DE 80MM, (TIPO ROMEU E JULIETA), A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 146. OBS: CONFECCIONAR NA COR QUE MAIS SE APROXIMAR DO MODELO FORNECIDO.
1B-121-05-051/6	PECA	PASTA ARQUIVO SUSPENSA EM KRAFT COM GRAMATURA APROXIMADA DE 180GR/M2, FORMATO OFICIO, COM VISOR TRANSPARENTE E ETIQUETA EM CARTAO BRANCO A PASTA DEVERA TER VARETA DE METAL FIXA COM PONTEIRAS PLASTICA, ILHÓS NAS EXTREMIDADE DE AMBAS AS PARTES, PRENDEDOR DE PAPEL INTERNO EM NYLON TIPO MACHO E FEMEA, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 50 UNIDADES.
1B-121-05-001/1	PECA	PASTA CLASSIF.A-Z, OFICIO, LOMBO LARGO MEDIDAS APROXIMADAS 80X342X285MM (LXAXC), COM FERRAGEM NIQUELADA DE ENCAIXE CONICO, DORSO COM PORTA ETIQUETA EM PVC COM ETIQUETA.***DEVERAO ESTAR MONTADAS E ACONDICIONADAS EM CAIXAS***
1B-121-05-003/7	PECA	PASTA CLASSIFICADORA A-Z, TAMANHO MEMORANDO, LOMBO LARGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 80 X 260 X 250MM - (L X C X A), COM FERRAGEM NIQUELADA DE ENCAIXE CONICO, DORSO COM PORTA ETIQUETA EM PVC E COM ETIQUETA ***DEVERAO ESTAR MONTADAS E ACONDICIONADAS EM CAIXAS***
1B-121-05-004/5	PECA	PASTA CLASSIFICADORA A-Z, TAMANHO MEMORANDO, LOMBO ESTREITO, MEDIDAS APROXIMADAS: 55MM X 260MM X 250MM (L X C X A), COM FERRAGEM NIQUELADA DE ENCAIXE CONICO, DORSO COM PORTA ETIQUETA EM PVC E COM ETIQUETA ***DEVERAO ESTAR MONTADAS E ACONDICIONADAS EM CAIXAS***
1B-121-05-002/9	PECA	PASTA CLASSIFICADORA A-Z, TAMANHO OFICIO, LOMBO ESTREITO, LARGURA APROXIMADA DE 55MM, COM FERRAGEM NIQUELADA DE ENCAIXE CONICO, DORSO COM PORTA ETIQUETA EM PVC COM ETIQUETA. ***DEVERAO ESTAR MONTADAS E ACONDICIONADAS EM CAIXAS***
1B-121-05-031/2	PECA	PASTA PARA PORTE DE DOCUMENTOS, COR AZUL. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 077. OBS. CONFECCIONAR NA COR QUE MAIS SE APROXIMAR DO MODELO FORNECIDO. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1C-161-05-001/9	PECA	PASTA PLASTICA COM ABA E ELASTICO, EM PLASTICO PP, TAMANHO OFICIO MEDIDAS APROXIMADAS 350MM X 235MM, ESPESSURA DE 35MM, NA COR CRISTAL/TRANSPARENTE.
1C-161-05-002/7	PECA	PASTA PLASTICA EM 'L', FLEXIVEL, NA COR FUME, PARA FOLHAS FORMATO A4, FABRICADO EM POLIPROPILENO 0,15. ACONDICIONADO EM PACOTES COM 10 UNIDADES.
7L-013-02-097/5	PECA	PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA ROMEU/JULIETA PASTA PLÁSTICA COM PRESILHA PLÁSTICA TIPO ROMEU/JULIETA. EM POLIPROPILENO, MEDIDAS: LARGURA DE 330MM X 238MM E GRAMATURA DE 0,35 GR., NA COR TRANSPARENTE

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7L-013-02-097/5	PECA	TE, PRODUZIDA COM MATERIAL ATÓXICO, CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15.236/2012 E 16.040/2012.
7E-023-02-002/5	PECA	PATINS DE ALAVANCA (CARRINHO INDIVIDUAL)
7E-023-02-001/7	PAR	PATINS DE ALAVANCA PARA REMOÇÃO DE VEÍCULOS. CONFECCIONADO EM AÇO (TUBO QUADRADO, TUBO INDUSTRIAL); MEDIDAS: COMPRIMENTO (CENTRO A CENTRO DOS DOIS EIXOS 642 MM / LARGURA 408 MM (INTERNO ENTRE RODAS) CONJUNTO DE 02 (DOIS) PATINS, UMA ALAVANCA E BARRA CENTRAL.
3A-101-10-001/0	PECA	PAZINHA PARA LIXO, EM PLASTICO REFORCADO COM, NO MINIMO, 21CM DE LARGURA E 16CM DE PROFUNDIDADE, COM CABO EM MADEIRA PLASTIFICADA COM, NO MINIMO, 60CM.
4N-530-02-001/8	PECA	PE' PARA BANCO DE CONCRETO ARMADO, MEDINDO: 0,60M DE ALTURA X 0,45M DE LARGURA X 0,05M DE ESPESSURA. CONFECCIONADO COM FERRO DE 5/16POL.
4A-009-07-011/9	PECA	PE'-DE-CABRA EM ACO, PINTADO, DE 60CM DE COMPRIMENTO E ESPESSURA MINIMA DE 5/8POL.
7C-001-03-003/6	PECA	PEDESTAL PARA BANDEIRA: BASE EM MADEIRA MACIÇA PARA 3 (TRÊS) MASTROS. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
4J-401-01-001/1	M3	PEDRA BRITADA, N. 1.
4J-411-01-002/7	M3	PEDRA BRITADA, N. 2.
4J-421-01-003/3	M3	PEDRA BRITADA, N. 3.
4J-411-01-003/5	M3	PEDRA BRITADA, N. 3.
4J-421-01-004/1	M3	PEDRA BRITADA, N. 4.
4J-411-01-004/3	M3	PEDRA BRITADA, N. 4.
4A-101-01-004/7	PECA	PEDRA DE ESMERIL, PARA AFIAR VIDIA, DE 6POL DE DIAMETRO, 1POL DE ESPESSURA, FURO DE 5/8POL.
3A-001-21-025/4	PECA	PEDRA DESODORIZANTE PARA VASO SANITARIO, COM PESO MINIMO DE 25 GRAMAS E COM SUPORTE PLASTICO. COMPOSICAO: PARADICLOBENZENO 99%; PERFUME E CORANTE. . ** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA.
4J-421-01-031/8	M3	PEDRA MARROADA (RACHAO).
4J-411-01-031/0	M3	PEDRA MARROADA (RACHAO).
4A-012-01-001/5	PECA	PEDRA PARA AMOLAR ALFANGE, DE 1.3/8POL DE LARGURA, 1/2POL DE ESPESSURA E 9.1/2POL DE COMPRIMENTO. PEDRISCO LIMPO E LAVADO.
4J-411-01-011/6	M3	PEN DRIVE 64GB, FLASH MEMORY DRIVE, DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO PORTATIL DE DADOS, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS TÉCNICAS: - NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA;
7Q-006-01-005/3	PECA	- CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 64 GB; - CONEXÃO USB; - COMPATIBILIDADE DE HARDWARE USB 1.1 E USB 2.0; *GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES
4C-041-21-010/3	PECA	PENTE PARA FIXACAO DE DISJUNTORES TIPO QUICK LAG, COM 10 DENTES.
1C-151-03-001/5	CAIXA	PERCEVEJO LATONADO, CAIXA COM 100.
3A-500-06-001/3	PAR	PERNEIRA DE SEGURANCA COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS:- - CONFECCIONADA EM RASPA CURTIDA AO CROMO, COM QUATRO TIRAS EM RASPA PRESAS POR MEIO DE COSTURAS, AR

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
3A-500-06-001/3	PAR	REBITES E FIVELAS METALICAS PARA AJUSTE OU COM FECHAMENTO TOTAL EM VELCRO, COM TIRAS EM RASPA E VELCRO PARA AJUSTE E ALMA DE ACO. **O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADAS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS A MARCA,O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DA CA**
7C-004-02-035/3	PECA	PESO DE 7,260KG EM FERRO. DIÂMETRO DE 110MM A 130MM. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO. PREENCHIDO COM ESFERAS DE CHUMBO PARA PARA AJUSTAR O PESO. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA IAAF.
7C-004-02-036/1	PECA	PESO PARA TREINAMENTO DE 1.0KG EM AÇO, COM DIÂMETRO DE 80 A 110MM.
7C-004-02-031/1	PECA	PESO DE 3KG EM FERRO, DIÂMETRO DE 85 A 110MM. IDEAL PARA TREINAMENTO E ESCOLAS. FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO. PREENCHIDO COM ESFERAS DE CHUMBO PARA AJUSTAR O PESO.
7C-004-02-032/9	PECA	PESO OFICIAL DE 4KG EM ACO, DIÂMETRO DE ENTRE 95 A 110MM. FABRICADO EM ACO GALVANIZADO. PREENCHIDO COM ESFERAS DE CHUMBO PARA PARA AJUSTAR O PESO. ACABAMENTO LISO OU FOSCO EM CORES BRILHANTES. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA IAAF.
7C-004-02-033/7	PECA	PESO OFICIAL DE 5KG EM ACO, DIÂMETRO DE 107MM. FABRICADO EM ACO GALVANIZADO. PREENCHIDO COM ESFERAS DE CHUMBO PARA PARA AJUSTAR O PESO. ACABAMENTO LISO OU FOSCO EM CORES BRILHANTES. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA IAAF.
7C-004-02-034/5	PECA	PESO OFICIAL DE 6KG EM ACO, DIÂMETRO DE 105MM. FABRICADO EM ACO GALVANIZADO. PREENCHIDO COM ESFERAS DE CHUMBO PARA PARA AJUSTAR O PESO. ACABAMENTO LISO OU FOSCO EM CORES BRILHANTES. EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA IAAF.
7C-004-02-041/8	PECA	PESO PARA TREINAMENTO DE 1.0KG EM PVC, PARA TREINAMENTO INDOOR. IDEAL PARA INICIACAO, PODENDO SER USADO EM QUADRAS E PISOS RUSTICOS.
7C-004-02-037/9	PECA	PESO PARA TREINAMENTO DE 400GR EM PVC, PARA TREINAMENTO INDOOR. IDEAL PARA INICIACAO, PODENDO SER USADO EM QUADRAS E PISOS RUSTICOS.
7C-004-02-039/5	PECA	PESO PARA TREINAMENTO DE 500GR EM PVC, PARA TREINAMENTO INDOOR. IDEAL PARA INICIACAO, PODENDO SER USADO EM QUADRAS E PISOS RUSTICOS.
7C-004-02-038/7	PECA	PESO PARA TREINAMENTO DE 600GR EM PVC, PARA TREINAMENTO INDOOR. IDEAL PARA INICIACAO, PODENDO SER USADO EM QUADRAS E PISOS RUSTICOS.
7C-004-02-040/0	PECA	PESO PARA TREINAMENTO DE 800GR EM PVC, PARA TREINAMENTO INDOOR. IDEAL PARA INICIACAO, PODENDO SER USADO EM QUADRAS E PISOS RUSTICOS.
7F-031-01-203/4	AMPOLA	PETIDINA 50MG/ML, AMPOLA DE 2ML. . **DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO - SANITARIA VIGENTE, LEI NUM. 6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95 E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. **O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALI-

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-031-01-203/4	AMPOLA	DADE DE NO MINIMO 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, - NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
1D-503-01-001/5	PECA	PHOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK LASER, MODELO E352DN, REFERENCIA E250X22G. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-503-01-004/9	PECA	PHOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK LASER, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA, MODELOS MS811DN, ***DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE, VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA, DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ***DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE,=SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE= ***O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ***A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO, VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. **O PRODUTO DEVERA SER ORIGINAL POR SE TRATAR DE EQUIPAMENTO NA GARANTIA**
1D-503-01-005/7	PECA	PHOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK LASER, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA, MODELOS MX611DHE, 50F0Z00 ***DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE, VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA, DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ***DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE,=SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE= ***O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ***A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO, VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. **O PRODUTO DEVERA SER ORIGINAL POR SE TRATAR DE E

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
1D-503-01-005/7 1D-503-01-002/3	PECA PECA	QUIPAMENTO NA GARANTIA*** PHOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK LASER, ORIGINAL OU COMPATIVEL MODELOS:E260, E360, E460, E462, X264,X363,X364,X463,X464,X466 REFERENCIA E260X22G. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-503-01-003/1	PECA	PHOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK LASER, ORIGINAL OU COMPATIVEL, 100% NOVO, MODELOS X203 E X204, REFERENCIA X203H22G. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
4G-140-15-004/8	PECA	PIA DE GRANITO, MEDINDO: 1,50M DE COMPRIMENTO E 0,60M DE LARGURA, COM CUBA EM ACO INOXIDAVEL NO CENTRO.
7B-006-04-019/3	PECA	PICADOR DE LEGUMES GRANDE, DE 10 MM, COM TRIPÉ. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO. FACAS EM AÇO INOX DE 10MM. NAVALHAS EM AÇO INOX TEMPERADO, COM BORDA INJETADA DE PS. PINOS DE GUIA EM AÇO CROMADO. CABO EM TUBO INDUSTRIAL, COM PUNHO INJETADO DE PB. BASE TRIPÉ EM TUBO INDUSTRIAL DE 3/4, PAREDE 1,20 MM. ALTURA APROXIMADA: 1,21 CM. ALAVANCA DE PRESSÃO RESISTENTE. INCLUIR CONJUNTOS DE NAVALHAS E MACHO DE 6MM/8MM/12MM. OS PICADORES DEVEM SER POLIDOS, POIS É PARA USO EM COZINHA INDUSTRIAL. *GARANDIA MINIMA 12 (DOZE) MESES. * O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENTDER AS NORMAS VIGENTES DO INMETRO. * DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
4A-010-04-011/9	PECA	PICARETA EM ACO FORJADO, PINTADA, MODELO PONTA E PA' ESTREITA (50MM DE CORTE), COM COMPRIMENTO MINIMO DE 48CM, SEM CABO.
4A-010-04-021/6	PECA	PICARETA PA LARGA E MACHADINHO (CHIBANCA), EM ACO, PINTADO, MEDINDO, NO MINIMO, 39CM DE COMPRIMENTO, 10CM DE LARGURA NA PA E 7CM DE LAMINA DE CORTE NA MACHADINHA.
1C-162-03-004/8	PECA	PILHA ALCALINA DE 1,5V, TAMANHO GRANDE (D). ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 02 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 24(VINTE E QUATRO)MESES
1C-162-03-003/0	PECA	PILHA ALCALINA DE 1,5V, TAMANHO MEDIO (C). ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 02 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 24(VINTE E QUATRO)MESES
1C-162-03-002/2	PECA	PILHA ALCALINA DE 1,5V, TAMANHO PEQUENO (AA). ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 04 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 24(VINTE E QUATRO)MESES
1C-162-03-001/4	PECA	PILHA ALCALINA DE 1,5V, TIPO PALITO (AAA). ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 04 UNIDADES. VALIDADE MINIMA DE 24(VINTE E QUATRO)MESES
1C-162-03-006/4	PECA	PILHA ALCALINA DE ALTA PERFORMACE, 12 VOLTS, MODELO A23, PARA USO EM DISPOSITIVOS MEDICOS E DE SEGURANCA. ** O PRODUTO NAO PODERA CONTER MERCURIO EM SUA COMPOSICAO. ***VALIDADE MINIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, APARTIR DA DATA DE ENTREGA***
7L-013-01-059/0	PECA	PINCEL MARCADOR PERMANENTE, ESCRITA GROSSA, RECAR REGÁVEL, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, PINCEL HIDROGRÁFICO, COR AZUL.
7L-013-01-057/4	PECA	PINCEL MARCADOR PERMANENTE, ESCRITA GROSSA, RECAR REGÁVEL, TINTA A BASE DE ÁLCOOL, PINCEL HIDROGRÁFICO, COR PRETO.
7L-013-01-058/2	PECA	PINCEL MARCADOR PERMANENTE, ESCRITA GROSSA, RECAR REMOVÍVEL, TINTA A BASE DE ÁLCCOL, PINCEL HIROGRÁFICO. COR VERMELHO.
4A-225-01-004/4	PECA	PINO COM ROSCA, PARA REVOLVER DE FIXACAO, MEDINDO 1/4POL DE DIAMETRO, 30MM DE COMPRIMENTO DA HASTE DE PENETRACAO E 12MM DE COMPRIMENTO DA HASTE DA ROSCA, EM EMBALAGENS COM, NO MAXIMO, 100 PECAS.
4A-225-01-003/6	PECA	PINO COM ROSCA, PARA REVOLVER DE FIXACAO, MEDINDO 1/4POL DE DIAMETRO, 30MM DE COMPRIMENTO DA HASTE DE PENETRACAO E 20MM DE COMPRIMENTO DA HASTE DA ROSCA, EM EMBALAGENS COM, NO MAXIMO, 100 PECAS.
4A-225-01-007/8	PECA	PINO COM ROSCA, PARA REVOLVER DE FIXACAO, MEDINDO 1/4POL DE DIAMETRO, 40MM DE COMPRIMENTO DA HASTE DE PENETRACAO E 20MM DE COMPRIMENTO DA HASTE DA ROSCA, EM EMBALAGENS COM, NO MAXIMO, 100 PECAS.
4A-225-01-010/9	PECA	PINO COM ROSCA, PARA REVOLVER DE FIXACAO, MEDINDO 3/8POL DE DIAMETRO, 45MM DE COMPRIMENTO DA HASTE DE PENETRACAO E 25MM DE COMPRIMENTO DA HASTE DA ROSCA, EM EMBALAGENS COM, NO MAXIMO, 100 PECAS.
4A-225-02-003/9	PECA	PINO SEM ROSCA, PARA REVOLVER DE FIXACAO, MEDINDO 1/4POL DE DIAMETRO, 65MM DE COMPRIMENTO, SENDO 70MM DE HASTE DE PENETRACAO E 6,3MM DE DIAMETRO DA CABECA, EM EMBALAGENS COM, NO MAXIMO,100 PECAS.
4A-225-02-010/2	PECA	PINO SEM ROSCA, PARA REVOLVER DE FIXACAO, MEDINDO 3/8POL DE DIAMETRO, 60MM DE COMPRIMENTO, SENDO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
4A-225-02-010/2	PECA	53MM DE HASTE DE PENETRACAO E 9,5MM DE DIAMETRO DA CABECA, EM EMBALAGENS COM, NO MAXIMO,100 PECAS.
7C-006-01-226/5	PECA	PISCINA DE BOLINHAS TIPO CASINHA ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO OU PINTADO COM EPOXI E REVESTIDA COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE QUE SÃO REVESTIDAS POSTERIORMENTE COM LONA BAGUNZITO BRILAHNTE; BOLINHAS MULTICOLORIDAS NÃO TÓXICAS EM ALTO BRILHO DE 76MM, TIPO A; REDE DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO PODUZIDA COM FIO MALHA 5 MULTICOLORIDAS; COBERTURA EM LONA BAGUNZITO BRILHANTE; TAMANHO: 1,5M (L) X 1,5M (C) X 1,9M (A); BASE CONFECCIONADA EM MADEIRA COMPENSADO DE 15CM RESVESTIDA COM ESPUMA E LONA BAGUNZITO BRILHANTE.
4J-201-01-060/1	M2	PISO CERAMICO,LINHA LINEAR WHITE AC, DE 30 X 30CM, DE ACORDO COM AS NBRS 13818, 15463 E ISO 13006, NA COR BRANCO. EMBALADOS EM CAIXAS COM 1,50M2.
7L-013-02-087/8	PECA	PISTOLA PARA COLA QUENTE EM BASTAO, TAMANHO MEDIO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:... APLICACAO:COLA DE SILICONE A QUENTE; - FUNCIONAMENTO:ELETRICA - VOLTAGEM: BIVOLT - CAPACIDADE: USO DE BASTAO GROSSO 11MM. - 40W. - COM GATILHO - CONFECCIONADA EM PLASTICO RESISTENTE. - CERTIFICADO PELO INMETRO. *GARANTIA MINIMA DE 12(DOZE) MESES*
7L-013-02-088/6	PECA	PISTOLA PARA COLA QUENTE EM BASTAO,TAMANHO PEQUENO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: APLICACAO: COLA DE SILICONE A QUENTE; - FUNCIONAMENTO: ELETRICA - VOLTAGEM: 110 VOLTS - CAPACIDADE: USO DE BASTAO FINO DE (7,4MM X 30CM) - FABRICAÇÃO: RESINA TERMOPLASTICO E COMPONENTES METALICOS; - COR: AZUL; - MEDIDA APROXIMADA DO PRODUTO: (AxLxP) 10,4 X 5,4 X 11,5 CM; - PESO APROXIMADO DO PRODUTO KG): 139 GR; - CERTIFICADO PELO INMETRO. *
4A-230-01-021/7	PECA	GARANTIA MINIMA DE (03) TRÊS MESES. PITAO LATONADO, DE 17 X 40MM.
4A-230-01-031/4	PECA	PITAO LATONADO, DE 19 X 50MM.
4A-230-01-051/8	PECA	PITAO LATONADO, DE 21 X 80MM.
4C-061-03-001/2	PECA	PLACA CEGA, EM MATERIAL TERMOPLASTICO CINZA,2 X 4, COM PARAFUSOS DE FIXACAO.
4C-061-03-002/0	PECA	PLACA CEGA, EM MATERIAL TERMOPLASTICO CINZA,4 X 4, COM PARAFUSOS DE FIXACAO.
7F-060-01-105/7	PECA	PLACA DE KLINE VIDRO COM 12 ESCAVACOES DE 6 X 8CM, ESPESSURA DE 5MM PARA REALIZAR TESTES DE VDRL.
7N-001-01-037/2	PECA	PLACA DE PUBLICIDADE, CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA DE 0,26MM, COM ADESIVO DIGITAL, MEDINDO: 43 X 80 CM.
7N-001-01-067/3	PECA	PLACA DE PVC COM ADESIVO - TAMANHO: 35 X 50CM.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7Q-001-02-006/9	PECA	<p>PLACA DE REDE PCI 10/100/1000 MBPS 32 BITS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - INTERFACE DE CONEXÃO PCI 32 BITS - PERFIL BAIXO (GABINETES DE MEIA ALTURA) - TAXA DE TRANSFERENCIA DE DADOS - AUTO-NEGOTIATION NWAY - ETHERNET 10 MBPS - FAST ETHERNET 100 MBPS - GIGABIT ETHERNET 1000 MBPS - SISTEMAS OPERACIONAIS (DRIVERS) - VERSAO DE HARDWARE DGE-528T/C1 - WINDOWS 7 OU SUPERIOR <p>* GARANTIA: 12 MESES DE GARANTIA</p>
7N-001-01-043/7	PECA	<p>PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE NO MÍNIMO 27,2CM, EM PVC COM 2MM DE ESPESSURA, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) E SISTEMA DE FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE.</p> <p>*ALERTA GERAL, CUIDADO RISCO DE INCENDIO E CUIDA DO RISCO DE CHOQUE ELETRICO.</p>
7N-001-01-042/9	PECA	<p>PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, DE NO MÍNIMO 22,4 X 22,4 CM, EM PVC COM 2 MM DE ESPESSURA, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) E SISTEMA DE FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE.</p> <p>*SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES POR TIPO DA CARGA, DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE HIDRANTES, DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO E DO NÚMERO DO PAVIMENTO.</p>
7N-001-01-045/3	PECA	<p>PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DUPLA FACE, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 12,65 X 25,3CM (DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE DE 16M), EM PVC COM 2MM DE ESPESSURA, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) E SISTEMA DE FIXAÇÃO COM PERFIL FIXA PLACA PARA INSTALAÇÃO PERPENDICULAR A REDE.</p> <p>*TODOS OS TIPOS DE PLACAS INDICATIVAS DE ROTA DE FUGA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DE ESCADA DE EMERGÊNCIA E DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM RAMPA PARA DEFICIENTES.</p>
7N-001-01-046/1	PECA	<p>PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, DUPLA FACE, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 12,65 X 25,3CM (DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE DE 16M), EM PVC COM 2MM DE ESPESSURA, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) E SISTEMA DE FIXAÇÃO DO TIPO SUSPENSO COM GANCHO E CABO DE AÇO.</p> <p>*TODOS OS TIPOS DE PLACAS INDICATIVAS DE ROTA DE FUGA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DE ESCADA DE EMERGÊNCIA E DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM RAMPA PARA DEFICIENTES.</p>
7N-001-01-047/9	PECA	<p>PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 15,1CM DE DIÂMETRO (DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE DE 16M), EM PVC COM 2MM DE ESPESSURA, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) E SISTEMA DE FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE OU</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7N-001-01-047/9 7N-001-01-044/5	PECA PECA	SILICONE. *PROIBIÇÃO. PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 12,65 X 25,3CM (DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE DE 16M), EM PVC COM 2MM DE ESPESSURA, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) E SISTEMA DE FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE OU SILICONE. *TODOS OS TIPOS DE PLACAS INDICATIVAS DE ROTA DE FUGA, SAÍDA DE EMERGÊNCIA, DE ESCADA DE EMERGÊNCIA E DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM RAMPA PARA DEFICIENTES.
7Q-001-06-006/1	PECA	PLACA DE VÍDEO DE 2GB VELOCIDADE DO NÚCLEO: 954 MHZ MEMÓRIA: 2048 MB TIPO DE MEMÓRIA: DDR3 CLOCK DO CORE: 1600 MHZ INTERFACE DE MEMÓRIA: 64 BIT SAÍDAS DE VÍDEO: HDMI, VGA, DVI INTERFACE: PCI EXPRESS 2.0 X8 *
4C-061-01-001/6	PECA	GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. PLACA PARA INTERRUPTOR DE 01 TECLA, EM MATERIAL TERMOPLASTICO CINZA, 2 X 4, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.
4C-061-01-002/4	PECA	PLACA PARA INTERRUPTOR DE 02 TECLAS, EM MATERIAL TERMOPLASTICO CINZA, 2 X 4, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.
4C-061-01-003/2	PECA	PLACA PARA INTERRUPTOR DE 03 TECLAS, EM MATERIAL TERMOPLASTICO CINZA, 2 X 4, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.
4C-061-02-001/9	PECA	PLACA PARA TOMADA UNIVERSAL REDONDA, EM MATERIAL TERMOPLASTICO CINZA, 2 X 4, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.
4C-061-02-002/7	PECA	PLACA PARA TOMADA, PADRAO BRASILEIRO, EM MATERIAL TERMOPLASTICO CINZA, 2 X 4, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.
4C-061-02-003/5	PECA	PLACA PARA TOMADAS, PADRAO BRASILEIRO, EM MATERIAL TERMOPLASTICO CINZA, 4 X 4, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.
7Q-001-02-008/5	PECA	PLACA WI-FI PCI INTERFACE: 32-BIT PCI TIPO DE ANTENA:OMN DIRECIOANL,DESMONTÁVEL (RP-SMA) GANHO DA ANTENA: 2X2DBIRECURSOS SEM FIO FREQUÊNCIA: 2.4 ~ 2.485GHZ EIRP: <20DBM MODOS SEM FIO: AD-HOC INFRA-ESTRUTURA / MODE SEGURANÇA SEM FIO:SUPORTE 64/128 BIT WEP,WPA/WPA2, WPA-SK/WPA2-PSK TECNOLOGIA DE MODULAÇÃO: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM PADRÕES SEM FIO: IEEE 802.11N; IEEE 802.11G; IEEE 802.11B TAXA DE SINAL: 11N: ATÉ 300MBPS (DINÂMICO); 11G: ATÉ 54MBPS (DINÂMICO); 11B:ATÉ 11 MBPS (DINÂMICO) SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO: 270M:-68DBM @ 10% PER, 130M:-68DBM @ 10% PER, 108M:-68DBM @ 10% PER,54M:-68DBM @ 10% PER, 11M:-85DBM @ 8% PER,

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7Q-001-02-008/5	PECA	6M:-88DBM @ 10% PER, 1M: -90DBM @ 8% PER CERTIFICADO: CE, FCC, ROHS REQUISITOS DE SISTEMA: WINDOWS 7 (32/64BITS) WINDOWS VISTA (32/64BITS) WINDOWS 10 *
7Q-001-02-009/3	PECA	GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. PLACA WI-FI PCI EXPRESS INTERFACE: PCI EXPRESS DIMENSÕES (L X C X A): 120.8 X 78.5 X 21.5MM (4.8 X 3.1 X 0.8POL) TIPO DE ANTENA: ONIDIRECIONAL DESTACÁVEL GANHO DE ANTENA: 2DBI WIRELESS: PADRÕES WIRELESS: IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B FRENQUÊNCIA: 2.400-2.4835GHZ EIRP: <20DBM(EIRP) MODOS WIRELESS: AD-HOC / MODO INFRAESTRUTURA SEGURANÇA WIRELESS: SUPORTA WEP DE 64/128 BITS, WPA-PSK/WPA2-PSK, FILTRAGEM MAC WIRELESS TECNOLOGIA DE MODULAÇÃO: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM CERTIFICAÇÃO: CE, FCC, ROHS TAXA DO SINAL: 11N: UP TO 150MBPS(DINÂMICO) 11G: UP TO 54MBPS(DINÂMICO) 11B: UP TO 11MBPS(DINÂMICO) SENSIBILIDADE DA RECEPÇÃO: 130M: -68DBM@10% PER 108M: -68DBM@10% PER 54M: -68DBM@10% PER 11M: -85DBM@8% PER 6M: -88DBM@10% PER 1M: -90DBM@8% PER REQUISITOS DO SISTEMA: WINDOWS 7 (32/64BITS), WINDOWS VISTA (32/64BITS), WINDOWS XP(32/64BITS), WINDOWS 2000 AMBIENTE: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:0 ℃ ~ 40 ℃ (32 TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -40 ℃ ~ 70 ~ 158 °F) UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 5% ~ 90% SEM CONDENSAÇÃO. *
4C-091-51-020/6	PECA	GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. PLAFONIER DE POLIPROPILENO DUPLO, COM 02 SOQUETES DE CERAMICA E-27, CONTATOS EM LATAO, NO FORMATO REDONDO, NA COR BRANCA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 14,6CM DE DIAMETRO E 4,8CM DE ALTURA, DEVENDO SER ENTREGUE COM TRAVESSA E PARAFUSOS PARA FIXACAO NO TETO.
4C-091-51-010/9	PECA	PLAFONIER DE POLIPROPILENO,COM SOQUETE DE CERAMICA E-27,CONTATOS EM LATAO, NO FORMATO REDONDO, NA COR BRANCA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE: 14,6CM DE DIAMETRO E 4,8CM DE ALTURA, DEVENDO SER ENTREGUE COM TRAVESSA E PARAFUSOS PARA FIXACAO NO TETO.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
1A-008-02-040/0	BLOCO	PLANILHA DE ATENDIMENTO DE GESTANTE NO SISPRENATAL BLOCO DE 50 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 570. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
7K-008-06-011/4	PECA	PLANO INCLINADO DE MESA, NA MEDIDA DE ALTURA MINIMA DE 30 CM E COMPRIMENTO MINIMO DE 40 CM, CONFECIONADO EM MADEIRA, COM UM LADO LOUSA E O OUTRO PLACA IMANTADA.
1C-161-01-012/2	METRO	PLASTICO DE 1,38M DE LARGURA E 0,10MM DE ESPESURA, BRANCO, ROLO DE 50 METROS.
1C-161-01-001/7	METRO	PLASTICO DE 1,38M DE LARGURA E 0,10MM DE ESPESURA, TRANSPARENTE, LAMINADO, CRISTAL, ROLO DE 50 METROS, EMBOLINADO COM PAPEL.
1C-161-01-022/9	METRO	PLASTICO XADREZ, DE 1,38M DE LARGURA E 0,30MM DE ESPESURA, CORES PRETO E BRANCO, ROLO DE 30 METROS
7R-004-02-005/4	PECA	PLASTIFICADORA A3, 110VOLTS, SISTEMA DE AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIA, AJUSTAVEL DE TEMPERATURA POR POTENCIÔMETRO, SEIS AJUSTES DE TEMPERATURA, PAINEL DE CONTROLE COM TODAS AS FUNÇÕES, BOTÃO DE AJUSTÁVEL PARA LAMINAÇÃO A QUENTE OU A FRIO, BOTÃO QUE MOVE O MATERIAL A SER LAMINADO PARA FRENTE OU PARA TRÁS, BOTÃO LIGA-DESLIGA, LED DE TEMPERATURA CONSTANTE, DISPLAY VISIOR DE TEMPERATURA.
7C-003-01-015/5	PECA	PLAYGROUND; FORNECIMENTO E INSTALACAO - LINHA TRONCO EUCALIPTO; COMO SEGUE: ESCORREGADOR FABRICADO EM TRONCO DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO - 01 ESCORREGADOR SIMPLES, 01 ESCADA DE ACESSO. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: 2,0 X 0,5M; - GANGORRA DUPLA FABRICADA EM TRONCO DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO - TUBO DE ACO CARBONO. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: 2,20 X 1,30M; - ESCADA MACACO - FABRICADA EM TRONCO DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO- TUBOS DE ACO CARBONO. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: 2,0 X 0,80M; - BALANCO DUPLO FABRICADA EM TRONCO DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO CORRENTES - 02 CONJUNTOS DE ASSENTO EM PNEU. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: 2,5 X 2,0M; - BARRA PARALELA - FABRICADA EM TRONCO DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO - TUBO DE ACO CARBONO. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: 0,83 X 2,11; - CASA DO TARZAN FABRICADA EM TRONCO DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO - 01 CASINHA COM TELHADO - 01 ESCORREGADOR SIMPLES - 01 ESCALADA DE CORDAS - 01 BALANCO DUPLO - 01 ESCADA DE ACESSO. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: 5,5 X 3,5M. - ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS UTILIZADOS E SISTEMA CONSTRUTIVO: - TRONCOS: PARA COLUNAS, VIGAS E PISOS SAO UTILIZADOS TRONCOS DE EUCALIPTO COM 14-16 CM DE DIAMETRO, PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO E MANEJO FLORESTAL; - TRATAMENTO DOS TRONCOS: TRATADOS COM SISTEMA A VACUO PRESSAO, PRESERVADA COM CCB, COM 6,5 KG DE INGREDIENTE ATIVO, DE ACORDO COM A NORMA ABNT EB47 4, COM GARANTIA DE 15 (QUINZE) ANOS; -

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7C-003-01-015/5	PECA	MADEIRAS SERRADAS: MADEIRAS TROPICAIS BRASILEIRAS RECOMENDADAS PELA DIRETORIA DE RECURSOS NATURAIS DO IBAMA E TESTADAS PELO IPT, QUE RESPEITEM ESTAS CARACTERISTICAS, DENSIDADE BASICA MAIOR QUE 0,86G/ M3 A 12% DE UMIDADE, CONTRACAO VOLUMETRICA MINIMA DE 12% E MAXIMA DE 19% A 12% E UMIDADE, MODULO DE RUPTURA (MOR), DE, NO MINIMO 1570KGF/CM2 (SATURADA E 1760KGF/CM2 A 12% DE UMIDADE); - TRATAMENTO DAS MADEIRAS: APLICACAO DE OLEO DE LINHACA; - CONEXOES: TODAS AS CONEXOES SAO COMPOSTAS POR TUBOS METALICOS NORMA DIN 2440 COM DIAMETRO NOMINAL 3/4= COM PAREDE DE 32 MM DE ESPESSURA E 0,32M DE COMPRIMENTO, ROSQUEADAS NAS DUAS PONTAS COM ROSCA HIDRAULICA DE 5CM CADA. COMPOE A CONEXAO AINDA DUAS CONTRA PORCAS HIDRAULICAS, DUAS ARRUELAS E DUAS CALOTAS DE SEGURANCA; - TRATAMENTO: APLICACAO DE PINTURA ELETROSTATICA; - CALOTAS DE SEGURANCA: TODAS AS CONEXOES SAO VEDADAS COM CALOTAS DE SEGURANCA FABRICADAS COM POLIETILENO INJETADO COM A FINALIDADE DE PRESERVACAO E SEGURANCA CONTRA ACIDENTES; - METAIS: POR TUBOS METALICOS NORMA DIN 2440 COM DIAMETRO NOMINAL 3/4= COM PAREDE DE 3,2MM DE ESPESSURA; - TRATAMENTO: APLICACAO DE PINTURA ELETROSTATICA EM DIVERSAS CORES; - ESCORREGADORES: DE PLASTICO RECICLADO PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), ROTOMOLDADO COM 8MM DE ESPESSURA COM PROTECAO U.V; - CORDAS: PARA TODAS AS REDES, PROTECAO E PONTE SAO UTILIZADAS CORDAS DE POLIPROPILENO DE 7/8= DE DIAMETRO; - METODOS DE PROJETO E CONSTRUCAO: PROJETOS, FABRICACAO E MONTAGENS ATENDEM AS NORMAS BRASILEIRAS NBR 16071:2012 VERSAO CORRIGIDA: 2012, SEM PREJUIZO A OUTRAS QUE ESTEJAM EM VIGENCIA OU QUE VENHAM A VIGER, CONFORME LEI N 9.933, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999; - SEGURANCA DE BRINQUEDOS PLAYGROUND: TODOS OS PARAFUSOS E PREGOS SAO CARVILHADOS A FIM DE NAO FICAREM EXPOSTAS PARA O USUARIO, TODAS AS CABECAS DOS TRONCOS TEM GRADEFIX (FIXADORES CONTRA RACHADURAS PLEIBOM DE UMA ROLDANA
7J-010-01-010/5	PECA	
4C-031-21-007/4	PECA	PLUG PROLONGADOR, TIPO FEMEA, PADRAO BRASILEIRO, DOIS PINOS MAIS TERRA (2P+T), DE 10A E 250V, CONFORME NBR 14.136, COM COMPONENTE DE FUNCAO ELETRICA EM LIGA DE COBRE.
4C-031-21-005/8	PECA	PLUG TRIANGULAR, PADRAO BRASILEIRO, DOIS PINOS MAIS TERRA (2P+T), SAIDA LATERAL, DE 10A E 250V, CONFORME NBR 14.136, COM COMPONENTE DE FUNCAO ELETRICA EM LIGA DE COBRE.
4C-031-21-006/6	PECA	PLUG =T=, 3 SAIDAS, TIPO BENJAMIM, PADRAO BRASILEIRO, DE 10A E 250V, CONFORME NBR. 14.136. COM COMPONENTES DE FUNCAO ELETRICA EM LIGA DE COBRE.
4G-005-55-002/6	PECA	PLUG EM PVC, COM ROSCA, NA COR BRANCA, DE 3/4POL DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5648 DA ABNT., QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4C-031-21-004/0	PECA	PLUG TRIANGULAR, PADRAO BRASILEIRO, DOIS PINOS(2P) SAIDA LATERAL, DE 10A E 250V, CONFORME NBR 14.136. COM COMPONENTES DE FUNCAO ELETRICA EM LIGA DE COBRE.
4A-451-02-001/7	PACOTE	PO' CORANTE PARA CAIACAO, COR AMARELA, EM PACOTES COM 500 GRAMAS. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO 12 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-451-02-002/5	PACOTE	PO' CORANTE PARA CAIACAO, COR AZUL, EM PACOTES COM 500 GRAMAS. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO 12 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-451-02-004/1	PACOTE	PO' CORANTE PARA CAIACAO, COR PRETA, EM PACOTES COM 500 GRAMAS. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO 12 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-451-02-005/9	PACOTE	PO' CORANTE PARA CAIACAO, COR VERDE, EM PACOTES COM 500 GRAMAS. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO 12 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-451-02-006/7	PACOTE	PO' CORANTE PARA CAIACAO, COR VERMELHO, EM PACOTES COM 500 GRAMAS. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO 12 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
3A-001-22-020/7	LATA	POLIDOR PARA METAIS E PINTURA DE AUTOMOVEIS, SEGMENTO LIQUIDO, TIPO =KAOL=, EM LATAS COM 200ML. ** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA.
7F-016-01-405/1	PECA	POLÍGRAFO + EEG POTÁTIL DIGITAL CONVERSAO A/D DE 16 BITS; 64 CANAIS, SENSIBILIDADE 25 2.400 COMUM FREQUENCIA DE AMOSTRAGEM 512 HZ POR CANAL REJEIÇÃO DE MODO COMUM: MAIOR DE 100 DB; FILTRO NOTCH DIGITAL AJUSTADO A FREQUENCIA DE 60 HZ COM ATENUAÇÃO MÍNIMA DE 40 DB; FILTRO PARA FREQUENCIA DE REDE 60 HZ; BIVOLT AUTOMATICO REGISTRO DO EQUIPAMENTO NA ANVISA, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO E CONFORMEIDADE INMETRO.
4J-002-60-102/7	METRO	* PONTALETE EM BRUTO, MEDINDO: 75MM DE ESPESSURA, 75MM DE LARGURA E COMPRIMENTO DE 4,00 A 5,00M, DE PRIMEIRA CLASSE. O PONTALETE COTADO PODERA SER DE AMESCLAO (TRATTINICKIA SPP), ANGELIM-PEDRA (HYMENOLOBIMUM SPP), BACURI (PLATONIA INSIGNIS), CAMBARA (QUALEA SSP), CEDRINHO (ERISMA UNCINATUM), FAVEIRA (PARKIA PENDULA), JEQUITIBA-ROSA (CARINIANA LEGALIS), ROSADINHO (MICROPHOLIS GUIANENSIS), CONFORME DEFINIDO NA NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO E QUE SE ENCONTRA RESUMIDO A SEGUIR, COM AS EXCECOES PERTINENTES:

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4J-002-60-102/7	METRO	1 - DOCUMENTOS BASE . PARA A COMPREENSAO DOS TERMOS, ESPECIFICACOES E PROCEDIMENTOS O USUARIO DEVERA CONSULTAR: - TEXTO 01 - =NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SER-RADA - PADRONIZACAO DE DIMENSOES= DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO; E - TEXTO 03 - =NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SER-RADA - CLASSIFICACAO PARA USO ESTRUTURAL= DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. . 2 - ESPECIE DE MADEIRA . OS LOTES DE MADEIRA DEVERAO CONTER PECAS DE SOMENTE UMA DAS ESPECIES DE MADEIRA MENCIONADAS ACIMA. . 3 - DIMENSOES . AS DIMENSOES SAO DEFINIDAS PARA UM TEOR DE UMIDADE DE 20%, SENDO, PORTANDO, NECESSARIO PREVER UMA SOBREMEDIDA PARA COMPENSAR AS CONTRACOES PROVOCADAS PELA SECAGEM. A LARGURA E A ESPESSURA, EX93 1 4

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
4J-002-60-102/7	METRO	E) - ENCANOAMENTO, DESDE QUE A ESPESSURA DA PEÇA APOS O APLAINAMENTO SEJA NO MAXIMO 4MM INFERIOR A ESPESSURA NOMINAL CORRESPONDENTE; E F) - ALBURNO SADIO, DESDE QUE A PEÇA TENHA SIDO CONVENIENTEMENTE PRESERVADA. CASO CONTRARIO ESTE DEFEITO SERA CONSIDERADO E AVALIADO COMO ESMOADO. SERA RECUSADA TODA PEÇA QUE APRESENTAR MAIS DO QUE 06 (SEIS) DOS DEFEITOS ACIMA DESCRITOS, MESMO QUE ESTES ESTEJAM DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS.
4A-007-05-004/8	PEÇA	PONTEIRO DE ACO CA. 50, DE 3/4POL DE DIAMETRO, 12POL DE COMPRIMENTO.
4A-227-01-009/6	PEÇA	PORCA DE FERRO, SEXTAVADA, DE 1/2POL DE DIAMETRO. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-227-01-005/4	PEÇA	PORCA DE FERRO, SEXTAVADA, DE 1/4POL DE DIAMETRO. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-227-01-003/8	PEÇA	PORCA DE FERRO, SEXTAVADA, DE 3/16POL DE DIAMETRO. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-227-01-006/2	PEÇA	PORCA DE FERRO, SEXTAVADA, DE 5/16POL DE DIAMETRO. ** ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 100 PECAS.
4A-225-03-001/6	PEÇA	PORCA ESPECIAL, COM ROSCA DE 1/4POL DE DIAMETRO, PARA PINO DE FIXACAO A REVOLVER, EM EMBALAGENS COM, NO MAXIMO, 100 PECAS.
4A-225-03-002/4	PEÇA	PORCA ESPECIAL, COM ROSCA DE 3/8POL DE DIAMETRO, PARA PINO DE FIXACAO A REVOLVER, EM EMBALAGENS COM, NO MAXIMO, 100 PECAS.
4A-255-01-003/0	PEÇA	PORTA CADEADO, ZINCADO, DE 2POL., TENDO A HAS TE DE ENCAIXE DA DOBRADICA NA PROPRIA CHAPA COM 1 FURO CENTRAL DE 3/16 POLEGADA (5MM), DEVENDO NA PEÇA ESTAR GRAVADA A MARCA DO FABRICANTE.
4A-255-01-007/2	PEÇA	PORTA CADEADO, ZINCADO, DE 3.1/2POL., TENDO A HASTE DE ENCAIXE DA DOBRADICA NA PROPRIA CHAPA COM 1 FURO CENTRAL DE 5/16 POLEGADA (8MM), DEVENDO NA PEÇA ESTAR GRAVADA A MARCA DO FABRICANTE.
7L-013-04-006/0	PEÇA	PORTA CRACHÁ COM ABERTURA VERTICAL CONFECCIONADO EM PVC CRISTAL COM CORDÃO DE SILICONE TRANSPARENTE (ABERTO) FORMATO COM MEDIDA APROXIMADA DE 80 MM X 120 MM X 0,15 MM DE ESPESSURA.
7L-013-04-009/4	PEÇA	PORTA CRACHÁ RETRÁTIL DE PLÁSTICO, NA COR BRANCA OU AZUL NO FORMATO REDONDO COM SISTEMA EXTENSOR (IOIÔ) DE 30MM E PRESILHA, PERSONALIZADO COM ADESIVO RESINADO 04 CORES, ARTE A SER DEFENIDA.
4C-031-51-031/3	PEÇA	PORTA LAMPADA PARA TEMPO, EM PORCELANA, BASE E-27, DE 4A-250V, COM FLANGE E ANEL DE FIXACAO PARA PRA TO, COMPONENTES DE FUNCAO ELETRICA EM LIGA DE COBRE OU LATAO.
4J-051-01-001/3	PEÇA	PORTA LISA, DE COMPENSADO DE VIROLINHA OU AMESCLA, MEDINDO: 2,11 X 0,62M, 3,5CM DE ESPESSURA, SEM BANTE E FERRAGENS, DE PRIMEIRA QUALIDADE.
4J-051-01-002/1	PEÇA	PORTA LISA, DE COMPENSADO DE VIROLINHA OU AMESCLA, MEDINDO: 2,11 X 0,72M, 3,5CM DE ESPESSURA, SEM BANTE E FERRAGENS, DE PRIMEIRA QUALIDADE.
4J-051-01-003/9	PEÇA	PORTA LISA, DE COMPENSADO DE VIROLINHA OU AMESCLA, MEDINDO: 2,11 X 0,82M, 3,5CM DE ESPESSURA, SEM BANTE E FERRAGENS, DE PRIMEIRA QUALIDADE.
4J-051-01-004/7	PEÇA	PORTA LISA, DE COMPENSADO DE VIROLINHA OU AMESCLA,

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
4J-051-01-004/7	PECA	MEDINDO: 2,11 X 0,92M, 3,5CM DE ESPESSURA, SEM BATENTE E FERRAGENS, DE PRIMEIRA QUALIDADE.
4J-051-02-004/0	PECA	PORTA MEXICANA, COM REGUAS VERTICAIS, DE IMBUIA OU CANELA, DE 2,09 A 2,11M DE ALTURA, 0,92M DE LARGURA, 3,5CM DE ESPESSURA, SEM EMENDAS, BATENTES E FERRAGENS, DE PRIMEIRA QUALIDADE.
4J-051-02-003/2	PECA	PORTA MEXICANA, COM REGUAS VERTICAIS, MEDINDO: 2,1 2,11M DE ALTURA, 0,82M DE LARGURA, 3,5CM DE ESPESSURA. SEM EMENDAS, BATENTES E FERRAGENS. DE PRIMEIRA QUALIDADE. A PORTA COTADA PODERA SER DE AMESCLAO (TRATTINICKIA SPP), ANGELIM-PEDRA (HYMENOLOBIIUM SPP), BACURI (PLATONIA INSIGNIS), CAMBARA (QUALEA SSP), CEDRINHO (ERISMA UNCINATUM), FAVEIRA (PARKIA PENDULA), ROSADINHO (MICROPHOLIS GUIANENSIS).
1C-161-04-001/6	PECA	PORTA-CRACHAS, COM PRESILHA METALICA E CINTA REMOVIVEL, FORMATO 10 X 07CM UTEIS, EM PVC CRISTAL, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 15MM EM CADA PAREDE, COM 03 COSTURAS HORIZONTAIS E UMA INFERIOR, SEM MARGENS APOS COSTURAS, FORMATO TOTAL DE 8,5 X 10,5 CM, COM CORTE CENTRAL NA LATERAL DE 15 X 2MM, EMBALADO EM PACOTES COM 500 UNIDADES, CINTADOS EM 100, COM PRESILHAS EMBALADAS A PARTE EM PACOTES COM 100 UNIDADES.
7C-005-01-005/0	PECA	POSTE PARA SALTO EM ALTURA COM 2,50M COM ESTRUTURA EM FERRO E ALUMINIO QUADRANGULAR, RIGIDO, DE NO MINIMO 4 X 4CM, E SUPORTES PARA O SARRAFO (BARRA) PLANOS E RETANGULARES COM 4CM DE LARGURA E 6CM DE COMPRIMENTO, DE MATERIAL LISO, FIXADOS FIRMEMENTE AOS POSTES, BASE LARGA, GRADUADO DE 1 EM 1CM PARA AJUSTES NAS ALTURAS, SEGUNDO REGRAS DA IAAF. CERTIFICADO IAAF
4J-002-71-003/4	METRO	PRANCHA EM BRUTO, MEDINDO 50MM DE ESPESSURA, 300MM DE LARGURA E COMPRIMENTO DE 3,90 A 5,00 METROS, DE PRIMEIRA CLASSE. A PRANCHA COTADA PODERA SER DE ANGELIM-PEDRA (HYMENOLOBIIUM SPP), ANGICO-PRETO (ANADENANTHERA MACROCARPA), ANGICO-VERMELHO (PARAPIPTADENIA RIGIDA), BACURI (PLATONIA INSIGNIS), CANAFISTULA (PELTOPHORUM DUBIUM), CUIARANA (BUCHENAVIA SP OU TANIBUCA SP), CUMARU (DIPTERYX SP), CURUPIXA (MICROPHOLIS VENULOSA) GARAPA (APULEIA LEIOCARPA), IPE (TABEBUIA SPP), ITAUBA (MEZILAUROS ITAUBA), JATOBA (HYMENAEA SPP), MACARANDUBA (MANILKARA SPP), MUIRACATIARA (ASTRONIUM LEICINTEI), PARIRI (POUTERIA PARIRI), PIQUIA (CARYOCAR VILLOSUM), TATAJUBA (BAGASSA GUIANENSIS), CONFORME DEFINIDO NA NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO E QUE SE ENCONTRA RESUMIDO A SEGUIR, COM AS EXCECOES PERTINENTES: . <ul style="list-style-type: none"> 1 - DOCUMENTOS BASE
		PARA A COMPREENSAO DOS TERMOS, ESPECIFICACOES E PROCEDIMENTOS O USUARIO DEVERA CONSULTAR: - TEXTO 01 - =NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA - PADRONIZACAO DE DIMENSOES= DA PREFEITURA DO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4J-002-71-003/4	METRO	<p>MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO; E - TEXTO 03 - =NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SER- RADA - CLASSIFICACAO PARA USO ESTRUTURAL= DA PRE- FEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO.</p> <p>. 2 - ESPECIE DE MADEIRA</p> <p>. OS LOTES DE MADEIRA DEVERAO CONTER PECAS DE SOMEN- TE UMA DAS ESPECIES DE MADEIRA MENCIONADAS ACIMA.</p> <p>. 3 - DIMENSOES</p> <p>. AS DIMENSOES SAO DEFINIDAS PARA UM TEOR DE UMIDADE DE 20%, SENDO, PORTANDO, NECESSARIO PREVER UMA SO- BREMEDIDA PARA COMPENSAR AS CONTRACOES PROVOCADAS PELA SECAGEM. A LARGURA E A ESPESSURA, EXCETO QUANDO DA PRESENCA DE ESMOADOS, SERAO MEDIDAS RESPECTIVAMENTE NAS RE- GIOES MAIS ESTREITAS E MAIS FINA DAS PECAS. O COM- PRIMENTO SERA MEDIDO NA REGIAO MAIS CURTA ENTRE OS DOIS TOPOS DA PECA. AS SEGUINTE SOBREMEDIDAS (BASE TEOR DE UMIDADE DE 20%), OU VARIACOES POSITIVAS, SERAO ADMITIDAS: - PARA A ESPESSURA NOMINAL: 4MM REAIS; - PARA A LARGURA NOMINAL: 13MM REAIS; E - PARA O COMPRIMENTO: 0,05M REAIS.</p> <p>. 4 - CLASSIFICACAO</p> <p>. NAO SERAO ADMITIDAS PECAS QUE CONTENHAM QUALQUER UM DOS SEGUINTE DEFEITOS: NOS SOLTOS, VAZADOS OU CARIADOS, ESMOADOS, GRA INCLINADA, FURO DE INSETOS ATIVOS, GALERIAS, MADEIRA ARDIDA, PODRIDAO, MEDU- LA, FISSURA DE COMPRESSAO, CERNE QUEBRADICO, TOR- CIMENTO E ENCURVAMENTO COMPLEXO. OS SEGUINTE DEFEITOS SERAO ADMITIDOS, DENTRO DOS LIMITES ESPECIFICADOS: A) - NOS FIRMES, COM DIAMETRO INDIVIDUAL NAO SUPE- RIOR A 20% DA LARGURA DA FACE EM QUE OCORREM E COM DIAMETRO ACUMULATIVO NAO SUPERIOR A 25% DA LARGURA DA FACE EM QUE OCORREM. A DISTANCIA MINIMA ENTRE DIFERENTES NOS NAO DEVERA SER INFERIOR A 50MM; B) - FURUS DE INSETOS INATIVOS, DESDE QUE A AREA AFETADA POR ELES NAO SEJA SUPERIOR A 15% DA AREA DA PECA; C) - RACHAS, DESDE QUE O COMPRIMENTO DE CADA UMA NAO SEJA SUPERIOR A 0,15M E QUE A SOMA DE SEUS COMPRIMENTOS NAO SEJA SUPERIOR A 10% DO COMPRIMEN- TO DA PECA; D) - ARQUEAMENTO E ENCURVAMENTO NAO SUPERIOR A 1% DO COMPRIMENTO DA PECA; E) - ENCANOAMENTO, DESDE QUE A ESPESSURA DA PECA APOS O APLAINAMENTO SEJA NO MAXIMO 4MM INFERIOR A ESPESSURA NOMINAL CORRESPONDENTE; E F) - ALBURNO SADIO, DESDE QUE A PECA TENHA SIDO CONVENIENTEMENTE PRESERVADA. CASO CONTRARIO ESTE DEFEITO SERA CONSIDERADO E AVALIADO COMO ESMOADO.</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4J-002-71-003/4	METRO	SERA RECUSADA TODA PECA QUE APRESENTAR MAIS DO QUE 06 (SEIS) DOS DEFEITOS ACIMA DESCRITOS, MESMO QUE ESTES ESTEJAM DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS.
7F-031-01-559/5	COMPRIMIDO	PRASUGREL 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
7B-007-03-004/4	PECA	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSPARENTE FABRICADO EM VIDRO TEMPERADO, RESISTENTE A IMPACTOS E A PEQUENAS QUEDAS E COM A CARACTERISTICA DE QUEBRA EM PEDAÇOS MENORES, REDUZINDO O RISCO DE FERIMENTOS. SUPERFÍCIE LISA, SEM RANHURAS. ACABAMENTO PERFEITO ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBA EM SUAS ARESTAS, OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO. RESISTENTE A MICRO-ONDAS, FREEZER E GELADEIRA. MEDIDAS APROXIMADAS 22CM (DIÂMETRO) X 3,2CM (ALTURA).
4A-221-01-008/2	KG	PREGO COM CABECA, 10 X 10, EM PACOTES COM 1KG.
4A-221-01-011/3	KG	PREGO COM CABECA, 12 X 12, EM PACOTES COM 1KG.
4A-221-01-014/7	KG	PREGO COM CABECA, 13 X 15, EM PACOTES COM 1KG.
4A-221-01-018/9	KG	PREGO COM CABECA, 14 X 18, EM PACOTES COM 1KG.
4A-221-01-020/2	KG	PREGO COM CABECA, 15 X 15, EM PACOTES COM 1KG.
4A-221-01-022/8	KG	PREGO COM CABECA, 15 X 21, EM PACOTES COM 1KG.
4A-221-01-027/8	KG	PREGO COM CABECA, 17 X 21, EM PACOTES COM 1KG.
4A-221-01-029/4	KG	PREGO COM CABECA, 17 X 27, EM PACOTES COM 1KG.
4A-221-01-031/7	KG	PREGO COM CABECA, 18 X 24, EM PACOTES COM 1KG.
4A-221-01-032/5	KG	PREGO COM CABECA, 18 X 27, EM PACOTES COM 1KG.
4A-221-01-033/3	KG	PREGO COM CABECA, 18 X 30, EM PACOTES COM 1KG.
4A-221-01-036/7	KG	PREGO COM CABECA, 19 X 27, EM PACOTES COM 1KG.
4A-221-01-039/1	KG	PREGO COM CABECA, 19 X 36, EM PACOTES COM 1KG.
4A-221-01-047/2	KG	PREGO COM CABECA, 22 X 42, EM PACOTES COM 1KG.
4A-221-01-048/0	KG	PREGO COM CABECA, 22 X 45, EM PACOTES COM 1KG.
4A-221-01-049/8	KG	PREGO COM CABECA, 22 X 48, EM PACOTES COM 1KG.
4A-221-01-051/1	KG	PREGO COM CABECA, 24 X 60, EM PACOTES COM 1KG.
4A-221-02-032/8	KG	PREGO COM CABECA, GALVANIZADO, 18 X 27, PARA TELHA DE CIMENTO AMIANTO, EM PACOTES COM 1KG.
4A-221-04-020/1	PACOTE 100 PECA	PREGO DE ACO COM CABECA, 15x15, PACOTE C/100 PECAS
4A-221-03-008/8	KG	PREGO SEM CABECA, 10 X 10, EM PACOTES COM 1KG.
4A-221-03-011/9	KG	PREGO SEM CABECA, 12 X 12, EM PACOTES COM 1KG.
4A-221-03-020/8	KG	PREGO SEM CABECA, 15 X 15, EM PACOTES COM 1KG.
4A-221-03-022/4	KG	PREGO SEM CABECA, 15 X 21, EM PACOTES COM 1KG.
4A-221-03-031/3	KG	PREGO SEM CABECA, 18 X 24, EM PACOTES COM 1KG.
7V-002-01-011/4	SERVICO	PRESTACAO DE SERVICO DE COQUEL, COFFE BREAK, ALMOÇO E BRUNCH: - COMO SEGUE;
7V-002-02-006/0	SERVICO	PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7V-002-02-006/0 7V-001-06-076/0	SERVICO SERVICO	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO DETALHADO PARA AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO DOS EQUIPAMENTOS COMPOSTOS PELO SISTEMA DE AR CONDI- CIONADO E DE VENTILAÇÃO DO CENFORPE.
7V-001-01-325/0	SERVICO	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DOS DADOS DAS AVA- LIAÇÃO EXTERNAS REALIZADAS PELOS ESTUDANTES DO EN- SINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
7V-005-01-062/0	SERVICO	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, SUBSTITUI- ÇÃO DE PEÇAS: AMORTECEDOR, TERMINAL E EMBUCHAMENTO PARA ÔNIBUS.
7V-001-01-309/8	SERVICO	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS VISANDO O CA- DASTRAMENTO DO TRABALHADOR (DES) EMPREGADO, HABI- LITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO E A (RE)COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO PELA INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA ATRAVÉS DAS AÇÕES DO SINE - SISTEMA NACIONAL

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
70-008-01-062/6	PECA	- IEEE 802.11B: 11 MBPS - IEEE 802.11G: 54 MBPS - IEEE 802.11N: 130 MBPS - LÂMPADA: 220 W UHM. - NÍVEL DE RUÍDO: 33 DB (ALTA LUMINOSIDADE) 29 DB (BAIXA LUMINOSIDADE) (MÁXIMO); - CONTROLE REMOTO: IR WIRELESS INCLUINDO FUNÇÕES COMO: MENU DE AJUSTES, FUNÇÃO MOUSE, APONTADORES, MUDANÇA ENTRE VÍDEO E COMPUTADOR E CONTROLE DE ZOOM. - PERMITIR CORREÇÃO DE TRAPÉZIO * - DEVE ACOMPANHAR MALETA, CONJUNTO DE CABOS E CON- TROLE REMOTO. - MANUAIS (TÉCNICO DO EQUIPAMENTO COMPLETO) - REQUISITOS DE ALIMENTAÇÃO:100-240 V AC,50/60 HZ ** ***GARANTIA MÍNIMA FORNECIDA PELO FABRICANTE: 1 ANO PARA O EQUIPAMENTO COMPLETO.
7F-031-01-020/2	AMPOLA	PROPOFOL 10MG/ML, EM AMPOLA DE 20ML. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVI DUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDA DE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLA CAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVI SAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VA LIDADE DE, NO MINIMO 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA.
3A-500-01-001/8	PECA	. PROTETOR AUDITIVO CIRCUM-AURICULAR COM AS SEGUIN- TES CARACTERISTICAS MINIMAS: ** ATENUACAO MINIMA DE 20 DECIBEIS. ** COMPOSTO DE ARCO FABRICADO EM PLASTICO DE ENGE- NHARIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, SELO FABRICADO EM ESPUMA REVESTIDA COM VINIL PRETO, CONCHAS DE PLAS- TICO FORNECIDAS NAS CORES AMARELA, AZUL OU BRANCA PREENCHIDAS INTERNAMENTE COM ESPUMA PLANA. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADAS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISI VEIS A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DA - CA - .
3A-500-01-003/4	PECA	PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERCAO PRE-MOLDADO DE SI- LICONE, FORMATO CONICO COM TRES FLANGES.COM CORDAO EM POLIPROPILENO. ACOMPANHA ESTOJO PLASTICO. *O PRODUTO A SER FORNECIDO(EPI)DEVERA TRAZER EM SI GRAVADAS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS A A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DA CA*
3A-500-01-023/8	PECA	PROTETOR DE TIREOIDE DE BORRACHA PLUMBIFERA, ADUL TO, FLEXIVEL, COM EQUIVALENCIA MINIMA EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVAVEL. DIMENSOES APROXIMADAS: 600 X 150MM. TAMANHO: UNICO. * O PRODUTO DEVERA ATENDER A PORTARIA 453/98 CNEN - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR. * O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISI VEIS A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
3A-500-01-023/8	PECA	CA - CERTIFICADO DE APROVACAO, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-01-002/6	PECA	*GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. PROTETOR FACIAL COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: - CONSTITUIDO DE ARMACAO CURVA, DE PLASTICO PRETO, NA QUAL SE ENCAIXA O VISOR DE POLICARBONATO INCOLO COM CERCA DE 185 MM DE ALTURA E 220 MM DE LARGURA CARNEIRA DE MATERIAL PLASTICO COM REGULAGEM DE TAMNHO ATRAVES DE AJUSTE SIMPLES OU CATRACA ACOPLADA AO PROTETOR POR MEIO DE 02 (DOIS) PINOS PLASTICOS, COM ABSORVEDOR DE SUOR EM ESPUMA. **O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADAS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DA CA** PROTETOR LIQUIDO PARA SUPERFICIES. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, A DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DO MESMO, O NUMERO DO LOTE E BOLETIM TECNICO. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. PROTOCOLO DE RETIRADA DE EXAME, BLOCO DE 50 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 558. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
4A-511-01-001/9	GALAO	PRUMO PARA PEDREIRO, NUM. 4, COMPLETO.
1A-008-03-001/3	BLOCO	PULSADOR PARA CAMPAINHA, EXTERNO, COR CINZA, COM SINO GRAVADO EM TECLA FOSFORESCENTE, DE 2A E 250V, E COMPONENTES DE FUNCAO ELETRICA EM LIGA DE COBRE.
4A-013-04-002/3	PECA	PULSADOR PARA CAMPAINHA, INTERNO, COM SINO GRAVADO EM TECLA FOSFORESCENTE, DE 2A E 250V, E COMPONENTES DE FUNCAO ELETRICA EM LIGA DE COBRE.
4C-051-02-002/9	PECA	PÁ PARA LIXO: EM PLÁSTICO REFORÇADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20 X 20CM (C X L), CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEÁVEL DE NO MÍNIMO 80 CM DE ALTURA. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E MARCA DO FABRICANTE.
4C-051-02-001/1	PECA	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
7I-002-01-099/8	PECA	QUADRO BRANCO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA, NAS MEDIDAS 120 X 90CM, MOLDURA EM ALUMINIO COM SUPORTE PARA APAGADOR.
7R-007-02-020/1	PECA	QUADRO BRANCO, MEDINDO: 1,20 X 2,00M, COM CAVALETE. CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE ESPESSURA DO QUADRO DE 17MM.
7K-007-02-028/4	PECA	MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL E DESLIZANTE COM 40CM., SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. CAVALETE: CONFECCIONADO EM BARRA DE ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, TUBO DE 20 X 45CM., FORMATO DE "T" INVERTIDO, COM DUAS BARRAS LATERAIS DE 1,39M., BASE DE 60CM. (22CM. PASSANDO PARA A FRENTE DO QUADRO), MÃO FRANCESA (TRAVA DE APOIO) DE 50CM. COM EXCLUSIVO SISTEMA DE ENCAIXE NO QUADRO, PERMITINDO O AJUS

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7K-007-02-028/4	PECA	TE DE ALTURA. POSSUI QUATRO RODÍZIOS (COM TRAVA NOS DOIS RODÍZIOS DIANTEIROS), ACOMOPANHA MANUAL E CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO.
3A-001-20-041/3	LATA/FRASCO	QUEROSENE, EM LATA OU EMBALAGEM PLASTICA COM 05L. ** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA.
1A-008-03-024/1	BLOCO	RAAS - REGISTRO DAS ACOES AMBULATORIAS DE SAUDE - BLOCO DE 100 VIAS A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA F.E.I. NUMERO 638. OBS. FORNECIMENTO DE FOTOLITO E ARTE FINAL EM CD POR CONTA DA CONTRATADA. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
7H-007-02-009/7	KG	RACAO PARA PEIXES ORNAMENTAIS (CARPA), COMPOSICAO BASICA: ESPIRULINA, PROTEINA CONCENTRADA DE SOJA, ALGAS MARINHAS DESIDRATADAS, POTENOSE DE MILHO, FARINHA DE PEIXE, MINHOCA DESIDRATADA, FUBA DE MILHO LEVEDURA SECA DE CERVEJARIA, ARROZ MOIDO, CLORETO DE SODIO, FARINHA DE VICERAS, FARELO DE SOJA, ANTI FUNGICOS, FUNGISTATICO, ETOXIQUIN E PREMIX MINERAL VITAMINICO, ACONDICIONADA EM PACOTE COM 02 QUILOS, COM VALIDADE DE 02 ANOS APOS FABRICACAO.
4J-501-22-001/5	PECA	RALO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO, COM CAIXILHO, MEDINDO 1050MM DE COMPRIMENTO TOTAL, 390MM DE LARGURA TOTAL E 65MM DE ESPESSURA TOTAL NO CAIXILHO, GRELHA ARTICULADA COM MECANISMO DE SEGURANCA ANTI-FURTO E ANTI-ACIDENTE, MEDINDO 870MM DE COMPRIMENTO, 290MM DE LARGURA E 40MM DE ESPESSURA NO RALO (GRELHA), FABRICADO EM LIGA ESPECIAL, PARA USO EM CAIXAS DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS, COM CAPACIDADE DE CARGA CENTRAL DE 30.000KGF.
4J-501-21-021/6	PECA	RALO DE FERRO FUNDIDO, COM CAIXILHO, MEDINDO 1050MM DE COMPRIMENTO TOTAL, 390MM DE LARGURA TOTAL E 65MM DE ESPESSURA TOTAL NO CAIXILHO E 870MM DE COMPRIMENTO, 290MM DE LARGURA E 40MM DE ESPESSURA NO RALO (GRELHA), SENDO REGULAR PARA BOCA DE LEAO DAS GALERIAS PLUVIAIS, FABRICADO EM LIGA ESPECIAL.
4N-520-01-106/3	PECA	RALO DE CONCRETO ARMADO, PARA BOCA DE LOBO MED.1,00M COMPR X 0,60M LARG X 0,12M ALTURA. TENDO LARGURA LATERAL DE 0,10M E INTERIOR DE 0,80M, COM COMPRIMENTO INTERIOR DE 0,80M, COM FERRO DE 1POL, 10 PECAS NO ESPACO DE 0,07M CADA, CONFECCIONADO COM FERRO DE 1/2POL, ESTRIBO COM FERRO DE 1/4POL, COM RESISTENCIA DE CARGA DE 10 TONELADAS.
4J-501-21-051/7	PECA	RALO DE FERRO FUNDIDO, SEM O CAIXILHO, PARA BOCA DE LEAO DE GALERIAS PLUVIAIS, MEDINDO: 870MM DE COMPRIMENTO, 290MM DE LARGURA E 40MM DE ESPESSURA.
4G-130-06-001/7	PECA	RALO SIFONADO, DE PVC, MEDINDO 100MM DE DIAMETRO, COM SAIDA LISA DE 40MM DE DIAMETRO, COM GRELHA, REDONDA.
7F-031-01-218/1	SACHE	RANELATO DE ESTRÔNCIO, 2,632G. CORRESPONDENTE A 2,0G DE RANELATO DE ESTRÔNCIO ANIDRO, PÓ GRANULADO PARA SUSPENSÃO ORAL, SACHÊ COM 2G.
7F-031-01-687/6	FRASCO	RANIBIZUMABE 10MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-031-01-687/6	FRASCO	TREA, FRASCO COM 0,23ML + SERINGA + AGULHA + FILTRO PARA INJETAVEIS. **DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO - SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95 E PORTARIA CONJUNTA NUM.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. **O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE NO MINIMO 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA, EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
7H-008-01-003/7	KG	RATICIDA ANTICOAGULANTE NA FORMA DE PO DE CONTATO COM PRINCIPIO ATIVO A BASE DE CUMATETRATYL 0,75%. * - O PRODUTO DEVERA SER DE USO PROFISSIONAL - O PRODUTO A SER ENTREGUE NAO PODERA TER VALIDADE MINIMA INFERIOR A 12 (DOZE) NA DATA DA DE SUA ENTREGA.
7H-008-01-001/1	KG	RATICIDA ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA, APRESENTANDO EM FORMA DE BLOCOS PARAFINADOS, PERFURADOS NO CENTRO, COM PRINCIPIO ATIVO A BASE DE BRODIFACOU, ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLASTICAS COM TAMPA LACRADA CONTENDO 10KG DE PRODUTO CADA -USO PROFISSIONAL * OBS. O PRODUTO A SER ENTREGUE NAO PODERA TER A VALIDADE MINIMA INFERIOR A 12 MESES NO ATO DA ENTREGA, BEM COMO DEVERA TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE OU DA AGRICULTURA.
7H-008-01-020/7	KG	RATICIDA DE USO PROFISSIONAL ANTICOAGULANTE DE DOSE UNICA, APRESENTADO EM FORMA DE CEREAIS EM GRAOS INTEGRAIS, COM PRINCIPIO ATIVO A BASE DE BROMADIONE 0,005%, ACONDICIONADO EM SAQUINHOS PLASTICOS CONTENDO DE 20 A 25 GRAMAS DO PRODUTO EM CADA UM. - O PRODUTO A SER FORNECIDO NAO PODERA TER DATA DE VALIDADE INFERIOR A 12 (DOZE) MESES NA DATA DA SUA ENTREGA.
7H-007-01-002/8	KG	RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS: COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO: FARINHA DE CARNE E/OU FARINHA DE VÍSCERAS DE FRANGO, QUIRERA DE ARROZ, PROTEÍNA ISOLADA DE SUÍNO, POLPA DE BETERRABA, LEVEDURA SECA DE CERVEJARIA, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE POTÁSSIO, LEVEDURA, ANTIOXIDANTES BHA. NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DE PRODUTO: UMIDADE (MÁX.): 100 G/KG (10%); PROTEÍNA BRUTA (MÍN.): 220 G/KG (22%); EXTRATO ETÉREO (MÍN.): 90 G/KG (9%); MATÉRIA FIBROSA (MÁX.): 40 G/KG (4,0%); MATÉRIA MINERAL (MÁX.): 80 G/KG (8%); CÁLCIO (MÍN.): 7000 MG/KG (0,7 %), CÁLCIO (MÁX.): 15 G/KG (1,5%), FÓSFORO (MÍN.): 6000 MG/KG (0,6%); SÓDIO (MÍN.): 2.000 MG/KG (0,2%); POTÁSSIO (MÍN.) 4.800 MG/KG (0,45%); ENERGIA METABOLIZÁVEL: 3.649 KCAL/ KG (MIN.) ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMAS DO PRODUTO (VALOR MÍNIMO): VITAMINAS A: 12.000UI, D3: 800UI, E: 70,40UI, B1: 4,9 MG, B2: 4,5MG, B6: 4,95MG, B12: 80 MG, ÁCIDO PANTOTÊNICO: 16,00MG, ÁCIDO FÓLICO:

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7H-007-01-002/8	KG	1,0MG, BIOTINA 0,22MG, COLINA: 370MG, NIACINA 17,6 MG E VITAMINA C: 13,60MG. MINERAIS: COBRE 9,09MG, FERRO 40,00MG, MANGANÊS 16,00MG, IODO 0,64MG, ZINCO 65,60MG, SELÊNIO 0,04MG.
7H-007-01-003/6	KG	<p>RAÇÃO PARA CÃES FILHOTES:</p> <p>COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO: FARINHA DE VÍSCERAS DE FRANGO, MILHO INTEGRAL MOÍDO, QUIRERA DE ARROZ, GORDURA DE FRANGO E/OU GORDURA DE SUÍNO, POLPA DE BETERRABA, LEVEDURA SECA DE CERVEJARIA, CLORETO DE POTÁSSIO, CLORETO DE SÓDIO, ANTIOXIDANTES BHA.</p> <p>NÍVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DE PRODUTO:</p> <p>UMIDADE (MÁX.): 100 G/KG (10%); PROTEÍNA BRUTA (MÍN.): 260 G/KG (26%); EXTRATO ETÉREO (MÍN.): 120 G/KG (12%); MATÉRIA FIBROSA (MÁX.): 35 G/KG (3,5%); MATÉRIA MINERAL (MÁX.): 80 G/KG (8,0%); CÁLCIO (MÍN.): 7.000 MG/KG (0,7%), CÁLCIO (MÁX.): 16 G/KG (1,6%), FÓSFORO (MÍN.): 6.000 MG/KG (0,6%); SÓDIO (MÍN.): 2.000 MG/KG (0,2%); POTÁSSIO (MÍN.) 4800 MG/KG (0,48%); ENERGIA METABOLIZÁVEL: 3.819 KCAL/KG (MIN.) ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMAS DO PRODUTO (VALOR MÍNIMO): VITAMINAS: BIOTINA (0,31 MG), COBRE (12 MG), COLINA (102,20 MG), FERRO (38,00 MG), IODO (0,96 MG), MANGANÊS (24,0 MG) NIACINA (16,3 MG), SELÊNIO (0,06MG), VITAMINA A (12.500 UI), VITAMINA B1 (4,5 MG), VITAMINA B12 (70,00 MCG), VITAMINA B2 (4,1 MG), VITAMINA B6 (6,93 MG), VITAMINA C (19,04 MG), VITAMINA D3 (1.000 UI), VITAMINA E (98,56 UI) E ZINCO (98,40).</p>
7H-007-01-007/8	KG	<p>RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS ; PRODUTO CLASSIFICADO COMO PRELUIM.</p> <p>*</p> <p>COMPOSICAO BASICA: FARINHA DE VISCERAS DE AVES, MILHO INTEGRAL MOIDO, FARELO DE GLUTEN DE MILHO, QUIRERA DE ARROZ, POLPA DE BETERRABA, LEVEDURA SECA DE CERVEJARIA, CLORETO DE SODIO (SAL COMUM), OLEO DE PEIXE REFINADO, CLORETO DE POTASSIO, PAREDE CELULAR DE LEVEDURA (MOS.VITAMINAS (A, E, D3, B1, B2, B6, B12), ACIDO PANTOTENICO, BIOTINA, ACIDO FOLICO, CLORETO DE COLINA, FERRO, SULFATO DE COBRE, MANGANES, ZINCO, TAURINA, DL-METIONINA. ANTIOXIDANTE (BHA). - NIVEIS DE GARANTIA POR QUILOGRAMA DE PRODUTO: UMIDADE (MAX): 100 G/KG (10%); PROTEINA BRUTA (MIN.): 310 G/KG (31%); EXTRATO ETEREO (MIN.): 120 G/KG (12%); MATERIA FIBROSA (MAX.): 35 G/KG (3,5%); MATERIA MINERAL (MAX.): 91 G/KG (9,1%); CALCIO (MIN.): 7,0 MG/KG (0,7%), CALCIO (MAX.): 17,3 G/KG (1,73%), FOSFORO (MIN.): 6.000 MG/KG (0,6%); SODIO (MIN.): 2.000 MG/KG (0,2%); POTASSIO (MIN.) 5.200 MG/KG (0,52%); MAGNESIO (MIN.) 800 MG/KG (0,08%); METIONINA (MIN.) 7.000 MG/KG (0,700%); TAURINA (MIN.) 1.300 MG/KG (0,130%).</p> <p>- ENERGIA METABOLIZAVEL: 3.912 A 4.116 KCAL/KG. - ENRIQUECIMENTO POR QUILOGRAMAS DO PRODUTO (MINIMO): VITAMINAS: A (MIN.): 12.000 UI, D3 (MIN.): 600 UI, E (MIN.): 200 UI, B1 (MIN.): 11,1</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7H-007-01-007/8	KG	MG, B2(MIN.): 14,8 MG, B6(MIN.): 17,7 MG, B12 (MIN.): 110MG, ACIDO PANTOTENICO (MIN.): 37,0 MG, ACIDO FOLICO (MIN.): 1,85MG, BIOTINA (MIN.): 1,17 MG, COLINA (MIN.): 370 MG. MINERAIS: COBRE 10 A 16,4 MG, FERRO 32 A 72 MG, MANGANES 28,8 A 42MG, IODO 1,15 A 3.2 MG, ZINCO 118 A 125 MG, SELENIO 0,08 A 0,12MG.
7H-007-01-004/4	KG	RAÇÃO PARA GATOS ADULTOS: COMPOSIÇÃO BÁSICA DO PRODUTO: ELABORADOS A BASE DE FARINHA VÍSCERAS DE AVES, QUIRERA DE ARROZ OU ARROZ INTEGRAL, GORDURA DE FRANGO, ÓLEO VEGETAL E/OU ÓLEO DE PEIXE, GLÚTEN DE MILHO, LEVEDURA SECA DE CERVEJARIA, POLPA DE BETERRABA, CLORETO DE SÓDIO, CLORETO DE POTÁSSIO. NÍVEIS DE GARANTIA: UMIDADE (MÁX. DE 10,0%), PROTEÍNA BRUTA (MÍN. DE 26,5%), EXTRATO ETÉREO (MÍN. DE 10,0%), MATÉRIA FIBROSA (MÁX. DE 5,3%), MATÉRIA MINERAL (MÁX. DE 9,1%), CÁLCIO (MÁX. DE 1,73%), FÓSFORO (MÍN. DE 0,70%), VITAMINAS INCLUINDO: BIOTINA (MÍN. DE 0,10MG/KG), TAURINA (MIN. 0,12%). ENERGIA METABOLIZÁVEL 3.800 KCAL/KG (MÍN.)
7H-007-01-008/6	KG	RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES ELABORADO A BESE DE: FARINHA DE VÍSCERAS DE FRAGO OU AVES, QUIRERA DE ARROZ, GORDURA ANIMAL OU GORDURA DE FRANGO, OLEO DE PEIXE, POLPA DE BETERRABA, CLORETO DE POTASSIO, LEVEDURA SECA DE CERVEJARIA, VITAMINA A B12, D3, E, ACIDO PANTOTENICO, BIOTINA, CLORETO DE COLINA SULFATO DE FERRO OU FERROSO, SULFATO DE COBRE OU COBRE, TAURINA. NIVEIS DE GARANTIA: UMIDADE MAXIMA : 10%, PROTEINA BRUTA MINIMO: 33%, EXTRATO ETERIO MINIMO: 12%,MATERIA FIBROSA MAXIMO: 3,5% MATERIA MINERAL MAXIMO: 8,0%, CALCIO MINIMO: 0,9%, CALCIO MAXIMO: 1,5%, FOSFORO MINIMO: 0,9%, SODIO MINIMO: 0,25%, POTASSIO MINIMO: 0,52%, MANGANES MINIMO: 0,06%, METIONINA MINIMO: 0,66%, TAURINA MINIMO: 0,13% ENRIQUECIMENTO POR KG DO PRODUTO (MIN) : VITAMINA A - 14.000UI, VITAMINA D3 700UI, VITAMINA E 200UI, VITAMINA B1 6,5MG, VITAMINA B2 6MG, VITAMINA B16 5MG, VITAMINA B12 25UG, ACIDO PANTOTENICO 9MG, ACIDO FOLICO 1MG, BIOTINA - 0,8MG, COLINA 400MG, COBRE 11MG, FERRO - 36MG, MANGANES 32MG IODO 1,28MG, ZINCO 131,20MG, SELENCIO 0,09MG.
4C-031-83-001/4	PECA	REATOR ELETRONICO BIVOLT, 1 X 20W, ALIMENTACAO 127/220V - 50/60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA, PARTIDA INSTANTANEA, DE ACORDO COM AS NBRS. 14.417 E 14.418/99 DA ABNT., E PORTARIA DA INMETRO N. 27.
4C-031-83-002/2	PECA	REATOR ELETRONICO BIVOLT, 1 X 40W, ALIMENTACAO 127/220V - 50/60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA, PARTIDA INSTANTANEA, DE ACORDO COM AS NBRS. 14.417 E 14.418/99 DA ABNT., E PORTARIA DA INMETRO N. 27.
4C-031-83-003/0	PECA	REATOR ELETRONICO BIVOLT, 2 X 40W, ALIMENTACAO 127/220V - 50/60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA, PARTIDA INSTANTANEA, DE ACORDO COM AS NBRS. 14.417 E 14.418/99 DA ABNT., E PORTARIA DA INMETRO N. 27.
4C-031-85-010/9	PECA	REATOR ELETROMAGNETICO, PARA LAMPADA A VAPOR META-

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4C-031-85-010/9	PECA	LICO, 1 X 150 WATTS, 220 VOLTS, 60HZ. VARIACAO DE VOLTAGEM ADMISSIVEL DE MAIS OU MENOS 6%, FATOR DE POTENCIA 0,95 OU MAIOR, COM CAPACITOR E IGNITOR INCORPORADOS.
4C-031-84-150/0	PECA	REATOR ELETROMAGNETICO,USO INTERNO,150W/220V/60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA, PARA LAMPADA DE SODIO ALTA PRESSAO, COM IGNITOR E CONDENSADOR, COM BORNES TERMINAIS, DE ACORDO COM A NBR. 13593 DA ABNT.
4C-031-84-250/6	PECA	REATOR ELETROMAGNETICO,USO INTERNO,250W/220V/60HS, ALTO FATOR DE POTENCIA, PARA LAMPADA DE SODIO, ALTA PRESSAO, COM IGNITOR E CONDENSADOR, COM BORNES TERMINAIS. DE ACORDO COM A NBR. 13593 DA ABNT.
4C-031-84-400/3	PECA	REATOR ELETROMAGNETICO,USO INTERNO,400W/220V/60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA, PARA LAMPADA DE SODIO ALTA PRESSAO, COM IGNITOR E CONDENSADOR, COM BORNES TERMINAIS, DE ACORDO COM A NBR. 13593 DA ABNT.
4C-031-83-005/6	PECA	REATOR ELETRONICO BIVOLT, 1 X 16 WATTS, ALIMENTACAO 127/220 WOLTS, 60HZ. VARIACAO DE VOLTAGEM ADMISSIVEL DE MAIS OU MENOS 6%, FATOR DE POTENCIA 0,98 OU MAIOR, FATOR DE FLUXO LUMINOSO 0,90 OU MAIOR. ** OBS= O REATOR DEVERA TER NO MAXIMO AS SEGUINTE DIMENSOES: 52MM DE LARGURA, 37MM DE ALTURA E 142MM DE COMPRIMENTO.
4C-031-83-007/2	PECA	REATOR ELETRONICO BIVOLT, 1 X 32 WATTS, ALIMENTACAO 127/220 WOLTS, 60HZ. VARIACAO DE VOLTAGEM ADMISSIVEL DE MAIS OU MENOS 6%, FATOR DE POTENCIA 0,98 OU MAIOR, FATOR DE FLUXO LUMINOSO 0,90 OU MAIOR. ** OBS= O REATOR DEVERA TER NO MAXIMO AS SEGUINTE DIMENSOES: 52MM DE LARGURA, 37MM DE ALTURA E 142MM DE COMPRIMENTO.
4C-031-83-009/8	PECA	REATOR ELETRONICO BIVOLT, 2 X 14 WATTS, ALIMENTACAO 127/220 WOLTS. ESPECIFICACOES TECNICAS: TENSAO DE REDE=220V; CORRENTE DE REDE=015A; POTENCIA TOTAL =34W; FP= 099C; THD=10%; TC.MAXIMA=60GRAUS; TA=10 A 50 GRAUS;FATOR FLUXO LUMINOSO=1; FATOR DE EFICACIA=3,1; FREQ. NOMINAL DE SAIDA=+35KHZ
4C-031-83-006/4	PECA	REATOR ELETRONICO BIVOLT, 2 X 16 WATTS, ALIMENTACAO 127/220 WOLTS, 60HZ. VARIACAO DE VOLTAGEM ADMISSIVEL DE MAIS OU MENOS 6%, FATOR DE POTENCIA 0,98 OU MAIOR, FATOR DE FLUXO LUMINOSO 0,90 OU MAIOR. ** OBS= O REATOR DEVERA TER NO MAXIMO AS SEGUINTE DIMENSOES: 52MM DE LARGURA, 37MM DE ALTURA E 142MM DE COMPRIMENTO.
4C-031-83-008/0	PECA	REATOR ELETRONICO BIVOLT, 2 X 32 WATTS, ALIMENTACAO 127/220 WOLTS, 60HZ. VARIACAO DE VOLTAGEM ADMISSIVEL DE MAIS OU MENOS 6%, FATOR DE POTENCIA 0,98 OU MAIOR, FATOR DE FLUXO LUMINOSO 0,90 OU MAIOR. ** OBS= O REATOR DEVERA TER NO MAXIMO AS SEGUINTE DIMENSOES: 52MM DE LARGURA, 37MM DE ALTURA E 142MM DE COMPRIMENTO.
4C-031-83-004/8	PECA	REATOR ELETRONICO, PARA LAMPADAS FLUORESCENTES TU BULARES HO 2 X 110W, ALIMENTACAO 220V - 50/60HZ AL

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4C-031-83-004/8	PECA	TO FATOR DE POTENCIA, PARTIDA INSTANTANEA, DUPLO, DE ACORDO COM AS NBRs.14.417 E 14.418/99 DA ABNT., E PORTARIA DA INMETRO N. 27.
4C-031-82-057/4	PECA	REATOR PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO, DE 400W, 220V, 60HZ, FATOR DE POTENCIA 0,62,CLASSE DE ISOLACAO F (105 GRAUS CENTIGRADOS), COM BORNE TERMINAL, PARA USO INTERNO.
4A-223-01-031/9	GRAMA	REBITE DE FERRO RECOZIDO COM CABECA REDONDA, DE 1/2POL DE COMPRIMENTO, 1/8POL DE DIAMETRO, EM EMBALAGENS COM, NO MAXIMO, 500 GRAMAS.
4A-223-03-002/2	PECA	REBITE POP DE ALUMINIO, COM MANDRIL DE ACO, MEDINDO: 7,4MM DE COMPRIMENTO, 2,4MM DE DIAMETRO, EM CAIXAS COM 1.000 PECAS.
4A-223-02-006/1	GRAMA	REBITE TIPO TAOEIRO, NUM. 06, EM EMBALAGENS COM, NO MAXIMO, 500 GRAMAS.
1A-008-02-063/8	BLOCO	RECEITUARIO PARA TRATAMENTO DE TUBERCULOSE, EM BLOCO DE 100 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 611. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-030/3	BLOCO	RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCO DE 50 X 02 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 535. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-031/1	BLOCO	RECEITUARIO DE USO INTERNO, BLOCO DE 100 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 382. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-007/8	BLOCO	RECEITUARIO, BLOCO DE 100 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 104. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
4C-031-61-002/2	PECA	RECEPTACULO DE PORCELANA, PARA LAMPADA BASE E-27, COM COMPONENTES DE FUNCAO ELETRICA EM LIGA DE COBRE OU LATAO.
7C-005-02-013/4	PAR	REDE DE FUTSAL OFICIAL CONFECCIONADA EM FIO DE POLIETILENO(PEAD) DE ALTA DENSIDADE 4MM MEDINDO 3,20 X 2,10M (LARGURA/ALTURA)COM RECUO SUPERIOR DE 0,60M E INFERIOR DE 01M, COM PROTECAO DE TRATAMENTO ULTRA-VIOLETA MALHA 10X10CM.
7C-005-02-012/6	PECA	REDE OFICIAL PARA TENIS(CAMPO), MODELO SAQUE DUPLO MEDINDO 12,80 X 1,07M(CXL), MALHA 4X4CM, CONFECCIONADA EM FIO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD) 2MM, COM TRATAMENTO DE PROTECAO ULTRA-VIOLETA COM REFORCO CENTRAL DE PROTECAO DE NO MINIMO 33CM DE LARGURA EM TODA SUA PARTE SUPERIOR COM ACABAMENTO CONFECCIONADO EM FAIXAS DE PVC IMPERMEAVEL DE 06CM DE LARGURA.
7C-005-02-014/2	PECA	REDE OFICIAL PARA VOLEIBOL,MODELO 04 FAIXAS CONFECCIONADA EM FIO DE NYLON/POLIETILENO VIRGEM(PP) COM TRATAMENTO DE PROTECAO ULTRA-VIOLETA DE 2MM,NA COR PRETA, MALHA 10 X 10, COM ACABAMENTO INFERIOR COM

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7C-005-02-014/2	PECA	FAIXA DE 05CM E SUPERIOR COM FAIXAS DE 07CM DE LARGURA E FAIXAS LATERAIS 05CM, CONFECCIONADAS EM ALGODAO E ILHOS DE FIXACAO.
7C-005-02-037/0	PAR	REDES PARA FUTEBOL SOCIETY MODELO OFICIAL, CONFECCIONADAS EM FIO DE SEDA/POLIPROPILENO 3MM TRANCADADO COM PROTECAO U.V MEDINDO 2,30X 6,20X 0,80X 1,80 METROS.
4G-035-60-002/7	PECA	REDUCAO EXCENTRICA EM PVC, PARA ESGOTO, DE 100MM PARA 50MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5688 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
7I-001-13-015/7	FRASCO	REDUTOR DE PH EXTRA FORTE, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 1(UM) LITRO.
7L-012-00-127/5	PACOTE	REFIL DE PLASTIFICACAO: TAMANHO RG - PACOTE COM (100 UNIDADES CADA), MEDINDO: 73 X 106MM X 0,05MM.
7L-012-00-128/3	PACOTE	REFIL DE PLASTIFICACAO: TAMANHO A4 - PACOTE COM (100 UNIDADES CADA),MEDINDO: 220 X 307MM X 0,05MM.
3A-001-21-041/6	REFIL	REFIL PARA DOSADOR AUTOMATICO, ARES DE VERAO, COM APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS E OU 250 ML, NAO CONTER CFC, INOFENCIVO A CAMADA DE OZONIO, AROMAS NATURAIS, APARENCIA TIPO AEROSOL, PARA UTILIZACAO EM APARELHOS AUTOMATICOS DE DESODORIZACAO.
		. ** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA.
7R-006-01-008/7	PECA	REFILADORA A3, LAMINA DE ACO INOX 30 L ENCRUADO, CAPACIDADE MAXIMA DE CORTE: 4 FOLHAS, REGUA DE SEGURANCA E Prensadora de folhas, apoio em borracha, comprimento de corte 450mm; DIMENSÕES: 450 X 210MM.
4C-020-01-002/1	PECA	REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 100W, BRANCO FRIO IP66, LUMINOSIDADE MINIMA DE 4.500 LUMENS, BIVOLT AUTOMATICO, CERTIFICACAO CEE-ROHS - ISO 9001:2000 E ISO 14001.
4C-020-01-003/9	PECA	REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 200W, BRANCO FRIO IP66, LUMINOSIDADE MINIMA DE 4.500 LUMENS, BIVOLT AUTOMATICO, CERTIFICACAO CEE-ROHS - ISO 9001:2000 E ISO 14001.
4C-020-01-001/3	PECA	REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM, 50W, BRANCO FRIO-IP66, LUMINOSIDADE MINIMA DE 4.500 LUMENS, BIVOLT AUTOMATICO, CERTIFICACAO CEE-ROHS - ISO 9001:2000 E ISO 14001.
7J-007-05-002/5	PECA	REFLETOR LED DE 100W, BIVOLT, 6500K, A PROVA D'AGUA GARANTIA DE 03 MESES.
7V-001-06-029/9	SERVICO	REFORMA DE SOFA DE 02 (DOIS) LUGARES. *
7V-001-06-030/4	SERVICO	DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFORMA DE SOFA DE 03 (TRES) LUGARES. *
7V-001-06-028/1	SERVICO	DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFORMA DE SOFA INDIVIDUAL, TIPO POLTRONA. *
7O-012-05-020/6	PECA	DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. REFRIGERADOR HORIZONTAL 3 PORTAS INOX COM TAMPO LISO DE ENCOSTO. CONSTRUIDO EM ACO INOX AISI 304; CORPO EXTERNO: FRENTE, LATERAIS E PORTAS EM ACO INOX AISI 304 E

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
70-012-05-020/6	PECA	TETO, TRASEIRA E FUNDO EM ALUMINIO LISO NAVAL; CORPO INTERNO EM ACO INOX; ISOLAMENTO EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE; PORTAS EM ACO INOX AISI 304 EQUIPADAS COM FECHADURA E CHAVES; DOBRADICAS EM ACO INOX AISI 304; CANTONEIRAS REMOVIVEIS COM ALTURAS AJUSTAVEIS PARA RECEBER RECIPIENTE GASTRONORM 1/1 (GNS NAO INCLUSOS); ACESSORIOS INCLUSOS: 01 GRADE EM ACO INOX E 05 PARES DE TRILHOS (POR PORTA); SISTEMA DE REFRIGERACAO ESPECIAL ATRAVES DE AR FORCADO; UNIDADE DE REFRIGERACAO INCORPORADA; CABINE DE 500MM PADRAO LADO DIREITO; DEGELO AUTOMATICO COM O SISTEMA FROST-FREE; TERMOCONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA; TEMPERATURA DE TRABALHO REFRIGERADOR: +2C A +6C, GAS ECOLOGICO R-134A; PES NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.6 (NYLON); MEDINDO: 2000 X 700 X 860 MM/TAMPO LISO DE ENCOSTO - EM ACO INOX 304, LIGA 18.8 #18, PROPRIO PARA SER ASSENTADO SOBRE REFRIGERADOR. ESPELHO POSTERIOR CHANFRADO DE 100MM. ISOLAMENTO INJETADO EM POLIURETANO. DIMENSOES: 2000X700X40 PREVER VISITA TECNICA LOCAL E INSTALACAO.
3A-101-13-151/0	PECA	REGADOR GALVANIZADO OU DE PLASTICO, COM CAPACIDADE PARA 10 A 12 LITROS.
4G-110-01-003/2	PECA	REGISTRO DE GAVETA, EM LIGA DE COBRE, BRUTO, 1 POLEGADA DE DIAMETRO, COM VOLANTE, DE ACORDO COM A NBR. 10072/98 DA ABNT., DEVENDO NA PECA ESTAR GRAVADO A BITOLA E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-110-01-005/8	PECA	REGISTRO DE GAVETA, EM LIGA DE COBRE, BRUTO, 1.1/2 POLEGADA DE DIAMETRO, COM VOLANTE, DE ACORDO COM A NBR. 10072/98 DA ABNT., DEVENDO NA PECA ESTAR GRAVADO A BITOLA E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-110-01-002/4	PECA	REGISTRO DE GAVETA, EM LIGA DE COBRE, BRUTO, 3/4 POLEGADA DE DIAMETRO, COM VOLANTE, DE ACORDO COM A NBR. 10072/98 DA ABNT., DEVENDO NA PECA ESTAR GRAVADO A BITOLA E A MARCA DO FABRICANTE.
1A-011-04-107/1	BLOCO	REGISTRO DE CONDOLENCIAS, BLOCO DE 100 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 182. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
4G-110-04-002/3	PECA	REGISTRO DE PRESSAO, COM CANOPLA CROMADA, CRUZETA LISA, CORPO E CASTELO EM LIGA DE COBRE, DE 3/4 POLEGADA DE DIAMETRO, COM ROSCAS INTERNA DE ENTRADA E EXTERNA DE SAIDA, PARA CHUVEIRO, DE ACORDO COM AS NBR. 10071/94 E 10090/87, DEVENDO NA PECA ESTAR GRAVADO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-110-02-003/5	PECA	REGISTRO DE PRESSAO, COM BORBOLETA, CORPO E CASTELO EM LIGA DE COBRE, DE 1 POLEGADA DE DIAMETRO, COM ROSCAS INTERNA DE ENTRADA E EXTERNA DE SAIDA, DE ACORDO COM A NBR. 10071/94 DA ABNT. DEVENDO NA PECA ESTAR GRAVADO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-110-02-002/7	PECA	REGISTRO DE PRESSAO, COM BORBOLETA, CORPO E CASTELO EM LIGA DE COBRE, DE 3/4 POLEGADA DE DIAMETRO, COM ROSCAS INTERNA DE ENTRADA E EXTERNA DE SAIDA, DE ACORDO COM A NBR. 10071/94 DA ABNT., DEVENDO NA

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
4G-110-02-002/7	PECA	PECA ESTAR GRAVADO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
7L-013-01-065/5	PECA	REGUA 30 CM CONFECCIONADA EM 100% POLIESTIRENO CRISTAL TRANSPARENTE. GRAVAÇÃO DA ESCALA PELO PROCESSO DE TAMPOGRAFIA COM DIVISÕES EM MILÍMETROS DESTACADAS A CADA 5 MILÍMETROS, COM MARCAÇÕES NUMERADAS A CADA CENTÍMETRO. AS DEMARCAÇÕES DEVEM SER CLARAS E PRECISAS, NÃO PODENDO APRESENTAR FALHAS, MANCHAS OU SEREM FACILMENTE REMOVIDAS. CONTER O NOME DO FABRICANTE EM SEU CORPO. CARACTERÍSTICAS: COM PRIMENTO: 310 MM; LARGURA: MÍNIMA 35 MM; ESPESSURA: MÍNIMO DE 3 MM. POSSUIR O LADO DA ESCALA EXTERNA CHANFRADO; AS EXTREMIDADES E BORDAS DEVEM ESTAR LIVRES DE REBARBAS. A BORDA GRADUADA DEVE SER REBAIXADA E SER PERFEITAMENTE RETILÍNEA E LIVRE DE REBARBAS. APRESENTAR CERTIFICAÇÃO INMETRO CONFORME NBR 15236:2016-SEGURANÇA DE ARTIGOS ESCOLARES.
1D-202-01-001/3	PECA	REGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL DE ALTO BRILHO TRANSPARENTE DE 30CM, ESPESSURA MINIMA DE 3MM, COM DIVISÕES EM=CM E SUB-DIVISÕES EM =MM=. COM GRAVACAO EM =HOT-STAMPING=, IMPRESSAO LEGIVEL E SEM DESBOTAMENTO, FORMATO LISO, SEM SALIENCIAS DE ALTO OU BAIXO RELEVO,CANTOS ARREDONDADOS, POLIMENTO PERFEITO, BORDA CHANFRADA NA PARTE SUPERIOR, DIMENSOES APROXIMADAS 318X38X3MM (CXLXE),RESISTENTE, IDENTIFICACAO DA MARCA, CERTIFICACAO INMETRO E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.
1D-202-01-002/1	PECA	REGUA EM POLIESTIRENO CRISTAL DE ALTO BRILHO TRANSPARENTE DE 50CM, ESPESSURA MINIMA DE 3MM, COM DIVISÕES =CM= E SUB-DIVISÕES EM =MM=, COM GRAVACAO EM =HOT-STAMPING=, IMPRESSAO LEGIVEL E SEM DESBOTAMENTO, FORMATO LISO, SEM SALIENCIAS DE ALTO OU BAIXO RELEVO,CANTOS ARREDONDADOS,POLIMENTO PERFEITO,BORDA CHANFRADA NA PARTE SUPERIOR, RESITENTE, IDENTIFICACAO DA MARCA, CERTIFICACAO INMETRO E EMBALADAS INDIVIDUALMENTE.
1A-008-02-058/1	BLOCO	RELACAO DE REQUISICAO DE CITOLOGIA, BLOCO DE 100 VIAS, A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 594. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-030-05-030/8	BLOCO	RELATORIO DE JUNTA MEDICA, BLOCO DE 50 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 650. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
4C-031-91-001/0	PECA	RELE FOTOELETRICO, PARA USO EXTERNO, DE 1.000W, NF, 220V, 50/60 HZ.
7A-002-09-007/5	JOGO	REPARO COMPLETO, PARA VALVULA DE DESCARGA DA MARCA HIDRA-MAX DE 1.1/2POL.
7A-002-09-008/3	JOGO	REPARO COMPLETO, PARA VALVULA DE DESCARGA DA MARCA HIDRA-MAX DE 1.1/4POL.
4G-101-20-019/1	JOGO	REPARO COMPLETO, PARA VALVULA DE DESCARGA DA MARCA HIDRA-MAX, REFERENCIA 2550, DE 1.1/2POL.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
4G-101-20-020/6	JOGO	REPARO COMPLETO, PARA VALVULA DE DESCARGA DA MARCA HYDRA, REFERENCIA 2515-530-C-23, DE 1.1/2POL.
7L-009-01-277/8	PECA	REPROGRAFIA DE ATIVIDADES PARA ALUNOS DE 0 A 3 ANOS COM 25 PÁGINAS (COPIAS EM PAPEL A4, SULFITE 75 GRAMAS FRENTE E VERSO, COLORIDO. - ENTREGA NA UNIDADE ESCOLAR. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
7L-009-01-278/6	PECA	REPROGRAFIA DE ATIVIDADES PARA ALUNOS DE 4 A 5 ANOS COM 59 PÁGINAS (COPIAS EM PAPEL A4, SULFITE 75 GRAMAS FRENTE E VERSO, COLORIDO. - ENTREGA NA UNIDADE ESCOLAR. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
1A-005-04-007/1	BLOCO	REQUERIMENTO DE CERTIDAO A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 477. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-025/6	BLOCO	REQUISICAO DE EXAME CITOPATOLOGICO, BLOCO DE 100 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 564. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-060/4	BLOCO	REQUISICAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO-COLO DO UTERO, BLOCO DE 100 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 599. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-012/5	BLOCO	REQUISICAO DE MEDICAMENTOS, BLOCO 25 X 2 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 066. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-008-02-056/5	BLOCO	REQUISICAO DO EXAME HISTOPATOLOGICO, BLOCO DE 100 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 592. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-030-02-009/0	BLOCO	REQUISICAO INTERNA DE COPIAS REPROGRAFICAS, BLOCO DE 25 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 319. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-030-02-004/0	BLOCO	REQUISICAO INTERNA DE MATERIAL, BLOCO DE 50 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 105. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
7F-016-01-003/1	PECA	RESFRIADOR RÁPIDO PARA LACTÁRIO: RESFRIADOR RÁPIDO DE ALTÍSSIMA CAPACIDADE DE TROCA E ESTABILIDADE TÉRMICA. DOTADO DE UNIDADE COMPRESSORA COMPACTA, MODULADA COM CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, DE ALTA POTENCIA, QUE GARANTE

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-016-01-003/1	PECA	ESTABILIDADE DE 0,5C , PRECONIZADO NAS NORMAS GERAIS DE BANCO DE LEITE HUMANO. COM SENSOR DE ALTA SENSIBILIDADE E BOMBA CIRCULANTE PARA A HOMOGENEIZACAO DA TEMPERATURA DA AGUA. TOTALMENTE EM ACO INOX, ESTRUTURA MONOBLOCO, COM CUBA POLIDA E CANTOS ARREDONDADOS, SERPENTINA EM COBRE, FIXADA INTERNAMENTE EM CONTATO DIRETO COM AGUA. CUBA ISOLADA TERMICAMENTE. DRENAGEM DA AGUA COM SAIDA INFERIOR DA CUBA E DESCARGA LATERAL E REGISTRO DE FECHAMENTO RAPIDO. CAPACIDADE APROXIMADA DE 40 LITROS DE AGUA; PERMITINDO A REFRIGERACAO DE NO MINIMO 30 FRASCOS DE LEITE DE 300 ML. DIMENSOES EXTERNAS APROXIMADAS: 300MM X 560MM X 850MM (ALT. X PROF. X LARG.) CUBA: 240MM. X 490 MM. X 510MM 590 MM. (ALT. X PROF. X LARG.) POTENCIA 200 WATTS 220 VOLTS (MONOFASICO). ASSISTENCIA TECNICA. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO.
7A-017-01-559/5	BALDE	RESINA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE MULTIUSO, INCOLOR A BASE DE SOLVENTE, DE ACABAMENTO BRILHANTE, PARA USO EXTERNO E INTERNO, ACONDICIONADA EM BALDE DE 18 LITROS.
4C-311-02-002/8	PECA	RESISTENCIA SUPER REFORCADA DE 220V, 5500W, COM 04 TEMPERATURAS, PARA TORNEIRA DA MARCA HYDRALAR.
4C-311-01-001/7	PECA	RESISTENCIA CLIMATIZADA DE 220V, 5400W, PARA CHUVEIRO DA MARCA LORENZETTI.
4C-311-01-004/1	PECA	RESISTENCIA CLIMATIZADA DE 220V, PARA CHUVEIRO DA MARCA CORONA, POTENCIA NOMINAL 5200 W.
4C-311-01-002/5	PECA	RESISTENCIA CLIMATIZADA DE 220V, PARA CHUVEIRO DO TIPO DUCHA FAMINHO.
3A-500-01-021/2	PECA	RESPIRADOR FACIAL, (MASCARA DE RESPIRADOR COMPLETA) COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS:- MASCARA DE RESPIRACAO COMPLETA, CONFECCIONADA EM NEOPRENE OU SILICONE, TAMANHO UNIVERSAL, FLEXIVEL COM DUPLA VEDACAO LABIAL, VISOR DE GRANDE CAMPO DE VISAO CONFECCIONADO EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, FIXACAO FACIAL ATRAVES DE TIRANTE COM 05 (CINCO) PONTOS DE EXCELENTE VEDACAO E DISTRIBUICAO DO PESO DA MASCARA, COM UMA MASCARINHA INTERNA QUE IMPEDE O EMBASSAMENTO DO VISO DURANTE O USO, VALVULA DE INALACAO E EXALACAO, PARA ADAPTACAO DE APENAS UM FILTRO UNICO NA PARTE FRONTAL CONEXAO DO FILTRO ATRAVES DE ROSCA PADRAO DE 40MM * -O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO "CA".
7V-001-01-315/3	SERVICO	REUTILIZAR O CÓDIGO.
7L-013-02-316/9	PECA	REUTILIZAR O CÓDIGO.
1D-410-01-001/3	FRASCO	REVELADOR FOTOGRAFICO, PARA MICROFILME, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 3,8 LITROS.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICA0
1D-410-01-001/3	FRASCO	DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 02 (DOIS) ANOS, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
1C-156-07-001/2	PECA	RIBBON DE CERA PARA IMPRESSAO TRANSTERMICA, NA COR PRETA, ALTA COBERTURA, ENTINTAMENTO EXTERNO COM 110MM DE LARGURA X 74 METROS DE COMPRIMENTO. BOBINAS DE 110MM DE LARGURA MAXIMA, DIAMETRO EXTERNO DE, NO MAXIMO, 1.3/4 POLEGADAS (34MM), DIAMETRO DO TUBETE INTERNO DE 1/2 POLEGADA (12,7MM).
1C-156-07-002/0	PECA	RIBBON DE IMPRESSAO COLORIDO PARA IMPRESSORA PRIMA CY - MODELO:R5F008AAA - COR:COLORIDO YMCKO - CAPACIDADE 300 IMPRESSOES

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4J-002-40-001/9	METRO	- PARA O COMPRIMENTO: 0,05M REAIS. . 4 - CLASSIFICACAO . NAO SERAO ADMITIDAS PECAS QUE CONTENHAM QUALQUER UM DOS SEGUINTE DEFEITOS: NOS SOLTOS, VAZADOS OU CARIADOS, PODRIDAO, MADEIRA ARDIDA, MANCHA AZUL, BOLSA DE RESINA, MEDULA, FUROS DE INSETOS ATIVOS, GALARIAS, TORCIMENTO OU ENCURVAMENTO COMPLEXO E FISSURA DE COMPRESSAO. OS SEGUINTE DEFEITOS SERAO ADMITIDOS, DENTRO DOS LIMITES ESPECIFICADOS: A) - NOS FIRMES, COM DIAMETRO INDIVIDUAL NAO SUPERIOR A 13MM E COM DIAMETRO ACUMULATIVO NAO SUPERIOR A 18MM; B) - ESMOADO, DESDE QUE EM UMA QUINA, COM ESPESURA NAO SUPERIOR A 2MM, LARGURA NAO SUPERIOR A PERIOR A 2MM E COMPRIMENTO ACUMULATIVO NAO SUPERIOR A 20% DO COMPRIMENTO DA PECA; C) - FUROS DE INSETOS INATIVOS, DESDE QUE A AREA AFETADA POR ELES NAO SEJA SUPERIOR A 15% DA AREA DA PECA; D) - RACHAS, DESDE QUE O COMPRIMENTO DE CADA UMA NAO SEJA SUPERIOR A 0,15M E QUE A SOMA DE SEUS COMPRIMENTOS NAO SEJA SUPERIOR A 10% DO COMPRIMENTO DA PECA; E) - ARQUEAMENTO E ENCURVAMENTO NAO SUPERIOR A 1% DO COMPRIMENTO DA PECA; F) - ENCANOAMENTO, DESDE QUE A ESPESSURA DA PECA APOS O APLAINAMENTO SEJA NO MAXIMO 4MM INFERIOR A ESPESSURA NOMINAL CORRESPONDENTE; E G) - ALBURNO SADIO, DESDE QUE A PECA TENHA SIDO CONVENIENTEMENTE PRESERVADA. CASO CONTRARIO ESTE DEFEITO SERA CONSIDERADO E AVALIADO COMO ESMOADO. SERA RECUSADA TODA PECA QUE APRESENTAR MAIS DO QUE 06 (SEIS) DOS DEFEITOS ACIMA DESCRITOS, MESMO QUE ESTES ESTEJAM DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS. RISEDRONATO DE 150 MG. * DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI N.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA ARTIGO 57, DECRETO N. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA N.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA, EXCETO PARA MEDICAMENTOS MANIPULADOS. RISPERIDONA 1MG. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E
7F-031-01-995/5	COMPRIMIDO	
7F-031-01-170/3	COMPRIMIDO	

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-031-01-170/3	COMPRIMIDO	PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
7F-031-01-403/6	FRASCO	RITUXIMABE 10MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA. EM FRASCO COM 50ML. . ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA, EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
7F-031-01-579/9	COMPRIMIDO	RIVAROXABANA 10MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. * * DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA, EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
7F-031-01-964/6	COMPRIMIDO	RIVAROXABANA 20MG. * * DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. **O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
4A-009-06-003/5	PECA	RODA COM ROLAMENTO E PNEU 3,25 X 8 - 02 LONAS, COM CAMARA DE AR, COM CAPACIDADE MINIMA DE CARGA DE 150KG.
4A-258-02-001/0	PECA	RODIZIO DE 25MM DE DIAMETRO, PARA TRILHO DE CORRER, QUADRADO.
3A-101-02-005/6	PECA	RODO COM BASE EM POLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: 30CM DE COMPRIMENTO X 3,5CM DE LARGURA, COM BORRACHA NATURAL, DUPLA ACAO E CABO EM MADEIRA

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
3A-101-02-005/6	PECA	PLASTIFICADO, MEDINDO 1,50M. OS CABOS DEVERAO SER FORNECIDOS SEPARADAMENTE, PARA FACILITAR O ARMAZENAMENTO.
3A-101-02-002/2	PECA	RODO COM BASE EM POLIPROPILENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60CM DE COMPRIMENTO X 3,5CM DE LARGURA, COM BORRACHA NATURAL, DUPLA ACAO E CABO EM MADEIRA PLASTIFICADO, MEDINDO 1,50M. OS CABOS DEVERAO SER FORNECIDOS SEPARADAMENTE, PARA FACILITAR O ARMAZENAMENTO.
3A-101-02-004/8	PECA	RODO PARA PIA, SIMPLES. MEDINDO: 13 A 16CM DE LARGURA, COM CABO DE MADEIRA OU PLASTICO DE 18 A 20CM DE COMPRIMENTO.
4C-081-11-030/7	PECA	ROLDANA DE PLASTICO, DE 30 X 30.
4A-580-04-023/3	PECA	ROLO PARA PINTURA, EM ESPUMA DE POLYESTER, TENDO UMA LARGURA DE 230MM., RESISTENTE AOS SOLVENTES UTILIZADOS EM PINTURA, SEM O SUPORTE (CABO), EMBALADO INDIVIDUALMENTE.
7P-007-01-070/2	ROLO	ROLO DE TECIDO TULE AMARELO; COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER, LARGURA APROXIMADA: 1,20M, COMPRIMENTO APROXIMADO 50M.
7P-007-01-072/8	ROLO	ROLO DE TECIDO TULE AZUL TURUQESA; COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER, LARGURA APROXIMADA: 1,20M, COMPRIMENTO APROXIMADO 50M.
7P-007-01-069/7	ROLO	ROLO DE TECIDO TULE LARANJA; COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER, LARGURA APROXIMADA: 1,20M, COMPRIMENTO APROXIMADO 50M.
7P-007-01-073/6	ROLO	ROLO DE TECIDO TULE PRETO; COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER, LARGURA APROXIMADA: 1,20M, COMPRIMENTO APROXIMADO 50M.
7P-007-01-071/0	ROLO	ROLO DE TECIDO TULE VERMELHO; COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER, LARGURA APROXIMADA: 1,20M, COMPRIMENTO APROXIMADO 50M.
4A-580-11-009/0	PECA	ROLO PARA PINTURA, EM ESPUMA DE POLIESTER, RESISTENTE AOS SOLVENTES UTILIZADOS EM PINTURA, COM 9CM DE LARGURA, COM SUPORTE (CABO). EMBALADO INDIVIDUALMENTE.
4A-580-05-023/6	PECA	ROLO PARA PINTURA, LA DE CARNEIRO, TENDO UMA LARGURA DE 230MM, SEM O SUPORTE (CABO).
4A-580-01-001/4	PECA	ROLO PARA PINTURA, PELE DE CARNEIRO, DE 10CM DE COMPRIMENTO, SEM SUPORTE (CABO).
4A-580-01-003/0	PECA	ROLO PARA PINTURA, PELE DE CARNEIRO, DE 23CM DE COMPRIMENTO, SEM SUPORTE (CABO).
7C-004-01-090/2	PECA	ROTACAO VERTICAL DUPLO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 ½ X 2 MM; 2 X 2 MM; 1 X 1,50 MM; ¾ X 1,20 MM. TUBO TREFILADO REDONDO DIN (55 MM X 44 MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO; 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16, CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8 X 1 ¼ E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8 HASTES DE FERRO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7C-004-01-090/2	PECA	MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2 ¼ E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3 ½, AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO.
7T-005-01-008/6	PECA	RÁDIO COMUNICADOR DE MÉDIO ALCANCE, COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS; TAMANHO APROXIMADO (AXLXP) 115,6 X 57,6 X 40,5MM. - PESO APROXIMADO 250G - VIDA ÚTIL MÉDIA DA BATERIA 05/05/90 - ATÉ 12 HORAS. - SAÍDA DE AUDIO 1500MW. - FAIXA DE FREQUÊNCIA UHF (450-470MHZ) VHF (150,0 170MHZ). - CAPACIDADE DO CANAL 08 CANAIS. - POTÊNCIA 2 WATTS. - BATERIA DE ION DE LITIO - 15 HORAS NO MODO ECONOMIA DE BATERIA OU ATÉ 12 HORAS EM MODO PADRÃO CICLO 5/5/90. - CARREGADOR BASE COM FONTE BIVOLT. - ATENA. - CLIP DE CINTO. - CONTROLE GANHO DO MICROFONE AUXILIAR. - AUTO VARREDURA. - INTERFACE USB PARA O CPS. - CONTROLE MIC GAIN DO RÁDIO. - TEMPORIZADOR DE TRANSMISSÃO. - HOMOLOGADO PELA ANATEL. - GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.
3A-001-10-003/9	PEDRA	SABAO DE COCO, EM PEDRAS COM 200 GRAMAS. EMBALADAS EM PACOTES COM 05 PECAS, ACONDICIONADOS EM CAIXAS COM 50 A 60 UNIDADES.
3A-001-10-002/1	PEDRA C/ 200G	. ** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA. SABAO PARA BRILHO EM UTENSILIOS DE ALUMINIO, EM PEDRAS COM 200 GRAMAS. EMBALADAS EM PACOTES COM 05 PECAS E ACONDICIONADOS EM CAIXAS COM, NO MAXIMO, 60 UNIDADES.
3A-001-11-001/6	PACOTE 1KG	. ** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA. SABAO EM PO, BIODEGRADAVEL, PARA LIMPEZA EM GERAL, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COADJUVANTES SINERGISTA, BRANQUEADOR OPTICO. TAMPONANTES, CORANTE ESSENCIA, CARGA, AGUA, AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO, ACONDICIONADO EM CAIXAS OU EMBALAGENS PLASTICAS COM 1KG. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, VALIDADE E NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.
3A-001-10-021/7	BARRA	. ** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA. SABONETE EM BARRA, PESANDO 85G, ANTIBACTERIANO, PERFUMADO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE, ACONDICIONADO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
3A-001-10-021/7	BARRA	EM PACOTES COM 12 PECAS E REEMBALADO EM CAIXAS COM 72 A 108 UNIDADES. ** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA.
3A-001-10-025/9	REFIL	SABONETE EM ESPUMA, PARA LIMPEZA DAS MAOS, EM RE-FIL COM 600ML. FORMULADO COM TENSOATIVOS DE ALTA EFICIENCIA PARA TOTAL REMOCAO DA SUJEIRA, COMBINADO COM AGENTES HIDRATANTES. DEVERA POSSIBILITAR, NO MINIMO, 2.000 APLICACOES. O REFIL DEVERA SER COMPATIVEL COM OS SUPORTES JA EXISTENTES, QUE SAO DA MARCA PROLIM. . ** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA.
3A-001-10-024/1	REFIL	SABONETE HIDRATANTE LIQUIDO PARA LIMPEZA DAS MAOS, AROMA ERVA-DOCE. COM DUPLO SISTEMA DE RETENCAO NA VALVULA DOSADORA, COMPOSTA DE DIETANOLAMINA DE ACIDO GRAXO, ALOE EXTRACT, LAURIL ETER SULFATO DE SODIO COCOAMIDOPROPIL BETAINA, PROPILENOGLICO DIETTEARATO DE GLICOL HIDONTONIA, LANOLINA ETOXILIDA E AGUA E BIODEGRADAVEL. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS COM 12 REFIS DE 800ML CADA. . ** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA.
7I-001-03-004/0	BOMBONA 5L	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO COM TRICLOSAN, POSSUINDO AGENTES CONTROLADORES QUE EVITAM A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS, FRAGRÂNCIA DE ERVA DOCE, IDEAL PARA HIGIENIZAR AS MÃOS E OUTRAS PARTES DO CORPO, ACONDICIONADO EM GALÃO CONTENDO 05 LITROS. DEVERÃO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE DO MESMO E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI Nº 6.360 DE 23/09/76 COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO N. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA N. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE MÍNIMO 12 MESES NO ATO DA ENTREGA.
7I-001-03-003/2	BOMBONA 5L	SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. PH NEUTRO. COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, CLORETO DE SODIO, METILISOTIAZOLINA, CORANTE, ESSENCIA DE ERVA DOCE, ACIDO CITRICO E AGUA. OS PRODUTOS DEVERAO ESTAR REGISTRADOS NA ANVISA.
3A-001-10-023/3	BOMBONA 5L	SABONETE LIQUIDO PARA MAO, FRAGRANCIA - ERVA DOCE. PH NEUTRO. COMPOSICAO: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, CLORETO DE SODIO, METILISOTIAZOLINA, CORANTE, ESSENCIA DE ERVA DOCE, ACIDO CITRICO E AGUA. OS PRODUTOS DEVERAO ESTAR REGISTRADOS NA ANVISA.
7I-002-01-087/5	PECA	SABONETE NEUTRO EM BARRA DE 20 GRAMAS.
1C-161-02-005/2	PECA	SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 09 X 15CM, EM POLIETILENO, DE 0,06 A 0,10MM DE ESPESSURA EM CADA PAREDE, SEM SOLDA NAS LATERAIS, COM SOLDA NA PARTE INFERIOR E BAINHA DE 3MM, EMBALADO EM PACO-

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
1C-161-02-005/2 1C-161-02-001/0	PECA PECA	TES INDIVIDUAIS COM 100 UNIDADES. SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 15 X 30CM, EM POLIETILENO, DE 0,10 A 0,15MM DE ESPESSURA EM CADA PAREDE, SEM SOLDA NAS LATERAIS, COM SOLDA NA PARTE INFERIOR E BAINHA DE 3MM, EMBALADO EM PACOTES INDIVIDUAIS COM 100 UNIDADES.
1C-161-02-002/8	PECA	SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 24 X 32CM, EM POLIETILENO, DE 0,06 A 0,10MM DE ESPESSURA EM CADA PAREDE, SEM SOLDA NAS LATERAIS, COM SOLDA NA PARTE INFERIOR E BAINHA DE 3MM, EMBALADO EM PACOTES INDIVIDUAIS COM 50 OU 100 UNIDADES.
1C-161-02-003/6	PECA	SACO PLASTICO TRANSPARENTE, DE 36 X 40CM, EM POLIETILENO, DE 0,06 A 0,10MM DE ESPESSURA EM CADA PAREDE, SEM SOLDA NAS LATERAIS, COM SOLDA NA PARTE INFERIOR E BAINHA DE 3MM, EMBALADO EM PACOTES INDIVIDUAIS COM 100 UNIDADES.
1C-161-02-021/4	PECA	SACO PLASTICO TRANSPARENTE, COM 04 FUROS PARA ARQUIVO, DE 24 X 32CM, EM POLIETILENO, DE 0,06 A 0,10MM DE ESPESSURA EM CADA PAREDE, COM SOLDA NAS LATERAIS E SEM SOLDA NA MARGEM INFERIOR, SEM MARGENS APOS AS SOLDAS, COM FUROS DE 80MM NA MARGEM ESQUERDA, EMBALADO EM PACOTES INDIVIDUAIS COM 50 OU 100 UNIDADES.
1B-121-09-004/7	PECA	SACO DE PAPEL KRAFT, MODELO SOS, NA COR PARDA, COM CAPACIDADE PARA 10KG, GRAMATURA 110 G/M2.
1B-121-09-001/3	PECA	MEDIDAS APROXIMADAS:240 X 410 X 115MM (L X A X P). SACO DE PAPEL KRAFT, MODELO SOS, NA COR PARDA, COM CAPACIDADE PARA 1KG, GRAMATURA MINIMA DE 85 G/M2.
1B-121-09-002/1	PECA	SACO DE PAPEL KRAFT, MODELO SOS, NA COR PARDA, COM CAPACIDADE PARA 2KG, GRAMATURA MINIMA DE 85 G/M2.
3A-101-06-002/4	PECA	SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 110 LITROS, MEDINDO, NO MINIMO, 80CM DE LARGURA X 100CM DE ALTURA, CONFECCIONADO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9191 E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES CONSTANTES APLICAVEIS, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,12MM, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES. PESANDO, NO MINIMO, 8,0KG. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ACONDICIONADO A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO E ROTULADOS CONFORME A LEGISLACAO EM VIGOR. DEVERAO CONSTAR DA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NR. DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI 6.360 DE 23/09/1976, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO 79.094 DE 05/01/1977, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, PORTARIA CONJUNTA NR. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.
3A-101-06-001/6	PECA	SACO PLASTICO PARA LIXO, NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS, MEDINDO, NO MINIMO, 59CM DE LARGURA X 62CM DE ALTURA, CONFECCIONADO DENTRO DAS NORMAS ABNT NBR 9191 E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES CONSTANTES APLICAVEIS, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,08MM. ACONDICIONADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES, PESANDO, NO MINIMO, 2,5KG. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ACONDICIONADO A

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
3A-101-06-001/6	PECA	PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO E ROTULADOS CONFORME A LEGISLACAO EM VIGOR. DEVERAO CONSTAR DA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NR. DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI 6.360 DE 23/09/1976, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO 79.094 DE 05/01/1977, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, PORTARIA CONJUNTA NR. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.
7I-002-01-051/6	PECA	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 25 X 35CM EM POLIETILENO, DE 0,08 A 0,16MM DE ESPESSURA EM CADA PAREDE.
7L-003-01-046/1	PECA	ACODICIONADO EM PACOTES COM 100 UNIDADES. SACOLA DE PANO ALGODÃO CRU, MEDINDO 35CM ALTURA X 35CM DE LARGURA, NA COR NATURAL, COM PERSONALIZAÇÃO IMPRESSA EM SILK SCREEN 4 CORES, COM ALÇA MEDINDO 60CM DO MESMO MATERIAL.
7M-003-01-007/7	PECA	SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA NA COR BRANCA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, NAS MEDIDAS DE 45 X 60 CM.
7M-003-01-008/5	PECA	SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA NA COR BRANCA, CONFECCIONADA EM MATERIL RECICLÁVEL, DE BAIXA DENSIDADE, NAS MEDIDAS DE 50 X 70CM, DEVERA SUPORTAR O PESO DE ATÉ 20KG.
3A-500-15-001/2	PAR	SAPATO CONFECCIONADO EM EVA, COM SOLA ANTIDERRAPANTE, PALMILHA ABSORVENTE ANTIMICROBIANA, IMPERMEAVEL, NA COR PRETA, NUM. 34. RESISTENTE A AGUA, SABAO, CLORO E OUTROS PRODUTOS UTILIZADOS PARA LIMPEZA. * O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUM. DO =CA=.
3A-500-15-002/0	PAR	* O =CA= E O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE DE NO MINIMO 1 ANO NO MOMENTO DA ENTREGA. SAPATO CONFECCIONADO EM EVA, COM SOLA ANTIDERRAPANTE, PALMILHA ABSORVENTE ANTIMICROBIANA, IMPERMEAVEL, NA COR PRETA, NUM. 35. RESISTENTE A AGUA, SABAO, CLORO E OUTROS PRODUTOS UTILIZADOS PARA LIMPEZA. * O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUM. DO =CA=.
3A-500-15-003/8	PAR	* O =CA= E O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE DE NO MINIMO 1 ANO NO MOMENTO DA ENTREGA. SAPATO CONFECCIONADO EM EVA, COM SOLA ANTIDERRAPANTE, PALMILHA ABSORVENTE ANTIMICROBIANA, IMPERMEAVEL, NA COR PRETA, NUM. 36. RESISTENTE A AGUA, SABAO, CLORO E OUTROS PRODUTOS UTILIZADOS PARA LIMPEZA. * O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUM. DO =CA=.
3A-500-15-004/6	PAR	* O =CA= E O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE DE NO MINIMO 1 ANO NO MOMENTO DA ENTREGA. SAPATO CONFECCIONADO EM EVA, COM SOLA ANTIDERRAPANTE, PALMILHA ABSORVENTE ANTIMICROBIANA, IMPERMEAVEL, NA COR PRETA, NUM. 37. RESISTENTE A AGUA, SABAO, CLORO E OUTROS PRODUTOS UTILIZADOS PARA LIMPEZA. * O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUM. DO =CA=.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
3A-500-15-004/6	PAR	TE, PALMILHA ABSORVENTE ANTIMICROBIANA, IMPERMEAVEL, NA COR PRETA, NUM. 37. RESISTENTE A AGUA, SABAO, CLORO E OUTROS PRODUTOS UTILIZADOS PARA LIMPEZA. * O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUM. DO =CA=.
3A-500-15-005/4	PAR	* O =CA= E O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE DE NO MINIMO 1 ANO NO MOMENTO DA ENTREGA. SAPATO CONFECCIONADO EM EVA, COM SOLA ANTIDERRAPANTE, PALMILHA ABSORVENTE ANTIMICROBIANA, IMPERMEAVEL, NA COR PRETA, NUM. 38. RESISTENTE A AGUA, SABAO, CLORO E OUTROS PRODUTOS UTILIZADOS PARA LIMPEZA. * O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUM. DO =CA=.
3A-500-15-006/2	PAR	* O =CA= E O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE DE NO MINIMO 1 ANO NO MOMENTO DA ENTREGA. SAPATO CONFECCIONADO EM EVA, COM SOLA ANTIDERRAPANTE, PALMILHA ABSORVENTE ANTIMICROBIANA, IMPERMEAVEL, NA COR PRETA, NUM. 39. RESISTENTE A AGUA, SABAO, CLORO E OUTROS PRODUTOS UTILIZADOS PARA LIMPEZA. * O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUM. DO =CA=.
3A-500-15-007/0	PAR	* O =CA= E O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE DE NO MINIMO 1 ANO NO MOMENTO DA ENTREGA. SAPATO CONFECCIONADO EM EVA, COM SOLA ANTIDERRAPANTE, PALMILHA ABSORVENTE ANTIMICROBIANA, IMPERMEAVEL, NA COR PRETA, NUM. 40. RESISTENTE A AGUA, SABAO, CLORO E OUTROS PRODUTOS UTILIZADOS PARA LIMPEZA. * O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUM. DO =CA=.
3A-500-15-008/8	PAR	* O =CA= E O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE DE NO MINIMO 1 ANO NO MOMENTO DA ENTREGA. SAPATO CONFECCIONADO EM EVA, COM SOLA ANTIDERRAPANTE, PALMILHA ABSORVENTE ANTIMICROBIANA, IMPERMEAVEL, NA COR PRETA, NUM. 41. RESISTENTE A AGUA, SABAO, CLORO E OUTROS PRODUTOS UTILIZADOS PARA LIMPEZA. * O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUM. DO =CA=.
3A-500-15-009/6	PAR	* O =CA= E O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE DE NO MINIMO 1 ANO NO MOMENTO DA ENTREGA. SAPATO CONFECCIONADO EM EVA, COM SOLA ANTIDERRAPANTE, PALMILHA ABSORVENTE ANTIMICROBIANA, IMPERMEAVEL, NA COR PRETA, NUM. 42. RESISTENTE A AGUA, SABAO, CLORO E OUTROS PRODUTOS UTILIZADOS PARA LIMPEZA. * O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUM. DO =CA=.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
3A-500-15-009/6	PAR	* O =CA= E O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE DE NO MINIMO 1 ANO NO MOMENTO DA ENTREGA.
3A-500-15-010/1	PAR	SAPATO CONFECCIONADO EM EVA, COM SOLA ANTIDERRAPAN TE, PALMILHA ABSORVENTE ANTIMICROBIANA, IMPERMEA-VEL, NA COR PRETA, NUM. 43. RESISTENTE A AGUA, SABAO, CLORO E OUTROS PRODUTOS UTILIZADOS PARA LIMPEZA. * O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER EM SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUM. DO =CA=.
3A-500-13-001/6	PAR	* O =CA= E O PRODUTO DEVERA TER VALIDADE DE NO MINIMO 1 ANO NO MOMENTO DA ENTREGA. SAPATO DE SEGURANCA, MODELO DERBY DE AMARRAR, NA COR PRETA, NUMERO 36, COM CADARCO DE ALGODAO, CON FECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESPESURA DE 1,8/2,0 MM, CURTIDA AO CROMO, HIDROFU GADO, PALMILHA EM COURO MONTADA PELO SISTEMA STRO BEL, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE E SOLADO DE POLIURE TANO (PU) BIDENSIDADE INJETADO DIRETO DO CABEDAL. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISI VEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-13-002/4	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, MODELO DERBY DE AMARRAR, NA COR PRETA, NUMERO 37, COM CADARCO DE ALGODAO, CON FECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESPESURA DE 1,8/2,0 MM, CURTIDA AO CROMO, HIDROFU GADO, PALMILHA EM COURO MONTADA PELO SISTEMA STRO BEL, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE E SOLADO DE POLIURE TANO (PU) BIDENSIDADE INJETADO DIRETO DO CABEDAL. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISI VEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-13-003/2	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, MODELO DERBY DE AMARRAR, NA COR PRETA, NUMERO 38, COM CADARCO DE ALGODAO, CON FECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESPESURA DE 1,8/2,0 MM, CURTIDA AO CROMO, HIDROFU GADO, PALMILHA EM COURO MONTADA PELO SISTEMA STRO BEL, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE E SOLADO DE POLIURE TANO (PU) BIDENSIDADE INJETADO DIRETO DO CABEDAL. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISI VEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-13-004/0	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, MODELO DERBY DE AMARRAR, NA COR PRETA, NUMERO 39, COM CADARCO DE ALGODAO, CON FECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESPESURA DE 1,8/2,0 MM, CURTIDA AO CROMO, HIDROFU GADO, PALMILHA EM COURO MONTADA PELO SISTEMA STRO BEL, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE E SOLADO DE POLIURE TANO (PU) BIDENSIDADE INJETADO DIRETO DO CABEDAL. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISI VEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-13-005/8	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, MODELO DERBY DE AMARRAR, NA

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
3A-500-13-005/8	PAR	COR PRETA, NUMERO 40, COM CADARCO DE ALGODAO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESPESSURA DE 1,8/2,0 MM, CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADO, PALMILHA EM COURO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE E SOLADO DE POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE INJETADO DIRETO DO CABEDAL. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-13-006/6	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, MODELO DERBY DE AMARRAR, NA COR PRETA, NUMERO 41, COM CADARCO DE ALGODAO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESPESSURA DE 1,8/2,0 MM, CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADO, PALMILHA EM COURO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE E SOLADO DE POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE INJETADO DIRETO DO CABEDAL. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-13-007/4	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, MODELO DERBY DE AMARRAR, NA COR PRETA, NUMERO 42, COM CADARCO DE ALGODAO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESPESSURA DE 1,8/2,0 MM, CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADO, PALMILHA EM COURO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE E SOLADO DE POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE INJETADO DIRETO DO CABEDAL. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-13-008/2	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, MODELO DERBY DE AMARRAR, NA COR PRETA, NUMERO 43, COM CADARCO DE ALGODAO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESPESSURA DE 1,8/2,0 MM, CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADO, PALMILHA EM COURO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE E SOLADO DE POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE INJETADO DIRETO DO CABEDAL. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-500-13-009/0	PAR	SAPATO DE SEGURANCA, MODELO DERBY DE AMARRAR, NA COR PRETA, NUMERO 44, COM CADARCO DE ALGODAO, CONFECCIONADO EM VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ESPESSURA DE 1,8/2,0 MM, CURTIDA AO CROMO, HIDROFUGADO, PALMILHA EM COURO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE E SOLADO DE POLIURETANO (PU) BIDENSIDADE INJETADO DIRETO DO CABEDAL. ** O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI), DEVERA TRAZER EM SI, GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO =CA=, CONFORME NORMAS VIGENTES.
3A-001-10-041/1	BARRA	SAPONACEO EM BARRAS, COM PESO LIQUIDO DE 200G, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXAS COM 48 OU 72 BARRAS.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
3A-001-10-041/1	BARRA	. ** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA.
4J-002-30-003/3	METRO	SARRAFO EM BRUTO, MEDINDO 25MM DE ESPESSURA, 100MM DE LARGURA E COMPRIMENTO DE 3,90 A 5,00 METROS, DE PRIMEIRA CLASSE. O SARRAFO COTADO PODERA SER DE AMESCLAO(TRATTINI-CKIA SPP), ANGELIM-PEDRA(HYMEENOLOBIUM SPP), BACURI (PLATONIA INSIGNIS), CAMBARA(QUALEA SSP), CEDRINHO (ERISMA UNCINATUM), FAVEIRA(PARKIA PENDULA), ROSADINHO (MICROPHOLIS GUIANENSIS), CONFORME DEFINIDO NA =NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA=, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO E QUE SE ENCONTRA RESUMIDO A SEGUIR, COM AS EXCECOES PERTINENTES: . 1 - DOCUMENTOS BASE . PARA A COMPRENSAO DOS TERMOS, ESPECIFICACOES E PROCEDIMENTOS O USUARIO DEVERA CONSULTAR: - TEXTO 01 - =NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA - PADRONIZACAO DE DIMENSOES= DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO; E - TEXTO 02 - =NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA - CLASSIFICACAO PARA USO GERAL= DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. . 2 - ESPECIE DE MADEIRA . OS LOTES DE MADEIRA DEVERAO CONTER PECAS DE SOMENTE UMA DAS ESPECIES DE MADEIRA MENCIONADAS ACIMA. . 3 - DIMENSOES . AS DIMENSOES SAO DEFINIDAS PARA UM TEOR DE UMIDADE DE 20%, SENDO, PORTANDO, NECESSARIO PREVER UMA SOBREMEDIDA PARA COMPENSAR AS CONTRACOES PROVOCADAS PELA SECAGEM. A LARGURA E A ESPESSURA, EXCETO QUANDO DA PRESENCA DE ESMOADOS, SERAO MEDIDAS RESPECTIVAMENTE NAS REGIOES MAIS ESTREITAS E MAIS FINA DAS PECAS. O COMPRIMENTO SERA MEDIDO NA REGIAO MAIS CURTA ENTRE OS DOIS TOPOS DA PECA. AS SEGUINTES SOBREMEDIDAS (BASE TEOR DE UMIDADE DE 20%), OU VARIACOES POSITIVAS, SERAO ADMITIDAS: - PARA A ESPESSURA NOMINAL: 3MM REAIS; - PARA A LARGURA NOMINAL: 8MM REAIS; E - PARA O COMPRIMENTO: 0,05M REAIS. . 4 - CLASSIFICACAO . NAO SERAO ADMITIDAS PECAS QUE CONTENHAM QUALQUER UM DOS SEGUINTES DEFEITOS: NOS SOLTOS, VAZADOS OU CARIADOS, PODRIDAO, MADEIRA ARDIDA, MANCHA AZUL, BOLSA DE RESINA, MEDULA, FUROS DE INSETOS ATIVOS, GALERIAS, TORCIMENTO OU ENCURVAMENTO COMPLEXO E FISSURA DE COMPRESSAO. OS SEGUINTES DEFEITOS SERAO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4J-002-30-003/3	METRO	ADMITIDOS, DENTRO DOS LIMITES ESPECIFICADOS: A) - NOS FIRMES, COM DIAMETRO INDIVIDUAL NAO SUPERIOR A 25MM E COM DIAMETRO ACUMULATIVO NAO SUPERIOR A 35MM; B) - ESMOADO, DESDE QUE EM UMA QUINA, COM ESPESURA NAO SUPERIOR A 4MM, LARGURA NAO SUPERIOR A 3MM E COMPRIMENTO ACUMULATIVO NAO SUPERIOR A 20% DO COMPRIMENTO DA PECA; C) - FUROS DE INSETOS INATIVOS, DESDE QUE A AREA AFETADA POR ELES NAO SEJA SUPERIOR A 15% DA AREA DA PECA; D) - RACHAS, DESDE QUE O COMPRIMENTO DE CADA UMA NAO SEJA SUPERIOR A 0,15M E QUE A SOMA DE SEUS COMPRIMENTOS NAO SEJA SUPERIOR A 10% DO COMPRIMENTO DA PECA; E) - ARQUEAMENTO E ENCURVAMENTO NAO SUPERIOR A 1% DO COMPRIMENTO DA PECA; F) - ENCANOAMENTO DESDE QUE A ESPESSURA DA PECA APOS O APLAINAMENTO SEJA NO MAXIMO 4MM INFERIOR A ESPESSURA NOMINAL CORRESPONDENTE; E G) - ALBURNO SADIO, DESDE QUE A PECA TENHA SIDO CONVENIENTEMENTE PRESERVADA. CASO CONTRARIO ESTE DEFEITO SERA CONSIDERADO E AVALIADO COMO ESMOADO. SERA RECUSADA TODA PECA QUE APRESENTAR MAIS DO QUE 06 (SEIS) DOS DEFEITOS ACIMA DESCRITOS, MESMO QUE ESTES ESTEJAM DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS. SARRAFO EM BRUTO, MEDINDO 25MM DE ESPESSURA, 150MM DE LARGURA E COMPRIMENTO DE 3,90 A 5,00 METROS, DE PRIMEIRA CLASSE. O SARRAFO COTADO PODERA SER DE AMESCLAO(TRATTINICKIA SPP), ANGELIM-PEDRA(HYMENOLOBIUM SPP), BACURI (PLATONIA INSIGNIS), CAMBARA(QUALEA SSP), CEDRINHO (ERISMA UNCINATUM), FAVEIRA(PARKIA PENDULA), ROSADINHO (MICROPHOLIS GUIANENSIS), CONFORME DEFINIDO NA =NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA=, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO E QUE SE ENCONTRA RESUMIDO A SEGUIR, COM AS EXCECOES PERTINENTES: . 1 - DOCUMENTOS BASE . PARA A COMPREENSAO DOS TERMOS, ESPECIFICACOES E PROCEDIMENTOS O USUARIO DEVERA CONSULTAR: - TEXTO 01 - =NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA - PADRONIZACAO DE DIMENSOES= DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO; E - TEXTO 02 - =NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA - CLASSIFICACAO PARA USO GERAL= DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. . 2 - ESPECIE DE MADEIRA . OS LOTES DE MADEIRA DEVERAO CONTER PECAS DE SOMENTE UMA DAS ESPECIES DE MADEIRA MENCIONADAS ACIMA. . 3 - DIMENSOES .
4J-002-30-004/1	METRO	

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4J-002-30-004/1	METRO	<p>AS DIMENSOES SAO DEFINIDAS PARA UM TEOR DE UMIDADE DE 20%, SENDO, PORTANDO, NECESSARIO PREVER UMA SOBREMEDIDA PARA COMPENSAR AS CONTRACOES PROVOCADAS PELA SECAGEM.</p> <p>A LARGURA E A ESPESSURA, EXCETO QUANDO DA PRESENCA DE ESMOADOS, SERAO MEDIDAS RESPECTIVAMENTE NAS REGIOES MAIS ESTREITAS E MAIS FINA DAS PECAS. O COMPRIMENTO SERA MEDIDO NA REGIAO MAIS CURTA ENTRE OS DOIS TOPOS DA PECA.</p> <p>AS SEGUINTE SOBREMEDIDAS (BASE TEOR DE UMIDADE DE 20%), OU VARIACOES POSITIVAS, SERAO ADMITIDAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- PARA A ESPESSURA NOMINAL: 3MM REAIS;- PARA A LARGURA NOMINAL: 10MM REAIS; E- PARA O COMPRIMENTO: 0,05M REAIS. <p>.</p> <p>4 - CLASSIFICACAO</p> <p>.</p> <p>NAO SERAO ADMITIDAS PECAS QUE CONTENHAM QUALQUER UM DOS SEGUINTE DEFEITOS: NOS SOLTOS, VAZADOS OU CARIADOS, PODRIDAO, MADEIRA ARDIDA, MANCHA AZUL, BOLSA DE RESINA, MEDULA, FUROS DE INSETOS ATIVOS, GALERIAS, TORCIMENTO OU ENCURVAMENTO COMPLEXO E FISSURA DE COMPRESSAO. OS SEGUINTE DEFEITOS SERAO ADMITIDOS, DENTRO DOS LIMITES ESPECIFICADOS:</p> <ul style="list-style-type: none">A) - NOS FIRMES, COM DIAMETRO INDIVIDUAL NAO SUPERIOR A 38MM E COM DIAMETRO ACUMULATIVO NAO SUPERIOR A 53MM;B) - ESMOADO, DESDE QUE EM UMA QUINA, COM ESPESSURA NAO SUPERIOR A 4MM, LARGURA NAO SUPERIOR A 5MM E COMPRIMENTO ACUMULATIVO NAO SUPERIOR A 20% DO COMPRIMENTO DA PECA;C) - FUROS DE INSETOS INATIVOS, DESDE QUE A AREA AFETADA POR ELES NAO SEJA SUPERIOR A 15% DA AREA DA PECA;D) - RACHAS, DESDE QUE O COMPRIMENTO DE CADA UMA NAO SEJA SUPERIOR A 0,15M E QUE A SOMA DE SEUS COMPRIMENTOS NAO SEJA SUPERIOR A 10% DO COMPRIMENTO DA PECA;E) - ARQUEAMENTO E ENCURVAMENTO NAO SUPERIOR A 1% DO COMPRIMENTO DA PECA;F) - ENCANOAMENTO DESDE QUE A ESPESSURA DA PECA APOS O APLAINAMENTO SEJA NO MAXIMO 4MM INFERIOR A ESPESSURA NOMINAL CORRESPONDENTE; EG) - ALBURNO SADIO, DESDE QUE A PECA TENHA SIDO CONVENIENTEMENTE PRESERVADA. CASO CONTRARIO ESTE DEFEITO SERA CONSIDERADO E AVALIADO COMO ESMOADO. <p>SERA RECUSADA TODA PECA QUE APRESENTAR MAIS DO QUE 06 (SEIS) DOS DEFEITOS ACIMA DESCRITOS, MESMO QUE ESTES ESTEJAM DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS.</p> <p>SARRAFO EM BRUTO, MEDINDO: 25MM DE ESPESSURA, 50MM DE LARGURA E COMPRIMENTO DE 3,90 A 5,00 METROS, DE PRIMEIRA CLASSE.</p> <p>O SARRAFO COTADO PODERA SER DE AMESCLAO(TRATTINI-CKIA SPP), ANGELIM-PEDRA(HYMENOLOBIUM SPP), BACURI PLATONIA INSIGNIS), CAMBARA (QUALEA SSP), CEDRINHO ERISMA UNCINATUM), FAVEIRA (PARKIA PENDULA), ROSADINHO (MICROPHOLIS GUIANENSIS), CONFORME DEFINIDO</p>
4J-002-30-001/7	METRO	

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
4J-002-30-001/7	METRO	<p>NA =NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA=, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO E QUE SE ENCONTRA RESUMIDO A SEGUIR, COM AS EXCECOES PERTINENTES:</p> <p>. 1 - DOCUMENTOS BASE</p> <p>. PARA A COMPREENSAO DOS TERMOS, ESPECIFICACOES E PROCEDIMENTOS O USUARIO DEVERA CONSULTAR: - TEXTO 01 - =NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA - PADRONIZACAO DE DIMENSOES= DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO; E - TEXTO 02 - =NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA - CLASSIFICACAO PARA USO GERAL= DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO.</p> <p>. 2 - ESPECIE DE MADEIRA</p> <p>. OS LOTES DE MADEIRA DEVERAO CONTER PECAS DE SOMENTE UMA DAS ESPECIES DE MADEIRA MENCIONADAS ACIMA.</p> <p>. 3 - DIMENSOES</p> <p>. AS DIMENSOES SAO DEFINIDAS PARA UM TEOR DE UMIDADE DE 20%, SENDO, PORTANDO, NECESSARIO PREVER UMA SOBREMEDIDA PARA COMPENSAR AS CONTRACOES PROVOCADAS PELA SECAGEM. A LARGURA E A ESPESSURA, EXCETO QUANDO DA PRESENCA DE ESMOADOS, SERAO MEDIDAS RESPECTIVAMENTE NAS REGIOES MAIS ESTREITAS E MAIS FINA DAS PECAS. O COMPRIMENTO SERA MEDIDO NA REGIAO MAIS CURTA ENTRE OS DOIS TOPOS DA PECA. AS SEGUINTE SOBREMEDIDAS (BASE TEOR DE UMIDADE DE 20%), OU VARIACOES POSITIVAS, SERAO ADMITIDAS: - PARA A ESPESSURA NOMINAL: 3MM REAIS; - PARA A LARGURA NOMINAL: 6MM REAIS; E - PARA O COMPRIMENTO: 0,05M REAIS.</p> <p>. 4 - CLASSIFICACAO</p> <p>. NAO SERAO ADMITIDAS PECAS QUE CONTENHAM QUALQUER UM DOS SEGUINTE DEFEITOS: NOS SOLTOS, VAZADOS OU CARIADOS, PODRIDAO, MADEIRA ARDIDA, MANCHA AZUL, BOLSA DE RESINA, MEDULA, FUROS DE INSETOS ATIVOS, GALERIAS, TORCIMENTO OU ENCURVAMENTO COMPLEXO E FISSURA DE COMPRESSAO. OS SEGUINTE DEFEITOS SERAO ADMITIDOS, DENTRO DOS LIMITES ESPECIFICADOS: A) - NOS FIRMES, COM DIAMETRO INDIVIDUAL NAO SUPERIOR A 13MM E COM DIAMETRO ACUMULATIVO NAO SUPERIOR A 18MM; B) - ESMOADO, DESDE QUE EM UMA QUINA, COM ESPESURA NAO SUPERIOR A 4MM, LARGURA NAO SUPERIOR A 4MM E COMPRIMENTO ACUMULATIVO NAO SUPERIOR A 20% DO COMPRIMENTO DA PECA; C) - FUROS DE INSETOS INATIVOS, DESDE QUE A AREA AFETADA POR ELES NAO SEJA SUPERIOR A 15% DA AREA DA PECA;</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
4J-002-30-001/7	METRO	D) - RACHAS, DESDE QUE O COMPRIMENTO DE CADA UMA NAO SEJA SUPERIOR A 0,15M E QUE A SOMA DE SEUS COMPRIMENTOS NAO SEJA SUPERIOR A 10% DO COMPRIMENTO DA PECA; E) - ARQUEAMENTO E ENCURVAMENTO NAO SUPERIOR A 1% DO COMPRIMENTO DA PECA; F) - ENCANOAMENTO DESDE QUE A ESPESSURA DA PECA APOS O APLAINAMENTO SEJA NO MAXIMO 4MM INFERIOR A ESPESSURA NOMINAL CORRESPONDENTE; E G) - ALBURNO SADIO, DESDE QUE A PECA TENHA SIDO CONVENIENTEMENTE PRESERVADA. CASO CONTRARIO ESTE DEFEITO SERA CONSIDERADO E AVALIADO COMO ESMOADO. SERA RECUSADA TODA PECA QUE APRESENTAR MAIS DO QUE 06 (SEIS) DOS DEFEITOS ACIMA DESCRITOS, MESMO QUE ESTES ESTEJAM DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS.
7C-005-16-005/7	PECA	SARRAFO OFICIAL PARA SALTO EM ALTURA (BARRA TRANSVERSAL) EM FIBRA DE VIDRO, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 4,00M (+ OU - 2CM), COM EXTREMIDADES DURAS E LISAS, MEDINDO 30 A 35MM DE LARGURA E 15 A 20CM DE COMPRIMENTO, PESO MAXIMO DE 2KG, COM DIAMETRO DA PARTE CIRCULAR DE 30MM (+ OU - 1MM), EXCETO NAS EXTREMIDADES. CERTIFICADO IAAF
4G-310-01-080/8	PECA	SELO MECANICO, DE 1.1/4POL.
4G-310-01-064/6	PECA	SELO MECANICO, DE 1POL.
4G-310-01-048/4	PECA	SELO MECANICO, DE 3/4POL.
4G-310-01-040/0	PECA	SELO MECANICO, DE 5/8POL.
7F-041-10-025/9	PECA	SENSOR DE GLICEMIA FREE STYLE LIBRE, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1 UNIDADES. * ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 85% DE SUA VALIDADE PLENA, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-007-04-008/7	PECA	SERROTE DE 26POL DE COMPRIMENTO, COM 7 A 9 DENTES TRAVADOS POR POLEGADA.
4A-007-04-022/3	PECA	SERROTE PARA PODAR, COM LAMINA CURVA, DE 12POL, COM DENTES TRAVADOS.
7V-001-08-007/5	SERVICO	SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE VOLEIBOL DE AREIA, NAS CATEGORIAS, SUB 12, SUB 14 E SUB 17, AS EQUIPES DE ARBITRAGEM DEVEM SER COMPOSTA POR NO MINIMO 03 OFICIAIS, ENDO 01 ANOTADOR E 02 OFICIAIS DE QUADRA. AS PARTIDAS SERÃO EM MELHOR DE 03 SETS. PODENDO SER ALTERADO DE ACORDO COM O REGULAMENTO. * DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
7V-001-08-010/6	SERVICO	SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE XADREZ, NAS CATEGORIAS, SUB 9, SUB 12, SUB 14 E SUB 17, A EQUIPE DE ARBITRAGEM DEVERA SER COMPOSTA POR 3

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7V-001-08-010/6	SERVICO	OFICIAIS DE ARBITRAGEM, PERIODO DE 4 HORAS A CONTRATADA DEVERA FORNECER TODOS OS EQUIPAMENTO PARA REALIZACAO DA ARBITRAGEM. * DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFEREN CIA.
7V-001-08-003/3	SERVICO	SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE BASQUETE- BOL, NAS CATEGORIAS, SUB 12, SUB 14 E SUB 17, AS EQUIPES DE ARBITRAGEM DEVEM SER COMPOSTA POR NO MI NIMO 03 OFICIAIS, SENDO 01 ANOTADOR E 02 OFICIAIS DE QUADRA. DURAÇÃO DAS PARTIDAS: 40 MINUTOS, CORRIDOS, DIVIDI DOS EM 02 TEMPOS DE 20 MINUTOS CADA. PODENDO SER ALTERADO DE ACORDO COM O REGULAMENTO. * DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊN CIA.
7V-001-08-011/4	SERVICO	SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE GINASTICA ARTISTICA, NAS CATEGORIAS, SUB 12, SUB 14 E SUB 17 E ADULTO,AS EQUIPES DE ARBITRAGEM DEVEM SER COMPOS TAS POR NO MINIMO 24 OFICIAIS DE ARBITRAGEM. A CONTRATADA DEVERA FORNECER TODOS OS EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DA ARBITRAGEM * DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFEREN CIA.
7V-001-08-012/2	SERVICO	SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE GINASTICA RITMICA, NAS CATEGORIAS, SUB 12, SUB 14 E SUB 17, AS EQUIPES DE ARBITRAGEM DEVEM SER COMPOSTA POR NO MINIMO 12 OFICIAIS DE ARBITRAGEM. A CONTRATADA DEVERA FORNECER TODOS OS EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DA ARBITRAGEM. * DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFEREN CIA.
7V-001-08-004/1	SERVICO	SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE HANDEBOL, NAS CATEGORIAS, SUB 12, SUB 14 E SUB 17,AS EQUIPES DE ARBITRAGEM DEVEM SER COMPOSTAS POR NO MINIMO 03 OFICIAIS, SENDO 01 ANOTADOR E 02 OFICIAIS DE QUA- DRA. DURAÇÃO DAS PARTIDAS: 40 MINUTOS, CORRIDOS, DIVIDI DOS EM 02 TEMPOS DE 20 MINUTOS CADA. PODENDO SER ALTERADO DE ACORDO COM O REGULAMENTO. * DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊN CIA.
7V-001-08-013/0	SERVICO	SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE JUDO, NAS CATEGORIAS, SUB 12, SUB 15 E SUB 17 E ADULTO, AS EQUIPE DE ARBITRAGEM DEVEM SER COMPOSTAS POR NO MI NIMO 12 OFICIAIS DE ARBITRAGEM. A CONTRATADA DEVERA FORNECER TODOS OS EQUIPAMENTOS PAEA REALIZACAO DA ARBITRAGEM. * DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFEREN CIS.
7V-001-08-018/0	SERVICO	SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE SKATE NAS CATEGORIAS, SUB 9, SUB 12, SUB 14 E SUB 17, AS EQUIPES DE ARBITRAGEM DEVEM SER COMPOSTA POR NO MI NIMO 05 OFICIAIS DE ABITRAGEM. A CONTRATADA DEVERA FORNECER TODOS OS EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DA ARBITRAGEM. * DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊN CIA

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7V-001-08-017/2	SERVICO	SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE TÊNIS DE MESA, NAS CATEGORIAS, SUB 12, SUB 14 E SUB 17, AS EQUIPES DE ARBITRAGEM DEVEM SER COMPOSTA POR 01 OFICIAL DE ABITRAGEM. A CONTRATADA DEVERA FORNECER TODOS OS EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DA ARBITRAGEM. AS PARTIDAS TERÃO DURAÇÃO DE 3 SETS DE 11 PONTOS CADA. * DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
7V-001-08-006/7	SERVICO	SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE VOLEIBOL, NAS CATEGORIAS SUB 12, SUB 14 E SUB 17, AS EQUIPES DE ARBITRAGEM DEVEM SER COMPOSTAS POR NO MINIMO 03 OFICIAIS, SENDO 01 ANOTADOR E 02 OFICIAIS DE QUADRA. AS PARTIDAS SERÃO EM MELHOR DE 03 SETS PODENDO SER ALTERADO DE ACORDO COM O REGULAMENTO. * DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
7V-001-08-015/6	SERVICO	SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE ATLETISMO, NAS CATEGORIAS, SUB 9, SUB 12, SUB 14 E SUB 17 E ADULTO, AS EQUIPES DE ARBITRAGEM DEVEM SER COMPOSTA POR NO MINIMO 28 OFICIAIS POR PERÍODO, PERÍODO DE 4 HORAS. A CONTRATADA DEVERA FORNECER TODOS OS EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DA ARBITRAGEM. * DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.
7V-001-08-008/3	SERVICO	SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE ATLETISMO, NAS CATEGORIAS, SUB 9, SUB 12, SUB 15 E SUB 17 E ADULTOS AS EQUIPES DE ARBITRAGEM DEVEM SER COMPOSTA POR NO MÍNIMO 28 OFICIAIS POR PERÍODO, PERIO DO DE 04 HORAS. A CONTRATADA DEVERA FORNECER TODOS OS EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA ARBITRAGEM. * DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
7V-001-08-009/1	SERVICO	SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE BADMINTON, NAS CATEGORIAS, SUB 9 SUB 12, SUB 14 E SUB 17 AS EQUIPES DE ARBITRAGEM DEVEM SER COMPOSTA POR NO MINIMO 03 OFICIAIS E 03 ANOTADORES POR QUADRA DE JOGO, PERIODO DE 04 HORAS. A CONTRATADA DEVERA FORNECER TODOS OS EQUIPAMENTOS PARA A REALIZACAO DA ARBITRAGEM. * DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.
7V-001-08-005/9	SERVICO	SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE FUTEBOL SOCIETY, NAS CATEGORIAS, SUB 12, SUB 14 E SUB 17, AS EQUIPES DE ARBITRAGEM DEVEM SER COMPOSTAS POR NO MINIMO 03 OFICIAIS, SENDO 01 ANOTADOR E 02 OFICIAIS DE CAMPO. DURAÇÃO DAS PARTIDAS: 40 MINUTOS, CORRIDOS, DIVIDIDOS 02 TEMPOS DE 20 MINUTOS CADA. PODENDO SER ALTERADO DE ACORDO COM O REGULAMENTO. * DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
7V-001-08-019/8	SERVICO	SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE NATAÇÃO,

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7V-001-08-019/8	SERVICO	NAS CATEGORIAS, SUB 9, SUB 12, SUB 14 E SUB 17, AS EQUIPES DE ARBITRAGEM DEVEM SER COMPOSTA POR NO MINIMO 24 OFICIAIS DE ARBITRAGEM. A CONTRATADA DEVERA FORNECER TODOS OS EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DA ARBITRAGEM. * DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
7V-001-08-014/8	SERVICO	SERVICO DE ARBITRAGEM PARA A MODALIDADE VOLEIBOL ADAPTADO (CAMBIO), NAS CATEGORIA, SUB 9, A EQUIPE DE ARBITRAGEM DEVE SER COMPOSTAS POR 01 OFICIAL DE ARBITRAGEM. AS PARTIDAS SERÃO EM MELHOR DE 03 SETS DE 15 PONTOS CADA PODENDO SER ALTERADO DE ACORDO COM O REGULAMENTO * DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
7V-003-01-015/7	SERVICO	SERVICO DE INFLAGEM E FORNECIMENTO DE 600 BALOES EM LATEX NUMERO 9, NAS SEGUINTE CORES: - VERDE, VERMELHA, AMARELA, LARANJA, AZUL E ROXO; SENDO 100
7T-005-01-006/0	SERVICO	SERVICO DE INSTALACAO DE RADIOS COMUNICADORES PARA AS VIATURAS DA GCM.
7V-001-01-098/5	SERVICO	DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA. SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CADEIRAS, LONGARINAS, GIRATORIAS E DE AUDITORIO E FRALDARIO.
7V-011-01-012/9	SERVICO	SERVICO DE RECUPERACAO NA COBERTURA EM FORMATO DE CONCHA COM MEMBRANAS TENSIONADAS, DE CARATER PERMANENTE COM AREA = (123,20 X 190,00) 2.340,80M2, SENDO: - RETIRADA, LIMPEZA, RECUPERACAO E INSTALACAO DA COBERTURA; - RECUPERACAO DA ESTRUTURA EM AÇO ESPACIAL, COM LIXAMENTO, TRATAMENTO E PINTURA. *
7V-001-01-124/0	SERVICO	LOCAL: ARQUIBANCADA DA ARENA OLIMPICA SAO BERNARDO DO CAMPO. SERVICO DE REVISAO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS DA FROTA MUNICIPAL DA PMSBC, INCLUINDO TROCAS DE PECAS.
7V-001-01-142/8	SERVICO	SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL (VOZES E INSTRUMENTOS).
7L-007-01-238/6	SERVICO	COMO SEGUE; SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA (A3). EM PAPEL COUCHÊ FOSCO 90GR.
7L-007-01-241/7	SERVICO	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA (A3). LAMINAS EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 170GR.
7L-007-01-239/4	SERVICO	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA (A4). LAMINAS EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 170GR.
7L-007-01-240/9	SERVICO	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA SERVIÇO DE IMPRESSÃO GRÁFICA E ACABAMENTO (A4). LAMINAS EM PAPEL COUCHÊ BRILHO 170GR. (CRACHÁ).
7V-004-01-024/7	SERVICO	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE VIDRO.
7V-001-01-248/2	SERVICO	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA SERVIÇO DE LIMPEZA EM CÂMERA CANON EOS 5D MKII.
7V-001-01-254/7	SERVICO	SERVIÇO DE RECARGA PARA CARTÃO ALIMENTAÇÃO.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7V-001-01-254/7 7V-004-01-023/9	SERVICO SERVICO	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA SERVIÇO DE REMOÇÃO DE COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA.
7V-001-01-246/6	SERVICO	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMOS DE REFÊNCIA SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.
7V-001-05-015/7	SERVICO	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE MENSAGENS DE TEXTO PARA CELULARES "SMS".
7V-004-01-029/7	CONTRATO	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS, DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNADO DO CAMPO.
7V-004-01-026/3	CONTRATO	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CONTÍNUOS, DO SISTEMA VIÁRIOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO.
7V-001-01-247/4	SERVICO	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO, SUPORTE, ADMINISTRAÇÃO DO AMBIENTE COMPUTACIONAL, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS MÓDULOS DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO ISSQN.
7I-010-01-049/9 7I-010-01-043/1 4G-105-01-006/3	SACHE SACHE PEÇA	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA SHAMPOO 2 EM 1, SACHE DE 10 ML. SHAMPOO EM SACHE DE 10 ML. SIFAO INTELIGENTE, MONOBLOCO, FLEXIVEL, CONFECIONADO EM POLIPROPILENO, ALONGAVEL ATE 80CM DE COMPRIMENTO.
7F-031-03-106/8	CAPSULA	ENTRADA DE: 7/8POL - 1.1/4POL - 1.1/2POL, SAIDA DE 1.1/2POL - 2POL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. SIMETICONA 125MG CAPSULA GELATINOSA MOLE . . ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
7N-001-01-048/7	PEÇA	SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO, COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, FORMATO QUADRADO 1,00M X 1,00M FUNDO EM COR VERMELHA COM BORDA AMARELA DE LARGURA IGUAL A 0,15M.
7J-004-01-008/8 1A-008-05-002/7	PEÇA BLOCO	*SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA HIDRANTES E EXTINTORES SIRENE SONORA MINIMO 12V 110DB - ALARME SONORO. SISTEMATIZACAO DA ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM, BLOCO DE 50 VIAS.
7F-031-01-308/0	COMPRIMIDO	A CONFECÇÃO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 637. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA SITAGLIPTINA + METFORMINA 100MG + 1000MG, COMRPIMI

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-031-01-308/0	COMPRIMIDO	DOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. * ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS. SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 500 MG. * DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI N.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA ARTIGO 57, DECRETO N. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA N.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA, EXCETO PARA MEDICAMENTOS MANIPULADOS. SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1G, COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA. * * DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. SODA CAUSTICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ACONDICIONADA EM POTES PLASTICOS COM PESO LIQUIDO DE 300 GRAMAS. * ** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA.
7F-031-01-993/9	COMPRIMIDO	SITAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA 500 MG. * DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI N.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA ARTIGO 57, DECRETO N. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA N.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA, EXCETO PARA MEDICAMENTOS MANIPULADOS. SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1G, COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA. * * DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. SODA CAUSTICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ACONDICIONADA EM POTES PLASTICOS COM PESO LIQUIDO DE 300 GRAMAS. * ** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA.
7F-031-01-265/2	COMPRIMIDO	SITAGLIPTINA 50MG + METFORMINA 1G, COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA. * * DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. SODA CAUSTICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ACONDICIONADA EM POTES PLASTICOS COM PESO LIQUIDO DE 300 GRAMAS. * ** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA.
3A-001-20-021/9	POTE COM 300G	SODA CAUSTICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. ACONDICIONADA EM POTES PLASTICOS COM PESO LIQUIDO DE 300 GRAMAS. * ** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA.
7K-009-01-081/9	PECA	SOFA 2 LUGARES, COURO SINTETICO, 790 X 1460 X 830MM * SOFA DE 2 LUGARES COM AS SEGUINTESS CARACTERISTICAS MINIMAS: REVESTIMENTO EM COURO SINTETICO, ESTRUTURA CROMADA. SOFA EM LINHAS RETAS COM INCLINACAO DE 100 GRAUS. ESTRUTURA DO ESTOFADO EM MADEIRA FOLHOSA TRATADA, REFORCADA COM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15MM E REGUAS DE 5X3CM, SOB MOLAS DE ACO DO TIPO ZIG-ZAG. ASSENTO COM ESPUMA DE 50MM E ENCOSTO COM ESPUMA DE 30MM.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7K-009-01-081/9	PECA	PES EM TUBO DE 1" CROMADOS COMO PROLONGAMENTO DA ESTRUTURA COM SAPATAS EM POLIPROPILENO. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA TOTAL: 790MM LARGURA TOTAL: 1460MM PROFUNDIDADE TOTAL: 830MM ALTURA DO ASSENTO: 420MM ALTURA DO ENCOSTO: 380MM LARGURA DO ENCOSTO: 1060MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 530MM LARGURA DO ASSENTO: 1060MM. COR DO REVESTIMENTO A DEFINIR. * GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.
7K-009-01-082/7	PECA	SOFA 3 LUGARES, COURO SINTETICO,790 X 1990 X 830MM * SOFA DE 3 LUGARES COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: REVESTIMENTO EM COURO SINTETICO, ESTRUTURA CROMADA. SOFA EM LINHAS RETAS COM INCLINACAO DE 100 GRAUS. ESTRUTURA DO ESTOFADO EM MADEIRA FOLHOSA TRATADA, REFORCADA COM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 15MM E REGUAS DE 5X3CM, SOB MOLAS DE ACO DO TIPO ZIG-ZAG. ASSENTO COM ESPUMA DE 50MM E ENCOSTO COM ESPUMA DE 30MM. PES EM TUBO DE 1" CROMADOS COMO PROLONGAMENTO DA ESTRUTURA COM SAPATAS EM POLIPROPILENO. MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA TOTAL: 790MM LARGURA TOTAL: 1990MM PROFUNDIDADE TOTAL: 830MM ALTURA DO ASSENTO: 420MM ALTURA DO ENCOSTO: 380MM LARGURA DO ENCOSTO: 1590MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 530MM LARGURA DO ASSENTO: 1590MM. COR DO REVESTIMENTO A DEFINIR. * GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.
7Q-005-02-074/6	LICENCA	SOFTWARE OFFICE 2019 PROFESSIONAL PLUS ALL LIC/SA PACK MVL PARTNERS IN LEARNING.
7K-009-01-228/5	PECA	*DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA SOFÁ 3 LUGARES EM CORINO(COR ESCURA) COM DIMENSÕES IGUAIS OU SUPERIORES: ALTURA 80CM X LARGURA 200CM E PROFUNDIDADE 80CM.
1A-008-02-062/0	BLOCO	SOLICITACAO DE BACILOSCOPIA, EM BLOCO DE 100 VIAS A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 609. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-030-02-006/6	BLOCO	SOLICITACAO DE SERVICOS, BLOCO DE 10 X 3 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 029. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
7O-007-08-006/6	FRASCO COM 1L	SOLUÇÃO DE LIMPEZA PARA CEBEÇAS DE IMPRESSÃO, COMPOSTO POR SOLVENTES SIMILARES AO DA TINTA PARA RE CARGA, FORMULA NÃO DEVE CONTER AMÔNIA.
3A-001-20-031/6	FRASCO	*VALIDADE DO PRODUTO: 01 ANO. SOLVENTE PARA ASSOALHO (REMOVEDOR), PERFUMADO, A BASE DE PETROLEO. EMBALADO EM LATA OU FRASCO EM PVC, CONTENDO 1000ML E REEMBALADO EM CAIXAS COM 12 UNIDADES.
4A-461-01-011/9	GALAO	* ** O PRODUTO DEVERA SER REGISTRADO/NOTIFICADO NA ANVISA. SOLVENTE PARA TINTAS (THINNER), EM GALOES COM 05 LITROS, REEMBALADO EM EMBALAGENS COM 06UN. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, A DATA DE

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICA0
4A-461-01-011/9	GALAO	FABRICACAO E VALIDADE DO MESMO, O NUMERO DO LOTE E BOLETIM TECNICO.
T3MIA AO NIVEL DA PELE	20 FR COM	432 7 EM 130EPRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
7F-041-02-011/4	PECA	SONDA TIPO (BOTTON) PARA DIETA ENTERAL, PARA GASTRONOMIA AO NIVEL DA PELE 20 FR COM PROFUNDIDADE DE 1,2 CM, ESTERIL, DESCARTAVEL, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, FABRICADA EM SILICONE DE GRAU MEDIO TRANSPARENTE, DESENHO DE BAIXO PERFIL, BALAO DE RETENCAO INTERNO INFLAVEL, EM SILICONE, PONTA DISTAL COMRETRANCIA A 5 ML, VALVULA PROXIMAL ANTI REFLUXO, CONECTOR DO CONJUNTO DE EX-

2CMLW [2E E-S1

L2

J0\0f\505f

e22'0NDIS23V-

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-041-08-002/3	FRASCO	VALIDADE DOMESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUN.6.360 DE 23/06/76, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95 E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISA O DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANALISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERA OBEDECER A CRITERIOS ESTABECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPECAO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS.
7F-031-01-761/0	SACHE	SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G, PO PARA SOLUCAO ORAL, EM SACHET COM 3,95 OU 4G. * ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
7F-031-03-009/6	COMPRIMIDO	SULFATO DE SALBUTAMOL 4MG. * ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 24 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
7F-031-02-075/0	LATA	SUPLEMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL, (MODULEN), ALTAMENTE ESPECIALIZADO PARA DOENÇA DE CHRON. * ALIMENTO PARA SUPLEMENTACAO DE NUTRICAO ORAL E ENTERAL, APRESENTADO NA FORMULA EM PO DE RECONSTITUICAO INSTANTANEA, NUTRICIONALMENTE DESENVOLVIDO PARA DOENCAS INFLAMATORIAS INTESTINAIS, ESPECIFICAMENTE PARA DOENCA DE CROHN, EMBALAGEM COM 350G. * - O PRODUTO DEVERA SER DA MARCA E/OU NOME COMERCIAL INDICADOS, EM FUNCAO DE AQUISICAO POR DETERMINACAO JUDICIAL.
7F-031-02-068/7	LATA	SUPLEMENTO ALIMENTAR BALANCEADO,(NUTRIDRINK PRO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-031-02-068/7	LATA	TEIN) EM PÓ, COM QUANTIDADE IDEAIS DE PROTEINAS, ENERGIA, LIPIDIOS, VITAMINAS E MINERAIS . SEM SABOR. EMBALAGEM COM 350G. * - O PRODUTO DEVERA SER DA MARCA/OU NOME COMERCIAL INDICADOS, EM FUNCAO DE AQUISICAO PARA ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL.
7F-031-02-054/8	GRAMA	SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, HIPERCALORICO, EM PO. * SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL COMPLETO, SEM SABOR, HIPERCALORICO, EM PO, NUTRICIONALMENTE COMPLETO, RICO EM VITAMINAS E MINERAIS, COM ADEQUADO PERFIL LIPICO INDICADO PARA RECUPERAR OU MANTER O PESO DE PACIENTES ADULTOS E IDOSOS QUE NAO SE ALIMENTAM BEM, EM RISCO NUTRICIONAL E DESNUTRICAO. PRODUTO ISENTO DE SACAROSE E GLUTEN. * - O PRODUTO DEVERA SER DA MARCA/OU NOME COMERCIAL INDICADOS, EM FUNCAO DE AQUISICAO PARA ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL.
7F-031-02-079/2	LATA	DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL. SUPLEMENTO NUTRICIONAL EM PÓ (ENSURE), PARA NUTRIÇÃO COMPLETA E BALANCEADA, NORMOCALÓRICO, NORMOPROTEICO, SABOR BAUNILHA. EMBALAGEM COM 400G. * - O PRODUTO DEVERA SER DA MARCA E/OU NOME COMERCIAL INDICADOS, EM FUNCAO DE AQUISICAO PARA ATENDIMENTO DE DETERMINACAO JUDICIAL.
4A-580-02-001/7	PECA	SUPORTE (CABO) PARA ROLO DE PINTURA DE 10CM, EM ACO REDONDO GALVANIZADO, COM CABO PLASTICO E TERMINAIS PLASTICOS INCOLORES.
4A-580-02-003/3	PECA	SUPORTE (CABO) PARA ROLO DE PINTURA DE 23CM, EM ACO REDONDO GALVANIZADO, COM CABO PLASTICO E TERMINAIS PLASTICOS INCOLORES.
70-013-02-002/0	PECA	SUPORTE DE SOLO TV. TIPO DE TV: LED/LCD; MATERIAL: AÇO CARBONO; COR: PRETO COM PINTURA EPÓXI ELETROTÁTICA; TAMANHO DA TV: ATÉ 65POL.; CAPACIDADE DE CARGA MÁXIMA: 45KG; AJUSTE DE ALTURA DA TV; ALTURA DO SUPORTE (DO SOLO AO CENTRO DA BASE DA TV): MÍNIMO 1000MM/MÁXIMO 1800MM; FUROS PARA PASSAGEM DE CABOS PELO SUPORTE; BANDEJA COM ALTURA AJUSTÁVEL PARA NOTEBOOK COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 460 X 290MM; BASE COM 04 RODÍZIOS, SENDO 02 COM TRAVAS; MANUAL DE INSTALAÇÃO; INCLUSO: PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS PARA INSTALAÇÃO DO SUPORTE E DA TV; GARANTIA: 12 MESES.
70-007-01-014/6	PECA	DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. SUPORTE PARA PILHA AA COM 2 LUGARES: SUPORTA ATÉ 2 PILHAS AA; SUPORTE EM PLÁSTICO; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DE 80'C; 2 PILHAS TAMANHO AA QUE PODE GERAR 2,4V COM BATERIAS RECARREGÁVEIS 1,2V NIMH / NICD OU 3V COM PILHAS 1,5V ALCALINAS.
70-007-01-015/4	PECA	SUPORTE PARA PILHA AA COM 4 LUGARES: SUPORTA 4 PILHAS AA; SUPORTE EM PLÁSTICO; TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERAÇÃO DE 80'C; 4 PILHAS TAMANHO AA QUE PODE GERAR 7.2V COM BATERIAS RECARREGÁVEIS 1,2V NIMH / NICD OU 9V COM PILHAS 1,5V ALCALINAS.
7F-031-01-941/8	UNIDADE	SUPOSITARIO DE GLICERINA ADULTO, 2,5 A 3 GRAMAS DE

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-031-01-941/8	UNIDADE	GLICERINA. . *O PRODUTO DEVERA TER GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, ATENDER AOS DISPOSITIVOS DA LEI NUM. 8078/90 (CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) E AS DE-MAIS LEGISLACOES PERTINENTES. AS IRREGULARIDADES DETECTADAS SERAO COMUNICADAS A VIGILANCIA SANITARIA. A SECRETARIA DE SAUDE PODERA, A QUALQUER MOMENTO, SOLICITAR DOCUMENTOS OU INFORMACOES RELATIVAS AO PRODUTO OFERTADO. **DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93. DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ***O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 24 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
7F-040-01-051/8	PECA	TABLADO P/FISIOTERAPIA, MEDIDAS 1,50 X 1,80 X 0,50M * - TABLADO PARA FISIOTERAPIA CONSTRUIDO EM MADEIRA ENVERNIZADA AO NATURAL, ESTOFAMENTO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM REVESTIMENTO EM COURVIN, PESO LIQUIDO APROXIMADO 40KG, MEDIDAS APROXIMADAS 1,50 X 1,80 X 0,50M (L X C X A). * - GARANTIA MINIMA: 12 (DOZE) MESES.
4J-005-01-021/1	METRO	TABUA APARELHADA, MEDINDO 25MM DE ESPESSURA, 300MM DE LARGURA E COMPRIMENTO DE 3,90 A 5,00 METROS, DE PRIMEIRA CLASSE. A TABUA COTADA PODERA SER DE: AMESCLAO (TRATTINI-CKIA SPP), ANGELIM-PEDRA (HYMENOLOBIUM SPP), BACURI (PLATONIA INSIGNIS), CAMBARA (QUALEA SSP), CEDRINHO (ERISMA UNCINATUM), FAVEIRA (PARKIA PENDULA), JEQUITIBA-ROSA (CARINIANA LEGALIS), ROSADINHO (MICROPHOLIS GUIANENSIS), CONFORME DEFINIDO NA =NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA=, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO E QUE SE ENCONTRA RESUMIDO A SEGUIR, COM AS EXCECOES PERTINENTES: . 1 - DOCUMENTOS BASE . PARA A COMPRENSAO DOS TERMOS, ESPECIFICACOES E PROCEDIMENTOS O USUARIO DEVERA CONSULTAR: - TEXTO 01 - =NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA - PADRONIZACAO DE DIMENSOES= DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO; E - TEXTO 02 - =NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA - CLASSIFICACAO PARA USO GERAL= DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. . 2 - ESPECIE DE MADEIRA .

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4J-005-01-021/1	METRO	<p>OS LOTES DE MADEIRA DEVERAO CONTER PECAS DE SOMENTE UMA DAS ESPECIES DE MADEIRA MENCIONADAS ACIMA.</p> <p>. 3 - DIMENSOES . AS DIMENSOES SAO DEFINIDAS PARA UM TEOR DE UMIDADE DE 20%, SENDO, PORTANDO, NECESSARIO PREVER UMA SOBREMEDIDA PARA COMPENSAR AS CONTRACOES PROVOCADAS PELA SECAGEM. A LARGURA E A ESPESSURA, EXCETO QUANDO DA PRESENCA DE ESMOADOS, SERAO MEDIDAS RESPECTIVAMENTE NAS REGIOES MAIS ESTREITAS E MAIS FINA DAS PECAS. O COMPRIMENTO SERA MEDIDO NA REGIAO MAIS CURTA ENTRE OS DOIS TOPOS DA PECA. AS SEGUINTE SOBREMEDIDAS (BASE TEOR DE UMIDADE DE 20%), OU VARIACOES POSITIVAS, SERAO ADMITIDAS: - PARA A ESPESSURA NOMINAL: 1MM REAIS; - PARA A LARGURA NOMINAL: 6MM REAIS; E - PARA O COMPRIMENTO: 0,05M REAIS.</p> <p>. 4 - CLASSIFICACAO . NAO SERAO ADMITIDAS PECAS QUE CONTENHAM QUALQUER UM DOS SEGUINTE DEFEITOS: NOS SOLTOS, VAZADOS OU CARIADOS, PODRIDAO, MADEIRA ARDIDA, MANCHA AZUL, BOLSA DE RESINA, MEDULA, FUROS DE INSETOS ATIVOS, GALERIAS, TORCIMENTO OU ENCURVAMENTO COMPLEXO E FISSURA DE COMPRESSAO. OS SEGUINTE DEFEITOS SERAO ADMITIDOS, DENTRO DOS LIMITES ESPECIFICADOS: A) - NOS FIRMES, COM DIAMETRO INDIVIDUAL NAO SUPERIOR A 75MM E COM DIAMETRO ACUMULATIVO NAO SUPERIOR A 105MM; B) - ESMOADO, DESDE QUE EM UMA QUINA, COM ESPESSURA NAO SUPERIOR A 4MM, LARGURA NAO SUPERIOR A 9MM E COMPRIMENTO ACUMULATIVO NAO SUPERIOR A 20% DO COMPRIMENTO DA PECA; C) - FUROS DE INSETOS INATIVOS, DESDE QUE A AREA AFETADA POR ELES NAO SEJA SUPERIOR A 15% DA AREA DA PECA; D) - RACHAS, DESDE QUE O COMPRIMENTO DE CADA UMA NAO SEJA SUPERIOR A 0,15M E QUE A SOMA DE SEUS COMPRIMENTOS NAO SEJA SUPERIOR A 10% DO COMPRIMENTO DA PECA; E) - ARQUEAMENTO E ENCURVAMENTO NAO SUPERIOR A 1% DO COMPRIMENTO DA PECA; F) - ENCANOAMENTO, DESDE QUE A ESPESSURA DA PECA APOS O APLAINAMENTO SEJA NO MAXIMO 4MM INFERIOR A ESPESSURA NOMINAL CORRESPONDENTE; E G) - ALBURNO SADIO, DESDE QUE A PECA TENHA SIDO CONVENIENTEMENTE PRESERVADA. CASO CONTRARIO ESTE DEFEITO SERA CONSIDERADO E AVALIADO COMO ESMOADO. SERA RECUSADA TODA PECA QUE APRESENTAR MAIS DO QUE 06 (SEIS) DOS DEFEITOS ACIMA DESCRITOS, MESMO QUE ESTES ESTEJAM DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS. TABUA EM BRUTO, MEDINDO: 25MM DE ESPESSURA, 300MM DE LARGURA E COMPRIMENTO DE 3,90 A 5,00 METROS, DE</p>
4J-002-01-021/8	METRO	

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL
4J-002-01-021/8

UNIDADE
METRO

DESCRICA0

PRIMEIRA CLASSE.
A TABUA COTADA PODERA SER DE AMESCLAO (TRATTINICKIA SPP), ANGELIM-PEDRA (HYMENOLOBIUM SPP), BACURI (PLATONIA INSIGNIS), CAMBARA (QUALEA SSP), CEDRINHO (ERISMA UNCINATUM), FAVEIRA (PARKIA PENDULA), ROSADINHO (MICROPHOLIS GUIANENSIS), CONFORME DEFINIDO NA =NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA=, DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO E QUE SE ENCONTRA RESUMIDO A SEGUIR, COM AS EXCECOES PERTINENTES:

1 - DOCUMENTOS BASE

.
PARA A COMPREENSAO DOS TERMOS, ESPECIFICACOES E PROCEDIMENTOS O USUARIO DEVERA CONSULTAR:
- TEXTO 01 - =NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA - PADRONIZACAO DE DIMENSOES= DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO; E
- TEXTO 02 - =NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA - CLASSIFICACAO PARA USO GERAL= DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO.

.
2 - ESPECIE DE MADEIRA

.
OS LOTES DE MADEIRA DEVERAO CONTER PECAS DE SOMENTE UMA DAS ESPECIES DE MADEIRA MENCIONADAS ACIMA.

.
3 - DIMENSOES

.
AS DIMENSOES SAO DEFINIDAS PARA UM TEOR DE UMIDADE DE 20%, SENDO, PORTANDO, NECESSARIO PREVER UMA SOBREMEDIDA PARA COMPENSAR AS CONTRACOES PROVOCADAS PELA SECAGEM.
A LARGURA E A ESPESSURA, EXCETO QUANDO DA PRESENCA DE ESMOADOS, SERAO MEDIDAS RESPECTIVAMENTE NAS REGIOES MAIS ESTREITAS E MAIS FINA DAS PECAS. O COMPRIMENTO SERA MEDIDO NA REGIAO MAIS CURTA ENTRE OS DOIS TOPOS DA PECA.
AS SEGUINTE SOBREMEDIDAS (BASE TEOR DE UMIDADE DE 20%), OU VARIACOES POSITIVAS, SERAO ADMITIDAS:
- PARA A ESPESSURA NOMINAL: 3MM REAIS;
- PARA A LARGURA NOMINAL: 13MM REAIS; E
- PARA O COMPRIMENTO: 0,05M REAIS.

.
4 - CLASSIFICACAO

.
NAO SERAO ADMITIDAS PECAS QUE CONTENHAM QUALQUER UM DOS SEGUINTE DEFEITOS: NOS SOLTOS, VAZADOS OU CARIADOS, PODRIDAO, MADEIRA ARDIDA, MANCHA AZUL, BOLSA DE RESINA, MEDULA, FUROS DE INSETOS ATIVOS, GALERIAS, TORCIMENTO OU ENCURVAMENTO COMPLEXO E FISSURA DE COMPRESSAO. OS SEGUINTE DEFEITOS SERAO ADMITIDOS, DENTRO DOS LIMITES ESPECIFICADOS:
A) - NOS FIRMES, COM DIAMETRO INDIVIDUAL NAO SUPERIOR A 75MM E COM DIAMETRO ACUMULATIVO NAO SUPERIOR A 105MM;
B) - ESMOADO, DESDE QUE EM UMA QUINA, COM ESPESSURA NAO SUPERIOR A 4MM, LARGURA NAO SUPERIOR A

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4J-002-01-021/8	METRO	9MM E COMPRIMENTO ACUMULATIVO NAO SUPERIOR A 20% DO COMPRIMENTO DA PECA; C) - FUROS DE INSETOS INATIVOS, DESDE QUE A AREA AFETADA POR ELAS NAO SEJA SUPERIOR A 15% DA AREA DA PECA; D) - RACHAS, DESDE QUE O COMPRIMENTO DE CADA UMA NAO SEJA SUPERIOR A 0,15M E QUE A SOMA DE SEUS COMPRIMENTOS NAO SEJA SUPERIOR A 10% DO COMPRIMENTO DA PECA; E) - ARQUEAMENTO E ENCURVAMENTO NAO SUPERIOR A 1% DO COMPRIMENTO DA PECA; F) - ENCANOAMENTO DESDE QUE A ESPESSURA DA PECA APOS O APLAINAMENTO SEJA NO MAXIMO 4MM INFERIOR A ESPESSURA NOMINAL CORRESPONDENTE; E G) - ALBURNO SADIO, DESDE QUE A PECA TENHA SIDO CONVENIENTEMENTE PRESERVADA. CASO CONTRARIO ESTE DEFEITO SERA CONSIDERADO E AVALIADO COMO ESMOADO. SERA RECUSADA TODA PECA QUE APRESENTAR MAIS DO QUE 06 (SEIS) DOS DEFEITOS ACIMA DESCRITOS, MESMO QUE ESTES ESTEJAM DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS.
4J-203-01-001/9	M2	TABUA PARA ASSOALHO, DE IPE COMERCIAL, MACHO E FEMEA, DE 2 X 10 CM, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPRIMENTO ACIMA DE 4 METROS.
3A-500-01-011/5	PECA	TALABARTE EM Y CONTENDO TODOS OS REQUISITOS DA ABNT NBR 16489. O PRODUTO A SER FORNECIDO (EPI) DEVERA TRAZER E SI GRAVADOS EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS, A MARCA, O NOME DO FABRICANTE E O NUMERO DO CA. CONFORME NORMAS VIGENTES.
1A-011-05-003/6	TALAO	TALAO DE =AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO=, TALAO DE 25 X 2 VIAS. NA CAPA HAVERA IMPRESSAO NA COR PRETA FRENTE E VERSO, 4 DOBRAS E 1 VINCO HAVERA UMA ULTIMA VIA NO TALAO COM IMPRESSAO 1X0 NA COR VERDE BANDEIRA EM PAPEL OFF-SET 75 G/M2 VIAS NUMERAS E CODIGO DE BARRAS PADRAO FEBRABAN ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA A VACUO **A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 602** DEVERA SER FORNECIDO FOTOLITO E ARTES GRAFICAS EM ARQUIVOS CDR E PDF EM ALTA RESOLUCAO IMPRESSO NUMERADO - VERIFICAR NUMERACAO DE PARTIDA NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA -
4A-007-06-004/1	PECA	TALHADEIRA DE ACO LISO, PARA PEDREIRO, DE 3/4POL DE DIAMETRO, 12POL DE COMPRIMENTO.
7F-060-01-104/9	PECA	TAMPA PLASTICA PARA A TUBO DE ENSAIO, MEDINDO 12 X 75MM.
7J-010-09-043/4	PECA	TAMPA CONDULETE 1" 1 INTERRUPTOR.
7J-010-09-042/6	PECA	TAMPA PARA CONDULETE 1" PARA 1 TECLA VERTICAL.
4J-501-12-120/5	PECA	TAMPA CONDULETE 1" 1 TOMADA. TAMPA PARA CONDULETE 1" PARA 1 TOMADA NBR 14136.
4J-501-11-080/8	PECA	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, NAO ARTICULADO, DN 600MM, COM A INSCRICAO: = AGUAS PLUVIAIS =, QUE DEVERA ATENDER AS RECOMENDACOES DA NBR 10160, GRUPO 4 - CLASSE MINIMA D400 DA ABNT. TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, COM CAIXILHO, COM TRAVA, PARA AGUAS PLUVIAIS, DE RUA, MEDINDO: DIAMETRO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
4J-501-11-080/8	PECA	TOTAL DE 650MM, DIAMETRO DA TAMPA DE 545MM, ESPESSURA TOTAL DE 100MM, CAPACIDADE DE CARGA CENTRAL DE 3.200KGF E PESANDO 80KG, COM AS INICIAIS GRAVADAS =P.M.S.B.C.=.
4J-501-11-120/2	PECA	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, COM CAIXILHO, COM TRAVA, PARA AGUAS PLUVIAIS, DE RUA, MEDINDO: DIAMETRO TOTAL DE 760MM, DIAMETRO DA TAMPA DE 600MM, ESPESSURA TOTAL DE 100MM, CAPACIDADE DE CARGA CENTRAL DE 4.000KGF E PESANDO 120KG, COM AS INICIAIS GRAVADAS =P.M.S.B.C.=.
4J-501-11-240/2	PECA	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, COM CAIXILHO, COM TRAVA, PARA AGUAS PLUVIAIS, DE RUA, MEDINDO: DIAMETRO TOTAL DE 850MM, DIAMETRO DA TAMPA DE 650MM, ESPESSURA TOTAL DE 100MM, CAPACIDADE DE CARGA CENTRAL DE 8.500KGF E PESANDO 140KG, COM AS INICIAIS GRAVADAS =P.M.S.B.C.=.
7D-005-02-010/6	PECA	TAMPÃO ENGATE RÁPIDO (STOZ), ENCAIXE DE 1.1/2POL MATERIAL FLANGE E TAMPA EMLATÃO FUNDIDO NBR 6941 - ACABAMENTO USINADO. COMPONENTES E ACESSÓRIOS: ANEL STORZ EM BORRACHA PARA VEDAÇÃO, CORRENTE COM GANCHOS EM SUAS EXTREMIDADES, ANEL DE TRAVAMENTO PESO 0,9KG. OBS: UTILIZADO PARA FECHAMENTO DO REGISTRO GLOBO AO ADAPTADOR.
4G-140-20-001/1	PECA	TANQUE SIMPLES, PARA LAVAR ROUPAS, CONFECCIONADO EM MARMORE SINTETICO, MEDINDO: 60CM DE COMPRIMENTO X 60CM DE LARGURA.
7O-012-09-010/1	PECA	TANQUINHO PARA LAVAR ROUPAS CAPACIDADE TOTAL 10KG, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: . SEMI-AUTOMATICO, POSSUI 5 (CINCO) PROGRAMAS DE LAVAGEM, CONTA COM DISPENSER DE SABAO, FILTRO PAPA FIAPOS, FILTRO DE DRENAGEM E MOTOR COM PROTETOR TERMICO, ALEM DE LAVAR EDREDONS, GABINETE E CUBA EM PP E TAMPA EM SAM, PAINEL DE CONTROLE MECANICO POTENCIA: 398 WATTS - ROTACAO: 1650 RPM, ALIMENTACAO: 110 VOLTS, DIMENSOES APROXIMADAS: (L x A x P) 48 X 93 X 53,8CM,PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 12KG. - COR BRANCA. OBS: FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES DA ABNT, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. **DEVERA CONTER MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUES. ***GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. ****DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL.
7V-007-01-003/8	TAXA	TARIFA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
4A-251-04-003/5	PECA	TARJETA DE FERRO, NIQUELADA OU ZINCADA, DE 2POL.
4A-251-04-005/1	PECA	TARJETA DE FERRO, NIQUELADA OU ZINCADA, DE 3POL.
4A-251-04-002/7	PECA	TARJETA DE FERRO, NIQUELADA OU ZINCADA, DE 1.1/2POL.
4A-251-04-004/3	PECA	TARJETA DE FERRO, NIQUELADO OU ZINCADA, DE 2.1/2POL.
4N-550-01-001/1	PECA	TARTARUGA DE CONCRETO PARA DEMARCAÇÃO DE TRANSITO, MEDINDO: 0,98M DE CIRCUNFERENCIA X 0,30M DE DIAMETRO X 0,20M DE ALTURA.
4G-020-62-002/0	PECA	TE DE REDUCAO, EM PVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, NA COR MARROM, DE 32MM PARA 25MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR.5648 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4G-020-62-005/4	PECA	TE DE REDUCAO, EM PVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, NA COR MARROM, DE 50MM PARA 25MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR.5648 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-020-61-002/7	PECA	TE DE PVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, MARROM, DE 25MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5648 DA ABNT, QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-020-61-003/5	PECA	TE DE PVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, MARROM, DE 32MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5648 DA ABNT, QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-020-61-004/3	PECA	TE DE PVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, MARROM, DE 40MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5648 DA ABNT, QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-020-61-005/1	PECA	TE DE PVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, MARROM, DE 50MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5648 DA ABNT, QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-025-61-002/2	PECA	TE EM PVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, MARROM, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, DE 25MM POR 25MM PARA 3/4POL DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5648 DA ABNT., QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-035-65-004/8	PECA	TE SANITARIO EM PVC, PARA ESGOTO, DE 100MM X 50MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5688 DA ABNT., QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-035-65-006/4	PECA	TE SANITARIO EM PVC, PARA ESGOTO, DE 100MM X 100MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5688 DA ABNT., QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-035-65-001/4	PECA	TE SANITARIO EM PVC, PARA ESGOTO, DE 50MM X 50MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5688 DA ABNT., QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NA PECA, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
3A-310-02-021/9	METRO	TECIDO ESTAMPADO, EM PECAS MEDINDO: 20, 30 OU 40M DE COMPRIMENTO X 1,40 A 1,60M DE LARGURA, 100% ALGODAO, TIPO TRICOLINE, CRETONE OU SIMILAR, COM ESTAMPA PEQUENA, COM TINGIMENTO RETROATIVO PARA EVITAR DESBOTAMENTO.
7P-007-01-019/2	ROLO	TECIDO TNT, ARMACAO TEXTIL, COMPOSTO DE 100% POLIU RETANO, PESANDO 50G/M2 APROXIMADAMENTE, COM 1,4 METRO DE LARGURA, COR VERMELHO CEREJA, EM ROLO DE 100 METROS.
7Q-001-07-001/4	PECA	TECLADO AMPLIADO COM CONTRASTE (FUNDO AMARELO). TECLADO ADPATADO DE ALTO CONTRASTE OU TECLADO PARA BAIXA VISÃO (FUNDO AMARELO), PORTUGUÊS BRASIL, CARACTERES GRANDES NA COR PRETA, RESISTENTES, COM ALTA FIXAÇÃO E OPACOS (SEM BRILHO), POSSIBILITANDO UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO, CONEXÃO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS, DIMENSÕES APROXIMADAS DO TECLADO (LXAXC): 16CM X 2,2CM X 45CM.
7Q-001-07-002/2	PECA	TECLADO AMPLIADO COM CONTRASTE (FUNDO BRANCO). TECLADO ADPATADO DE ALTO CONTRASTE OU TECLADO PARA

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7Q-001-07-002/2	PECA	BAIXA VISÃO (FUNDO BRANCO), PORTUGUÊS BRASIL, CARACTERES GRANDES NA COR PRETA, RESISTENTES, COM ALTA FIXAÇÃO E OPACOS (SEM BRILHO), POSSIBILITANDO UMA MELHOR VISUALIZAÇÃO, CONEXÃO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS, DIMENSÕES APROXIMADAS DO TECLADO (LXAXC): 16CM X 2,2CM X 45CM.
7Q-001-07-005/6	PECA	TECLADO NUMÉRICO, MÍNIMO 18 TECLAS, CONEXÃO PADRÃO USB, COMPATÍVEL COM WINDOWS 95/98/ME/2000/XP/VISTA/7/8/10 E MAC SISTEMA OPERACIONAL VERSÃO 8.6 OU MAIS ATUAL, COMPRIMENTO DO CABO: MÍNIMO 80CM, OPE RAÇÃO INDEPENDENTE DO TECLADO PRINCIPAL, DESIGN ER GONÔMICO, TECNOLOGIA PLUG AND PLAY, GARANTIA DE FÂ BRICA: 90 DIAS, VOLTAGEM: 5V, CORRENTE DE FUNCIONA MENTO: 30MA
1D-600-01-001/9	PECA	TECLADO PADRAO ABNT2-PORTUGUES, 107 TECLAS CONTEN DO, OBRIGATORIAMENTE, A TECLA CE-CEDILHA, CONECTOR USB, COM CABO DE 1,40M DE COMPRIMENTO. * GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES.
7Q-001-07-006/4	PECA	TECLADO RPX6 PARA CENTRAL XP 600
7Q-001-04-037/4	PECA	TECLADO USB LAYOT ABNT2-PORTUGUES, COM 107 TECLAS CONEXÃO USB 2.0, TECLAS MACIAS, SILENCIOSAS E CON FORTÁVEIS; DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE 24 X 160 X 443MM, PLUG AND PLAY, RESISTENTE À ÁGUA, COMPATIBILIDADE DE HARDWARE MICROSOFT WINDOWS, COR PRETO - GARANTIA MINIMA 12 MESES.
4A-215-01-017/7	METRO LINEAR	TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10, MALHA LOSANGU LAR DE 2POL, COM 1,60M DE ALTURA, EM ROLOS COM 25M. DE ACORDO COM A NBR. 10118/2002 DA ABNT.
4A-215-01-011/9	METRO LINEAR	TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10, MALHA LOSANGU LAR DE 2POL, COM 1M DE ALTURA, EM ROLOS COM 25M, DE ACORDO COM A NBR. 10118/2002 DA ABNT.
4A-215-01-021/6	METRO LINEAR	TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10, MALHA LOSANGU LAR DE 2POL, COM 2M DE ALTURA, EM ROLOS COM 25M. DE ACORDO COM A NBR. 10118/2002 DA ABNT.
4J-301-01-015/3	PECA	TELHA EM CIMENTO REFORCADO COM FIO SINTETICO, CRFS ONDULADA, MEDINDO: 1,22M DE COMPRIMENTO, 0,92M DE LARGURA E 6MM DE ESPESSURA. CONFORME NBR. 12.800 DA ABNT.
4J-301-01-035/7	PECA	TELHA EM CIMENTO REFORCADO COM FIO SINTETICO, CRFS ONDULADA, MEDINDO: 1,83M DE COMPRIMENTO, 0,92M DE LARGURA E 6MM DE ESPESSURA. CONFORME NBR. 5639, 5640 E 8055.
4J-301-01-049/6	PECA	TELHA EM CIMENTO REFORCADO COM FIO SINTETICO, CRFS ONDULADA, MEDINDO: 2,13M DE COMPRIMENTO, 1,10M DE LARGURA E 8MM DE ESPESSURA. CONFORME NBR. 5639, 5640 E 8055.
4J-301-01-051/9	PECA	TELHA EM CIMENTO REFORCADO COM FIO SINTETICO, CRFS ONDULADA, MEDINDO: 2,44M DE COMPRIMENTO, 0,50M DE LARGURA E 4MM DE ESPESSURA. CONFORME NBR. 5639, 5640 E 8055.
7A-018-01-018/0	PECA	TENDA SANFONADA PIRAMIDAL MODELO 3 X 3 M (9M2), USO FREQUENTE, NA COR AZUL, COM FECHAMENTO LATE RAL NOS 3 LADOS, DE MONTAGEM RAPIDA SEMI-AUTOMATI CA, SEM A NECESSIDADE DE MONTAGEM DA ESTRUTURA, COBERTURA, PARAFUSOS E FERRAGENS, ESTRUTURA MONTA DA COM PORCAS TRAVANTES E LONA DA COBERTURA FIXADA

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7A-018-01-018/0	PECA	NA ESTRUTURA COM VELCRO. ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO ESPECIAL, TRATADO COM ZINCO BRANCO, PES DE SUSTENTACAO EM FORMATO QUADRADO 25 X 25 MM E TRAVESSAS OVAIS 30 X 16 MM, BASE DE APOIO DOS PES EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO. QUATRO TRAVAS SUPERIORES DE SEGURANCA DE ACO TEM PERADO, PARA TRAVAMENTO QUANDO ABERTA. QUATRO TRAVAS DE ACO TEMPERADO PARA REGULAGEM DA ALTURA. PE DIREITO REGULAVEL A 1,85 E 2,15 M; TENDA FECHADA MEDE 1,5 MTS DE ALTURA. GARANTIA DA ESTRUTURA E DE 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO. COBERTURA IMPERMEAVEL E ANTI CHAMA, COM BORDA DE 40 CM E FIXADA NA ESTRUTURA ATREVES DE VELCROS. CAPA DE PROTECAO PARA TRANSPORTE. MANUAL DE INSTRUcoes DE MONTAGEM E DESMONTAGEM.
7F-031-01-082/0	COMPRIMIDO	TENOXICAM 20MG. . . DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA, EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
7U-001-00-401/7	PECA	TERMINAL DIREÇÃO M30 X 1 50MM (TERMINAL DIREÇÃO M30X1 50MM).
4C-081-91-005/2	PECA	TERMINAL A COMPRESSAO, BOCA EXPANDIDA, PARA UM FURO DE FIXACAO M10 E DUAS COMPRESSOES, PARA CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 50MM2.
4C-081-91-006/0	PECA	TERMINAL A COMPRESSAO, BOCA EXPANDIDA, PARA UM FURO DE FIXACAO M10 E DUAS COMPRESSOES, PARA CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 70MM2.
4C-081-91-001/0	PECA	TERMINAL A COMPRESSAO, BOCA EXPANDIDA, PARA UM FURO DE FIXACAO M5 E DUAS COMPRESSOES, PARA CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 10MM2.
4C-081-91-002/8	PECA	TERMINAL A COMPRESSAO, BOCA EXPANDIDA, PARA UM FURO DE FIXACAO M5 E DUAS COMPRESSOES, PARA CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16MM2.
4C-081-91-003/6	PECA	TERMINAL A COMPRESSAO, BOCA EXPANDIDA, PARA UM FURO DE FIXACAO M6 E DUAS COMPRESSOES, PARA CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 25MM2.
4C-081-91-004/4	PECA	TERMINAL A COMPRESSAO, BOCA EXPANDIDA, PARA UM FURO DE FIXACAO M6 E DUAS COMPRESSOES, PARA CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 35MM2.
4C-081-41-120/2	PECA	TERMINAL A PRESSAO, EM LATAO FORJADO, PARA 01 CABO DE COBRE DE 120MM2, COM 01 FURO DE FIXACAO.
4C-081-41-016/7	PECA	TERMINAL A PRESSAO, EM LATAO FORJADO, PARA 01 CABO DE COBRE DE 16MM2, COM 01 FURO DE FIXACAO.
4C-081-41-025/6	PECA	TERMINAL A PRESSAO, EM LATAO FORJADO, PARA 01 CABO DE COBRE DE 25MM2, COM 01 FURO DE FIXACAO.
4C-081-41-035/3	PECA	TERMINAL A PRESSAO, EM LATAO FORJADO, PARA 01 CABO DE COBRE DE 35MM2, COM 01 FURO DE FIXACAO.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4C-081-41-050/7	PECA	TERMINAL A PRESSAO, EM LATAO FORJADO, PARA 01 CABO DE COBRE DE 50MM2, COM 01 FURO DE FIXACAO.
4C-081-41-070/1	PECA	TERMINAL A PRESSAO, EM LATAO FORJADO, PARA 01 CABO DE COBRE DE 70MM2, COM 01 FURO DE FIXACAO.
4C-081-41-095/5	PECA	TERMINAL A PRESSAO, EM LATAO FORJADO, PARA 01 CABO DE COBRE DE 95MM2, COM 01 FURO DE FIXACAO.
4C-081-81-003/4	PECA	TERMINAL PRE-ISOLADO, TIPO ANEL, COR AMARELO, PARA CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, DE 4,0 A 6,0MM2, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5.
4C-081-81-004/2	PECA	TERMINAL PRE-ISOLADO, TIPO ANEL, COR AMARELO, PARA CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, DE 4,0 A 6,0MM2, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6.
4C-081-81-001/8	PECA	TERMINAL PRE-ISOLADO, TIPO ANEL, NA COR AZUL, PARA CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, DE 1,5 A 2,5MM2, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M4.
4C-081-81-002/6	PECA	TERMINAL PRE-ISOLADO, TIPO ANEL, NA COR AZUL, PARA CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, DE 1,5 A 2,5MM2, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5.
4C-081-61-003/0	PECA	TERMINAL PRE-ISOLADO, TIPO FORQUILHA, COR AMARELO, PARA CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, DE 4,0 A 6,0MM2, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5.
4C-081-61-001/4	PECA	TERMINAL PRE-ISOLADO, TIPO FORQUILHA, NA COR AZUL, PARA CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, DE 1,5 A 2,5MM2, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M4.
4C-081-61-002/2	PECA	TERMINAL PRE-ISOLADO, TIPO FORQUILHA, NA COR AZUL, PARA CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, DE 1,5 A 2,5MM2, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5.
4C-081-71-002/4	PECA	TERMINAL PRE-ISOLADO, TIPO PINO, COR AMARELO, PARA CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, DE 4,0 A 6,0MM2, COMPRIMENTO DE 10MM.
4C-081-71-001/6	PECA	TERMINAL PRE-ISOLADO, TIPO PINO, NA COR AZUL, PARA CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL, DE 1,5 A 2,5MM2, COMPRIMENTO DE 7MM.
1A-014-01-004/5	BLOCO	TERMO DE APREENSAO E DEPOSITO, BLOCO DE 25X4 VIAS A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I= NUMERO 625. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-001-04-001/9	BLOCO	TERMO DE AUTORIZACAO PARA UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 632. MODELO E ARTE GRAFICA DEVERÃO SER RETIRADOS, SITO: AV. SENADOR VERGUEIRO 1751 PORTAO 1 DAS 08:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 16:00-ALMOXARIFADO DE PAPELARIA.
1A-014-01-005/3	BLOCO	TERMO DE DESTRUCAO E OU INUTILIZACAO, BLOCO DE 25 X 3 VIAS A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I= NUMERO 626. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-014-01-006/1	BLOCO	TERMO DE EMBARGO OU INTERDICAÇÃO, BLOCO DE 25X3VIAS A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I= NUMERO 627. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7Q-001-07-004/8	PECA	TESOURA ADAPTADA, TAMANHO APROXIMADO 13CM. COM MOLA, TESOURA MODELO ESCOLAR, COM LÂMINA EM AÇO INOX, ADAPTADA COM DISPOSITIVO DE AUTO ABERTURA. COM O ADAPTADOR DE AUTO ABERTURA ENTREE 20 E 23CM DE COMPRIMENTO.
1C-160-01-001/6	PECA	TESOURA DE 8POL, PONTA FINA, EM ACO INOX, LAMINAS COM ESPESSURA MINIMA DE 2,1MM, CABO EM POLIPROPILENO E RESINA TERMOPLASTICA. ENCAIXE ANATOMICO PARA 3 (TRES) DEDOS INFERIOR E POLEGAR SUPERIOR.
7L-013-01-108/3	PECA	TESOURA ESCOLAR COM PONTA ARREDONDADA 13 CM CABO PROPILENO COM PONTA ARREDONDADA LÂMINA EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2MM ACABAMENTO VIBRADO COM CHANFRO USINADO. O CABO DEVE SER DE POLIPROPILENO, COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 5 (128MM), ÁREA DE CORTE MÍNIMA: 50MM E DEVE SER AFIXADO À LÂMINA DE FORMA REFORÇADA COM, NO MÍNIMO 12 MM DE PROFUNDIDADE EVITANDO SOLTAR-SE FACILMENTE. MARCA DO PRODUTO GRAVADO NA LÂMINA. O PRODUTO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, PELO INMETRO DE ACORDO COM PORTARIA Nº 423/2021 E NORMA 15236
4A-007-09-001/6	PECA	TESOURA PARA PODA, FORJADA EM ACO LIGA ESPECIAL, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 225MM (9POL), CORTES TEMPERADOS POR INDUCAO, COM COMPRIMENTO DE 60MM, LAMINAS POLIDAS, MOLA CENTRAL TIPO CARACOL, CABOS PINTADOS E COM FECHO DE COURO.
7Q-006-07-017/4	PECA	TESTADOR DE CABO DE REDE, LOCALIZADOR DE CABOS COM CANETA INDUTIVA E ZUMBIDO. FUNÇÃO 01 - LOCALIZADOR DE CABOS; -COMPOSTO POR UM EMISSOR E UM RECEPTOR QUE JUNTOS TÊM COMO FUNÇÃO LOCALIZAR FIOS E CABOS DENTRO DE UMA INSTALAÇÃO OU ESTRUTURA. O EMISSOR ENVIA UM SINAL CONTÍNUO PELO CABO, QUE QUANDO DETECTADO PELA CANETA INDUTORA (RECEPTOR) DISPARA NELA UM SINAL SONORO, POSSIBILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO FIO. -TAMBÉM É POSSÍVEL SE FAZER TESTES DE CONTINUIDADE PELO MESMO MÉTODO, SE O CABO TESTADO ESTIVER ROMPIDO O SINAL SONORO NÃO SERÁ ACIONADO. -PRINCIPAIS FUNÇÕES: 1) ANÁLISE E CONTINUIDADE DE FIOS E CABOS E 2) RASTREAMENTO DE FIOS E CABOS -FUNÇÃO DE REALIZAR TESTES DE CABOS COM CONECTORES RJ45 (REDE) OU RJ11 (TELEFONIA). AO SE CONECTAR UMA PONTA NO EMISSOR E OUTRA NA BASE DA CANETA INDUTORA É POSSÍVEL VERIFICAR ERROS COMUNS NA MONTAGEM DO CABEAMENTO, COMO A RUPTURA EM UMA OU MAIS VIAS E ERROS NA SEQUÊNCIA DE FIOS CRIMPADOS, CONHECIDO POPULARMENTE COMO CROSS OVER.
7F-061-01-025/6	KIT	TESTE DE CONTATO (PATCH TEST),CONTENDO 30 (TRINTA) SUBSTANCIAS PARA BATERIA STANDARD COM AS SEGUINTESSUBSTANCIAS; - ANTRAQUINONA 2% - BALSAMO DE PERU 25% - BENZOCAINA 5% - BICROMATO DE POTASSIO - 0,5%

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICA0
7F-061-01-025/6	KIT	<ul style="list-style-type: none"> - BUTIFENOL PARA TERCIARIO 1% - CARBAX MIX - 3% - CLORETO DE COBALTO - 1% - COLOFONIA - 205 - ETILENODIAMINA - 1% - FOLMALDEIDO - 1% - AGUA HIDROQUINONA - 1% - IRGASAN - 1% - KATHON CG - 1% - LANOLINA - 30% - MERCAPTOBENZOTIAZOL - 2% - NEOMICINA - 20% - NITROFURAZONA - 1% - PARABEN MIX - 15% - PARAFENILENODIAMINA - 1% - PERFUME MIX - 8% - PPD MIX - 0,6% - PROMETAZINA - 1% - PROPILENOGLICOL - 2% - QUARTENIUM - 15% - QUINOLINA MIX - 6% - RESINA EPOXI - 1% - SULFATO DE NIQUEL - 5% - TEREBENTINA - 10% - TIMEROSAL - 0,05% - TIURAM MIX - 1% <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANTITARIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76 COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.</p>
7F-061-01-027/2	KIT	<p>** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE , NO MINIMO, 12 MESES, NO ATO DA ENTREGA. TESTE DE PUNTURA (PRICK TEST), COMPOSTO POR 24 TIPOS DE EXTRATOS ALERGENICOS, FRASCOS COM 03ML PARA CADA EXTRATOS, SENDO 1ML PARA 30 TESTES(90 TESTES/MES/FRASCO) PARA SUBSTANCIAS: DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSIUS, DERMATOPHAGOIDES FARINAE, BLOMIA, CANIS FAMILIARIS, FELIS DOMESTICUS, BLATELLA GERMANICA, PERIPLANETA AMERICANA, FUNGOS III, GRAMINEAS FUMIGATUS, HISTAMINA, SOLUCAO SALINA, ALFA LACTOALBUMINA, BETA LACTOGLOBULINA, CASEINA, SOJA, TRIGO MILHO, OVO MUCOIDE, OVO ALBUMINA, CLARA, CACAU PORCO, CAMARAO</p> <p>* DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.</p> <p>** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALI</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-061-01-027/2	KIT	DADE DE, NO MINIMO, 12 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
7F-061-01-047/6	CAIXA	TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDA PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM E IGG PARA O VÍRUS DA DENGUE EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL, SORO OU PLASMA. - CAIXA COM 25 TESTES. - MARCA: ALERE, BIOCLIN, WAMA OU SIMILAR
7F-061-01-100/8	TESTE	TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGM E IGG PARA VÍRUS DA DENGUE EM AMOSTRAS.
7F-061-01-101/6	TESTE	TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA PESQUISA DE ANTÍGENO NS1 - DENGUE EM AMOSTRAS DE SANGUE TOTAL POR PUNÇÃO DIGITAL.
7F-061-01-046/8	CAIXA	TESTE QUALITATIVO DE IDENTIFICAÇÃO IMUNOCROMATOGRÁFICA RÁPIDA PARA O COMPLEXO M. TUBERCULOSIS QUE UTILIZA ANTICORPO MONOCLONAL ANTI-MPT64. ESTE KIT DE TESTE PODE SER FACILMENTE UTILIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO RÁPIDA DO COMPLEXO M. TUBERCULOSIS EM COMBINAÇÃO COM SISTEMAS DE CULTURA SÓLIDA (COLÔNIA E FLUIDO DE CONDENSÇÃO) E LÍQUIDA SEM QUALQUER COMPLEXIDADE TÉCNICA EM LABORATÓRIO CLÍNICOS. SOMENTE PARA USO DIAGNÓSTICO IN VITRO. CAIXA COM 25 TESTE.
1A-008-02-064/6	BLOCO	TESTE TUBERCULINICO, EM BLOCO DE 100 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 612. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
7F-031-01-682/6	ENVELOPE	TESTOSTERONA 10MG/G GEL EM ENVELOPES DE 5G (50MG POR ENVELOPE). * DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA, EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
7F-031-01-280/6	DRAGEA/COMPRIMI	TIAMINA 100MG + PIRIDOXINA 100MG + CIANOCOBALAMINA 5.000MCG. * * DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM.01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. * O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-031-01-280/6 4J-100-05-001/1	DRAGEA/COMPRIMI PECA	MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. TIJOLO COMUM DE BARRO, COZIDO, NAS MEDIDAS NOMINAIS: COMPRIMENTO 19CM X LARGURA 09CM X ALTURA 04CM.
7F-031-01-567/6	FRASCO	TIMOMODULINA 20MG/5ML, XAROPE, EM FRASCO COM 120ML ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
4A-431-01-021/2	GALAO	TINTA ACRILICA PARA PAREDE, NA COR BRANCA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, PARA INTERIORES E EXTERIORES, EM EMBALAGENS COM 4 UNIDADES. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES A: INDICACAO DO NIVEL DE QUALIDADE (STANDART OU SUPERIOR) DILUICAO, PREPARACAO DA SUPERFICIE, CONDICAOES AMBIENTAIS PARA A EXECUCAO DA PINTURA, INTERVALO ENTRE DEMAOS, QUANTIDADE DE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, INDICACAO DE USO (EXTERIOR OU INTERIOR, REFERENCIAS NORMATIVAS E RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR AO RESULTADO DO ENSAIO E PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA. ** A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITACAO, CASO NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERA APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANALISE DO LOTE FORNECIDO, EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGENCIAS DAS NBRS 15.079/04, 14.942/03, 14.943/03 E 14.940/10, COM A DIVULGACAO DOS RESULTADOS. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-401-01-021/8	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, A BASE DE AGUA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, COR BRANCA. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES AS INSTRUCOES PARA O PREPARO DA SUPERFICIE, CONDICAOES AMBIENTAIS, INTERVALO ENTRE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, DILUICAO OU A DE SIGNACAO (PRONTO PARA USO), PRECAUCOES DE SEGURANCA, INDICACAO DE NIVEL DE QUALIDADE E REFERENCIAS NORMATIVAS. ** A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITACAO,

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4A-401-01-021/8	GALAO	TACAO, CASO NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERA APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANALISE DO LOTE FORNECIDO, EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGENCIAS DA NBR 15.494/10, COM A DIVULGACAO DOS RESULTADOS. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** TONALIDADE (COR) DA TINTA A SER FORNECIDA, DE ACORDO COM A CODIFICACAO PADRAO MUNSELL 9,5.
4A-402-01-041/3	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO, FOSCO, A BASE DE AGUA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, COR PRETA. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES AS INSTRUcoes PARA O PREPARO DA SUPERFICIE, CONDICoes AMBIENTAIS, INTERVALO ENTRE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, DILUICAO OU A DESIGNACAO (PRONTO PARA USO), PRECAUCoes DE SEGURANCA, INDICACAO DE NIVEL DE QUALIDADE E REFERENCIAS NORMATIVAS. ** A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITACAO, CASO NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERA APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANALISE DO LOTE FORNECIDO, EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGENCIAS DA NBR 15.494/10, COM A DIVULGACAO DOS RESULTADOS. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** TONALIDADE (COR) DA TINTA A SER FORNECIDA, DE ACORDO COM A CODIFICACAO PADRAO MUNSELL N 1.
7A-017-01-108/8	BALDE	TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, A BASE DE RESINA ACRÍLICA, ACONDICIONADA EM BALDE COM 18 LITROS, NA COR VERDE
7A-017-01-573/1	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR VANILA, EM LATA COM 400ML.
7A-017-01-561/8	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR LARANJA, EM LATA COM 400 ML.
7A-017-01-564/2	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR MAGENTA, EM LATA COM 400ML.
7A-017-01-575/7	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR VERMELHO CEREJA, EM LATA COM 400ML.
7A-017-01-566/8	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR VERMELHO GOIABA, EM LATA COM 400ML.
7A-017-01-570/7	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR VIOLETA, EM LATA COM 400ML.
7A-017-01-576/5	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR CONCRETO, EM LATA COM 400ML.
7A-017-01-572/3	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR MADEIRA, EM LATA COM 400ML.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7A-017-01-565/0	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR VERMELHO FERRARI, EM LATA COM 400ML.
4A-421-04-065/3	LATA OU BALDE	TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L, NA COR AMARELO VANILLA. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES A: INDICACAO DO NIVEL DE QUALIDADE (STANDART OU SUPERIOR) DILUICAO, PREPARACAO DA SUPERFICIE, CONDICAOES AMBIENTAIS PARA A EXECUCAO DA PINTURA, INTERVALO ENTRE DEMAOS, QUANTIDADE DE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, INDICACAO DE USO (EXTERIOR OU INTERIOR), REFERENCIAS NORMATIVAS E RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR AO RESULTADO DO ENSAIO E PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA. ** A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITACAO, CASO NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERA APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANALISE DO LOTE FORNECIDO, EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGENCIAS DA NBR 11.702/92 ABNT TIPO 4.2.5, COM A DIVULGACAO DOS RESULTADOS. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-421-04-062/9	LATA OU BALDE	TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L, NA COR AZUL. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES A: INDICACAO DO NIVEL DE QUALIDADE (STANDART OU SUPERIOR) DILUICAO, PREPARACAO DA SUPERFICIE, CONDICAOES AMBIENTAIS PARA A EXECUCAO DA PINTURA, INTERVALO ENTRE DEMAOS, QUANTIDADE DE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, INDICACAO DE USO (EXTERIOR OU INTERIOR), REFERENCIAS NORMATIVAS E RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR AO RESULTADO DO ENSAIO E PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA. ** A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITACAO, CASO NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERA APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANALISE DO LOTE FORNECIDO, EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGENCIAS DA NBR 11.702/92 ABNT TIPO 4.2.5, COM A DIVULGACAO DOS RESULTADOS. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-421-04-064/5	LATA OU BALDE	TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L, NA COR BRANCA. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS,

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICA0
4A-421-04-064/5	LATA OU BALDE	<p>DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES A: INDICACAO DO NIVEL DE QUALIDADE (STANDART OU SUPERIOR) DILUICAO, PREPARACAO DA SUPERFICIE, CONDIC0ES AMBIENTAIS PARA A EXECUCAO DA PINTURA, INTERVALO ENTRE DEMAOS, QUANTIDADE DE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, INDICACAO DE USO (EXTERIOR OU INTERIOR), REFERENCIAS NORMATIVAS E RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR AO RESULTADO DO ENSAIO E PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA.</p> <p>** A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITACAO, CASO NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERA APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANALISE DO LOTE FORNECIDO, EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGENCIAS DA NBR 11.702/92 ABNT TIPO 4.2.5, COM A DIVULGACAO DOS RESULTADOS.</p> <p>** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p>
4A-421-04-063/7	LATA OU BALDE	<p>TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L, NA COR CINZA ESCURO.</p> <p>** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES A: INDICACAO DO NIVEL DE QUALIDADE (STANDART OU SUPERIOR) DILUICAO, PREPARACAO DA SUPERFICIE, CONDIC0ES AMBIENTAIS PARA A EXECUCAO DA PINTURA, INTERVALO ENTRE DEMAOS, QUANTIDADE DE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, INDICACAO DE USO (EXTERIOR OU INTERIOR), REFERENCIAS NORMATIVAS E RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR AO RESULTADO DO ENSAIO E PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA.</p> <p>** A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITACAO, CASO NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERA APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANALISE DO LOTE FORNECIDO, EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGENCIAS DA NBR 11.702/92 ABNT TIPO 4.2.5, COM A DIVULGACAO DOS RESULTADOS.</p> <p>** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p>
4A-421-04-060/3	LATA OU BALDE	<p>TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L, NA COR CONCRETO.</p> <p>** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES A: INDICACAO DO NIVEL DE</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4A-421-04-060/3	LATA OU BALDE	QUALIDADE (STANDART OU SUPERIOR) DILUICAO, PREPARACAO DA SUPERFICIE, CONDICOOES AMBIENTAIS PARA A EXECUCAO DA PINTURA,INTERVALO ENTRE DEMAOS, QUANTIDADE DE DEMAOS,TEMPO DE SECAGEM, INDICACAO DE USO (EXTERIOR OU INTERIOR), REFERENCIAS NORMATIVAS E RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR AO RESULTADO DO ENSAIO E PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA. ** A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITACAO, CASO NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERA APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANALISE DO LOTE FORNECIDO, EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO,CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGENCIAS DA NBR 11.702/92 ABNT TIPO 4.2.5, COM A DIVULGACAO DOS RESULTADOS. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-421-04-061/1	LATA OU BALDE	TINTA ACRILICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L, NA COR LARANJA. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE,MARCA COMERCIAL,NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES A: INDICACAO DO NIVEL DE QUALIDADE (STANDART OU SUPERIOR) DILUICAO, PREPARACAO DA SUPERFICIE, CONDICOOES AMBIENTAIS PARA A EXECUCAO DA PINTURA,INTERVALO ENTRE DEMAOS, QUANTIDADE DE DEMAOS,TEMPO DE SECAGEM, INDICACAO DE USO (EXTERIOR OU INTERIOR), REFERENCIAS NORMATIVAS E RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR AO RESULTADO DO ENSAIO E PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA. ** A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITACAO, CASO NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERA APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANALISE DO LOTE FORNECIDO, EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO,CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGENCIAS DA NBR 11.702/92 ABNT TIPO 4.2.5, COM A DIVULGACAO DOS RESULTADOS. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-421-04-002/7	LATA OU BALDE	TINTA ACRILICA, PARA PISOS CIMENTADOS, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, NA COR AMARELO DEMARCACAO, EM LATA OU BALDE COM 18 LITROS. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE,MARCA COMERCIAL,NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES A: INDICACAO DO NIVEL DE QUALIDADE (STANDART OU SUPERIOR) DILUICAO, PREPARACAO DA SUPERFICIE, CONDICOOES AMBIENTAIS PARA A EXECUCAO DA PINTURA,INTERVALO ENTRE DEMAOS, QUANTIDADE DE DEMAOS,TEMPO DE SECAGEM, INDICACAO DE USO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
4A-421-04-002/7	LATA OU BALDE	(EXTERIOR OU INTERIOR), REFERENCIAS NORMATIVAS E RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR AO RESULTADO DO ENSAIO E PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA. ** A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITACAO, CASO NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERA APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANALISE DO LOTE FORNECIDO, EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGENCIAS DA NBR 11.702/92 ABNT TIPO 4.2.5, COM A DIVULGACAO DOS RESULTADOS. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-421-04-055/6	LATA OU BALDE	TINTA ACRILICA, PARA PISOS CIMENTADOS, CLASSE STANDARD OU SUPERIOR, NA COR VERDE, EM LATA OU BALDE COM 18 LITROS. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES A: INDICACAO DO NIVEL DE QUALIDADE (STANDARD OU SUPERIOR) DILUICAO, PREPARACAO DA SUPERFICIE, CONDICAOES AMBIENTAIS PARA A EXECUCAO DA PINTURA, INTERVALO ENTRE DEMAOS, QUANTIDADE DE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, INDICACAO DE USO (EXTERIOR OU INTERIOR), REFERENCIAS NORMATIVAS E RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR AO RESULTADO DO ENSAIO E PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA. ** A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITACAO, CASO NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERA APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANALISE DO LOTE FORNECIDO, EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGENCIAS DA NBR 11.702/92 ABNT TIPO 4.2.5, COM A DIVULGACAO DOS RESULTADOS. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-421-03-012/1	GALAO	TINTA ACRILICA, PARA PISOS CIMENTADOS, CLASSE STANDARD OU SUPERIOR, NA COR AZUL. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES A: INDICACAO DO NIVEL DE QUALIDADE (STANDARD OU SUPERIOR) DILUICAO, PREPARACAO DA SUPERFICIE, CONDICAOES AMBIENTAIS PARA A EXECUCAO DA PINTURA, INTERVALO ENTRE DEMAOS, QUANTIDADE DE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, INDICACAO DE USO (EXTERIOR OU INTERIOR), REFERENCIAS NORMATIVAS E RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR AO RESULTADO DO ENSAIO E PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA. ** A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITACAO, CASO NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERA APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANALISE DO LOTE FORNECIDO, EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGENCIAS DA NBR 11.702/92 ABNT TIPO 4.2.5, COM A DIVULGACAO DOS RESULTADOS.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4A-421-03-012/1	GALAO	TACAO, CASO NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERA APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANALISE DO LOTE FORNECIDO, EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGENCIAS DA NBR 11.702/92 ABNT TIPO 4.2.5, COM A DIVULGACAO DOS RESULTADOS. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-421-03-021/0	GALAO	TINTA ACRILICA, PARA PISOS CIMENTADOS, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, NA COR BRANCA. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES A: INDICACAO DO NIVEL DE QUALIDADE (STANDART OU SUPERIOR) DILUICAO, PREPARACAO DA SUPERFICIE, CONDICAOES AMBIENTAIS PARA A EXECUCAO DA PINTURA, INTERVALO ENTRE DEMAOS, QUANTIDADE DE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, INDICACAO DE USO (EXTERIOR OU INTERIOR), REFERENCIAS NORMATIVAS E RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR AO RESULTADO DO ENSAIO E PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA. ** A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITACAO, CASO NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERA APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANALISE DO LOTE FORNECIDO, EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGENCIAS DA NBR 11.702/92 ABNT TIPO 4.2.5, COM A DIVULGACAO DOS RESULTADOS. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-501-02-001/4	1/4 DE GALAO	TINTA ANTI-FERRUGINOSA (ZARCAO), FOSCO. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, A DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DO MESMO, O NUMERO DO LOTE E BOLETIM TECNICO. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-401-01-002/2	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, A BASE DE AGUA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, COR AMARELO ESCURO. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES AS INSTRUCOES PARA O PREPARO DA SUPERFICIE, CONDICAOES AMBIENTAIS, INTERVALO ENTRE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, DILUICAO OU A DESIGNACAO (PRONTO PARA USO), PRECAUCOES DE SEGURANCA, INDICACAO DE NIVEL DE QUALIDADE E REFERENCIAS NORMATIVAS.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4A-401-01-002/2	GALAO	<p>** A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITACAO, CASO NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERA APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANALISE DO LOTE FORNECIDO,EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGENCIAS DA NBR 15.494/10, COM A DIVULGACAO DOS RESULTADOS.</p> <p>** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO,2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** TONALIDADE (COR) DA TINTA A SER FORNECIDA, DE ACORDO COM A CODIFICACAO PADRAO MUNSELL 7,5YR7/14.</p>
4A-401-01-003/0	GALAO	<p>TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE,A BASE DE AGUA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, COR AMARELO OURO.</p> <p>** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL,NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES AS INSTRUCOES PARA O PREPARO DA SUPERFICIE, CONDICOES AMBIENTAIS, INTERVALO ENTRE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, DILUICAO OU A DESIGNACAO (PRONTO PARA USO), PRECAUCOES DE SEGURANCA, INDICACAO DE NIVEL DE QUALIDADE E REFERENCIAS NORMATIVAS.</p> <p>** A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITACAO, CASO NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERA APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANALISE DO LOTE FORNECIDO,EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGENCIAS DA NBR 15.494/10, COM A DIVULGACAO DOS RESULTADOS.</p> <p>** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO,2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** TONALIDADE (COR) DA TINTA A SER FORNECIDA, DE ACORDO COM A CODIFICACAO PADRAO MUNSELL 5Y 8/12.</p>
4A-401-01-012/9	GALAO	<p>TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE,A BASE DE AGUA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, COR AZUL ESCURO.</p> <p>** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL,NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES AS INSTRUCOES PARA O PREPARO DA SUPERFICIE, CONDICOES AMBIENTAIS, INTERVALO ENTRE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, DILUICAO OU A DESIGNACAO (PRONTO PARA USO), PRECAUCOES DE SEGURANCA, INDICACAO DE NIVEL DE QUALIDADE E REFERENCIAS NORMATIVAS.</p> <p>** A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITACAO, CASO NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERA APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANALISE DO LOTE FORNECIDO,EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4A-401-01-012/9	GALAO	<p>ESPECIALIZACAO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGENCIAS DA NBR 15.494/10, COM A DIVULGACAO DOS RESULTADOS.</p> <p>** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** TONALIDADE (COR) DA TINTA A SER FORNECIDA, DE ACORDO COM A CODIFICACAO PADRAO MUNSELL 2,5PB4/10. TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, A BASE DE AGUA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, COR CINZA MEDIO.</p> <p>** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES AS INSTRUCOES PARA O PREPARO DA SUPERFICIE, CONDICOES AMBIENTAIS, INTERVALO ENTRE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, DILUICAO OU A DESIGNACAO (PRONTO PARA USO), PRECAUCOES DE SEGURANCA, INDICACAO DE NIVEL DE QUALIDADE E REFERENCIAS NORMATIVAS.</p> <p>** A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITACAO, CASO NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERA APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANALISE DO LOTE FORNECIDO, EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGENCIAS DA NBR 15.494/10, COM A DIVULGACAO DOS RESULTADOS.</p> <p>** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** TONALIDADE (COR) DA TINTA A SER FORNECIDA, DE ACORDO COM A CODIFICACAO PADRAO MUNSELL N 5.</p>
4A-401-01-034/9	GALAO	<p>TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, A BASE DE AGUA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, COR CINZA MEDIO.</p> <p>** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES AS INSTRUCOES PARA O PREPARO DA SUPERFICIE, CONDICOES AMBIENTAIS, INTERVALO ENTRE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, DILUICAO OU A DESIGNACAO (PRONTO PARA USO), PRECAUCOES DE SEGURANCA, INDICACAO DE NIVEL DE QUALIDADE E REFERENCIAS NORMATIVAS.</p> <p>** A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITACAO, CASO NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERA APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANALISE DO LOTE FORNECIDO, EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGENCIAS DA NBR 15.494/10, COM A DIVULGACAO DOS RESULTADOS.</p> <p>** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** TONALIDADE (COR) DA TINTA A SER FORNECIDA, DE ACORDO COM A CODIFICACAO PADRAO MUNSELL N 5.</p>
4A-401-01-081/0	GALAO	<p>TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, A BASE DE AGUA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, COR MARROM ESCURO.</p> <p>** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES AS INSTRUCOES PARA O PREPARO DA SUPERFICIE, CONDICOES AMBIENTAIS, INTERVALO ENTRE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, DILUICAO OU A DESIGNACAO (PRONTO PARA USO), PRECAUCOES DE SEGURANCA, INDICACAO DE NIVEL DE QUALIDADE E REFERENCIAS NORMATIVAS.</p> <p>** A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITACAO, CASO NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERA APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANALISE DO LOTE FORNECIDO, EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGENCIAS DA NBR 15.494/10, COM A DIVULGACAO DOS RESULTADOS.</p> <p>** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TO-</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4A-401-01-081/0	GALAO	TAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** TONALIDADE (COR) DA TINTA A SER FORNECIDA, DE ACORDO COM A CODIFICACAO PADRAO MUNSELL 2,5YR 2/4.
4A-401-01-041/2	GALAO	TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE,A BASE DE AGUA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, COR PRETA. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL,NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES AS INSTRUCOES PARA O PREPARO DA SUPERFICIE, CONDICOES AMBIENTAIS, INTERVALO ENTRE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, DILUICAO OU A DESIGNACAO (PRONTO PARA USO), PRECAUCOES DE SEGURANCA, INDICACAO DE NIVEL DE QUALIDADE E REFERENCIAS NORMATIVAS. ** A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITACAO, CASO NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERA APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANALISE DO LOTE FORNECIDO,EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGENCIAS DA NBR 15.494/10, COM A DIVULGACAO DOS RESULTADOS. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO,2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-401-01-055/1	GALAO	** TONALIDADE (COR) DA TINTA A SER FORNECIDA, DE ACORDO COM A CODIFICACAO PADRAO MUNSELL N 1. TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE,A BASE DE AGUA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, COR VERDE FOLHA. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL,NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES AS INSTRUCOES PARA O PREPARO DA SUPERFICIE, CONDICOES AMBIENTAIS, INTERVALO ENTRE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, DILUICAO OU A DESIGNACAO (PRONTO PARA USO), PRECAUCOES DE SEGURANCA, INDICACAO DE NIVEL DE QUALIDADE E REFERENCIAS NORMATIVAS. ** A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITACAO, CASO NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERA APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANALISE DO LOTE FORNECIDO,EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGENCIAS DA NBR 15.494/10, COM A DIVULGACAO DOS RESULTADOS. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-401-01-061/6	GALAO	** TONALIDADE (COR) DA TINTA A SER FORNECIDA, DE ACORDO COM A CODIFICACAO PADRAO MUNSELL 10GY 3/6. TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE,A BASE DE AGUA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, COR VERMELHO.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
4A-401-01-061/6	GALAO	<p>** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL,NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES AS INSTRUCOES PARA O PREPARO DA SUPERFICIE, CONDICOES AMBIENTAIS, INTERVALO ENTRE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, DILUICAO OU A DESIGNACAO (PRONTO PARA USO), PRECAUCOES DE SEGURANCA, INDICACAO DE NIVEL DE QUALIDADE E REFERENCIAS NORMATIVAS.</p> <p>** A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITACAO, CASO NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERA APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANALISE DO LOTE FORNECIDO,EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGENCIAS DA NBR 15.494/10, COM A DIVULGACAO DOS RESULTADOS.</p> <p>** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO,2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** TONALIDADE (COR) DA TINTA A SER FORNECIDA, DE ACORDO COM A CODIFICACAO PADRAO MUNSELL 5R 4/14.</p>
4A-421-01-090/5	GALAO	<p>TINTA ESMALTE SINTETICO,CLASSE STANDART OU SUPERIOR, NA COR ALUMINIO.</p> <p>** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL,NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES AS INSTRUCOES PARA O PREPARO DA SUPERFICIE, CONDICOES AMBIENTAIS, INTERVALO ENTRE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, DILUICAO OU A DESIGNACAO (PRONTO PARA USO), PRECAUCOES DE SEGURANCA, INDICACAO DE NIVEL DE QUALIDADE E REFERENCIAS NORMATIVAS.</p> <p>** A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITACAO, CASO NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERA APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANALISE DO LOTE FORNECIDO,EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGENCIAS DA NBR 15.494/10, COM A DIVULGACAO DOS RESULTADOS.</p> <p>** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO,2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p>
4A-431-03-057/7	LATA OU BALDE	<p>TINTA FOSCA, A BASE DE PVA -LATEX, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, NA COR VERDE ESCURO, PARA INTERIORES E EXTERIORES, EM LATA OU BALDE COM 18 LITROS.</p> <p>** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE,MARCA COMERCIAL,NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES A: INDICACAO DO NIVEL DE</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4A-431-03-057/7	LATA OU BALDE	<p>QUALIDADE (STANDART OU SUPERIOR) DILUICAO, PREPARACAO DA SUPERFICIE, CONDICOOES AMBIENTAIS PARA A EXECUCAO DA PINTURA,INTERVALO ENTRE DEMAOS, QUANTIDADE DE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, INDICACAO DE USO (EXTERIOR OU INTERIOR, REFERENCIAS NORMATIVAS E RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR AO RESULTADO DO ENSAIO E PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA.</p> <p>** A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITACAO, CASO NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERA APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANALISE DO LOTE FORNECIDO, EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO,CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGENCIAS DAS NBRs 15.079/04, 14.942/03, 14.943/03 E 14.940/10, COM A DIVULGACAO DOS RESULTADOS.</p> <p>** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p>
4A-421-01-101/6	GALAO	<p>TINTA GRAFITE MEDIO, A BASE DE AGUA, CLASSE STANDARD OU SUPERIOR.</p> <p>** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL,NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES AS INSTRUCOES PARA O PREPARO DA SUPERFICIE, CONDICOOES AMBIENTAIS, INTERVALO ENTRE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, DILUICAO OU A DESIGNACAO (PRONTO PARA USO), PRECAUCOES DE SEGURANCA, INDICACAO DE NIVEL DE QUALIDADE E REFERENCIAS NORMATIVAS.</p> <p>** A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITACAO, CASO NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERA APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANALISE DO LOTE FORNECIDO,EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIZACAO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGENCIAS DA NBR 15.494/10, COM A DIVULGACAO DOS RESULTADOS.</p> <p>** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO,2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p>
7L-013-01-083/3	POTE	<p>TINTA GUACHE, ACONDICIONADA EM POTE COM 500ML, NA COR BRANCO.</p>
7L-013-01-082/5	POTE	<p>- CERTIFICADA PELO INMETRO TINTA GUACHE, ACONDICIONADA EM POTE COM 500ML, NA COR PRETO.</p>
7L-013-01-081/7	POTE	<p>- CERTIFICADA PELO INMETRO TINTA GUACHE, ACONDICIONADA EM POTE COM 500ML, NA COR VERMELHO.</p>
7L-013-01-078/6	POTE	<p>- CERTIFICADA PELO INMETRO TINTA GUACHE, ACONDICIONADA EM POTE COM 500ML, NA COR AMARELO.</p>
7L-013-01-080/9	POTE	<p>- CERTIFICADA PELO INMETRO TINTA GUACHE, ACONDICIONADA EM POTE COM 500ML, NA COR AZUL.</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7L-013-01-080/9 7L-013-01-149/9	POTE KIT	- CERTIFICADA PELO INMETRO TINTA GUACHE, EM KIT COM 12 (DOZE) POTES PLÁSTICOS CONTENDO 15 ML. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
1C-158-02-003/5	FRASCO	TINTA PARA CARIMBO DE BORRACHA, SEM OLEO, COM BICO APLICADOR, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 45ML, COR PRETA.
1C-158-02-001/9	FRASCO	TINTA PARA CARIMBO DE BORRACHA, SEM OLEO, COM BICO APLICADOR, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 45ML, COR ROXA/VIOLETA. PODERA SER SOLICITADO AO DETENTOR DO MENOR LANCE VALIDO, A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA DO PRODUTO NA PRÓPRIA EMBALAGEM A SER FORNECIDA. ESTA DEVERA SER FORNECIDA NO PRAZO ESTABELECIDO. SERAO ANALI SADAS AS AMOSTRAS, QUE ESTANDO EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES ENSEJARAO A DESCLASSIFICAÇÃO.
1C-158-02-002/7	FRASCO	TINTA PARA CARIMBO DE BORRACHA, SEM OLEO, COM BICO APLICADOR, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 45ML, COR VERMELHA.
4A-431-03-021/8	LATA OU BALDE	TINTA PARA PAREDE, FOSCA, A BASE DE PVA (LATEX), PARA INTERIORES E EXTERIORES,NA COR BRANCA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMA COES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE,MARCA COMERCIAL,NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES A: INDICACAO DO NIVEL DE QUALIDADE (STANDART OU SUPERIOR) DILUICAO, PREPA RACAO DA SUPERFICIE, CONDICOES AMBIENTAIS PARA A EXECUCAO DA PINTURA,INTERVALO ENTRE DEMAOS, QUAN TIDADE DE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, INDICACAO DE USO (EXTERIOR OU INTERIOR, REFERENCIAS NORMATI VAS E RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR AO RESULTADO DO ENSAIO E PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA. ** A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICIT TACAO, CASO NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MAR CAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERA APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANALISE DO LOTE FORNECIDO, EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTO RIA ESPECIALIZACAO,CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATEN DE AS EXIGENCIAS DAS NBRs 15.079/04, 14.942/03, 14.943/03 E 14.940/10, COM A DIVULGACAO DOS RESUL TADOS. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VA LIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TO TAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
7A-017-01-562/6	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR AMARELO BAUNILHA, EM LATA COM 400 ML.
7A-017-01-555/3	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR BRANCO, EM LATA COM 400 ML.
7A-017-01-554/5	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR CINZA CLARO, EM LATA COM 400 ML.
7A-017-01-546/4	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR ALGODAO, EM LATA COM 400 ML.
7A-017-01-540/6	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR AZUL CELESTE, EM LATA COM 400 ML.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7A-017-01-539/1	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR AZUL MARINHO, EM LATA COM 400 ML.
7A-017-01-548/0	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR VIOLETA VAMPIRO, EM LATA COM 400 ML.
7A-017-01-544/8	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR AMARELO LIMAO, EM LATA COM 400 ML.
7A-017-01-567/6	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR AZUL MIRÓ, EM LATA COM 400ML.
7A-017-01-545/6	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR BAMBU, EM LATA COM 400 ML.
7A-017-01-574/9	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR BRANCO TRANSLÚCIDO, EM LATA COM 400ML.
7A-017-01-568/4	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR CACAU, EM LATA COM 400ML.
7A-017-01-569/2	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR CINZA LONDRES, EM LATA COM 400ML.
7A-017-01-560/0	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR FRAMBOESA, EM LATA COM 400 ML.
7A-017-01-556/1	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR FUME, EM LATA COM 400 ML.
7A-017-01-571/5	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR LILAS, EM LATA COM 400ML.
7A-017-01-553/7	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR PRETO, EM LATA COM 400 ML.
7A-017-01-550/3	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR ROSA CHICLETE, EM LATA COM 400 ML.
7A-017-01-563/4	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR ROSA LOTUS, EM LATA COM 400ML.
7A-017-01-552/9	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR TANGERINA, EM LATA COM 400 ML.
7A-017-01-541/4	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR VERDE AMAZONAS, EM LATA COM 400 ML.
7A-017-01-542/2	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR VERDE ERVILHA, EM LATA COM 400 ML.
7A-017-01-543/0	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR VERDE PISTACHE, EM LATA COM 400 ML.
7A-017-01-577/3	LATA	TINTA SPRAY ARTE URBANA, NA COR CINZA CHUMBO, EM LATA COM 400ML.
3A-101-05-006/3	PACOTE	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHAS, FOLHA SIMPLES, COM 02 (DUAS) DOBRAS, BRANCO, MEDINDO : 23 X 21 CM, COM TOLERANCIA DE 0,5CM PARA MAIS OU PARA MENOS. GOFRADO, 100% CELULOSE VIRGEM, ENQUADRADO NA CLASSE 1, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR. 15464-7. . ** ACONDICIONADOS EM PACOTES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS COM A MARCA, TAMANHO E COMPOSICAO, CONTENDO 04(QUATRO) MACOS DE 250 FOLHAS EMBALADOS INTERNAMENTE, E REEMBALADOS EM SACO PLASTICO CONTENDO 05 PACOTES.
7P-003-03-008/9	PECA	TOALHA DESCARTÁVEIS COM TECNOLOGIA DE HIDROENTRELACAMENTO (SPUNLANCED), TIPO LANA OU SIMILAR. TAMANHO: 1,30 X 0,70CM ALTA.
4C-031-11-004/8	PECA	TOMADA DE EMBUTIR, PADRAO BRASILEIRO, DOIS PINOS MAIS TERRA(2P+T), DE 20A/250V, CONFORME NBR 14136. COM COMPONENTES DE FUNCAO ELETRICA EM LIGA DE COBRE.
4C-031-11-012/9	PECA	TOMADA EXTERNA, PADRAO BRASILEIRO, DOIS PINOS MAIS

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICA0
4C-031-11-012/9	PECA	TERRA (2P+T), DE 20A E 250V, CONFORME NBR. 14.136. COM COMPONENTES DE FUNCAO ELETRICA EM LIGA DE COBRE.
1D-510-02-035/6	CARTUCHO	TONALIZAD0R (HP 36A), PARA IMPRESSORA HP MULTIFUN-CIONAL LASER JET, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELOS M1522NF/M1522N/M1120/P1505N E P1505, REF. CB436A. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDI-CIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE-RIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE-RIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRI-CANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-02-043/7	CARTUCHO	TONALIZAD0R (HP 78) PARA IMPRESSORA HP MULTIFUNCO-NAL LASER JET PRO, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELO 1536DNF, REFERENCIA CE278A. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDI-CIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE-RIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE-RIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRI-CANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-02-036/4	CARTUCHO	TONALIZAD0R PARA IMPRESSORA SAMSUNG, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELO: ML-2851ND, REFERENCIA ML-2850 SERIES (E). ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDI-CIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE-RIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE-RIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRI-CANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
1D-510-02-036/4	CARTUCHO	DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-02-040/3	CARTUCHO	TONALIZAD0R, COR CYAN, PARA IMPRESSORA HP COLOR-JET, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELOS: CP1215, CM1312MFP, CP1515N E CP1518N, REFERENCIA CB541A. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDI CIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRI- CANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICIT- ANTE=.
1D-510-02-042/9	CARTUCHO	** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. TONALIZAD0R, COR MAGENTA, PARA IMPRESSORA HP COLOR JET, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELOS: CP1215, CM1312MFP, CP1515N E CP1518N, REFERENCIA CB543A. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDI CIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRI- CANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICIT- ANTE=.
1D-510-02-038/0	CARTUCHO	** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. TONALIZAD0R, COR PRETO, PARA IMPRESSORA LEXMARK, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELOS: E360D/DN,E460D/DN E E462, REF. E360H11L. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDI CIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE- RIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRI-

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICA0
1D-510-02-038/0	CARTUCHO	CANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-02-039/8	CARTUCHO	TONALIZAD0R, COR PRETO, PARA IMPRESSORA HP COLORJET, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELO CM1312, REF. CB540A. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-02-041/1	CARTUCHO	TONALIZAD0R, COR YELLOW, PARA IMPRESSORA HP COLORJET, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELOS: CP1215, CM1312, CP1515, REFERENCIA CB542A. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-02-030/6	CARTUCHO	TONALIZADOR (HP 12A), PARA IMPRESSORA HP LASERJET, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELOS: 1010, 1015, 1018, 1020, 1022, 3050 E 3055, REF. Q-2612A. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICA0
1D-510-02-030/6	CARTUCHO	EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-02-062/3	CARTUCHO	TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA, MODELOS MS811DN, MS812DE,MS812DN,810DE E 810DN, REFERENCIA: 52DBH00 ***DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE, VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA , DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ***DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE,=SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE= ***O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ***A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO, VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-02-063/1	CARTUCHO	TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK, ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA, MODELOS MX611DHE, MX511DE, MX611DFEE, 604X REFERENCIA: 60FBX00. ***DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE, VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA , DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ***DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE,=SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE=E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE= ***O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ***A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO, VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-02-061/5	CARTUCHO	TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK, ORIGINAL OU COMPATIVEL, 100% NOVO, MODELOS X203 E X204, REFERENCIA X203A11G. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICA0
1D-510-02-061/5	CARTUCHO	<p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.</p> <p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA.</p> <p>** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.</p>
1D-510-02-010/2	CARTUCHO	<p>TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELO T-430-DN, REFERENCIA 12A 8425.</p> <p>** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.</p> <p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA.</p> <p>** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.</p>
1D-510-02-051/8	CARTUCHO	<p>TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELO: E-260, REFERENCIA E260A 11L.</p> <p>** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.</p> <p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA.</p> <p>** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.</p>
1D-510-02-008/9	CARTUCHO	<p>TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELO: OPTRA T-620, REFERENCIA 12A6865.</p> <p>** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE-</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
1D-510-02-008/9	CARTUCHO	<p>RIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.</p> <p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA.</p> <p>** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.</p>
1D-510-02-011/0	CARTUCHO	<p>TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELO: OPTRA T-642, REFERENCIA 64018HL.</p> <p>** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.</p> <p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA.</p> <p>** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.</p>
1D-510-02-024/1	CARTUCHO	<p>TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELO: T-420DN, REFERENCIA 12A 7415.</p> <p>** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.</p> <p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA.</p> <p>** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.</p>
1D-510-02-012/8	CARTUCHO	<p>TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELOS E230, E232, E234, E240, E330, E332, E340 E E342, REF. 24018SL/12A8400.</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
1D-510-02-012/8	CARTUCHO	<p>** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.</p> <p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA.</p> <p>** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.</p>
1D-510-02-004/7	CARTUCHO	<p>TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELOS OPTRA T610, T612, T614, T616, REFERENCIA 12A5845.</p> <p>** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.</p> <p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA.</p> <p>** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.</p>
1D-510-02-049/5	CARTUCHO	<p>TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELOS: E120 E E120DN, REFERENCIA 12018SL.</p> <p>** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.</p> <p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.</p> <p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA.</p> <p>** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
1D-510-02-048/7	CARTUCHO	TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELOS: T650, T652 E T654, REFERENCIA T650H11L. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-02-050/0	CARTUCHO	TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELOS: X264, X363 E X364, REFERENCIA X264H11G. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-02-052/6	CARTUCHO	TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELOS: X651, X652, X654, X656 E X658, REFERENCIA X651H11L. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
1D-510-02-052/6	CARTUCHO	O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-02-025/9	CARTUCHO	TONALIZADOR PARA IMPRESSORA LEXMARK A LASER, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELO E-352DN, REFERENCIA E352 H11L. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.
7Q-006-05-420/3	PECA	** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. TONALIZADOR PARA IMPRESSORA LEXMARK E360DN, REFERENCIA E360H11L. * ORIGINAL OU COMPATIVEL ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE E SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-410-04-004/6	CARTUCHO	TONALIZADOR PARA LEITORA - COPIADORA DE MICROFILME CANON, PC - PRINT - MP-20N, REMANUFATURADO.
1D-510-02-059/2	CARTUCHO	TONALIZADOR, COR AMARELO, PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER JET HP 305, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELO PRO 400 COLOR M475DN, REFERENCIA CE412A. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICA0
1D-510-02-059/2	CARTUCHO	TANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-02-058/4	CARTUCHO	TONALIZADOR, COR CIANO, PARA IMPRESSORA MULTIFUN-CIONAL LASER JET HP 305, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELO PRO 400 COLOR M475DN, REFERENCIA CE411A. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDI CIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE-RIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE-RIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRI-CANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-02-060/7	CARTUCHO	TONALIZADOR, COR MAGENTA, PARA IMPRESSORA MULTIFUN CIONAL LASER JET HP 305, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELO PRO 400 COLOR M475DN, REFERENCIA CE413A. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDI CIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE-RIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE-RIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRI-CANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=. ** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA. ** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.
1D-510-02-057/6	CARTUCHO	TONALIZADOR, COR PRETO, PARA IMPRESSORA MULTIFUN CIONAL LASER JET HP 305, ORIGINAL OU COMPATIVEL, MODELO PRO 400 COLOR M475DN, REFERENCIA CE410A. ** O PRODUTO NAO PODERA SER REMANUFATURADO/RECONDI CIONADO/REPROCESSADO/RECARREGADO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE-RIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
1D-510-02-057/6	CARTUCHO	<p>** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, =SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE= E =SELO DE IDENTIFICACAO DA EMPRESA LICITANTE=.</p> <p>** O PRODUTO FORNECIDO DEVERA SER NOVO, COM LACRE DE FABRICA.</p> <p>** A EMPRESA DEVERA SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VICIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.</p>
4G-115-05-002/1	PECA	<p>TORNEIRA DE PRESSAO, CURTA, PARA PIA, EM LATAO CROMADO, DE 1/2 POLEGADA, COM ADAPTADOR DE 1/2 PARA 3/4 POLEGADA.</p> <p>DE ACORDO COM A NBR. 10281/88 DA ABNT.</p> <p>TORNEIRA ACIONAMENTO POR PRESSÃO MANUAL:- TORNEIRA COM ENTRADA VERTICAL PARA INSTALAÇÃO EM MESA E ACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO POR PRESSÃO MANUAL,</p> <ul style="list-style-type: none"> - SISTEMA DE LIBERAÇÃO DO FLUXO DE ÁGUA APÓS O BITÃO SER PRESSIONADO E SOLTO. - BITOLA DE 1/2 POLEGADAS. - CLASSE DE PRESSÃO: 20 A 400 KPA. - CORPO/MATERIAL: LATAO CROMADO. - BOTÃO DE ACIONAMENTO: LATAO CROMADO. - CONJUNTO PISTÃO: POLIACETAL/BORRACHA COM FILTRO - CILINDRO: POLIACETAL. - SEDE: POLIACETAL. - MOLA: AÇO INOXIDÁVEL. - AREJADOR: POLIACETAL. <p>* GARANTIA MINIMA 12 (MESES)</p>
7A-025-01-006/2	PECA	<p>TORNEIRA COM BOIA, DE 3/4 POLEGADA.</p> <p>TORNEIRA COM BOIA, EM LATAO, DE 1 POLEGADA.</p> <p>TORNEIRA DE PRESSAO, LONGA (MINIMO 22CM), PARA PIA, EM LATAO CROMADO DE 1/2 POLEGADA, COM ADAPTADOR DE 1/2 PARA 3/4 POLEGADA.</p> <p>DE ACORDO COM A NBR. 10281/88 DA ABNT.</p> <p>TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO DE CICLO FIXO PARA LAVATÓRIO TIPO PAREDE.TORNEIRA DE PAREDE PARA LAVATÓRIO RESSMATIC 120 CILCO FIXO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - ENTRADA HORIZONTAL PARA INSTALACAO EM PAREDE E ACIONAMENTO HIDROMECAANICO POR PRESSAO MANUAL; - SISTEMA DE LIBERACAO DO FLUXO DE AGUA APOS O BOTAO SER PRESSIONADO E SOLTO; - DISTANCIA ENTRE CANOPLA E CENTRO DO AREJADOR DE 115MM (+ OU 5MM); - COMPRIMENTO: 116MM (BASE ATE CENTRO AREJADOR) E 145MM (BASE ATE BOTAO) - ALTURA: 68MM - LARGURA: 50MM - BITOLA: POLEGADAS; - CLASSE DE PRESSAO: 20 A 400 KPA; - CORPO/MATERIAL: LATAO CROMADO; - BOTAO DE ACIONAMENTO: LATAO CROMADO; - CONJUNTO PISTAO: POLIACETAL /BORRACHA COM FILTRO; - CILINDRO: POLIACETAL;
4G-115-09-002/3	PECA	
4G-115-09-003/1	PECA	
4G-115-06-002/4	PECA	
7A-025-01-007/0	PECA	

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7A-025-01-007/0	PECA	- SEDE: POLIACETAL; - MOLA: ACO INOXIDAVEL; - VOLUME POR CICLO: MAXIMO 1,2 LITROS - AREJADOR: EMBUTIDO - NORMA REFERENCIA: 13713
4G-115-03-001/7	PECA	TORNEIRA DE PRESSAO, CURTA, COM UNIAO, PARA JARDIM, DE 1/2 POLEGADA. DE ACORDO COM A NBR. 10281/88 DA ABNT.
4G-115-01-002/9	PECA	TORNEIRA DE PRESSAO, CURTA, PARA TANQUE, EM LATAO DE 3/4 POLEGADA. DE ACORDO COM A NBR. 10281/88 DA ABNT.
4G-115-07-001/9	PECA	TORNEIRA DE PRESSAO, PARA LAVATORIO, EM LATAO CROMADO, DE 1/2 POLEGADA. DE ACORDO COM A NBR. 10281/88 DA ABNT.
4G-115-03-002/5	PECA	TORNEIRA DE PRESSAO, CURTA, DE 3/4 POL, PARA JARDIM, COM UNIAO PARA MANGUEIRA, ACABAMENTO AMARELO, DE ACORDO COM A NBR. 10.281/88 DA ABNT.
4C-301-02-001/2	PECA	TORNEIRA ELETRICA, COMPLETA, COM 04 TEMPERATURAS, 220V, DE 5500W.
4G-115-08-001/2	PECA	TORNEIRA PARA FILTRO DE AGUA, DE 3/8 POLEGADA.
7C-008-01-004/5	PAR	TORNOZELEIRA ESPORTIVA (PESO 01 KILO) CONFECCIONADA EM TECIDO NAUTICO TIPO CAPOTA MARITIMA, FECHAMENTO EM VELCRO DE FIXAÇÃO, TIPO AMERICANO, ENCHIMENTO COM PEQUENAS MEDALHAS DE FERRO EMBALADAS EM SACOS PLÁSTICOS DE ALTA RESISTÊNCIA, SELADOS, ACABAMENTO FINAL COM VIÉS E FITA COLORIDA PARA IDENTIFICAÇÃO DA QUILAGEM, COM COSTURA DUPLAS COM LINHA DE NYLON 40 DE ALTA RESISTÊNCIA.
7C-008-01-006/1	PAR	TORNOZELEIRA ESPORTIVA (PESO 03 KILOS). CONFECCIONADA EM TECIDO NAUTICO TIPO CAPOTA MARITIMA, FECHAMENTO EM VELCRO DE FIXAÇÃO, TIPO AMERICANO, ENCHIMENTO COM PEQUENAS MEDALHAS DE FERRO EMBALADAS EM SACOS PLÁSTICOS DE ALTA RESISTÊNCIA, SELADOS, ACABAMENTO FINAL COM VIÉS E FITA COLORIDA PARA IDENTIFICAÇÃO DA QUILAGEM, COM COSTURA DUPLAS COM LINHA DE NYLON 40 DE ALTA RESISTÊNCIA.
4A-002-51-003/3	PECA	TORQUES DE 12 POLEGADAS, FORJADO EM ACO TEMPERADO, MANDIBULAS POLIDAS E CABOS PINTADOS.
7N-001-01-005/5	PECA	TOTEM, FORMATO 2,00 DE ALTURA POR 0,70M DE LARGURA POR 0,15M DE PROFUNDIDADE. CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA, REVESTIDO POR CHAPA GALVANIZADA NÚMERO 16 DOBRADA, BASE METÁLICA CHAPA 1/2 COM REVESTIMENTO EPÓX ANTI-CORROSIVO. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
3A-500-01-012/3	PECA	TOUCA MODELO ARABE PARA SOLDADOR, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO NA COR AZUL OU CINZA.
7C-004-01-089/7	PECA	TRAMPOLIM AQUÁTICO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS; ESTRUTURA EM ACO; CONFECCIONADO EM TUBO REDONDO DE ACO; ALTA RESISTENCIA PARA OFERECER SEGURANCA E CONFORTO AO USUARIO; PES APARAFUSADOS; TELA SANNET; 32 MOLAS; DIMENSOES APROXIMADAS: 16CM ALTURA X 91CM DIAMETROS; PESO APROXIMADO 5KG; PESO SUPORTADO: 150 KG. GARANTIA MINIMA 12 MESES
7E-006-01-018/4	PECA	TRANSPALETE HIDRAULICO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS APROXIMADAS: - CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA (KG): 3000

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7E-006-01-018/4	PECA	- PESO DO EQUIPAMENTO (KG): 78 (RSP 122) - COMPRIMENTO UTIL DOS GARFOS (MM): 1000 OU 1150 - LARGURA EXTERNA DOS GARFOS (MM): 530 OU 680 - COMPRIMENTO TOTAL (MM): 1390 OU 1540 - ALTURA TOTAL (MM): 1215 - ALTURA DOS GARFOS ELEVADOS (KG): 200 - ALTURA DOS GARFOS ABAIXADOS (MM): 80 - CURSO TOTAL (MM): 120 - RODAS: DE POLIURETANO - RODA DIRECIONAL (MM): DIAMETRO 170X50 COM ROLAMENTO DE BLINDAGEM DUPLA - RODAGEM DE CARGA: TANDEM POLIURETANO RODA TANDEM (RT) (MM) 80 X 74 COM ROLAMENTO DE BLINDAGEM DUPLA - MODELO TM3020 TP OU SIMILAR
7Q-006-06-021/0	PECA	TRAVA DE SEGURANÇA PARA CPU TRAVA DE SEGURANÇA PARA PC (GABINETE) COM CHAVE CABO DE AÇO EMBORRACHADO COM 1,50 CM. FECHADURA TIPO CANHÃO COM 2 CHAVES. TRAVA PARA MONITOR. *
7B-007-04-029/1	PECA	GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. TRAVESSA PLASTICA (BANDEJA) FUNDA PARA ALIMENTOS EM PLASTICO LEITOSO ATOXICO, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE PARA 14,8 A 17 LITROS E DIMENSOES APROXIMADAS DE 60,5 X 40 X 9,2CM.
7V-001-01-218/1	SERVICO	TREINAMENTO ZHOHO PROJECTS IN LOCO COM PROFISSIONAL CERTIFICADO (TOTAL 20 HORAS).
7F-031-01-939/5	COMPRIMIDO	TRILEPTAL 600MG. . .
		*O PRODUTO DEVERA TER GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, ATENDER AOS DISPOSITIVOS DA LEI NUM. 8078/90 (CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) E AS DEMAIS LEGISLACOES PERTINENTES. AS IRREGULARIDADES DETECTADAS SERAO COMUNICADAS A VIGILANCIA SANITARIA. A SECRETARIA DE SAUDE PODERA, A QUALQUER MOMENTO, SOLICITAR DOCUMENTOS OU INFORMACOES RELATIVAS AO PRODUTO OFERTADO. **DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93. DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ***O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 24 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-258-01-001/7	PECA	TRILHO DE ALUMINIO, QUADRADO, MACICO, PARA PORTA DE CORRER, COM 2M DE COMPRIMENTO E 1/4POL DE ESPESSURA.
4J-611-01-001/3	PECA	TRILHO DE TREM, USADO, DE 1,60M, PESANDO APROXIMADAMENTE 35KG POR PECA.
4A-565-02-011/3	PECA	TRINCHA DUPLA, CERDAS GRIS. VIROLA ESTANHADA. CABO ANATOMICO, ENVERNIZADO CLARO, DE 1/2POL.
4A-565-02-013/9	PECA	TRINCHA DUPLA, CERDAS GRIS. VIROLA ESTANHADA. CABO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4A-565-02-013/9	PECA	ANATOMICO, ENVERNIZADO CLARO, DE 1POL.
4A-565-02-016/3	PECA	TRINCHA DUPLA, CERDAS GRIS. VIROLA ESTANHADA. CABO ANATOMICO, ENVERNIZADO CLARO, DE 2.1/2POL.
4A-565-02-015/5	PECA	TRINCHA DUPLA, CERDAS GRIS. VIROLA ESTANHADA. CABO ANATOMICO, ENVERNIZADO CLARO, DE 2POL.
4A-565-02-001/6	PECA	TRINCHA DUPLA, CERDAS PRETAS ESPECIAIS. VIROLA ESTANHADA. CABO ANATOMICO, LAQUEADO, COR NOGAL, DE 1/2POL.
4A-565-04-001/2	PECA	TRINCHA TRIPLA, CERDAS PRETA, VIROLA DE ALUMINIO, CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO, CASTANHO DE 1POL.
4A-565-04-003/8	PECA	TRINCHA TRIPLA, CERDAS PRETA, VIROLA DE ALUMINIO, CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO, CASTANHO DE 2POL.
4A-565-04-002/0	PECA	TRINCHA TRIPLA, CERDAS PRETA, VIROLA DE ALUMINIO, CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO, CASTANHO DE 1.1/2POL.
4A-565-04-005/4	PECA	TRINCHA TRIPLA, CERDAS PRETA, VIROLA DE ALUMINIO, CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO, CASTANHO DE 3POL.
4A-251-03-011/3	PECA	TRINCO PARA SANITARIO, TIPO =LIVRE-OCUPADO=.
2B-080-03-001/7	PECA	TRIPE DE ALUMINIO, PARA COADOR DE CAFE, COM 33CM DE ALTURA, COM APROXIMADAMENTE 7,5CM DE DIAMETRO INTERNO SUPERIOR E 17CM DE DIAMETRO INFERIOR.
7K-007-06-006/6	PECA	TROCADOR CONFECCIONADO EM MDP OU MDF COM ESPESSURA DE 15 MM NO MÍNIMO E MEDIDA APROXIMADA DO PRODUTO 900 X 850 X 450 MM (COMPRIMENTO X ALTURA X PROFUNDIDADE). PRATELEIRA SUPERIOR COM 100 MM DE ALTUR DE PROTEÇÃO LATERAL PARA ENCAIXE DA ALMOFADA O COLCHONETE. CONTENDO UM NICHOS INFERIOR COM MEDID DE NO MÍNIMO 350 MM DE ALTURA E UMA PORTA BASCULANTE COM ABERTURA SUPERIOR. O TROCADOR DEVERÁ POSSUI 4 RODÍZIOS SENDO NO MÍNIMO DOIS COM TRAVA (FREIO) PARA MOVIMENTAÇÃO E SEGURANÇA NO MOMENTO DE UTILIZAÇÃO. COR: BRANCO OU CINZA PESO MÍNIMO SUPORTADO: 50 KG. TOLERÂNCIA: SERÁ ACEITO UMA VARIAÇÃO NAS MEDIDAS D NO MÁXIMO 5% PARA MAIS OU PARA MENOS. ACOMPANHA ALMOFADA/COLCHONETE REVESTIDO EM COURIN OU SIMILAR SENDO IMPERMEÁVEL, MANUAL DE UTILIZAÇÃO TERMO DE GARANTIA (MÍNIMA) 12 MESES.
7C-011-01-001/2	PECA	TROFÉU TOP SBC: PLACA FRONTAL: EM MADEIRA COM 250 MM ALTURA X 150 MM LARGURA X 20 MM ESPESSURA; BASE: 180 MM LARGURA X 100 MM PROFUNDIDADE X 20 MM ESPESSURA; PLACA EM ACRÍLICO CRISTAL FRONTAL 130 MM X 230 MM X 7 MM ESPESSURA.
4G-002-01-007/1	METRO	- PERSONALIZAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA: TUBO DE ACO GALVANIZADO, MEDINDO: 1.1/2POL DE DIAMETRO E 6M DE COMPRIMENTO. COM COSTURA, CLASSE MEDIA, COM PARADE DE 3,25MM DE ESPESSURA, DIN 2.440, DE ACORDO COM A EB 182 E NBR 5.580 DA ABNT. * OBSERVACAO: O TUBO DEVERA SER DE ACO GALVANIZADO INTERNO E EXTERNAMENTE, COM ROSCA E LUVA, CONFORME NBR NM ISO7-1 E ATENDER AS NBR 6.610, 6.943 OU DIN 2986.
4G-002-01-006/3	METRO	TUBO DE ACO GALVANIZADO, MEDINDO: 1.1/4POL DE DIAMETRO E 6M DE COMPRIMENTO.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4G-002-01-006/3	METRO	COM COSTURA, CLASSE MEDIA, COM PARADE DE 3,25MM DE ESPESURA, DIN 2.440, DE ACORDO COM A EB 182 E NBR 5.580 DA ABNT. * OBSERVACAO: O TUBO DEVERA SER DE ACO GALVANIZADO INTERNO E EXTERNAMENTE, COM ROSCA E LUVA, CONFORME NBR NM ISO7-1 E ATENDER AS NBR 6.610, 6.943 OU DIN 2986.
4G-002-01-003/9	METRO	TUBO DE ACO GALVANIZADO, MEDINDO: 1/2POL DE DIAMETRO E 6M DE COMPRIMENTO. COM COSTURA, CLASSE MEDIA, COM PARADE DE 2,65MM DE ESPESURA, DIN 2.440, DE ACORDO COM A EB 182 E NBR 5.580 DA ABNT. * OBSERVACAO: O TUBO DEVERA SER DE ACO GALVANIZADO INTERNO E EXTERNAMENTE, COM ROSCA E LUVA, CONFORME NBR NM ISO7-1 E ATENDER AS NBR 6.610, 6.943 OU DIN 2986.
4G-002-01-005/5	METRO	TUBO DE ACO GALVANIZADO, MEDINDO: 1POL DE DIAMETRO E 6M DE COMPRIMENTO. COM COSTURA, CLASSE MEDIA, COM PARADE DE 3,25MM DE ESPESURA, DIN 2.440, DE ACORDO COM A EB 182 E NBR 5.580 DA ABNT. * OBSERVACAO: O TUBO DEVERA SER DE ACO GALVANIZADO INTERNO E EXTERNAMENTE, COM ROSCA E LUVA, CONFORME NBR NM ISO7-1 E ATENDER AS NBR 6.610, 6.943 OU DIN 2986.
4G-002-01-009/7	METRO	TUBO DE ACO GALVANIZADO, MEDINDO: 2.1/2POL DE DIAMETRO E 6M DE COMPRIMENTO. COM COSTURA, CLASSE MEDIA, COM PARADE DE 3,65MM DE ESPESURA, DIN 2.440, DE ACORDO COM A EB 182 E NBR 5.580 DA ABNT. * OBSERVACAO: O TUBO DEVERA SER DE ACO GALVANIZADO INTERNO E EXTERNAMENTE, COM ROSCA E LUVA, CONFORME NBR NM ISO7-1 E ATENDER AS NBR 6.610, 6.943 OU DIN 2986.
4G-002-01-008/9	METRO	TUBO DE ACO GALVANIZADO, MEDINDO: 2POL DE DIAMETRO E 6M DE COMPRIMENTO . COM COSTURA, CLASSE MEDIA, COM PARADE DE 3,65MM DE ESPESURA, DIN 2.440, DE ACORDO COM A EB 182 E NBR 5.580 DA ABNT. * OBSERVACAO: O TUBO DEVERA SER DE ACO GALVANIZADO INTERNO E EXTERNAMENTE, COM ROSCA E LUVA, CONFORME NBR NM ISO7-1 E ATENDER AS NBR 6.610, 6.943 OU DIN 2986.
4G-002-01-004/7	METRO	TUBO DE ACO GALVANIZADO, MEDINDO: 3/4POL DE DIAMETRO E 6M DE COMPRIMENTO. COM COSTURA, CLASSE MEDIA, COM PARADE DE 2,65MM DE ESPESURA, DIN 2.440, DE ACORDO COM A EB 182 E NBR 5.580 DA ABNT. * OBSERVACAO: O TUBO DEVERA SER DE ACO GALVANIZADO INTERNO E EXTERNAMENTE, COM ROSCA E LUVA, CONFORME NBR NM ISO7-1 E ATENDER AS NBR 6.610, 6.943 OU DIN 2986.
4G-002-01-010/2	METRO	TUBO DE ACO GALVANIZADO, MEDINDO: 3POL DE DIAMETRO E 6M DE COMPRIMENTO. COM COSTURA, CLASSE MEDIA, COM PARADE DE 4,05MM DE ESPESURA, DIN 2.440, DE ACORDO COM A EB 182 E NBR 5.580 DA ABNT.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
4G-002-01-010/2	METRO	* OBSERVACAO: O TUBO DEVERA SER DE ACO GALVANIZADO INTERNO E EXTERNAMENTE, COM ROSCA E LUVA, CONFORME NBR NM ISO7-1 E ATENDER AS NBR 6.610, 6.943 OU DIN 2986.
7A-004-02-007/6	PECA	TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARA ARTICULAÇÃO DE BIOM BOS EM ANGULOS MENORES QUE 90GRUS, FABRICADO EM AÇO GALVANIZADO COM 2MM DE ESPESSURA, PINTURA EM EPÓXI PÓ NA COR CINZA, PRETO OU BRANCA, NA MEDIDA 1700MM DE COMPRIMENTO E 35MM DE DIÂMETRO.
4J-501-02-006/1	PECA	TUBO DE CONCRETO ARMADO, ENCAIXE PONTA E BOLSA, DE 1000MM DE DIAMETRO INTERNO, CLASSE CA-2, DE 1,50M DE COMPRIMENTO, CONFORME NBR 9.794 E NBR 9.795 (METODO DE RESISTENCIA) DA ABNT. O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE EM LOCAL A SER DETERMINADO PELA PREFEITURA E COLOCADO DE TAL FORMA QUE NAO PREJUDIQUE SUAS CONDICOES ESTRUTURAI S. CORRERA POR CONTA DA FORNECEDORA QUALQUER PREJUZO CAUSADO AOS TUBOS POR MAU ACONDICIONAMENTO.
4J-501-02-004/5	PECA	TUBO DE CONCRETO ARMADO, ENCAIXE PONTA E BOLSA, DE 600MM DE DIAMETRO INTERNO, CLASSE CA-2, DE 1,50M DE COMPRIMENTO, CONFORME NBR 9.794 E NBR 9.795 (METODO DE RESISTENCIA) DA ABNT. O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE EM LOCAL A SER DETERMINADO PELA PREFEITURA E COLOCADO DE TAL FORMA QUE NAO PREJUDIQUE SUAS CONDICOES ESTRUTURAI S. CORRERA POR CONTA DA FORNECEDORA QUALQUER PREJUZO CAUSADO AOS TUBOS POR MAU ACONDICIONAMENTO.
4J-501-02-005/3	PECA	TUBO DE CONCRETO ARMADO, ENCAIXE PONTA E BOLSA, DE 800MM DE DIAMETRO INTERNO, CLASSE CA-2, DE 1,50M DE COMPRIMENTO, CONFORME NBR 9.794 E NBR 9.795 (METODO DE RESISTENCIA) DA ABNT. O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE EM LOCAL A SER DETERMINADO PELA PREFEITURA E COLOCADO DE TAL FORMA QUE NAO PREJUDIQUE SUAS CONDICOES ESTRUTURAI S. CORRERA POR CONTA DA FORNECEDORA QUALQUER PREJUZO CAUSADO AOS TUBOS POR MAU ACONDICIONAMENTO.
4J-501-01-001/8	PECA	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, ENCAIXE PONTA E BOLSA, DE 300MM DE DIAMETRO INTERNO, CLASSE C.1, DE 1,50M DE COMPRIMENTO, CONFORME NBR 9793 E NBR 6583 (METODO DE RESISTENCIA) DA ABNT. O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE EM LOCAL A SER DETERMINADO PELA PREFEITURA E COLOCADO DE TAL FORMA QUE NAO PREJUDIQUE SUAS CONDICOES ESTRUTURAI S. CORRERA POR CONTA DA FORNECEDORA QUALQUER PREJUZO CAUSADO AOS TUBOS POR MAU ACONDICIONAMENTO.
4J-501-01-002/6	PECA	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, ENCAIXE PONTA E BOLSA, DE 400MM DE DIAMETRO INTERNO, CLASSE C-1, DE 1,50M DE COMPRIMENTO, CONFORME NBR 9793 E NBR 6583 (METODO DE RESISTENCIA) DA ABNT. O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE EM LOCAL A SER DETERMINADO PELA PREFEITURA E COLOCADO DE TAL FORMA QUE NAO PREJUDIQUE SUAS CONDICOES ESTRUTURAI S. CORRERA POR CONTA DA FORNECEDORA QUALQUER PREJUZO CAUSADO AOS TUBOS POR MAU ACONDICIONAMENTO.
4J-501-01-003/4	PECA	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, ENCAIXE PONTA E BOLSA, DE 500MM DE DIAMETRO INTERNO, CLASSE C-1, DE 1,50M DE COMPRIMENTO, CONFORME NBR 9793 E NBR 6583

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4J-501-01-003/4	PECA	(METODO DE RESISTENCIA) DA ABNT. O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE EM LOCAL A SER DE- TERMINADO PELA PREFEITURA E COLOCADO DE TAL FOR- MA QUE NAO PREJUDIQUE SUAS CONDICoes ESTRUTURAI S. CORRERA POR CONTA DA FORNECEDORA QUALQUER PREJUIZO CAUSADO AOS TUBOS POR MAU ACONDICIONAMENTO.
7F-060-01-103/1	TUBO	TUBO DE ENSAIO DE FUNDO REDONDO 12 X 75MM, EM POLI ESTIRENO CRISTAL TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 5ML.
4G-125-01-001/9	PECA	TUBO DE PVC, EXTERNO, PARA CAIXA DE DESCARGA, DE 1.1/2 POLEGADA.
4G-125-02-003/8	PECA	TUBO DE PVC, PARA VALVULA DE DESCARGA, COM ADAPTA- DOR PARA TUBO CROMADO, DE 1.1/2POL DE DIAMETRO.
4G-040-01-006/3	METRO	TUBO EM PVC RIGIDO, COM PONTA E BOLSA, SOLDAVEL, EM BARRAS COM 6M DE COMPRIMENTO, PARA ESGOTO, DE 150MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5688 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO TUBO,BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-040-01-001/3	METRO	TUBO EM PVC RIGIDO, COM PONTA E BOLSA, SOLDAVEL, EM BARRAS COM 6M DE COMPRIMENTO, PARA ESGOTO, DE 40MM DE DIAMETRO, DE ACORDO COM A NBR. 5688 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO TUBO,BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-035-01-003/6	METRO	TUBO EM PVC RIGIDO, PARA ESGOTO, COM VIROLA, PONTA E BOLSA, DE 100MM DE DIAMETRO E 6M DE COMPRIMENTO, DE ACORDO COM A NBR.5688 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO TUBO, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-035-01-001/0	METRO	TUBO EM PVC RIGIDO, PARA ESGOTO, COM VIROLA, PONTA E BOLSA, DE 50MM DE DIAMETRO E 6M DE COMPRIMENTO, DE ACORDO COM A NBR.5688 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO TUBO, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO DO FABRICANTE.
4G-035-01-002/8	METRO	TUBO EM PVC RIGIDO, PARA ESGOTO, COM VIROLA, PONTA E BOLSA, DE 75MM DE DIAMETRO E 6M DE COMPRIMENTO, DE ACORDO COM A NBR.5688 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO TUBO, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-005-01-004/0	METRO	TUBO EM PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, BRANCO, DE 1.1/4 POLEGADAS DE DIAMETRO, 06 METROS DE COMPRIMENTO, DE ACORDO COM A NBR.5648 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO TUBO, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-020-01-002/5	METRO	TUBO EM PVC RIGIDO, SOLDAVEL, MARROM, PONTA E BOL- SA, DE 25MM DE DIAMETRO, 06 METROS DE COMPRIMENTO, DE ACORDO COM A NBR.5648 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO TUBO, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-020-01-003/3	METRO	TUBO EM PVC RIGIDO, SOLDAVEL, MARROM, PONTA E BOL- SA, DE 32MM DE DIAMETRO, 06 METROS DE COMPRIMENTO, DE ACORDO COM A NBR.5648 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO TUBO, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
4G-020-01-004/1	METRO	TUBO EM PVC RIGIDO, SOLDAVEL, MARROM, PONTA E BOL- SA, DE 40MM DE DIAMETRO, 06 METROS DE COMPRIMENTO, DE ACORDO COM A NBR.5648 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO TUBO, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
4G-020-01-004/1 4G-020-01-005/9	METRO METRO	FABRICANTE. TUBO EM PVC RIGIDO, SOLDAVEL, MARROM, PONTA E BOLSA, DE 50MM DE DIAMETRO, 06 METROS DE COMPRIMENTO, DE ACORDO COM A NBR.5648 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO TUBO, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
7A-020-01-041/5	PECA	TUBO EM PVC RIGIDO, SOLDAVEL, MARROM, PONTA E BOLSA, DE 75MM DE DIAMETRO, EM BARRA COM 06 METROS DE COMPRIMENTO. DE ACORDO COM A NBR.5648 DA ABNT.,QUE DEVERA ESTAR GRAVADA NO TUBO, BEM COMO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE.
7F-041-10-017/8	PECA	TUBO LARINGEO DESCARTAVEL 01 VIA - NUMERO 0. - COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: DISPOSITVO SUPRA GLOTICO TIPO TUBO LARINGEO,CONFECIONADO EM PVC,COM FIO RADIOPACO,CURVATURA EM ANGULO DE 30°, CONECTOR UNIVERSAL,CUFF PROXIMAL OROFARINGEO E DISTAL ESOFAGIANO ANTI-REFLUXO,AMBOS INSUFLADOS ATRAVES DE VIA UNICA, SISTEMA DE CORES QUE INDICAM OS DIFERENTES TAMANHOS, GRADUACAO INDELEVEL,ACOMPANHA SERINGA CODIFICADA,FIXADOR/MORDEDOR. EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E A APRESENTACAO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE. * DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO,A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI N.6360 DE 23/09/76,COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO N.79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA N. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. - O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 (DEZOITO) MESES, NO ATO DA ENTREGA.
7F-041-10-018/6	PECA	TUBO LARINGEO DESCARTAVEL 01 VIA - NUMERO 01. - COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: DISPOSITVO SUPRA GLOTICO TIPO TUBO LARINGEO,CONFECIONADO EM PVC,COM FIO RADIOPACO,CURVATURA EM ANGULO DE 30°, CONECTOR UNIVERSAL,CUFF PROXIMAL OROFARINGEO E DISTAL ESOFAGIANO ANTI-REFLUXO,AMBOS INSUFLADOS ATRAVES DE VIA UNICA, SISTEMA DE CORES QUE INDICAM OS DIFERENTES TAMANHOS, GRADUACAO INDELEVEL,ACOMPANHA SERINGA CODIFICADA,FIXADOR/MORDEDOR. EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E A APRESENTACAO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE. * DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO,A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI N.6360 DE 23/09/76,COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO N.79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA N. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. - O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE , NO MINIMO, 18 (DEZOITO) MESES, NO ATO DA

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-041-10-018/6 7F-041-10-019/4	PECA PECA	ENTREGA. TUBO LARINGEO DESCARTAVEL 01 VIA - NUMERO 02. - COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: DISPOSITIVO SUPRA GLOTICO TIPO TUBO LARINGEO,CONFEC CIONADO EM PVC,COM FIO RADIOPACO,CURVATURA EM ANGU LO DE 30°, CONECTOR UNIVERSAL,CUFF PROXIMAL OROFA RINGEO E DISTAL ESOFAGIANO ANTI-REFLUXO,AMBOS INSU FLADOS ATRAVES DE VIA UNICA, SISTEMA DE CORES QUE INDICAM OS DIFERENTES TAMANHOS, GRADUACAO INDELE VEL,ACOMPANHA SERINGA CODIFICADA,FIXADOR/MORDEDOR. EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICRO BIANA E A APRESENTACAO DEVERA OBEDECER A LEGISLA CAO VIGENTE. * DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVI DUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO,A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI N.6360 DE 23/09/76,COM ENFA SE PARA O ARTIGO 57, DECRETO N.79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CON JUNTA N. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. - O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALI DADE DE, NO MINIMO, 18 (DEZOITO) MESES, NO ATO DA ENTREGA.
7F-041-10-020/9	PECA	TUBO LARINGEO DESCARTAVEL 01 VIA - NUMERO 2,5. - COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: DISPOSITIVO SUPRA GLOTICO TIPO TUBO LARINGEO,CONFEC CIONADO EM PVC,COM FIO RADIOPACO,CURVATURA EM ANGU LO DE 30°, CONECTOR UNIVERSAL,CUFF PROXIMAL OROFA RINGEO E DISTAL ESOFAGIANO ANTI-REFLUXO,AMBOS INSU FLADOS ATRAVES DE VIA UNICA, SISTEMA DE CORES QUE INDICAM OS DIFERENTES TAMANHOS, GRADUACAO INDELE VEL,ACOMPANHA SERINGA CODIFICADA,FIXADOR/MORDEDOR. EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICRO BIANA E A APRESENTACAO DEVERA OBEDECER A LEGISLA CAO VIGENTE. * DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVI DUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO,A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI N.6360 DE 23/09/76,COM ENFA SE PARA O ARTIGO 57, DECRETO N.79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CON JUNTA N. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. - O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALI DADE DE , NO MINIMO, 18 (DEZOITO) MESES, NO ATO DA ENTREGA.
7F-041-10-021/7	PECA	TUBO LARINGEO DESCARTAVEL 02 VIA - NUMERO 03. - COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: DISPOSITIVO SUPRA GLOTICO TIPO TUBO LARINGEO,CONFEC CIONADO EM PVC, COM FIO RADIOPACO, CURVATURA EM ANGULO DE 30° , CONECTOR UNIVERSAL, CUFF PROXIMAL OROFARINGEO E DISTAL ESOFAGIANO ANTI-REFLUXO,AMBOS INSUFLADOS ATRAVES DE VIA UNICA, COM DRENAGEM GAS TRICA, SISTEMA DE CORES QUE INDICAM OS DIFERENTES TAMANHOS, GRADUACAO INDELEVEL,ACOMPANHA SERINGA CO DIFICADA, FIXADOR/MORDEDOR. EMBALADO EM MATERIAL

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-041-10-021/7	PECA	QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E A APRESENTACAO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI N.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO N.79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA N. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. - O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 (DEZOITO) MESES, NO ATO DA ENTREGA.
7F-041-10-022/5	PECA	TUBO LARINGEO DESCARTAVEL 02 VIA - NUMERO 04. - COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: DISPOSITIVO SUPRA GLOTICO TIPO TUBO LARINGEO, CONFECIONADO EM PVC, COM FIO RADIOPACO, CURVATURA EM ANGULO DE 30°, CONECTOR UNIVERSAL, CUFF PROXIMAL OROFARINGEO E DISTAL ESOFAGIANO ANTI-REFLUXO, AMBOS INSUFLADOS ATRAVES DE VIA UNICA, COM DRENAGEM GASTRICA, SISTEMA DE CORES QUE INDICAM OS DIFERENTES TAMANHOS, GRADUACAO INDELEVEL, ACOMPANHA SERINGA CODIFICADA, FIXADOR/MORDEDOR. EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E A APRESENTACAO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI N.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO N.79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA N. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. - O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 (DEZOITO) MESES, NO ATO DA ENTREGA.
7F-041-10-023/3	PECA	TUBO LARINGEO DESCARTAVEL 02 VIA - NUMERO 05. - COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: DISPOSITIVO SUPRA GLOTICO TIPO TUBO LARINGEO, CONFECIONADO EM PVC, COM FIO RADIOPACO, CURVATURA EM ANGULO DE 30°, CONECTOR UNIVERSAL, CUFF PROXIMAL OROFARINGEO E DISTAL ESOFAGIANO ANTI-REFLUXO, AMBOS INSUFLADOS ATRAVES DE VIA UNICA, COM DRENAGEM GASTRICA, SISTEMA DE CORES QUE INDICAM OS DIFERENTES TAMANHOS, GRADUACAO INDELEVEL, ACOMPANHA SERINGA CODIFICADA, FIXADOR/MORDEDOR. EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E A APRESENTACAO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI N.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO N.79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA N. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. - O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALI-

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-041-10-023/3	PECA	DADE DE, NO MINIMO, 18 (DEZOITO) MESES, NO ATO DA ENTREGA.
7P-009-01-074/6	PAR	TÊNIS DE SEGURANÇA ESTILO ESPORTIVO CALÇADO DE SEGURANÇA, MODELO ESTILO TÊNIS ESPORTIVO DE AMARRAR, 100% TEXTIL, LEVE, FLEXÍVEL E TRANSPIRÁVEL. CABEDAL CONFECCIONADO EM NYLON COM HIDROREPELENTE, TECNOLOGIA AIR/FRESHTECH, TECIDO COMPOSTO POR 3 CAMADAS E FORMANDO CÂMARAS DE AR TRIDIMENSIONAL, PERMEÁVEL E QUE GARANTA A EVAPORAÇÃO DA UMIDADE PROPORCIONANDO MELHOR MICRO CLIMA INTERNO. COM DETALHES EM MICROFIBRA SOFT 18/20 LINHAS, MATÉRIA PRIMA DE ALTA TECNOLOGIA E CONSTITUÍDA DE MICRO FILAMENTOS COMPOSTO DE POLIAMIDA, POLIÉSTER E VISCOSE. FORRAÇÃO EM NYLON DUPLA FRONTURA COM TECNOLOGIA AIRTECH/FRESHTECH, TECIDO COMPOSTO POR TRÊS CAMADAS FORMANDO CÂMERAS DE AR TRIDIMENSIONAIS E PERMEÁVEIS PARA RÁPIDA EVAPORAÇÃO DA UMIDADE. CONTRAFORTE, A PARTE MAIS ESTRUTURADA DO CALCANHAR, ESCONDIDA ENTRE O AVESSE E O CABEDAL CONFECCIONADA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO CONFORMADO PARA UMA MELHOR CONFORMAÇÃO AOS PÉS. PALMILHA EM E.V.A. CONFORTO E COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL. SOBREPALMILHA EM E.V.A. SOFT EM CACHARREL NA COR PÉS. SOLADO BIODENSIDADE, CONSTITUÍDO DE DUAS CAMADAS DE POLIURETANO (PU) EXPANDIDO BIODENSIDADE, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL SENDO: A 1ª CAMADA (ENTRESSOLA) MAIS MACIA E LEVE, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO; 2ª CAMADA MAIS RESISTENTE A OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES E A ABRASÃO PELO FATO DE SER A MAIS COMPACTA. SOLADO COM DESIGN MODERNO ESTILO TÊNIS, SLIM, COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES, RESISTENTE A ÓLEO COMBUSTÍVEL, DEVERÁ PROPORCIONAR CONFORTO, LEVEZA, RESISTÊNCIA A ABRASÃO, COM ESTABILIDADE E MOBILIDADE AO CAMINHAR, NA COR PRETA OU AZUL MARINHO. * OBS: QUANTIDADES, TAMANHOS E DEMAIS EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL.
7J-010-09-047/6	PECA	UNIDUT CÔNICO DE 1". CONECTOR RETO EM ALUMÍNIO SEM ROSCA (UNID CÔNICO SEM ROSCA BSP). ACOMPANHA PARAFUSO PARA INSTALAÇÃO NO ELETRODUTO. DIÂMETRO NOMINAL: 1".
7J-010-09-044/2	PECA	UNIDUT MÚLTIPLO DE 1". CONECTOR DE 1" PARA CAIXA MÚLTIPLO DE 1" EM ALUMÍNIO COM ROSCA BSP. FORNECEDOR COM 1 PARAFUSO PARA APERTAR O ELETRODO DIÂMETRO NOMINAL: 1".
7J-010-09-045/0	PECA	UNIDUT RETO DE 1". LUVAS DE EMENDA SEM ROSCA EM ALUMÍNIO DE 1". ACOMPANHA PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO DO ELETRODO. DIÂMETRO NOMINAL: 1".
3A-500-16-005/7	CONJUNTO	UNIFORME COMPOSTO DE CAMISA E CALÇA EM TECIDO BRIM 100% ALGODÃO, TAMANHO EG, COMO SEGUE: CAMISA EM BRIM PROFISSIONAL (CEDROBRIM), COR AZUL ROYAL, 100% ALGODÃO CARDADO, SARJADO EM 3/1, DENSIDADE 260G/M2, MODELO FECHADO, MANGA CURTA, COM

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
3A-500-16-005/7	CONJUNTO	<p>GOLA ITALIANA, COSTURA DUPLA OVERLOCADA NA GOLA. APLICAÇÃO DE SILK SCREEN COLORIDO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DO LADO ESQUERDO, NA PARTE FRONTAL, COM TEXTO PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, INSERIDO ESTETICAMENTE EQUILIBRADO ABAIXO DO BRASÃO NO ESPAÇO DE 10,8CM DE ALTURA POR 13CM DE LARGURA E APLICAÇÃO DE SILK SCREEN COLORIDO NAS COSTAS DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, E A INSCRIÇÃO PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; NAS SEGUINTE MEDIDAS; 18CM DE ALTURA POR 30CM DE LARGURA.</p> <p>OBS. O BRASÃO, IMPRETERIVELMENTE, OBEDECERÁ ÀS CORES OFICIAIS.</p> <p>- CALÇA EM BRIM PROFISSIONAL (CEDROBRIM), NA COR AZUL ROYAL, 100% ALGODAO CARDADO, SARJADO EM 3/1, DENSIDADE 260/M2, MODELO MEIO COS, MEIO ELASTICO COSTURA DUPLA, FECHAMENTO COM ZIPER, 01 BOTAO NO COS, COM PASSANTE, COM 02 BOLSOS DIANTEIROS E 02 BOLSOS TRASEIROS.</p>
3A-500-16-003/1	CONJUNTO	<p>UNIFORME COMPOSTO DE CAMISA E CALÇA EM TECIDO BRIM 100% ALGODAO, TAMANHO G, COMO SEGUE: CAMISA EM BRIM PROFISSIONAL (CEDROBRIM), COR AZUL ROYAL, 100% ALGODAO CARDADO, SARJADO EM 3/1, DENSIDADE 260G/M2, MODELO FECHADO, MANGA CURTA, COM GOLA ITALIANA, COSTURA DUPLA OVERLOCADA NA GOLA. APLICAÇÃO DE SILK SCREEN COLORIDO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DO LADO ESQUERDO, NA PARTE FRONTAL, COM TEXTO PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, INSERIDO ESTETICAMENTE EQUILIBRADO ABAIXO DO BRASÃO NO ESPAÇO DE 10,8CM DE ALTURA POR 13CM DE LARGURA E APLICAÇÃO DE SILK SCREEN COLORIDO NAS COSTAS DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, E A INSCRIÇÃO PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; NAS SEGUINTE MEDIDAS; 18CM DE ALTURA POR 30CM DE LARGURA.</p> <p>OBS. O BRASÃO, IMPRETERIVELMENTE, OBEDECERÁ ÀS CORES OFICIAIS.</p> <p>- CALÇA EM BRIM PROFISSIONAL (CEDROBRIM), NA COR AZUL ROYAL, 100% ALGODAO CARDADO, SARJADO EM 3/1, DENSIDADE 260/M2, MODELO MEIO COS, MEIO ELASTICO COSTURA DUPLA, FECHAMENTO COM ZIPER, 01 BOTAO NO COS, COM PASSANTE, COM 02 BOLSOS DIANTEIROS E 02 BOLSOS TRASEIROS.</p>
3A-500-16-004/9	CONJUNTO	<p>UNIFORME COMPOSTO DE CAMISA E CALÇA EM TECIDO BRIM 100% ALGODAO, TAMANHO GG, COMO SEGUE: CAMISA EM BRIM PROFISSIONAL (CEDROBRIM), COR AZUL ROYAL, 100% ALGODAO CARDADO, SARJADO EM 3/1, DENSIDADE 260G/M2, MODELO FECHADO, MANGA CURTA, COM GOLA ITALIANA, COSTURA DUPLA OVERLOCADA NA GOLA. APLICAÇÃO DE SILK SCREEN COLORIDO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DO LADO ESQUERDO, NA PARTE FRONTAL, COM TEXTO PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, INSERIDO ESTETICAMENTE EQUILIBRADO ABAIXO DO BRASÃO NO ESPAÇO DE 10,8CM DE ALTURA POR 13CM DE LARGURA E APLICAÇÃO DE SILK SCREEN COLORIDO NAS COSTAS DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, E A INSCRIÇÃO PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; NAS</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
3A-500-16-004/9	CONJUNTO	SEGUINTE MEDIDAS; 18CM DE ALTURA POR 30CM DE LARGURA. OBS. O BRASÃO, IMPRETERIVELMENTE, OBEDECERÁ ÀS CORES OFICIAIS. - CALÇA EM BRIM PROFISSIONAL (CEDROBRIM), NA COR AZUL ROYAL, 100% ALGODAO CARDADO, SARJADO EM 3/1, DENSIDADE 260/M2, MODELO MEIO COS, MEIO ELASTICO COSTURA DUPLA, FECHAMENTO COM ZIPER, 01 BOTAO NO COS, COM PASSANTE, COM 02 BOLSOS DIANTEIROS E 02 BOLSOS TRASEIROS.
3A-500-16-002/3	CONJUNTO	UNIFORME COMPOSTO DE CAMISA E CALÇA EM TECIDO BRIM 100% ALGODAO, TAMANHO M, COMO SEGUE: CAMISA EM BRIM PROFISSIONAL (CEDROBRIM), COR AZUL ROYAL, 100% ALGODAO CARDADO, SARJADO EM 3/1, DENSIDADE 260G/M2, MODELO FECHADO, MANGA CURTA, COM GOLA ITALIANA, COSTURA DUPLA OVERLOCADA NA GOLA. APLICAÇÃO DE SILK SCREEN COLORIDO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DO LADO ESQUERDO, NA PARTE FRONTAL, COM TEXTO PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, INSERIDO ESTETICAMENTE EQUILIBRADO ABAIXO DO BRASÃO NO ESPAÇO DE 10,8CM DE ALTURA POR 13CM DE LARGURA E APLICAÇÃO DE SILK SCREEN COLORIDO NAS COSTAS DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, E A INSCRIÇÃO PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; NAS SEGUINTE MEDIDAS; 18CM DE ALTURA POR 30CM DE LARGURA. OBS. O BRASÃO, IMPRETERIVELMENTE, OBEDECERÁ ÀS CORES OFICIAIS. - CALÇA EM BRIM PROFISSIONAL (CEDROBRIM), NA COR AZUL ROYAL, 100% ALGODAO CARDADO, SARJADO EM 3/1, DENSIDADE 260/M2, MODELO MEIO COS, MEIO ELASTICO COSTURA DUPLA, FECHAMENTO COM ZIPER, 01 BOTAO NO COS, COM PASSANTE, COM 02 BOLSOS DIANTEIROS E 02 BOLSOS TRASEIROS.
3A-500-16-001/5	CONJUNTO	UNIFORME COMPOSTO DE CAMISA E CALÇA EM TECIDO BRIM 100% ALGODAO, TAMANHO P, COMO SEGUE: CAMISA EM BRIM PROFISSIONAL (CEDROBRIM), COR AZUL ROYAL, 100% ALGODAO CARDADO, SARJADO EM 3/1, DENSIDADE 260G/M2, MODELO FECHADO, MANGA CURTA, COM GOLA ITALIANA, COSTURA DUPLA OVERLOCADA NA GOLA. APLICAÇÃO DE SILK SCREEN COLORIDO DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DO LADO ESQUERDO, NA PARTE FRONTAL, COM TEXTO PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, INSERIDO ESTETICAMENTE EQUILIBRADO ABAIXO DO BRASÃO NO ESPAÇO DE 10,8CM DE ALTURA POR 13CM DE LARGURA E APLICAÇÃO DE SILK SCREEN COLORIDO NAS COSTAS DO BRASÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, E A INSCRIÇÃO PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; NAS SEGUINTE MEDIDAS; 18CM DE ALTURA POR 30CM DE LARGURA. OBS. O BRASÃO, IMPRETERIVELMENTE, OBEDECERÁ ÀS CORES OFICIAIS. - CALÇA EM BRIM PROFISSIONAL (CEDROBRIM), NA COR AZUL ROYAL, 100% ALGODAO CARDADO, SARJADO EM 3/1, DENSIDADE 260/M2, MODELO MEIO COS, MEIO ELASTICO COSTURA DUPLA, FECHAMENTO COM ZIPER, 01 BOTAO NO COS, COM PASSANTE, COM 02 BOLSOS DIANTEIROS E 02

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
3A-500-16-001/5 7F-031-01-980/8	CONJUNTO PECA	BOLSOS TRASEIROS. UREIA 3%, LOCAO CREMOSA, EM FRASCO OU BISNAGA DE 150G. * ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI N.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO N. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTO N. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA, EXCEPTO PARA OS MEDICAMENTOS DA SAUDE.
7F-037-01-028/2	SERINGA PREENCH	USTEQUINUMABE 45MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTANEA EM SERINGA PREENCHIDA COM 0,5ML. * ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
7F-031-01-366/6	SERINGA PREENCH	USTEQUINUMABE 90MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL SUBCUTÂNEA. SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM 1ML. * ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
7F-031-01-601/2	FRASCO	VACINA DEPOT (50% B. TROPICALIS + 50% D. PTERONYSSINUS , DILUICAO 1/1 ACONDICIONADO EM FRASCO COM 5ML. * *** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 12 MESES, NO ATO DA ENTREGA.

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-031-01-601/2 7F-031-01-605/4	FRASCO FRASCO/AMPOLA	. VACINA MENINGOCÓCICA ACWY CONJUDADA PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL . OLIGOSSACARÍDEO MENINGOCÓCICO A 10MCG + CONJUGADO COM PROTEÍNA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHE RIAE 16,7 A 33,3MCG + OLIGOSSACARÍDEO MENINGOCÓCI CO C 5MCG + CONJUGADO COM PROTEÍNA CRM197 DE CORY NEBACTERIUM DIPHTHERIAE 7,1 A 12,5MCG + OLIGOSSA CARÍDEO MENINGOCÓCICO W-135 5MCG + CONJUGADO COM PROTEÍNA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 3,3 A 8,3MCG + OLIGOSSACARÍDEO MENINGOCÓCICO Y 5MCG + CONJUGADO COM PROTEÍNA CRM197 DE CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 5,6 A 10MCG. - DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVI DUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDA DE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLA CAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVI SAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE - O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALI DADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA. VALE DE MATERIAL, BLOCO DE 25 X 2 VIAS. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 119. OBS. FORNECIMENTO DE FOTOLITO E ARTE FINAL EM CD POR CONTA DA CONTRATADA. ARTES GRAFICAS DEVEM SER RETIRADAS NO ALMOXARIFADO DE PAPELARIA
1A-030-05-014/6	BLOCO	VALPROATO DE SÓDIO 199,80MG + ÁCIDO VALPRÓICO 87,0 MG, 300MG, COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLONGADA.. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVI DUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDA DE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLA CAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALI DADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
7F-031-01-491/3	COMPRIMIDO	VALVULA TIPO AMERICANA, DE METAL CROMADO, COM TAMPA ARTICULADA E ANEL DE VEDACAO, BITOLA DE 3.1/2POL X 1.1/2 POLEGADA. VALVULA DE DESCARGA, CROMADA, DE 1.1/2 POLEGADA. VALVULA DE PVC, DE 1POL DE DIAMETRO INTERNO E 1.1/2POL DE COMPRIMENTO, SEM UNHO, COM TAMPA E ANEIS DE VEDACAO, PARA PIA. VALVULA DE PVC, DE 1POL DE DIAMETRO E COMPRIMENTO MINIMO DE 3POL, SEM UNHO, COM TAMPA E ANEIS DE VE- DACAO, PARA LAVATORIO. VANGA QUADRADA, FABRICADA EM LAMINA DE ACO COM, NO MINIMO, 2MM DE ESPESSURA, MEDINDO, NO MINIMO, 20CM
4G-101-03-002/3	PECA	
4G-101-04-002/6 4G-101-01-002/7	PECA PECA	
4G-101-01-011/6	PECA	
4A-010-05-011/2	PECA	

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4A-010-05-011/2 7F-031-01-573/1	PECA FRASCO	DE LARGURA E 25CM DE ALTURA, SEM CABO. VANNAIR 6/200CG AEROSOL BUCAL FRASCO COM 120 DOSES ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
2B-070-25-101/5	PECA	VASILHAME PARA 02KG DE GAS LIQUEFEITO.
2B-070-25-103/1	PECA	VASILHAME PARA 13KG DE GAS LIQUEFEITO.
2B-070-25-104/9	PECA	VASILHAME PARA 45KG DE GAS LIQUEFEITO.
3A-101-01-021/5	PECA	VASSOURA TIPO = NOVICAS =, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL COM 1,50M DE COMPRIMENTO, COM BASE EM POLIPROPILENO, MEDINDO: 21 X 04CM COM, NO MINIMO, 58 TUFOS DE 26 FIOS CADA NA ESPESURA DE 06MM, CONFECCIONADO EM PET RECICLAVEL, TIPO PLUMADA COM, NO MINIMO, 10CM DE ALTURA.
3A-101-01-102/5	PECA	VASSOURA COM CABO, BASE EM POLIPROPILENO / POLIESTIRENO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 27 CM X 06 CM, COM CERDAS DE POLIPROLILENO (PET), TIPO LISA, COM CERDAS RIGIDAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12CM.
3A-101-01-011/8	PECA	VASSOURA DE PELO SINTETICO, COM BASE EM POLIPROPILENO, MEDINDO DE 38 A 42CM, ENCAIXE ROSQUEAVEL, CERDAS MACIAS, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO. CONFECCIONADA COM 05 CARREIRAS DE TUFOS DE PELOS, PERFAZENDO UM TOTAL MINIMO DE 130 TUFOS, EM FUIROS COM, NO MINIMO, 05 MM DE DIAMETRO, UTILIZANDO-SE PELOS COM, NO MAXIMO, 0,30 MM DE ESPESURA. AS VASSOURAS DEVERAO SER FORNECIDAS EM AMARRADOS COM 06 OU 12 UNIDADES E OS CABOS DE MADEIRA COM 1,50M DE ALTURA RESCETIDO EM PLASTICO E COM ROSCA, DEVEM SER FORNECIDOS SEPARADAMENTE, PARA FACILITAR O ARMAZENAMENTO.
3A-101-01-101/7	PECA	VASSOURAO EM POLIPROPILENO, COM CABO DEITADO E ROSQUEAVEL, CONFECCIONADO COM, NO MINIMO, 130 TUFOS DE 42 CERDAS DE PVC CADA, 8 CARREIRAS, MEDINDO 30 A 34CM DE COMPRIMENTO X 09 A 10CM DE LARGURA X 12 A 14CM DE ALTURA DA CERDA. ** OBS: OS CABOS DEVERAO SER FORNECIDOS SEPARADOS, EM AMARRADOS COM 06 A 12 UNIDADES PARA FACILITAR O ARMAZENAMENTO.
4G-115-50-002/6	PECA	VEDANTE PARA TORNEIRA DE PRESSAO, DE 3/4POL DE DIAMETRO.
7F-031-01-335/7	FRASCO	VEDOLIZUMABE 300MG. PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL ENDOVENOSA. . ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95,E

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-031-01-335/7	FRASCO	PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES,NO ATO DA ENTREGA EX CETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
2B-080-01-001/1	PECA	VELA PARA FILTRO D'AGUA, DE BARRO, CAPACIDADE DE 16 LITROS.
7F-031-01-556/1	CAPSULA/COMPRIM	VENLAFAXINA 37,5 MG, COMPRIMIDO/CAPSULA GELATINOSA DURA ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA
4A-441-01-001/6	GALAO	VERNIZ COPAL. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, A DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DO MESMO, O NUMERO DO LOTE E BOLETIM TECNICO. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-441-01-011/3	GALAO	VERNIZ PARA USO EXTERNO, A PROVA DE TEMPO, A BASE DE POLIURETANO. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, A DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DO MESMO, O NUMERO DO LOTE E BOLETIM TECNICO. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
4A-441-01-021/0	GALAO	VERNIZ TIPO NEUTREX. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, A DATA DE FABRICACAO E VALIDADE DO MESMO, O NUMERO DO LOTE E BOLETIM TECNICO. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS.
7A-021-01-008/4	PECA	VIDRO LAMINADO INCOLOR ESPESSURA DE 4MM, MEDINDO 950 X 1110MM.
7A-021-01-007/6	PECA	VIDRO LAMINADO INCOLOR ESPESSURA DE 6MM, MEDINDO 1230 X 820MM.
7A-021-01-006/8	PECA	VIDRO LAMINADO INCOLOR ESPESSURA DE 6MM, MEDINDO 1230 X 840MM.
4J-005-20-002/6	METRO	VIGA APARELHADA, MEDINDO: 60MM DE ESPESSURA, 120MM DE LARGURA E COMPRIMENTO DE 4,00 A 5,00 METROS, DE PRIMEIRA CLASSE. A VIGA COTADA PODERA SER DE: ANGELIM-PEDRA (HYMENOLOBIUM SPP),ANGICO-PRETO(ANADENANTHERA MACROCARPA), ANGICO-VERMELHO(PARAPIPTADENIA RIGIDA), BACU-

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4J-005-20-002/6	METRO	<p>RI(PLATONIA INSIGNIS), CANAFISTULA(PELTOPHORUM DUBIUM), CUIARANA(BUCHENAVIA SP OU TANIBUCA SP), CUMARU(DIPTERYX SP), CURUPIXA (MICROPHOLIS VENULOSA) GARAPA(APULEIA LEIOCARPA), IPE(TABEBUIA SPP), ITAUBA(MEZILAURUS ITAUBA), JATOBA(HYMENAEA SPP), MACARANDUBA(MANILKARA SPP), MUIRACATIARA(ASTRONIUM LECOINTEI), PARIRI(POUTERIA PARIRI), PIQUIA(CARYOCAR VILLOSUM), TATAJUBA (BAGASSA GUIANENSIS), CONFORME DEFINIDO NA NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO E QUE SE ENCONTRA RESUMIDO A SEGUIR, COM AS EXCECOES PERTINENTES:</p> <p>. 1 - DOCUMENTOS BASE</p> <p>. PARA A COMPREENSAO DOS TERMOS, ESPECIFICACOES E PROCEDIMENTOS O USUARIO DEVERA CONSULTAR: - TEXTO 01 - = NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA - PADRONIZACAO DE DIMENSOES = DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO; E - TEXTO 03 - = NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA - CLASSIFICACAO PARA USO ESTRUTURAL = DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO.</p> <p>. 2 - ESPECIE DE MADEIRA</p> <p>. OS LOTES DE MADEIRA DEVERAO CONTER PECAS DE SOMENTE UMA DAS ESPECIES DE MADEIRA MENCIONADAS ACIMA.</p> <p>. 3 - DIMENSOES</p> <p>. AS DIMENSOES SAO DEFINIDAS PARA UM TEOR DE UMIDADE DE 20%, SENDO, PORTANDO, NECESSARIO PREVER UMA SOBREMEDIDA PARA COMPENSAR AS CONTRACOES PROVOCADAS PELA SECAGEM. A LARGURA E A ESPESSURA, EXCETO QUANDO DA PRESENCA DE ESMOADOS, SERAO MEDIDAS RESPECTIVAMENTE NAS REGIOES MAIS ESTREITAS E MAIS FINA DAS PECAS. O COMPRIMENTO SERA MEDIDO NA REGIAO MAIS CURTA ENTRE OS DOIS TOPOS DA PECA. AS SEGUINTE SOBREMEDIDAS (BASE TEOR DE UMIDADE DE 20%), OU VARIACOES POSITIVAS, SERAO ADMITIDAS: - PARA A ESPESSURA NOMINAL: 2MM REAIS; - PARA A LARGURA NOMINAL: 5MM REAIS; E - PARA O COMPRIMENTO: 0,05M REAIS.</p> <p>. 4 - CLASSIFICACAO</p> <p>. NAO SERAO ADMITIDAS PECAS QUE CONTENHAM QUALQUER UM DOS SEGUINTE DEFEITOS: NOS SOLTOS, VAZADOS OU CARIADOS, ESMOADOS, GRA INCLINADA, FURO DE INSETOS ATIVOS, GALERIAS, MADEIRA ARDIDA, PODRIDAO, MEDULA, FISSURA DE COMPRESSAO, CERNE QUEBRADICO, TORCIMENTO E ENCURVAMENTO COMPLEXO. OS SEGUINTE DEFEITOS SERAO ADMITIDOS, DENTRO DOS LIMITES ESPECIFICADOS: A) - NOS FIRMES, COM DIAMETRO INDIVIDUAL NAO SUPERIOR A 20% DA LARGURA DA FACE EM QUE OCORREM E COM</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICA0
4J-005-20-002/6	METRO	<p>DIAMETRO ACUMULATIVO NAO SUPERIOR A 25% DA LARGURA DA FACE EM QUE OCORREM. A DISTANCIA MINIMA ENTRE DIFERENTES NOS NAO DEVERA SER INFERIOR A 50MM;</p> <p>B) - FUIOS DE INSETOS INATIVOS, DESDE QUE A AREA AFETADA POR ELES NAO SEJA SUPERIOR A 15% DA AREA DA PECA;</p> <p>C) - RACHAS, DESDE QUE O COMPRIMENTO DE CADA UMA NAO SEJA SUPERIOR A 0,15M E QUE A SOMA DE SEUS COMPRIMENTOS NAO SEJA SUPERIOR A 10% DO COMPRIMENTO DA PECA;</p> <p>D) - ARQUEAMENTO E ENCURVAMENTO NAO SUPERIOR A 1% DO COMPRIMENTO DA PECA;</p> <p>E) - ENCANOAMENTO DESDE QUE A ESPESSURA DA PECA APOS O APLAINAMENTO SEJA NO MINIMO 4MM INFERIOR A ESPESSURA NOMINAL CORRESPONDENTE; E</p> <p>F) - ALBURNO SADIO, DESDE QUE A PECA TENHA SIDO CONVENIENTEMENTE PRESERVADA. CASO CONTRARIO ESTE DEFEITO SERA CONSIDERADO E AVALIADO COMO ESMOADO. SERA RECUSADA TODA PECA QUE APRESENTAR MAIS DO QUE 06 (SEIS) DOS DEFEITOS ACIMA DESCRITOS, MESMO QUE ESTES ESTEJAM DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS.</p>
4J-005-20-003/4	METRO	<p>VIGA APARELHADA, MEDINDO: 60MM DE ESPESSURA, 160MM DE LARGURA E COMPRIMENTO DE 4,00 A 5,00 METROS, DE PRIMEIRA CLASSE.</p> <p>A VIGA COTADA PODERA SER DE: ANGELIM-PEDRA (HYME-NOLOBIUM SPP), ANGICO-PRETO(ANADENANTHERA MACROCARPA), ANGICO-VERMELHO(PARAPIPTADENIA RIGIDA), BACURI(PLATONIA INSIGNIS), CANAFISTULA(PELTOPHORUM DUBIUM), CUIARANA(BUCHENAVIA SP OU TANIBUCA SP), CUMARU(DIPTERYX SP), CURUPIXA (MICROPHOLIS VENULOSA) GARAPA(APULEIA LEIOCARPA), IPE(TABEBUIA SPP), ITAUBA(MEZILAURUS ITAUBA), JATOBA(HYMENAEA SPP), MACARANDUBA(MANILKARA SPP), MUIRACATIARA(ASTRONIUM LECOINTEI), PARIRI(POUTERIA PARIRI), PIQUIA(CARYOCAR VILLOSUM), TATAJUBA (BAGASSA GUIANENSIS), CONFORME DEFINIDO NA NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO E QUE SE ENCONTRA RESUMIDO A SEGUIR, COM AS EXCECOES PERTINENTES:</p> <p>. 1 - DOCUMENTOS BASE . PARA A COMPREENSAO DOS TERMOS, ESPECIFICACOES E PROCEDIMENTOS O USUARIO DEVERA CONSULTAR: - TEXTO 01 - = NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA - PADRONIZACAO DE DIMENSOES = DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO; E - TEXTO 03 - = NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA - CLASSIFICACAO PARA USO ESTRUTURAL = DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. . 2 - ESPECIE DE MADEIRA . OS LOTES DE MADEIRA DEVERAO CONTER PECAS DE SOMENTE UMA DAS ESPECIES DE MADEIRA MENCIONADAS ACIMA. . 3 - DIMENSOES</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4J-005-20-003/4	METRO	<p>. AS DIMENSOES SAO DEFINIDAS PARA UM TEOR DE UMIDADE DE 20%, SENDO, PORTANDO, NECESSARIO PREVER UMA SOBREMEDIDA PARA COMPENSAR AS CONTRACOES PROVOCADAS PELA SECAGEM. A LARGURA E A ESPESSURA, EXCETO QUANDO DA PRESENCA DE ESMOADOS, SERAO MEDIDAS RESPECTIVAMENTE NAS REGIOES MAIS ESTREITAS E MAIS FINA DAS PECAS. O COMPRIMENTO SERA MEDIDO NA REGIAO MAIS CURTA ENTRE OS DOIS TOPOS DA PECA. AS SEGUINTE SOBREMEDIDAS (BASE TEOR DE UMIDADE DE 20%), OU VARIACOES POSITIVAS, SERAO ADMITIDAS: - PARA A ESPESSURA NOMINAL: 2MM REAIS; - PARA A LARGURA NOMINAL: 5MM REAIS; E - PARA O COMPRIMENTO: 0,05M REAIS.</p> <p>. 4 - CLASSIFICACAO</p> <p>. NAO SERAO ADMITIDAS PECAS QUE CONTENHAM QUALQUER UM DOS SEGUINTE DEFEITOS: NOS SOLTOS, VAZADOS OU CARIADOS, ESMOADOS, GRA INCLINADA, FURO DE INSETOS ATIVOS, GALERIAS, MADEIRA ARDIDA, PODRIDAO, MEDULA, FISSURA DE COMPRESSAO, CERNE QUEBRADICO, TORCIMENTO E ENCURVAMENTO COMPLEXO. OS SEGUINTE DEFEITOS SERAO ADMITIDOS, DENTRO DOS LIMITES ESPECIFICADOS: A) - NOS FIRMES, COM DIAMETRO INDIVIDUAL NAO SUPERIOR A 20% DA LARGURA DA FACE EM QUE OCORREM E COM DIAMETRO ACUMULATIVO NAO SUPERIOR A 25% DA LARGURA DA FACE EM QUE OCORREM. A DISTANCIA MINIMA ENTRE DIFERENTES NOS NAO DEVERA SER INFERIOR A 50MM; B) - FUIROS DE INSETOS INATIVOS, DESDE QUE A AREA AFETADA POR ELES NAO SEJA SUPERIOR A 15% DA AREA DA PECA; C) - RACHAS, DESDE QUE O COMPRIMENTO DE CADA UMA NAO SEJA SUPERIOR A 0,15M E QUE A SOMA DE SEUS COMPRIMENTOS NAO SEJA SUPERIOR A 10% DO COMPRIMENTO DA PECA; D) - ARQUEAMENTO E ENCURVAMENTO NAO SUPERIOR A 1% DO COMPRIMENTO DA PECA; E) - ENCANOAMENTO DESDE QUE A ESPESSURA DA PECA APOS O APLAINAMENTO SEJA NO MINIMO 4MM INFERIOR A ESPESSURA NOMINAL CORRESPONDENTE; E F) - ALBURNO SADIO, DESDE QUE A PECA TENHA SIDO CONVENIENTEMENTE PRESERVADA. CASO CONTRARIO ESTE DEFEITO SERA CONSIDERADO E AVALIADO COMO ESMOADO. SERA RECUSADA TODA PECA QUE APRESENTAR MAIS DO QUE 06 (SEIS) DOS DEFEITOS ACIMA DESCRITOS, MESMO QUE ESTES ESTEJAM DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS. VIGA EM BRUTO, MEDINDO: 60MM DE ESPESSURA, 120MM DE LARGURA E COMPRIMENTO DE 4,00 A 5,00 METROS, DE PRIMEIRA CLASSE. A VIGA COTADA PODERA SER DE: ANGELIM-PEDRA(HYMENOLBIUM SPP), ANGICO-PRETO (ANADENANTHERA MACROCARPA), ANGICO-VERMELHO(PARAPIPTADENIA RIGIDA), BACURI(PLATONIA INSIGNIS), CANAFISTULA(PELTOPHORUM DUBIUM), CUIARANA(BUCHENAVIA SP OU TANIBUCA SP), CUMARU(DIPTERYX SP), CURUPIXA (MICROPHOLIS VENULOSA)</p>
4J-002-20-002/3	METRO	

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4J-002-20-002/3	METRO	<p>GARAPA(APULEIA LEIOCARPA), IPE(TABEBUIA SPP), ITAUBA(MEZILAURUS ITAUBA), JATOBA(HYMENAEA SPP), MACARANDUBA(MANILKARA SPP), MUIRACATIARA(ASTRONIUM LE-COINTEI), PARIRI(POUTERIA PARIRI), PIQUIA(CARYOCAR VILLOSUM), TATAJUBA (BAGASSA GUIANENSIS), CONFORME DEFINIDO NA NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO E QUE SE ENCONTRA RESUMIDO A SEGUIR, COM AS EXCECOES PERTI-NENTES:</p> <p>. 1 - DOCUMENTOS BASE . PARA A COMPREENSAO DOS TERMOS, ESPECIFICACOES E PROCEDIMENTOS O USUARIO DEVERA CONSULTAR: - TEXTO 01 - =NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SER-RADA - PADRONIZACAO DE DIMENSOES= DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO; E - TEXTO 03 - =NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SER-RADA - CLASSIFICACAO PARA USO ESTRUTURAL= DA PRE-FEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. . 2 - ESPECIE DE MADEIRA . OS LOTES DE MADEIRA DEVERAO CONTER PECAS DE SOMEN-TE UMA DAS ESPECIES DE MADEIRA MENCIONADAS ACIMA. . 3 - DIMENSOES . AS DIMENSOES SAO DEFINIDAS PARA UM TEOR DE UMIDADE DE 20%, SENDO, PORTANDO, NECESSARIO PREVER UMA SO-BREMEDIDA PARA COMPENSAR AS CONTRACOES PROVOCADAS PELA SECAGEM. A LARGURA E A ESPESSURA, EXCETO QUANDO DA PRESENCA DE ESMOADOS, SERAO MEDIDAS RESPECTIVAMENTE NAS RE-GIOES MAIS ESTREITAS E MAIS FINA DAS PECAS. O COM-PRIMENTO SERA MEDIDO NA REGIAO MAIS CURTA ENTRE OS DOIS TOPOS DA PECA. AS SEGUINTE SOBREMEDIDAS (BASE TEOR DE UMIDADE DE 20%), OU VARIACOES POSITIVAS, SERAO ADMITIDAS: - PARA A ESPESSURA NOMINAL: 3MM REAIS; - PARA A LARGURA NOMINAL: 13MM REAIS; E - PARA O COMPRIMENTO: 0,05M REAIS. . 4 - CLASSIFICACAO . NAO SERAO ADMITIDAS PECAS QUE CONTENHAM QUALQUER UM DOS SEGUINTE DEFEITOS: NOS SOLTOS, VAZADOS OU CARIADOS, ESMOADOS, GRA INCLINADA, FURO DE INSETOS ATIVOS, GALERIAS, MADEIRA ARDIDA, PODRIDAO, MEDU-LA, FISSURA DE COMPRESSAO, CERNE QUEBRADICO, TOR-CIMENTO E ENCURVAMENTO COMPLEXO. OS SEGUINTE DEFEITOS SERAO ADMITIDOS, DENTRO DOS LIMITES ESPECIFICADOS: A) - NOS FIRMES, COM DIAMETRO INDIVIDUAL NAO SUPE-RIOR A 20% DA LARGURA DA FACE EM QUE OCORREM E COM DIAMETRO ACUMULATIVO NAO SUPERIOR A 25% DA LARGURA DA FACE EM QUE OCORREM. A DISTANCIA MINIMA ENTRE</p>

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4J-002-20-002/3	METRO	DIFERENTES NOS NAO DEVERA SER INFERIOR A 50MM; B) - FUROS DE INSETOS INATIVOS, DESDE QUE A AREA AFETADA POR ELES NAO SEJA SUPERIOR A 15% DA AREA DA PECA; C) - RACHAS, DESDE QUE O COMPRIMENTO DE CADA UMA NAO SEJA SUPERIOR A 0,15M E QUE A SOMA DE SEUS COMPRIMENTOS NAO SEJA SUPERIOR A 10% DO COMPRIMENTO DA PECA; D) - ARQUEAMENTO E ENCURVAMENTO NAO SUPERIOR A 1% DO COMPRIMENTO DA PECA; E) - ENCANOAMENTO, DESDE QUE A ESPESSURA DA PECA APOS O APLAINAMENTO SEJA NO MAXIMO 4MM INFERIOR A ESPESSURA NOMINAL CORRESPONDENTE; E F) - ALBURNO SADIO, DESDE QUE A PECA TENHA SIDO CONVENIENTEMENTE PRESERVADA. CASO CONTRARIO ESTE DEFEITO SERA CONSIDERADO E AVALIADO COMO ESMOADO. SERA RECUSADA TODA PECA QUE APRESENTAR MAIS DO QUE 06 (SEIS) DOS DEFEITOS ACIMA DESCRITOS, MESMO QUE ESTES ESTEJAM DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS.
4J-002-20-003/1	METRO	VIGA EM BRUTO, MEDINDO: 60MM DE ESPESSURA, 160MM DE LARGURA E COMPRIMENTO DE 4,00 A 5,00 METROS, DE PRIMEIRA CLASSE. A VIGA COTADA PODERA SER DE: ANGELIM-PEDRA(HYMENOLBIUM SPP), ANGICO-PRETO (ANADENANTHERA MACROCARPA), ANGICO-VERMELHO(PARAPIPTADENIA RIGIDA), BACURI(PLATONIA INSIGNIS), CANAFISTULA(PELTOPHORUM DUBIUM), CUIARANA(BUCHENAVIA SP OU TANIBUCA SP), CUMARU(DIPTERYX SP), CURUPIXA (MICROPHOLIS VENULOSA) GARAPA(APULEIA LEIOCARPA), IPE(TABEBUIA SPP), ITAUBA(MEZILAURUS ITAUBA), JATOBA(HYMENAEA SPP), MACARANDUBA(MANILKARA SPP), MUIRACATIARA(ASTRONIUM LECOINTEI), PARIRI(POUTERIA PARIRI), PIQUIA(CARYOCAR VILLOSUM), TATAJUBA (BAGASSA GUIANENSIS), CONFORME DEFINIDO NA NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA DA PREFEITURA DE SAO BERNARDO DO CAMPO E QUE SE ENCONTRA RESUMIDO A SEGUIR, COM AS EXCECOES PERTINENTES: . 1 - DOCUMENTOS BASE . PARA A COMPREENSAO DOS TERMOS, ESPECIFICACOES E PROCEDIMENTOS O USUARIO DEVERA CONSULTAR: - TEXTO 01 - =NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA - PADRONIZACAO DE DIMENSOES= DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO; E - TEXTO 03 - =NORMA PARA INSPECAO DE MADEIRA SERRADA - CLASSIFICACAO PARA USO ESTRUTURAL= DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO. . 2 - ESPECIE DE MADEIRA . OS LOTES DE MADEIRA DEVERAO CONTER PECAS DE SOMENTE UMA DAS ESPECIES DE MADEIRA MENCIONADAS ACIMA. . 3 - DIMENSOES . AS DIMENSOES SAO DEFINIDAS PARA UM TEOR DE UMIDADE

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
4J-002-20-003/1	METRO	<p>DE 20%, SENDO, PORTANDO, NECESSARIO PREVER UMA SOBREMEDIDA PARA COMPENSAR AS CONTRACOES PROVOCADAS PELA SECAGEM.</p> <p>A LARGURA E A ESPESSURA, EXCETO QUANDO DA PRESENCA DE ESMOADOS, SERAO MEDIDAS RESPECTIVAMENTE NAS REGIOES MAIS ESTREITAS E MAIS FINA DAS PECAS. O COMPRIMENTO SERA MEDIDO NA REGIAO MAIS CURTA ENTRE OS DOIS TOPOS DA PECA.</p> <p>AS SEGUINTE SOBREMEDIDAS (BASE TEOR DE UMIDADE DE 20%), OU VARIACOES POSITIVAS, SERAO ADMITIDAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- PARA A ESPESSURA NOMINAL: 3MM REAIS;- PARA A LARGURA NOMINAL: 13MM REAIS; E- PARA O COMPRIMENTO: 0,05M REAIS. <p>.</p> <p>4 - CLASSIFICACAO</p> <p>.</p> <p>NAO SERAO ADMITIDAS PECAS QUE CONTENHAM QUALQUER UM DOS SEGUINTE DEFEITOS: NOS SOLTOS, VAZADOS OU CARIADOS, ESMOADOS, GRA INCLINADA, FURO DE INSETOS ATIVOS, GALERIAS, MADEIRA ARDIDA, PODRIDAO, MEDULA, FISSURA DE COMPRESSAO, CERNE QUEBRADICO, TORCIMENTO E ENCURVAMENTO COMPLEXO.</p> <p>OS SEGUINTE DEFEITOS SERAO ADMITIDOS, DENTRO DOS LIMITES ESPECIFICADOS:</p> <ul style="list-style-type: none">A) - NOS FIRMES, COM DIAMETRO INDIVIDUAL NAO SUPERIOR A 20% DA LARGURA DA FACE EM QUE OCORREM E COM DIAMETRO ACUMULATIVO NAO SUPERIOR A 25% DA LARGURA DA FACE EM QUE OCORREM. A DISTANCIA MINIMA ENTRE DIFERENTES NOS NAO DEVERA SER INFERIOR A 50MM;B) - FUIROS DE INSETOS INATIVOS, DESDE QUE A AREA AFETADA POR ELES NAO SEJA SUPERIOR A 15% DA AREA DA PECA;C) - RACHAS, DESDE QUE O COMPRIMENTO DE CADA UMA NAO SEJA SUPERIOR A 0,15M E QUE A SOMA DE SEUS COMPRIMENTOS NAO SEJA SUPERIOR A 10% DO COMPRIMENTO DA PECA;D) - ARQUEAMENTO E ENCURVAMENTO NAO SUPERIOR A 1% DO COMPRIMENTO DA PECA;E) - ENCANOAMENTO, DESDE QUE A ESPESSURA DA PECA APOS O APLAINAMENTO SEJA NO MAXIMO 4MM INFERIOR A ESPESSURA NOMINAL CORRESPONDENTE; EF) - ALBURNO SADIO, DESDE QUE A PECA TENHA SIDO CONVENIENTEMENTE PRESERVADA. CASO CONTRARIO ESTE DEFEITO SERA CONSIDERADO E AVALIADO COMO ESMOADO. SERA RECUSADA TODA PECA QUE APRESENTAR MAIS DO QUE 06 (SEIS) DOS DEFEITOS ACIMA DESCRITOS, MESMO QUE ESTES ESTEJAM DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS. <p>VIMPAT 200 MG.</p> <p>DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDA DE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE.</p>
7F-031-01-979/3	COMPRIMIDO	

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAO
7F-031-01-979/3	COMPRIMIDO	**O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
1B-121-06-152/3	PECA	VISOR PARA PASTA-SUSPENSIVA, EM PVC TRANSPARENTE, COM ETIQUETA.
7F-031-01-981/6	FRASCO	VITAMINA A 3000UI/ML + VITAMINA B1 2MG/ML + VITAMINA B2 1,5MG/ML + VITAMINA B3 15MG/ML + VITAMINA B5 10MG/ML + VITAMINA B6 2MG/ML + VITAMINA B8 0,2MG/ML + VITAMINA C 80MG/ML + VITAMINA D2 900UI/ML + VITAMINA E 15MG/ML, SOLUCAO ORAL EM GOTAS, EM FRASCOS COM 20 ML. * * DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM.6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 MESES, NO ATO DA ENTREGA EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS.
4A-205-02-050/4	PECA	VITRO BASCULANTE, MEDINDO: 0,60M DE ALTURA X 0,60M DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALUMINIO, 01 SECAO, COM VIDRO CANELADO.
4A-205-02-200/1	PECA	VITRO BASCULANTE, MEDINDO: 0,80M DE ALTURA X 1,00M DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALUMINIO, 01 SECAO, COM VIDRO CANELADO.
4A-205-02-250/6	PECA	VITRO BASCULANTE, MEDINDO: 1,00M DE ALTURA X 1,00M DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALUMINIO, 01 SECAO, COM VIDRO CANELADO.
4A-205-02-350/2	PECA	VITRO BASCULANTE, MEDINDO: 1,00M DE ALTURA X 1,50M DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALUMINIO, 02 SECOES, COM VIDRO CANELADO.
4A-205-02-400/3	PECA	VITRO BASCULANTE, MEDINDO: 1,00M DE ALTURA X 2,00M DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALUMINIO, 02 SECOES, COM VIDRO CANELADO.
4A-205-01-350/9	PECA	VITRO DE CORRER, MEDINDO: 1,20M DE ALTURA X 1,50M DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALUMINIO, COM VIDRO INCOLOR LISO, DE 4 FOLHAS (2 FIXAS E 2 DE CORRER).
4A-205-01-400/0	PECA	VITRO DE CORRER, MEDINDO: 1,20M DE ALTURA X 2,00M DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALUMINIO, COM VIDRO INCOLOR LISO, DE 4 FOLHAS (2 FIXAS E 2 DE CORRER).
7F-031-01-521/0	CAPSULA	VORTIOXETINA 10MG, COMPRIMIDO/CAPSULA. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA
7V-005-01-009/4	SERVICO	VULCANIZACAO DE PNEU EM VEICULO LEVE, MÉDIO E UTI-

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7V-005-01-009/4	SERVICO	LITÁRIO, RIGOROSAMENTE CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL E RELAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E UTILITÁRIOS DO ANEXO II - GRUPO I.
7V-005-01-018/3	SERVICO	VULCANIZAÇÃO DE PNEU EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, RIGOROSAMENTE CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL E RELAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO ANEXO II, GRUPO III.
7Q-002-02-007/8	PECA	<p>WEBCAM INDIVIDUAL</p> <p>VIDEOCHAMADA HD (1280 X 720 PIXELS) COM SISTEMA RECOMENDADO - MODELO: CAPTURA DE VÍDEO: ATÉ 1280 X 720 PIXELS</p> <p>TECNOLOGIA LOGITECH FLUID CRYSTAL;</p> <p>FOTOS: ATÉ 3,0 MEXAPIXELS (COM OTIMIZAÇÃO DO SOFTWARE)</p> <p>MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS</p> <p>USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE CERTIFICADO (RECOMENDADO)</p> <p>CLIPE UNIVERSAL QUE SE AJUSTA A LAPTOPS E MONITORES LCD OU CRT</p> <p>CONTROLES DE PANORÂMICA, INCLINAÇÃO E ZOOM</p> <p>CAPTURA DE VÍDEO E FOTO, RASTREIO DE ROSTO, DETECÇÃO DE MOVIMENTO</p> <p>*</p>
2B-070-06-001/8	JOGO	GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.
7Q-005-02-068/1	PECA	XICARA PARA CAFE, COM PIRES, EM PORCELANA BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM TIMBRE.
7F-031-01-507/4	D.04CO	ZWCAD PRO 2019 - SOFTLOCK - LICENÇA PERMANENTE - MONOUSUÁRIO.
	OGUFTLUR	VELOES G2019 HIDROXIETIL CO07 PR0,

C A D E R N O D E M A T E R I A I S

MATERIAL	UNIDADE	DESCRICAÇÃO
7F-037-01-027/4	TUBO	LIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA.
7U-080-01-025/5	LITRO	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR GRUPO GERADOR DE ENERGIA - MODELO DE REFERÊNCIA: VR LUB OU SIMILAR.

